

ÉLECTRO CHOC

FOUSSIER
Nous, c'est le service!

valable du 1^{er} septembre au 31 octobre 2020



BLACK ÉDITION

Série Collector

metabo® FOUSSIER
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS Nous, c'est le service!

Livrée en coffret
+ 2 batteries 18V / 4 AH
+ chargeur



metabo®
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

Visseuse 18V 4ah Li-HD
BS 18 LT BL SE BLACK EDITION

code 1 coffret : 352 909

GARANTIE
3 ANS
FOUSSIER
(usure inclue)

239 €/HT
le coffret
dont 0,42€ HT d'éco contribution

ÉDITO

Bienvenue dans notre univers promotionnel Électro de la rentrée 2020.

Nous avons sélectionné dans ce document un concentré d'offres particulièrement attractives.

J'attire votre attention sur deux marques fortes **metabo** et **mafell** qui proposent un programme complet de machines de grande qualité **garantis 3 ans** sans inscriptions, couvrant **même l'usure de la machine...et c'est seulement chez FOUSSIER**

COUVERTURE

LA VISSEUSE 18 VOLT METABO « BLACK ÉDITION »

L'avis de notre expert :

"Une série noire spéciale Foussier pour célébrer la force de notre partenariat avec cette marque allemande haut de gamme.

Le meilleur de la technologie sans fil dernière génération : batterie lithium HAUTE DENSITE, moteur sans charbon à bobinage renforcé et surprotégé, chargeur rapide, mandrin métal de 13mm, c'est « DAS VISSEUSE »."



PAGE 28

AFFLEUREUSE MAFELL

L'avis de notre expert :

"Enfin une affleureuse chez MAFELL mais pas n'importe laquelle : table d'appui extra large, un moteur de 1 000 watts surpuissant.

Un produit pensé pour les amoureux du beau matos, précis, et bien robuste et tout ça dans une garantie 3 ans usure comprise."



PAGE 12

PERFORATEUR SDS-MAX KHEV 11-52 BL

L'avis de notre expert :

"Perforateur SDS MAX grosse capacité, une frappe de dingue, full option : moteur surdimensionné sans charbon, absorbeur anti-vibration, débrayage de sécurité et un prix canon !

Là encore, profitez à fond de la garantie 3 ans usure comprise gratuite sur ces gros outils qui souffrent en chantier. Artisans du béton, vous allez A-DO-RER !!!"



PAGE 26

RAINUREUSE NFU 50

L'avis de notre expert :

"La fraiseuse de charpente NFU50, une vraie innovation technique pour fraiser, faire des moises, et tailler des tenons. Un produit attendu et espéré dans les milieux de la charpente et de la construction bois. Un réel gain de maniabilité et de productivité pour finalement un prix très raisonnable pour cette belle marque allemande très sérieuse."



Régalez-vous, faites-vous plaisir, les bonnes affaires sont sous vos yeux ...

Votre expert Électroportatif FOUSSIER

SOMMAIRE

Machines sans-fils	4
Perforateurs	12
Meuleuses	14
Surfaceuses	17
Découpeuses	18
Coupe-carrelage	19
Carotteuses	21
Travail du métal	22
Scies bois	24
Défonceuses & fraiseuses	26
Scies oscillantes	28
Aspirateurs	29
Ponceuses & tourillonneuses	31
Compresseurs	32
Outils pneumatiques	33
Lots finition	34
Clouage	35
Lasers	39
Niveaux lasers rotatifs	41
Nettoyeurs	42
Plomberie	43

189 €/HT

 le coffret
dont 0.42 d' éco-contribution

 VISSEUSE
12V 2X2 AH
POWERMAXX BS 12 BL
+ 3 MANDRINS

Code (1 coffret)

359 987

p.5-3

3 
ANS
GARANTIE

Idéal Agencement
4 mandrins pour plus de polyvalence.

Perceuse visseuse compacte pour les travaux universels et exigeants. Système Metabo Quick : changement rapide du porte-outil et de l'outil pour un travail flexible.

Lampe de travail à LED intégrée avec fonction de persistance de la luminescence pour un éclairage optimal de la zone de travail. Avec crochet de ceinture pratique et porte-embout se fixant à droite ou à gauche. La classe de 12 volts de Metabo - des outils légers et performants. Batteries avec indicateur de capacité permettant de vérifier le niveau de charge.

 Tension batterie : 12 V
Capacité batterie : 2 x 2 Ah
Régime à vide : 0 à 500/0 à 1 650 tr/min
Couple maxi : 45 Nm
Ø maxi perçage bois/acier : 25/10 mm
Poids : 1 kg

Article livré en coffret en plastique, mandrins à changement rapide, crochet de ceinture et chargeur d'embouts, 2 batteries Li-Power (12 V / 2,0 Ah), chargeur SC 30.


245 €/HT
le set
dont 0.42 d' éco-contribution

18V 4AH
**PRIX
IMBATTABLE !**

 SET PERCEUSE VISSEUSE
SANS FIL 18V BS 18 LT
+ LAMPE
+ COFFRET
D'EMBOUT SP


Code (1 set)

901 424
3 
ANS
GARANTIE

Technologie Ultra-M

Moteur puissant à 4 pôles permettant un perçage et un vissage rapide. Broche à six pans creux pour embouts de vissage pour travailler sans mandrin.

 Tension batterie : 18 V
Capacité batterie : 4 Ah
Couple de rotation : 34 Nm
Ø perçage bois/acier : 38/13 mm
Vitesse de rotation à vide : 0 à 450/0 à 1 600 tr/min
Ouverture : 1,5 à 13 mm
Poids : 1,8 kg

Article livré en coffret plastique, mandrin à serrage rapide, crochet et chargeur d'embout, 2 batteries, chargeur lampe.



LOT 8 OUTILS XR 18 V 5 AH



Article livré avec 3 coffrets TOUGHSYSTEM, 1 diable, 4 batteries 18 V et 1 chargeur.

Code (1 lot)

350 753

4 batteries



1590 €/HT
le lot

dont 3.36 d' éco-contribution

Visseuse à chocs DCF887 :
Mandrin hexagonal : 1/4".
Couple maxi : 205 Nm.
3 vitesses, bague 3 LED.

Meuleuse 125 mm DCG405 :
Vitesse à vide : 9 000 tr/min.
Ø maximal des disques : 125 mm.
Filetage de la broche : M14.

Perceuse visseuse percussion DCD997 :
Mandrin : 1,5 à 13 mm.
Couple maximale : 95 Nm.
Capacité de perçage bois : 55 mm.
métal : 15 mm; béton : 13 mm.
Coups par minute : 0 à 8 600 / 25 500 / 38 250 cps.

Scie circulaire DCS570 :
Ø de la lame : 184 mm.
Alésage de la lame : 16 mm.
Profondeur de coupe maximale à 90° : 65 mm.

Scie sabre DCS367 :
Course de la lame : 28,6 mm.
Capacité de coupe maximale bois : 300 mm; métal : 100 mm; PVC : 160 mm.

Perfo SDS-Plus DCH273 :
Energie de frappe : 2,1 joules.
Cadence de frappe : 0 à 4 600 cps/min.
Capacité de perçage max bois : 26mm.
Métal : 13 mm. Béton : 24 mm.

Lampe DCL050 :
Flux lumineux : 250 à 500 lumens.

Multi-cutter DCS355 :
Vitesse : 0 à 20 000 osc/min.
Vitesses variables gâchette.
Changement sans outils.
Longueur : 310 mm.

155 €/HT
le coffret
dont 0.42 d' éco-contribution



MEULEUSE 125 MM
XR 18V SOLO DCG405NT-XJ



Moteur brushless XR 18V.

La poignée latérale à deux positions offre un plus grand confort et plus de contrôle.

Régime à vide : 9 000 tr/min
Ø meule : 125 mm
Ø alésage : 22,2 mm
Poids : 1,75 kg

Article livré en coffret TSTAK, 1 poignée latérale deux positions, 1 carter de protection sans clé, 1 clé de service.

Code (1 coffret)

352 941

149 €/HT
le coffret
dont 0.42 d' éco-contribution



VISSEUSE À CHOC
XR 18V DCF88NT-XJ SOLO



Légère et compacte.
L'outil est très confortable à utiliser et se glisse dans les petits espaces.

Une visseuse à chocs 18V ultra maniable, 3 vitesses pour plus de polyvalence dans les applications de vissage.

Tension batterie : 18 V
Fréquence de frappe : 0 à 3800 cps/min
Couple maxi : 205 Nm
Emmanchement : 1/4"
Poids : 0,94 kg

Article livré en coffret TSTAK, avec 1 clip ceinture, 1 porte-embout magnétique.

Code (1 coffret)

352 945



1+2
ANS
GARANTIE

**PERCEUSE
VISSEUSE
COMPACT XR 18V
DCD791NT-XJ
SOLO**

Code (1 coffret)
352 949

Moteur 18V Brushless.

Dernière génération de Perceuse 18V dotée de la technologie XR. Design compact, léger et ergonomique pour un meilleur confort et support durant les périodes d'utilisation prolongées et se glisse dans les petits espaces.

Tension batterie : 18 V
Régime à vide : 0 à 550/2000 tr/min
Couple maxi : 70 Nm
Ø perçage bois/acier : 40/13 mm
Poids : 1,2 kg

Article livré en mallette TSTAK, 1 clip ceinture, 1 porte-embout magnétique, sans batterie, ni chargeur.



139 €/HT
le coffret
dont 0,42 d' éco-contribution

**VISSEUSE PLACO
XR 18V
DCF620NT-XJ
SOLO**

Code (1 coffret)
352 951

Moteur puissant vis efficacement offrant un plus longue runtime. L'un des plus léger et plus compact sur le marché : il vous garantit de pouvoir travailler confortablement et de l'introduire dans des petits espaces.

Tension Batterie : 18 V.
Régime à vide : 0 à 4400 tr/min.
Couple : 5 à 30 Nm.
Poids : 1,48 kg

Article livré en boîte TSTAK, 1 nez de vis, 1 DT7520-QZ bit magnétique prolongateur avec 25mm Ph2 vis.



199 €/HT
le coffret
dont 0,42 d' éco-contribution

**PERFORATEUR
SDS-PLUS
XR 18V
DCH273NT-XJ
SOLO**

Code (1 coffret)
352 953

Idéal pour le perçage de trous de 4 à 24mm de diamètre dans le béton, la brique ou divers matériaux. Stop de rotation pour les travaux de burinage légers dans du plâtre et des tuiles, et un stop impact pour seulement un mode rotation pour percer du bois ou du métal. Perform & Protect : Meilleur de sa catégorie en termes de vibration (6,6m/s²).

Tension batterie : 18 V
Régime à vide : 0 à 1100 tr/min
Fréquence de frappe : 0 à 4600 cps/min
Force de frappe : 2,1 J
Ø perçage maxi béton : 24
Poids : 2,5 kg

Article livré en coffret TSATAK sans batterie, ni chargeur.



249 €/HT
le coffret
dont 0,42 d' éco-contribution

**SCIE SABRE
XR 18V
DCS367NT-XJ
SOLO**

Code (1 coffret)
352 955

Scie compacte permettant un meilleur accès pour coupes avec accès restreints. Centre de gravité près de la poignée pour une meilleure prise en main. Emmanchement de lame 4 positions pour une découpe au ras et plus de polyvalence.

Tension batterie : 18 V
Vitesse à vide : 0 à 2900 tr/min
Course de lame : 28,6 mm
Poids : 2,3 kg

Article livré en coffret TSTAK, sans batterie, ni chargeur.



189 €/HT
le coffret
dont 0,42 d' éco-contribution



189 €/HT
le pack
dont 0,42 d' éco-contribution



**PACK ÉNERGIE 18 V
2 BATTERIES 5,0 AH
ET 1 CHARGEUR**

Volts	A/h	Type	Code (1 kit)
18	5	Lithium	351 565

p.5-31

Kit de démarrage sur batterie, comprenant 2 batteries 5,0 Ah XR 18 V et un chargeur multi-voltages DCB115.

Recharge les batteries 10,8 V, 14,4 V, 18 V, 54 V Li-Ion DEWALT XR.

Temps de charge pour les batteries 5 Ah / 90 min.

Système de diagnostic avec témoin LED du niveau de charge : batterie chargée, batterie en charge, chutes de tension et problèmes de batteries trop froides ou bien trop chaudes.

**18V
5AH**

**COUPE TIGE
FILETÉE XR 18 V
DCS350NT-XJ
SOLO**

Code (1 pièce)

351 579

p.5-58

Outil dédié à la découpe de tige filetée de M6 à M12. Compact et bien équilibré pour une utilisation à une main. Outil utilisable dans toutes les orientations. Pas de lames mobiles, pas d'étincelles, pas de copeaux de métal. Changement d'accessoires en utilisant la clé Allen intégrée. LED pour une meilleure visibilité lors de la découpe. Jusqu'à 200 coupes M10 avec une charge de batterie XR 18 V 2 Ah Li-Ion.

Tension batterie : 18 V
Dimensions de tiges : M6, M8, M10, M12
Vitesse à vide : 30 cps/min
Lampe : LED
Poids : 4 kg

Article livré sans batterie, ni chargeur.



329 €/HT
la pièce
dont 0.42 d'éco-contribution

**SCIE SAUTEUSE
XR 18 V
DC335NT-XJ
SOLO**

Code (1 coffret)

351 555

p.5-83

Moteur sans charbon pour une autonomie et performances accrues.

Variateur de vitesse et verrouillage pour des coupes contrôlées rapides et une sécurité améliorée. L'action pendulaire à 4 positions, contrôle l'agressivité ou la douceur de la coupe. Semelle ajustable sans outil avec semelle additionnelle anti-rayures inclinable jusqu'à 45° de chaque côté.

Tension batterie : 18 V
Régime à vide : 0 à 3 200 tr/min
Course de lame : 26 mm
Capacité de coupe bois/alu/métal : 135/25/10 mm
Poids : 2,1 kg

Article livré en coffret TSTAK sans batterie, ni chargeur.



189 €/HT
le coffret
dont 0.42 d'éco-contribution

**DÉFONCEUSE
AFFLEUREUSE
DCW604NT-XJ
XR 18 V SOLO**

Code (1 coffret)

351 551

p.5-103

Polyvalente. Compacte et pratique.

La nouvelle affleureuse et défonceuse sans fil Dewalt DCW604 est dotée d'un moteur Brushless, d'un moteur électronique à vitesse variable, d'une fonction de démarrage progressif et d'un frein électronique.

Puissance : 18 V
Régime à vide : 16 000 à 25 500 tr/min
Plongée : 55
Ø pince de serrage : 8 mm
Ø de fraise : 36 mm
Poids : 3,1 kg

Article livré en coffret TSTAK sans batterie, ni chargeur.



369 €/HT
le coffret
dont 0.42 d'éco-contribution

**DÉCAPEUR
XR 18 V
DCE530N-XJ
SOLO**

Code (1 pièce)

351 5519

p.5-103

2 réglages de température. Lumière LED intégrée.

Interrupteur verrouillable pour des applications longues et utilisation mains libres.

Tension batterie : 18 V
Température de travail : 290 à 530 °C
Débit d'air : 109 à 190 l/min
Temps d'exécution : < 20 min
Poids : 0,5 kg

Article livré sans batterie, ni chargeur avec un embout déflecteur et un embout de surface.



95 €/HT
la pièce
dont 0.42 d'éco-contribution

**PISTOLET
SILICONE XR 18 V
DCE560N-XJ
SOLO**

Code (1 pièce)

351 553

p.5-154

Cadran de vitesse réglable à la gâchette pour un contrôle précis.

Tige de piston durable avec dispositif anti-gouttes auto-rétractable. LED pour une meilleure visibilité de l'application. Porte-cartouches interchangeables (disponibles séparément).

Tension de la batterie : 18 V
Vitesse : 51 à 533 mm/s
Poussée maxi : 2500 N
Poids : 2 kg

Article livré sans batterie, ni chargeur.



259 €/HT
la pièce
dont 0.42 d'éco-contribution



BOSCH

LOT 5 OUTILS SANS FIL 12 V 2 AH



Lot composé de :

- 1 scie sabre GSA 12 V - 14.
- 1 perceuse visseuse GSR 12 V - 15.
- 1 visseuse à choc GDR 12 V - 105.
- 1 découpeur ponceur GOP 12 V - 28.
- 1 lampe GLI 12 V - 80.
- 3 batteries 12 V 2 Ah
- 1 chargeur.

Article livré en coffret L-Boxx avec 3 batteries, 1 chargeur et 2 lames de scie sabre.

Code (1 lot)
918 567



**3 BATTERIES
12V 2AH**

344 €/HT
le lot
dont 0.42 d' éco-contribution



LOT VISSEUSE
+ VISSEUSE À CHOC/
BOULONNEUSE GDX 18V



**Puissante et compacte. Mandrin métallique.
Moteur Brushless. Ampérage 4 Ah.**

Lot composé de :

- 1 perceuse-visseuse sans fil GSR 18V-55,
- 1 boulonneuse sans fil 2 en 1 GDX 18V-200C solo.

Perceuse visseuse sans fil GSR 18V-55 :

Tension de la batterie : 18 V

Régime à vide : 0 à 450/1 750tr/min

Couple max. (dur/tendre) : 55/28 mm

Poids : 1,1 kg

Viss. à choc/Boulonneuse sans fil GDX 18V-200C :

Tension de la batterie : 18 V

Régime à vide : 0 à 1100/2300/3400 tr/min

Fréquence de frappe : 0 à 2300/3400/4200 cps/min

Porte-embout: 1/4"hex 1/2" square

Poids : 1,17 kg

Article livré en boite carton, avec 1 chargeur, 2 batteries.

Code (1 lot)
903 391

360 €/HT
le lot
dont 0.84 d' éco-contribution



LOT VISSEUSE
+ VISSEUSE À CHOC 18 V



**3 BATTERIES
18V 4AH**

Lot composé de :

- Perceuse-visseuse sans-fil GSR 18V-28
- Visseuse à choc GDR 18V-160

Perceuse visseuse sans-fil GSR 18V-28:

Voltage : 18 V

Capacité batterie : 4 Ah

Régime à vide : 0 à 500/0 à 1 900 tr/min

Couple maximum : 63/28 Nm

Poids : 1,5 kg

Visseuse à choc GDR 18V-160:

Régime à vide : 0 à 2 800 tr/min

Couple (maxi) : 160 Nm

Poids : 1,37 kg

Article livré en coffret L-Boxx 3 batteries, 1 chargeur.

Code (1 lot)
919 518

346 €/HT
le lot
dont 0.84 d' éco-contribution



LOT VISSEUSE + PERFORATEUR
18V 2 X 4 AH



**STOCKS
LIMITÉS**

Haute qualité et résistance :
Mandrin Métal améliorant la durée de vie de l'outil.
Risque réduit de surcharge du moteur grâce
à la protection électronique (EMP).

Tension batterie : 18 V
Capacité batterie : 2 x 4,0 Ah
Régime à vide : 0 à 5000/0 à 1900 tr/min
Poids : 1,5 kg

Article livré en L-Boxx, avec 1 chargeur, 2 batteries.

Code (1 lot)
903 390



PERCEUSE VISSEUSE GSR 18V-28 2X3AH

Code (1 coffret)

350 561

p.5-10



Mandrin métal.
Protection électronique du moteur.
Lumière de travail LED.

Tension batterie : 18 V
Capacité batterie : 3 Ah
Régime à vide : 0 à 500 / 0 à 1 900 tr/min
Couple maxi : 63/28 Nm
Ø maxi perçage bois/acier : 38/13 mm
Poids : 1,5 kg

Article livré en coffret L-BOXX avec 2 batteries 3 Ah et 1 chargeur.

186 €/HT
le coffret
dont 0,42 d' éco-contribution

FONCTION PERFORATEUR

492 €/HT
le coffret
dont 0,42 d' éco-contribution



+Extra!



VISSEUSE PERCEUSE GSR 18 V - 60 FC 4 MANDRINS

Code (1 coffret)

920 014



STOCKS LIMITÉS

3 batteries dont 1 batterie PROCORE 4 Ah.

Tension batterie: 18 V
Capacité batterie : 5 Ah
Régime à vide : 0 à 600 / 0 à 1 900 tr/min
Couple: 60 Nm
Poids : 1,74 Kg

Article livré en coffret L-BOXX avec 3 batteries, 1 chargeur, 1 mandrin 13 mm métal, 1 mandrin renvoi d'angle, 1 mandrin porte-embout excentré et 1 mandrin SDS-Plus.



**PRIX
IMBATTABLE !**

349 €/HT
le coffret
dont 0,42 d' éco-contribution

309 €/HT
le coffret
dont 0,42 d' éco-contribution

NOUVEAU

MEULEUSE SANS FIL 125 MM GWS 18V-10

Code (1 coffret)

353 015



**Poignée fine et conception
améliorée de l'interrupteur.**
**Sécurité renforcée : frein de disque,
protection anti-redémarrage
et démarrage progressif.**

Moteur sans charbon : puissance équivalente
à un outil filaire de 1 000 W.

Tension batterie : 18 V
Capacité batterie : 5 Ah
Régime à vide : 9 000 tr/min
Ø meule : 125 mm
Ø alésage : 22,23 mm
Poids : 2,6 kg

Article livré en coffret L-BOXX avec 2 batteries et 1 chargeur.

NOUVEAU

PERFORATEUR SANS-FIL SDS-PLUS GBH 18V-21

Code (1 coffret)

353 019



Jusqu'à 21 mm !

3 modes : perçage, perforation, burinage.

Puissance de frappe 2 joules pour de bonnes
performances en entrée de gamme.
Moteur sans charbon.

Tension batterie : 18 V
Capacité : 4 Ah
Régime à vide : 2 J
Fréquence de frappe : 21 mm
Force de frappe : 2,4 kg
Ø perçage béton : 21
Poids : 3 kg

Article livré en coffret L-BOXX avec 2 batteries et 1 chargeur.



BOSCH

1190 €/HT

le lot
dont 2.94 d' éco-contribution

LOT
7 OUTILS
18V 5 AH

T+2
ANS
GARANTIE

Lot composé de 7 outils :
 - 1 Perceuse visseuse GSR 18V-60C,
 - 1 Scie circulaire sans fil GKS 18V-Li,
 - 1 Scie sauteuse sans fil 18V GST 18V-LI S,
 - 1 Meuleuse sans-fil GWS 18-125V-Li,
 - 1 Scie sabre sans fil GSA 18V-Li,
 - 1 Scie oscillante GOP 18V-28,
 - 1 Lampe de chantier GLI 18V-1900 lumens,
 - 3 Batteries GBA 18V 5,0 Ah,
 - 1 chargeur 18V.

Code (1 lot)

903 393



3 batteries
fournies



599 €/HT

le lot
dont 1.26 d' éco-contribution

ProCORE 18V 4,0 AH
BOSCH



2 batteries
fournies



LOT 3 OUTILS
18V PROCORE

T+2
ANS
GARANTIE

Outils 18V puissants.

Lot composé de :
 - 1 visseuse GSR18V-28
 - 1 meuleuse GWS18V-10C
 - 1 perforateur GBH18V-26
 - 1 batterie 18V 4Ah Procore
 - 1 batterie 18V 8Ah Procore
 - 1 chargeur rapide GAL1880 CV
 - 1 sac de transport

Code (1 lot)

902 684



2 BATTERIES
PROCORE
+ CHARGEUR
18V 4,0 AH

179 €/HT

le lot

Code (1 lot)

350 656



Jusqu'à 16 mm

309 €/HT
le coffret
dont 0,42 d' éco-contribution

2kg
SEULEMENT !

PERFORATEUR SDS-PLUS HR166DSMJ 10,8 V

makita

T+2
ANS
GARANTIE

Perfo-burineur 10,8 V Li-Ion CXT compact et léger.
Moteur sans charbon.
Éclairage LED intégré pour un travail plus aisés dans les endroits sombres.
Poignées à revêtement Soft Grip pour plus de confort.

Tension batterie : 10,8 V
Capacité batterie : 4 Ah
Régime à vide : 680 tr/min
Fréquence de frappe : 4 800 cps/min
Force de frappe : 1,1 J
Ø perçage béton : 16 mm
Poids : 2 kg

Article livré en coffret MAKPAC avec 2 batteries 10,8 V / 4 Ah et 1 chargeur rapide.

Code (1 coffret)
350 103

p.5-35



PERFORATEUR SDS-PLUS
GBH 36VF-LI 



Durée de vie doublée : moteur 4 pôles nouvelle génération avec protection électronique (EMP) et système de refroidissement optimisé.

Electronic Precision Control, système permettant un démarrage en douceur et limitant la puissance pour un meilleur contrôle de l'outil.

Electronic Rotation Control : arrêt automatique de l'outil en cas de blocage.

Tension batterie : 36 V

Capacité : 6 Ah

Régime à vide : 0 à 1150 tr/min

Fréquence de frappe : 0 à 4174 cps/min

Force de frappe : 3,2 J

Ø perçage béton : 28 mm

Poids : 4,6 kg

Article livré en coffret avec 1 jauge de profondeur, 2 batteries 36 V 6 Ah, 1 chargeur rapide, 1 mandrin automatique, 1 chiffon, 1 tube de graisse.

Code (1 coffret)

350 025

p.5-38

719 €/HT
le coffret
dont 0,42 d' éco-contribution



PERFORATEUR SANS FIL
18V KHA 18 LTX 



Rapport performance/prix excellent.

Marteau combiné avec 3 fonctions : perçage à percussion, perçage et burinage. Batterie LiHD pour une puissance ultime, une autonomie maximale et une longévité extrême.

Tension batterie : 18 V

Capacité : 4 Ah

Régime à vide : 0 à 1100 tr/min

Fréquence de frappe : 0 à 4000 cps/min

Force de frappe : 2,2 J

Ø perçage béton : 24 mm

Poids : 2,9 kg

Article livré en coffret plastique avec mandrin marteau pour outils à emmanchement SDS plus, poignée caoutchoutée supplémentaire, butée de profondeur de perçage, sangle, 2 batteries LiHD (18 V/4,0 Ah), chargeur ASC 30-36 V « AIR COOLED ».

Code (1 coffret)

350 557

p.5-36

369 €/HT
le coffret
dont 0,42 d' éco-contribution



MALLETTE
PICS ET BURINS | **35** €/HT
le lot

Mallette composée de :

- 2 burins plats : 20 x 250 mm,
- 1 burin plat : 40 x 250 mm,
- 2 pics diamètre : 14 x 250 mm.

Code (1 lot)

930 377

439 €/HT
le coffret
dont 0.42 d' éco-contribution

MARTEAU PIQUEUR
SDS-MAX GSH 5

 **BOSCH**

Code (1 coffret)

358 228

p.5-45

1+2
ANS
GARANTIE

Léger et compact :
idéal pour des applications horizontales ou en hauteur.

Puissance et force de frappe élevées pour une meilleure capacité d'enlèvement.

Puissance absorbée : 1 100 W

Force de frappe : 7,5 J

Fréquence de frappe : 0 à 2 850 cps/min

Emmanchement : SDS Max

Poids : 5,6 kg

Article livré en coffret avec 1 poignée supplémentaire et 1 burin pointu.

7,5
Joules



775 €/HT
le coffret
dont 0.17 d' éco-contribution

PERFORATEUR SDS-MAX
GBH 8-45 DV

 **BOSCH**

Code (1 coffret)

352 803

1+2
ANS
GARANTIE

Faibles vibrations.

Puissance exceptionnelle et confort d'utilisation.

Excellent rapport poids/puissance.

Faibles vibrations grâce à la poignée principale, isolée du bloc moteur.

Fonction turbo pour une pleine puissance que ce soit en mode perçage ou burinage.

Puissance absorbée : 1 500 W

Régime à vide : 0 à 305 tr/min

Fréquence de frappe : 1 380 à 2 760 cps/min

Force de frappe : 12,5 J

Ø perçage béton : 45 mm

Poids : 8,9 kg

Article livré en coffret de transport avec 1 poignée supplémentaire et 1 tube de graisse.



12,5
Joules

799 €/HT
le coffret
dont 0.42 d' éco-contribution

PERFORATEUR SDS-MAX
KHEV 11-52 BL

 PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

Code (1 coffret)

350 935

p.5-44

3
ANS
GARANTIE

Jusqu'à 52 mm



18,8
Joules

Moteur Brushless.

Marteau combiné avec 2 fonctions : perçage à percussion et burinage.

Longueur du câble : 6 m.

Puissance absorbée : 1 500 W

Régime à vide : 200 à 270 tr/min

Fréquence de frappe : 2 360 cps/min

Force de frappe : 18,8 J

Ø perçage béton : 52 mm

Poids : 12,4 kg

Article livré en coffret plastique avec poignée caoutchoutée supplémentaire, graisse spéciale pour les emmanchements d'outils, chiffon de nettoyage.



FORET BETON SDS-MAX 10 TAILLANTS

Idéal pour les armatures, durée de vie extrême. Perçage des fers à béton les plus gros.

Béton armé, béton frais ou rénovation, la pierre, la maçonnerie, la brique pleine et le calcaire.

6 taillants frontaux : 2 principaux, 2 secondaires et 2 centraux.

Brasure au cuivre spéciale haute résistance. Angle de 130° elliptique. Tête massive système 100% carbure.

Ø mm	Long. utile mm	Long. totale mm	Code (1 pièce)	Prix € HT
12	200	340	352 113	33,90
14	200	340	352 115	40,90
16	200	340	352 119	50,00
18	200	340	352 123	51,00
20	200	340	352 125	52,00
16	400	540	352 127	55,00
18	400	540	352 129	56,90
20	400	540	352 133	59,90
22	400	540	352 137	62,90
24	400	540	352 139	68,90
25	400	540	352 141	69,90
26	400	540	352 143	74,90
28	400	540	352 147	75,00
30	400	540	352 151	84,90
32	400	540	352 153	90,90
35	400	540	352 155	103,00
36	400	540	352 157	112,00
40	400	540	352 161	175,00
42	400	540	352 165	201,00
45	400	540	352 167	206,00
20	550	690	352 169	75,00
22	550	690	352 171	78,00
25	550	690	352 175	86,00
28	550	690	352 179	92,00
32	550	690	352 181	105,00
36	550	690	352 183	118,00
40	550	690	352 185	215,00
42	550	690	352 189	203,00
45	550	690	352 193	230,00

à partir de
33,90 €/HT
la pièce



**Grandes
longueurs
disponibles
en stock**

35 €/HT
le lot

LOT 2 BURINS
+ 1 PIC
SDS-MAX

Lot composé de :
- 1 burin largeur : 25 mm, longueur : 400 mm
- 1 burin largeur : 50 mm, longueur : 400 mm
- 1 pic longueur : 400 mm.

Code (1 lot)

384 436

p.5-271



MEULEUSES

MEULEUSE GWS 22-230H
+ GWS 125-1400 W **1+2**
ANS
GARANTIE**Capot anti-éclat.**Lot spécial métallier.
Interrupteur ergonomique latéral.Machine : GWS 22-230h
Puissance absorbée (W) : 2 200
Régime à vide (tr/min) : 6 500
Ø meule (mm) : 230
Ø Alésage (mm) : 22,2
Poids (kg) : 5,2Article livré en boîte carton avec un capot de protection anti-éclat, flasque de serrage,
1 poignée supplémentaire, 1 écrou de serrage et 1 clé à ergot.

Code (1 lot)

353 629

p.5-56

**189** €/HT
le lot
dont 0.34 d' éco-contributionMEULEUSE 125 MM
WEQ 1400-125**3**
ANS
GARANTIE**Corps étroit.**Moteur puissant. Vitesse constante en charge.
Débrayage de sécurité mécanique.
Protection électronique contre la surcharge.
Démarrage progressif.
Possibilité de modifier de 90° la position de l'interrupteur
(pour les gauchers, pour le tronçonnage ou pour l'ébarbage).Puissance absorbée : 1 400 W
Régime à vide : 11 500 tr/min
Ø meule : 125 mm
Filetage de la broche : M14
Poids : 2,2 kgArticle livré avec capot de protection, flasque d'appui, écrou de serrage rapide
et poignée supplémentaire.

Code (1 pièce)

352 669

p.5-53

DISQUE DIAMANT
PRO BÉTON
SIDAMO
DISQUE & SERVICES TECHNOLOGIEà partir de
29 €/HT
la pièce

Ø mm	Ø Alésage mm	Haut. mm	Code (1 pièce)	Prix € HT
125	22,23	10	363 290	29,00
230	22,23	12	363 297	63,00

p.5-243



1 BOUTEILLE THERMOS 0,5 L OFFERTE
POUR L'ACHAT D'UN LOT DE DISQUES DIAMANT



3 DISQUES DIAMANT
PROBETON 125MM
+ THERMOS OFFERTE

brique pleine	parpaing	béton armé	Ø mm	Ø Alésage mm	Haut. mm	Code (1 lot)
125	22,23	10				903 734



2 DISQUES DIAMANT
PROBETON 230MM
+ THERMOS OFFERTE

brique pleine	parpaing	béton armé	béton	Ø mm	Ø Alésage mm	Haut. mm	Code (1 lot)
				230	22,23	10	903 739



3 DISQUES DIAMANT
PROSPEED 125 MM
+ THERMOS OFFERTE

brique creuse	tuile terre cuite	parpaing	Ø mm	Ø Alésage mm	Haut. mm	Code (1 lot)
			125	22,23	7,6	903 736

1 CARTE DECATHLON DE 30€ OFFERTE
POUR L'ACHAT D'UN LOT DE DISQUES DIAMANT



6 DISQUES DIAMANT
PROBETON 125MM
+ 1 CARTE DECATHLON
OFFERTE (VALEUR 30€)

brique pleine	parpaing	béton armé	Ø mm	Ø Alésage mm	Haut. mm	Code (1 lot)
125	22,23	10				903 740



3 DISQUES DIAMANT
PROBETON 230MM
+ 1 CARTE DECATHLON
OFFERTE (VALEUR 30€)

brique pleine	parpaing	béton armé	béton	Ø mm	Ø Alésage mm	Haut. mm	Code (1 lot)
				230	22,23	10	903 745



6 DISQUES DIAMANT
PROSPEED 125 MM
+ 1 CARTE DECATHLON
OFFERTE (VALEUR 30€)

brique creuse	tuile terre cuite	parpaing	Ø mm	Ø Alésage mm	Haut. mm	Code (1 lot)
			125	22,23	7,6	903 741

1 PAIRE D'ÉCOUTEURS SANS-FIL OFFERTE
POUR L'ACHAT D'UN LOT DE DISQUES DIAMANT



12 DISQUES DIAMANT
PROBETON 125MM
+ ÉCOUTEURS OFFERTS

brique pleine	parpaing	béton armé	Ø mm	Ø Alésage mm	Haut. mm	Code (1 lot)
125	22,23	10				903 746



5 DISQUES DIAMANT
PROBETON 230MM
+ ÉCOUTEURS OFFERTS

brique pleine	parpaing	béton armé	béton	Ø mm	Ø Alésage mm	Haut. mm	Code (1 lot)
				230	22,23	10	903 751



12 DISQUES DIAMANT
PROSPEED 125 MM
+ ÉCOUTEURS OFFERTS

brique creuse	tuile terre cuite	parpaing	Ø mm	Ø Alésage mm	Haut. mm	Code (1 lot)
			125	22,23	7,6	903 747

MEULEUSES XLOCK



BOSCH



XLOCK

MEULEUSE
1000 W
GWX 10-125

BOSCH

99 €/HT
la pièce
dont 0,42 d' éco-contributionCode (1 pièce)
350 709

p.5-54

T+2
ANS
GARANTIE

X-LOCK : changement de l'accessoire par un simple "clic".

Capot de protection anti-éclats facilement réglable et offrant une protection encore plus importante (en cas d'éclatement du disque). Protection anti-redémarrage pour éviter que l'outil se remette en route après une coupure involontaire.

Puissance absorbée : 1 000 W
Régime à vide : 11 000 tr/min
Ø disque : 125 mm
Poids : 2,4 kg

Article livré en boîte carton.

MEULEUSE GWX
18 V-10 C
SOLO

BOSCH

225 €/HT
le coffret
dont 0,42 d' éco-contributionCode (1 coffret)
350 699

p.5-50

T+2
ANS
GARANTIE

Variateur.

X-LOCK : changement de l'accessoire par un simple "clic".

Moteur sans charbon.
Système de freinage intelligent pour un arrêt du disque en 2 secondes. Drop Control, KickBack Control, protection anti-redémarrage pour toujours plus de sécurité.
Meuleuse connectable.Tension batterie : 18 V
Régime à vide : 9 000 tr/min
Poids : 2 kg

Article livré en L-BOXX.

DISQUE DIAMANT
CARRELAGE
X CERAM XLOCKSIDAMO
SOCIÉTÉ D'INDUSTRIES
D'OUTILS & SERVICES TECHNIQUES39 €/HT
la pièceTronçonnage à sec et à eau de grès céramique, dalle sur plot. Disque à couronne continue cannelée. Système XLOCK de montage sans clé. Hauteur diamantée optimisée pour une grande longévité.
Flasque de renfort du centre acier.Ø mm Ø Alésage mm Haut. mm Code (1 pièce)
125 X-LOCK 10 366 902DISQUE DIAMANT
X TT XLOCK29 €/HT
la pièceSIDAMO
SOCIÉTÉ D'INDUSTRIES
D'OUTILS & SERVICES TECHNIQUESTronçonnage à sec et à eau de béton armé, asphalte, acier.
Disque à segments soudés laser.
Système XLOCK de montage sans clé.
Performances optimisées pour une utilisation mixte dans le béton, l'asphalte et l'acier.
Excellent refroidissement des segments grâce au corps de l'outil auto-ventilé.Ø mm Ø Alésage mm Haut. mm Code (1 pièce)
125 X-LOCK 10 366 909DISQUE
À TRONCONNER
EXPERT 125 MM
BOSCH XLOCK

Boîte de 25 pièces.

0,99 €/HT
la pièceÉpais. mm Matière Moyeu Code (1 pièce)
1,6 Métal Plat 350 919DISQUE
À LAMELLE
POUR MÉTAL
125 MM
BOSCH XLOCK2 €/HT
la pièceGrain Code (1 pièce)
40 351 175
60 351 177
80 351 181

SURFACEUSE À BÉTON 125 MM RSEV 19-125 RT



3
ANS
GARANTIE

**Capot partiellement amovible sans outil pour travail en arasement des murs.
Aspiration parfaite. Vitesse réglable. Poignée arrière étroite pour meilleur appui.**

Productivité maximale grâce à une puissance élevée de 1900 watts et un poids plume.
Ergonomie parfaite grâce à la poignée fine pour un contrôle maximal et un travail plus facile au-dessus de la tête.
Travail près du bord grâce au segment de capot relevable.

Puissance absorbée : 1 900 W
Régime à vide : 3 800 à 8 200 tr/min
Couple de rotation : 5 Nm
Ø meule : 125 mm
Alésage : 22,2 mm
Filetage de la broche : M14
Poids : 3,5 kg

Article livré en coffret plastique avec une poignée en arceau, flasque d'appui, écrou à deux trous frontaux, clé à ergots.

Code (1 coffret)

359 795

p.5-62

**Le surfacage béton
sans poussière !**



379 €/HT

le coffret
dont 0,42 d' éco-contribution



ASSIETTE
À PONCER
DIAMANT
BOOMERANG

SIDAMO

139 €/HT

la pièce

Ø mm Code (1 pièce)

125 363 479

p.5-240

Surfaçage béton de haut rendement.
Qualité optimisée pour la finition et l'évacuation des poussières
grâce aux segments boomerang.

SIDAMO

**1 BOUTEILLE THERMOS
OFFERTE**

POUR L'ACHAT D'UN LOT D'ASSIETTES



**2 ASSIETTES
BOOMERANG 125 MM
+ THERMOS OFFERTE**

Surfaçage précis, rapide
et régulier des surfaces inégales.

Ø mm Ø Alésage mm Code (1 lot)
125 22,23 903 738

SIDAMO

**1 CARTE DECATHLON DE 30€
OFFERTE**

POUR L'ACHAT D'UN LOT D'ASSIETTES



**3 ASSIETTES
BOOMERANG 125 MM
+ CARTE DECATH. OFFERTE**

Surfaçage précis, rapide
et régulier des surfaces inégales.

Ø mm Ø Alésage mm Code (1 lot)
125 22,23 903 744

SIDAMO

**1 PAIRE D'ÉCOUTEURS
SANS-FIL OFFERTE**

POUR L'ACHAT D'UN LOT D'ASSIETTES



**5 ASSIETTES
BOOMERANG 125 MM
+ ÉCOUTEURS OFFERTS**

Surfaçage précis, rapide
et régulier des surfaces inégales.

Ø mm Ø Alésage mm Code (1 lot)
125 22,23 903 750

DÉCOUPEUSE THERMIQUE STIHL
+ 1 DISQUE DIAMANT EXPERT TT
+ BARBECUE OFFERT



Lot composé de :

- 1 découpeuse thermique
- 1 disque diamant EXPERT TT
- 1 barbecue WEBER OFFERT !

Ø mm	Machine	Code (1 lot)	Prix € HT
300	TS410	903 761	1049,00
350	TS420	903 762	1109,00



à partir de
1 049 €/HT
le lot



+1
barbecue
WEBER
OFFERT

x6
disques diamant
PRO TT

à partir de
1 419 €/HT
le lot



DÉCOUPEUSE THERMIQUE STIHL
+ 6 DISQUES DIAMANT PRO TT
+ BARBECUE OFFERT



Lot composé de :

- 1 découpeuse thermique
- 6 disques diamant PRO TT
- 1 barbecue WEBER OFFERT !

Ø mm	Machine	Code (1 lot)	Prix € HT
300	TS410	903 766	1419,00
350	TS420	903 767	1499,00

DISQUE DIAMANT
EXPERT BA



Béton armé/asphalte.

Pour BTP, service public. Tronçonnage béton armé, asphalte. Spécial coupe béton et asphalte.

à partir de
95 €/HT
la pièce



Ø mm	Ø Alésage mm	Haut. mm	Code (1 pièce)	Prix € HT
300	20	10	363 451	95,00
300	25,4/20	10	363 458	95,00
350	25,4/20	10	363 465	129,00
400	25,4/20	10	363 472	145,00

p.5-243


**SCIE À CARRELAGE
DIAMINIPRO 180
AVEC ASPIRATEUR**

Code (1 lot)

398 716

949 €/HT
le lot

**La coupe carrelage
sans eau, ni poussière**

Solution de coupe à sec des matériaux de décoration et du carrelage avec le combiné scie de carrelage Diaminipro 180 et aspirateur XC 30 L.

Lot composé de :

- 1 scie à carrelage DIAMINIPRO 180 coupe à sec
- 1 aspirateur XC30L avec décolmatage automatique
- 3 coffrets L-Boxx avec tiroirs
- 1 planche en bois pour adapter la scie sur les coffrets.


**DISQUE DIAMANT
ULTRA CÉRAM-E**

SIDAMO

 Pour carreleur, piscinier, faïadier.
 Tronçonnage grès céram, faïence, dalle sur plot.
 Coupe à eau uniquement.
 Grande vitesse de coupe et excellente finition.

**à partir de
109** €/HT
la pièce

Ø mm	Ø Alésage mm	Haut. mm	Code (1 pièce)	Prix € HT
180	30/25,4/22,23	8,6	363 409	109,00
230	30/25,4/22,23	8,6	363 423	149,00
250	30/25,4/22,23	8	363 430	159,00

p.5-241

**SCIE À CARRELAGE PRECICUT
+ 2 DISQUES DIAMANT 125 MM
OFFERTS**

**à partir de
499** €/HT
le lot

**Coupe
à eau**

+2 Disques
diamant Ø125mm
OFFERTS

PRECICUT 230 + 2 DISQUES DIAMANT 125 MM OFFERTS

Pour la coupe de carreaux jusqu'à 920 mm.

Lot composé de :

- 1 scie à carrelage PRECICUT 230
- 1 disque diamant ULTRACERAM 230 mm
- 2 disques diamant PROCERAM 125 mm

Article livré avec 1 disque ultra Ceram 230 mm.

Code (1 lot)

Prix € HT

903 765

499,00


+2 Disques
diamant Ø125mm
OFFERTS

PRECICUT 250 + 2 DISQUES DIAMANT 125 MM OFFERTS

Pour la coupe de carreaux jusqu'à 1 250 mm.

Lot composé de :

- 1 scie à carrelage sur pied PRECICUT 250
- 1 disque diamant ULTRA CERAM 250 mm
- 2 disques diamants ULTRA CERAM 125 mm

Code (1 lot)

Prix € HT

903 769

839,00

1 BOUTEILLE THERMOS 0,5L OFFERTE

POUR L'ACHAT D'UN LOT DE DISQUES DIAMANT

3 DISQUES DIAMANT
ULTRACERAM 125 MM
+ THERMOS OFFERTE



Surfaçage précis, rapide
et régulier des surfaces inégales.

Ø mm Ø Alésage mm Haut. mm Code (1 lot)
125 22,23 10 903 737



SIDAMO
OUTILS & SERVICES TECHNIQUES

175 €/HT
le lot

6 DISQUES DIAMANT
ULTRACERAM 125 MM
+ CARTE DECATHLON OFFERTE



Surfaçage précis, rapide
et régulier des surfaces inégales.

Ø mm Ø Alésage mm Haut. mm Code (1 lot)
125 22,23 10 903 743



SIDAMO
OUTILS & SERVICES TECHNIQUES

349 €/HT
le lot

1 PAIRE D'ÉCOUTEURS SANS-FIL OFFERTE

POUR L'ACHAT D'UN LOT DE DISQUES DIAMANT

12 DISQUES DIAMANT
ULTRACERAM 125 MM
+ ÉCOUTEURS OFFERTS



Surfaçage précis, rapide
et régulier des surfaces inégales.

Ø mm Ø Alésage mm Haut. mm Code (1 lot)
125 22,23 10 903 748



SIDAMO
OUTILS & SERVICES TECHNIQUES

699 €/HT
le lot

Perçage diamant
à sec

COFFRET
SCIE TRÉPANS
DIAMANT
Ø22 À Ø75 MM
+ COFFRET
Ø6 À Ø22MM
OFFERT

SIDAMO
OUTILS & SERVICES TECHNIQUES

Lot composé de :

- 1 coffret scie diamant à sec pour meuleuse M14, diamètre : 22, 30, 35, 42, 68, 75 mm
- 1 coffret scie diamant à sec pour meuleuse M14, diamètre : 6, 8, 10, 12, 18, 22 mm.

Code (1 lot)
903 774

**Coffret
Ø22 à Ø75 mm**



**+1 coffret
Ø6 à Ø22mm
OFFERT!**

**PRIX
IMBATTABLE !**
**CAROTTEUSE CD160
+ 1 RÉSERVOIR
OFFERT**

Perçage sans bruits, sans vibrations et sans endommager le support.

Perçage jusqu'au diamètre 150 mm.

Lot composé de :

- 1 carotteuse SD160,
- 1 réservoir à eau 10 litres OFFERT !

Article livré en coffret avec une poignée, un flexible d'arrosage avec robinet, un connecteur d'arrivée d'eau et une clé de service.

Code (1 lot)

901 609


**499
€/HT
la pièce**
**BÂTI
POUR CAROTTEUSE
CD160**

Code (1 pièce)

359 927

p.5-63


**COURONNE
DIAMANTÉE
POUR CAROTTEUSE
À EAU**
**à partir de
99
€/HT
la pièce**


Emmanchement : 1"1/4. Pour carottage à eau.

Ø mm	Long. mm	Code (1 pièce)	Prix € HT
41	430	365 873	99,00
51	430	365 880	115,00
61	430	365 887	129,00
81	430	365 894	145,00
101	430	365 901	159,00
106	430	365 908	175,00
111	430	365 915	179,00
121	430	365 922	189,00
126	430	365 929	209,00
131	430	365 936	209,00
151	430	365 943	329,00
161	430	365 950	429,00

p.5-288



275 €/HT
le coffret
dont 0.42 d' éco-contribution

**SCIE CIRCULAIRE
MÉTAL 18 V SOLO
MKS18LTX58**

Code (1 coffret)
350 541
p.5-64

18 Volts

Spéciale Métal !

3 ANS
GARANTIE

18 Volts. Spéciale métal.

Découpe rapide et précise de tubes, profils, canaux, grilles métalliques et tôles. Sans étincelles ni ébarbures. Scie circulaire portative sans fil à métaux puissante avec bac collecteur de copeaux pour le sciage à froid des métaux. Compatible avec les rails de guidage.

Tension batterie : 18 V
Régime à vide : 3 600 tr/min
Capacité de coupe à 45°/90° : -/58 mm
Ø lame : 165 mm
Ø Alésage : 20 mm
Poids : 3,7 kg

Article livré en coffret MetaLoc, sans batterie, ni chargeur, lame de scie circulaire en carbure pour les métaux (40 dents), guide latéral, clé mâle à six pans, adaptateur de rail de guidage.

559 €/HT

le coffret
dont 0.42 d' éco-contribution

**LE RIVETAGE PROFESSIONNEL
SANS EFFORT & EN TOUTE LIBERTÉ.**

RIVETEUSE 18 V
SOLO
NP 18 LTX BL

Code (1 coffret)
359 655

3 ANS
GARANTIE

Tension batterie : 18 V
Ø de rivet dans tous les matériaux : 2,5 à 5 mm
Ø de rivet max. dans l'aluminium : 6 mm
Force : 10 000 Nm
Poids (avec batterie) : 2,2 kg

Article livré en coffret MetaLoc avec 4 mâchoires de fixation, 4 mâchoires standards, crochet de ceinture. Sans batterie, ni chargeur.

**Avec mâchoires
de fixation**
pour une utilisation
à une main



[NOUVEAU]

POMPE À GRAISSE
SUR BATTERIE

PRESSOL
Code (1 coffret)
398 345

1 AN
GARANTIE

Manchette garantissant l'étanchéité avec de la graisse en vrac ou avec une cartouche. Avec valve de remplissage et de purge.

Tension de la batterie : 20 V
Capacité de la batterie : 2 Ah
Pression max : 680 bar
Poids : 3,5 kg

Article livré en coffret avec 2 batteries, 1 chargeur, 1 flexible 11 x 1 000 mm.

219 €/HT
le coffret



879 €/HT
le coffret
dont 0.42 d' éco-contribution



Article livré en coffret métal :

- 1 poignée supplémentaire
- 10 bandes abrasives zirconium (40x760 mm ; P80)
- 2 bandes abrasives Pyramid (40x760 mm ; P280/A65)
- 2 bandes abrasives Pyramid (40x760 mm ; P400/A45)
- 2 bandes abrasives Pyramid (40x760 mm ; P600/A30)
- 2 bandes abrasives Pyramid (40x760 mm ; P1200/A16)
- 3 bandes en fibres (40 x 760 m)

**PONCEUSE À TUBES
RBE15-180 A
+ 21 ACCESSOIRES**



Vitesse réglable : ponçage, lustrage.

Surfaçage des tubes acier et inox jusqu'au diamètre 180 mm.
Rouleau d'entraînement caoutchouté : empêche la bande abrasive de glisser.
Changement de bande abrasive sans outil et guidage de bande réglable.
Protection contre la surcharge : protège le moteur contre la surchauffe.
Démarrage électronique progressif pour un démarrage sans à-coup.
Protection anti-redémarrage : empêche tout démarrage involontaire après une coupure de courant.
Balais autorupteurs pour la protection du moteur.

Puissance absorbée : 1 550 W
Vitesse de la bande : 8,4 - 28 m/min
Dim. de la bande : 40 x 760 mm
Ø tube : 180 mm
Angle d'enroulement : 270 °
Long. câble : 4 m
Poids : 3,4 kg

Code (1 coffret)

359 759



**SATINEUSE
SE 17-200 RT
+ 7 ACCESSOIRES**



**Excellent prise en main
pour un travail précis.**

La solution de ponçage, satinage, brossage et polissage brillant acier ou inox, en surface plane.
Puissance absorbée : 1 700 W
Vitesse à vide : 800 à 3 000 tr/min
Couple de rotation : 17 Nm
Filetage de la broche : M14
Ø de l'abrasif : 100 à 200 mm
Larg. de l'abrasif : 50 à 100 mm
Long. câble : 4 mm
Poids : 2,9 kg

Article livré en coffret métal, poignée supplémentaire, 1 rouleau à expansion (Ø 90 x 100 mm), 3 bandes abrasives (Ø 90 x 100 mm ; P80), 1 roue abrasive en fibre (Ø 105 x 100 mm; P280), 1 roue abrasive à lamelles (Ø 105 x 100 mm; P80), 1 roue abrasive à lamelles/en fibres (Ø 105 x 100 mm; P180).

Code (1 coffret)

359 791

509 €/HT
le coffret
dont 0.42 d' éco-contribution

SCIRES BOIS

429 €/HT
la pièce



18 Volts

SCIE À ONGLET RADIALE SANS FIL
GCM 18V-216 SOLO

BOSCH

1+2
ANS
GARANTIE

NOUVEAU

Nouveau moteur BITURBO. Changement de lame sans outil.
Transmission puissante.

Profondeur de coupe de 70 mm optimale avec une lame 216 mm grâce à une conception optimisée de l'outil. Poignée intégrée.

Tension batterie : 18 V
Vitesse de la lame : 4 600 tr/min
Inclinaison D/G : 0/45 °
Ø lame : 216 mm
Capacité de coupe 0° à 45° : 70/48 mm
Coupe d'onglet (G/D) : 47/47 °
Poids : 14,7 kg

Article livré en boîte carton. Sans batterie ni chargeur.

Code (1 pièce)

352 389

p.5-77

ProCORE 18V
 BOSCH



179 €/HT
le lot

Code (1 lot)

350 656

216 €/HT

le coffret
dont 2,08 d' éco-contribution



Agencement & menuiserie

SCIE À ONGLET RADIALE
O216 MM KGSV

3
ANS
GARANTIE

Lame ultra légère finition 60 dents. Vitesse variable ; bois, PVC, alu.
Eclairage de zone et faisceau laser. Compatible aspiration.

Réglage de la vitesse.

Puissance absorbée : 1 700 W
Régime à vide : 2 500 à 5 500 tr/min
Capacité de coupe à 45°/90° : 36 / 65 mm
Coupe d'onglet (G/D) : 47 / 47 °
Ø lame : 216 mm
Ø Alésage : 30 mm
Poids : 13,5 kg

Article livré avec lame de scie carbure (60 dents), 2 rallonges latérales de table, butée de tronçonnage, pince de serrage, outil pour le changement de la lame, enrouleur de câble, sac collecteur de sciures.

Code (1 coffret)

359 797

p.5-73

**lame
60 dents**

SCIE RADIALE 305 M KGS305M
+ PIÉTEMENT

3
ANS
GARANTIE

Lot complet pour plus d'ergonomie.

Puissance de coupe élevée.

Poids plume compact, convient également pour le transport à une main.

Transport facile grâce aux poignées ergonomiques et au blocage de la tête de scie.

Puissance absorbée : 1 600 W
Régime à vide : 3 700 tr/min
Capacité de coupe à 45°/45° (G/D) : 205 x 67 mm
Capacité de coupe à 90°/90° : 305 x 105 mm
Ø lame : 305 mm
Poids : 19,6 kg

Article livré avec lame de scie carbure (56 dents), 2 rallonges latérales de table intégrées, butée de tronçonnage, pince de serrage, outil pour le changement de la lame, enrouleur de câble, sac collecteur de sciures, socle pour machines KSU 401.

Code (1 lot)

350 151

p.5-75

509 €/HT

le lot



Construction & charpente



399 €/HT
le coffret
dont 0.17 d' éco-contribution

**SCIÉ PLONGEANTE
GKT 55 GCE
+ RAIL 160 CM**



BOSCH
Code (1 coffret)
354 987

p.5-93

**Le meilleur rapport qualité/prix.
Mécanisme de changement de lame facile
à utiliser et intuitif.
Moteur puissant doté de la constante
électronique pour les performances
optimales, dans tous les matériaux.**

Réglage précis et fiable de la profondeur de coupe
au millimètre près.

Ajustement des coupes d'onglets de -1° à 47°.

Puissance absorbée : 1 400 W
Régime à vide : 3 600 à 6 250 tr/min
Capacité de coupe à 90°/45° : 57/42 mm
Ø lame : 165 mm
Ø Alésage : 20 mm
Poids : 4,7 kg

Article livré en coffret L-BOXX avec une lame 48 dents
et un rail de 160 cm.



479 €/HT
le coffret
dont 1.25 d' éco-contribution

**SCIÉ CIRCULAIRE
PLONGEANTE
MT 55 CC
+ RAIL**



Code (1 coffret)
353 475

**Changement de lame pratique et rapide.
Livrée avec un rail de 1,60 m.
Qualité de coupe exceptionnelle grâce
à la fonction inciseur.**

Coupes en biais de -1° à +48°.
Coupes en plongée.

Elle exécute les coupes plongeantes,
transversales, inclinées, biaises avec une
extrême précision et sans éclat.
Des profondeurs de coupe allant jusqu'à
57 mm sont réalisables.

Puissance absorbée : 1 400 W
Régime à vide : 3 600 à 6 520 tr/min
Capacité de coupe à 90°/45° : 57/40,5 mm
Ø lame : 160 mm
Ø Alésage : 20 mm
Poids : 4,7 kg

Article livré en coffret avec 1 lame carbure 48 dents,
1 clé 6 pans, 1 rail de 1,60 m et 1 câble d'alimentation 4 m.



1059 €/HT
le coffret

18 Volts

**SCIÉ CIRCULAIRE
KSS 50 18V**



mafelli

**Pour des travaux debout sans support.
Coupe 58 mm (sans règle).**

Tension batterie : 18 V
Capacité batterie : 5,5 Ah
Régime à vide : 4 450 tr/min
Prof. de coupe avec/sans règle de 45° : 42/48 mm
Long.de coupe : 407 mm
Poids : 5,7 kg

Article livré en coffret avec 1 lame 32 dents,
1 rail 400 mm, 1 chargeur, 2 batteries 18 V 5,5 Ah.

Code (1 coffret)

350 165

p.5-89

**SCIÉ À TABLE ERIKA
+ BUTÉE D'ARRÊT
+ PINCE DE SERRAGE
+ LAME BOIS**

Code (1 lot)

359 180

p.5-70



**Importante longueur et hauteur de coupe,
idéale pour la découpe de bois massif
et de charpente.**

Puissance absorbée : 2 500 W
Régime à vide : 1 900 à 3 800 tr/min
Capacité de coupe à 90°/45° : 85/60 mm
Long. de coupe mm : 430 mm
Plage de pivotement : -3 à 48 °
Surface de travail du plateau de table : 525 x 915 mm
Ø lame : 250 mm
Ø alésage : 30 mm
Poids : 32 kg



2499 €/HT
le lot

dont 1.25 d' éco-contribution



**LAME DE SCIÉ
CIRCULAIRE BOIS**

45 €/HT
la pièce

Lame universelle pour finition bois.

Ø mm	Ø Alésage mm	Épais. mm	Nb de dents	Code (1 pièce)
250	30	1,8/2,8	24	358 361

p.5-302

Lot composé de :

- 1 scie à table Erika
- 1 pièce de serrage
- 1 butée d'arrêt : 1 000 mm
- 1 lame bois 24 dents
- 1 lame carbure 40 dents
- 1 set de rouleaux montables

- 1 butée multifonction
- 1 pousoir de fin de passe
- 1 clé 6 pans
- 1 jeu de pièces d'aspiration
- 1 câble d'alimentation 4 m



LE PROGRAMME ARUNDA® COMPLET
LIVRÉ EN 24H



3
ANS
GARANTIE

DÉFONCEUSE LO 65 EC



Code (1 pièce)

353 517

p.5-104

**Travaux de profilage ou de rainurage.
Fraisez des ferments. Liaison à queue
d'aronde. Entailles dans un escalier.**

Travaux de profilage ou de rainurage.
Fraisez des ferments.
Liaison à queue d'aronde.
Entailles dans un escalier.
Compatible système Arrunda.
Guide parallèle double à réglage micrométrique
pour un guidage de précision.
Profondeur de fraisage de 65 mm.
Avec butée revolver pour la profondeur de fraisage.
Puissance absorbée : 2 600 W
Régime à vide : 10 000 à 22 000 tr/min
Course du berceau : 65 mm
Ø pince de serrage : 6 à 12 mm
Poids : 5,7 kg
Article livré avec 1 bague de copiage Ø 30 mm,
1 adaptateur pour fraise à filetage < M12, 1 clé à fourche 22 mm
et 1 câble d'alimentation, 1 pince de serrage de 8 mm.



919
€/HT
la pièce
dont 1,25 d'éco-contribution

SERRE-JOINTS RAPIDE À LEVIER ARUNDA

Dimensions : 40 x 14 cm.

64
€/HT
la pièce

Code (1 pièce)

352 309

p.5-105



à partir de
1219
€/HT
la pièce

GABARIT MIDI MAX



BUTÉES FIXES 90°

Jeu de 2 plaques : 1 femelle et 1 mâle.

Article livré en caisse bois.

N° Gabarit	Larg. min/Larg. max mm	Haut. min/haut. max mm	Code (1 pièce)	Prix € HT
50 B	(45) 50 à 100	90 à 330	352 337	1219,00
80 B	60 à 120	600	352 339	1269,00
120 B	80 à 140	90 à 330	352 343	1399,00
160 B	120 à 200	90 à 380	352 347	1550,00



215
€/HT
la pièce

Code (1 pièce)

352 297

p.5-105

[NOUVEAU]

RAINUREUSE NFU 50

3
ANS
GARANTIE



1729
€/HT
le coffret



Profondeur de fraisage : 50 mm. Utilisable comme moiseuse.

Inclinable. Le réglent nouvelle génération
donne une vue parfaite sur l'angle de 0 à 45°.
Longueur de fraisage avec guide technique :
370 mm.

Tension : 230 V
Puissance absorbée : 2 300 W
Prof. de fraisage : 0 à 50 mm
Plage de pivotement : 0 à 45 °
Vitesse à vide : 5 900 tr/min
Poids : 9,4 kg

Article livré avec 1 tête à fraiser Ø 163 x 60 mm,
1 indicateur de position NFU-PA, 1 butée latérale,
1 guide parallèle, 1 dispositif de guidage, 2 butées à répétition,
1 tournevis taille SW 6, 1 tournevis torx T15,
1 câble de raccordement 10 m.

Code (1 coffret)

352 911





LE PROGRAMME ARUNDA® COMPLET
LIVRÉ EN 24H



SET DE GABARIT COMPLET MAXIMAX

BUTÉES 90°

Set composé de :

- 1 paire gabarit 90°,
- 1 fraise Standard-26,
- 1 bague,
- 1 plaque d'élargissement,
- 1 jauge,
- 2 paires de couteaux,
- 1 caisse en bois.

N° Gabarit	Code (1 set)	Prix € HT
50 B	352 319	1690,00
80 B	352 321	1750,00
120 B	352 323	1890,00
160 B	352 325	1990,00



à partir de
1690 €/HT
le set



Assemblage par emboîtement

BUTÉES INCLINABLES +50°/90°/-50°

Set composé de :

- 1 paire de gabarits à butées inclinables,
- 1 fraise Standard-26,
- 1 bague,
- 1 plaque d'élargissement,
- 1 jauge,
- 2 paires de couteaux,
- 1 caisse en bois.

N° Gabarit	Code (1 set)	Prix € HT
50 N	352 349	2199,00
80 N	352 351	2279,00
120 N	352 353	2459,00

p.5-105



à partir de
2199 €/HT
le set



Écran numérique



DÉFONCEUSE GOF 1250 LCE

BOSCH

Code (1 coffret)
359 967

T+2
ANS
GARANTIE

Écran numérique pour réglage de profondeur très précis.
Livré en coffret avec rail de guidage et butée.

Poignée ergonomique avec plusieurs positions de préhension pour une maîtrise parfaite de l'outil. Système de réglage micrométrique breveté par pas de 1/10 mm et écran numérique pour un ajustement très précis de la profondeur de fraisage. Blocage de broche innovant permettant un changement d'accessoire rapide. Embase transparente avec géométrie innovante pour une meilleure visibilité de la surface. Dispositif d'aspiration intégré : sans adaptateur supplémentaire.

Puissance absorbée : 1 250 W
Régime à vide : 10 000 à 24 000 tr/min
Course du berceau : 60 mm
Ø pince de serrage : 8 mm
Poids : 3,6 kg

Article livré en coffret L-boxx avec une clé plate de 19 mm, un adaptateur de bague de copiage, une butée parallèle avec réglage micrométrique et une pince de serrage de 8 mm.

429 €/HT

le coffret
dont 0.42 d' éco-contribution

PRIX IMBATTABLE

OPÉRATION ÉLECTROPORTATIF

Valable du 1^{er} septembre au 31 octobre 2020

FOUSSIER
Nous, c'est le service!

PRIX IMBATTABLE !

229 €/HT
le coffret
dont 0,17 d' éco-contribution

SCIE OSCILLANTE
FILAIRE GOP 40-30
ET ACCESSOIRES

BOSCH

T+2
GARANTIE

**Très bon rapport qualité/prix.
Équipement exceptionnel.**

Puissance moteur de 400 W.
Compatible avec les accessoires Starlock Plus.
Pour des coupes encore plus profondes.
Changement d'accessoire rapide et sans outil grâce au système SDS. Pour un système de fixation optimal.

Puissance absorbée : 400 W
Cadence d'oscillation : 8 000 à 20 000 tr/min
Amplitude d'oscillation : 3 °
Porte-outils : SDS
Poids : 1,5 kg

Article livré en coffret L-BOXX avec 1 lame plongeante ALL 65 APB, 1 lame ALL 65 BSPB, 1 lame AIZ 20 AB, 1 lame AIZ 32 APB, 1 plateau de ponçage, 5 feuilles abrasives, 1 lame segment Bim.

Code (1 coffret)

357 878

LAME DE SCIE
OSCILLANTE

Techpro

à partir de
6,90 €/HT
le cond.

MÉTAL DENTURE CARBURE

Denture carbure.

Coupe de clous et vis trempés.
Coupe d'inox. Coupe de fibre de verre.
Convient également aux matériaux très abrasifs.
Plastiques renforcés d'époxy, de fibre de verre.



Réf. four	Matière	Cond.	Larg. mm	Long. mm	Code (1 cond)	Prix € HT
AIZ 32 AT	Métal	1	32	40	366 426	15,00
AIZ 32 AT	Métal	25	32	40	366 433	369,00

p.5-260

BOIS

Lame bi-métal. Coupe plongeante dans bois durs,
découpe dans les meubles, coupe à ras du bois.



Réf. four	Matière	Cond.	Larg. mm	Long. mm	Code (1 cond)	Prix € HT
AIZ 32 EPC	Bois	1	32	50	366 356	6,90
AIZ 32 EPC	Bois	25	32	50	366 363	159,00

p.5-260

SET DE 6 ACCESSOIRES
POUR SCIE OSCILLANTE

Techpro

49 €/HT
le set

Code (1 set)

366 440

p.5-260

Pour bois tendre, bois dur, et métal.
Set composé de :
- 2 x AIZ 32 EPC,
- 2 x All 65 BSPB,
- 2 x AIZ 32 APB.



[NOUVEAU]
AFFLEUREUSE
KF1000 **mafell**

379 €/HT
le coffret

3 ANS
GARANTIE

**Moteur très puissant : 1 000 W.
Extrêmement silencieuse : seulement 71 dB.**

Réglage précis en continu de la profondeur de fraisage
au moyen d'un anneau fileté à une échelle de 1/10 mm.
L'adaptateur d'aspiration peut se régler individuellement
sur la position de travail.
Grande surface de support anti-basculement
pour obtenir des résultats de travail précis.
Le butoir encastrable garantit un
guidage sûr pour l'usinage de coins.

Puissance absorbée : 1 000 W
Régime à vide : 4 000 à 25 000 tr/min
Ø pince de serrage : 8 mm
Poids : 2,1 kg

Article livré avec un écrou de raccordement, 1 pince de serrage 8 mm, une
fraise diamètre 19 mm, 1 plaque de support pour collier de serrage
de 43 mm, 1 adaptateur d'aspiration, 1 clé à fourche 17 mm,
un câble de raccordement de 4 m.

Code (1 coffret)

353 007





499 €/HT
la pièce
dont 0.83 d' éco-contribution

**PRIX
IMBATTABLE !**

**ASPIRATEUR XC 30 L
+ KIT ADAPTATEUR BOÎTE SYSTAINER
ET L-BOXX**



Fabrication européenne.

Démarrage du moteur en douceur avec un variateur de vitesse électronique
Sécurité surchauffe moteur à coupure automatique
Câble d'alimentation en néoprène H05 RR-F 3G 1,5 longueur 7,5 m. Antistatique.

Classe de filtration : L
Capacité cuve : 30 L
Nature cuve : Polypro
Prise d'asservissement : Oui
Décolmatage : Oui automatique
Eau/poussières : eau et poussières
Puissance absorbée : 1400 W
Dépression maximale : 25 Kpa
Poids : 14,50 kg

Article livré avec tube inox coudé 400 mm, tubes inox droits 3 x 350 mm, flexible Ø 36 mm, longueur 3000 mm, suceur à eau et poussières 300 mm, suceur plat 200 mm-filtre principal plat PTFE Classe M- adaptateur pour outil électroportatif.

Code (1 pièce)

350 989

**CUVE 30 LITRES
EAU ET POUSSIÈRES
PRISE D'ASSERVISSEMENT
DÉCOLMATAGE AUTOMATIQUE
LIVRÉ AVEC TOUS LES ACCESSOIRES
COMPATIBLE SYSTAINER® ET L-BOXX®**



COMPATIBLE L-BOXX



COMPATIBLE SYSTAINER



SYSTAINER® FESTOOL



SYSTAINER® MIRKA



SYSTAINER® mafell



L-BOXX® BOSCH

**ASPIRATEUR S25 M
+ SET D'ASPIRATION
+ 5 SACS FILTRES **

**3 ANS
GARANTIE**



**Homologation pour la catégorie de poussière M.
Décolmatage du filtre. Équipement antistatique.**

Aspiration de liquide ou à sec, déchets de travaux.

Lot composé de :

- 1 aspirateur S25M,
- 1 set d'aspiration D35,
- 5 sacs à poussières.

Puissance absorbée : 1 200 W

Volume de cuve : 25 l

Ø raccord d'aspiration : 66/58 mm

Poids : 13,2 kg

Code (1 lot)

351 245

p.5-118

719 €/HT

le lot
dont 1.25 d' éco-contribution



COMPATIBLE SYSTAINER



**x5 SACS COMPATIBLES
CLASSE M**



**LOT ASPIRATEUR DCP25 SYNCHRO
+ 5 SACS OFFERTS **

**3 ANS
GARANTIE**



Fonction souffleur.

Lot composé de :

- aspirateur DCP 25 synchro,
- lot 5 sacs pour DCP/DC35 OFFERTS !

Classe de filtration : L

Capacité cuve : 22 L

Nature cuve : Polipro

Prise d'asservissement : Oui

Décolmatage : Oui manuel

Eau et poussières

Puissance absorbée : 1 250 W

Dépression maximale : 21 000

Poids : 9 kg

Article livré avec tube inox droit 2 x 500 mm Ø 32 mm, longueur 3,5 m, suceur à eau et poussières, suceur plat, suceur capitonnage, brosse, filtre, sac toile, filet range accessoires, adaptateur pour outil électroportatif.

Code (1 lot)

919 309

229 €/HT

le lot
dont 0.83 d' éco-contribution

**+5
sacs OFFERTS !**

699 €/HT

le lot
dont 1.66 d' éco-contribution

**+1 ASPIRATEUR
DCP 25 OFFERT !**



**LOT ASPIRATEUR JET 60L
+ DCP 25 OFFERT **

**3 ANS
GARANTIE**



2 moteurs.

Aspirateur JET 60L :

Prise d'asservissement : 2 x 1200 W

Cuve inox : 78 l

Dépression : 23,52 Kpa

Débit : 7070 l/min

Aspirateur : Classe L

Ø tuyau : 40 mm

Poids : 28,8 kg

Article livré avec tubes coudés 2 x 500 mm diamètre 40 mm, flexible diamètre 40 mm, longueur 2,5 m, suceur à poussières de 400 mm, suceur liquide de 400 mm, brosse ronde, suceur plat, connecteur d'accessoires, filtre cartouche classe M.

Code (1 lot)

931 773

Aspirateur DCP 25:

Classe de filtration : L

Capacité cuve : 22 l

Nature cuve : Polipro

Prise d'asservissement : non

Décolmatage : oui manuel

Eau/poussières : Eau et poussières

Puissance absorbée : 1 400 W

Dépression maxi : 21 000 Pa

Poids : 9 kg



215 €/HT
le coffret

- 2 excentricités :**
- 2,8 mm pour finition
- 6,2 mm pour dégrossissage

PONCEUSE EXCENTRIQUE SXE 450 TURBOTEC

3
ANS
GARANTIE

2 fonctions : finition et décapage.
Variateur de vitesse.

Réglage breveté du cercle d'oscillation Duon : ponçage fin ou abrasion élevée en fonction de l'application. Molette pour la présélection de la vitesse de rotation. Poignée supplémentaire amovible.

Puissance absorbée : 350 W
Régime à vide : 4 200 à 11 000 tr/min
Ø plateau : 150 mm
Amplitude d'excentricité : 2,8 à 6,2 mm
Poids : 2,2 kg

Article livré en coffret MetaLoc, avec plateau abrasif, clé mâle à six pans, poignée supplémentaire amovible, sac à poussière en tissu.

Code (1 coffret)

351 475

p.5-130



849 €/HT
le coffret



TOURILLONNEUSE DDF40

3
ANS
GARANTIE

Usage parfait grâce à son ergonomie unique.
Butée à ressort brevetée. Forme plate grâce à sa plaque de base fine.

Idéal pour la réalisation de corps de meubles, d'escaliers, en atelier et sur le terrain.

Puissance absorbée : 900 W
Prof. de perçage : 0 à 40 mm
Plage de pivotement : 0 à 90 °
Vitesse nominale à vide : 8 000 tr/min
Poids : 2,8 kg

Article livré en coffret avec 1 appui supplémentaire, 1 set butée, 1 tubulaire d'aspiration, 1 indicateur de position, 1 clé à six pans, 1 bouteille de colle, 2 tapis antiglisso, 1 câble d'alimentation 4 m.

Code (1 coffret)

359 879

p.5-139



999 €/HT
le coffret

TRONÇONNEUSE DE RÉNOVATION TANGA DX200

2
ANS
GARANTIE

Profondeur de coupe de 70 mm.
Coupe dans les angles ou droite avec la plaque de fond rotative.
Maniable et facile à gérer.

Démontage efficacement des vieux cadres de fenêtres, élargir une embrasure, faire une saignée dans le mur, modifier les rejets d'eau, détalonner une porte. Coupes dans le béton, la brique, le carrelage, le plâtre.

Article livré en SYSTAINER avec une butée de feuillure et une lame diamant Ø 180 mm, une lame bois Ø 180 mm, coin de protection à la poussière.

Code (1 coffret)

364 249

p.5-144

COMPRESSEURS

Ultra léger
Cuve 5 litres

COMPRESSEUR SANS FIL 5L
POWER 160-5 18 V
LTX BL OF
SOLO

239 €/HT
la pièce



Code (1 pièce)

351 819

p.5-188



Compresseur sans fil léger et puissant avec moteur Brushless pour le secteur de l'aménagement intérieur et les chantiers. Compresseur à pistons sans huile : transport et entretien faciles.

Tableau d'instruments avec manomètres bien lisibles pour la pression de service et de la cuve.

Tension batterie : 18 V

Débit : 45 l/min

Pression maxi : 8 bars

Cuve : 5 L

Poids : 9,9 kg

Article livré sans batterie, ni chargeur.

18V

Silencieux et sans huile
Cuve 6 litres

129 €/HT
la pièce
dont 0,25 d' éco-contribution

Techpro →

+1 tuyau spiral
avec raccords
rapides fournis

Silencieux et sans huile
Cuve 70 litres

399 €/HT
la pièce
dont 0,01 d' éco-contribution

+1 tuyau spiral
avec raccords
rapides fournis

COMPRESSEUR SILENCIEUX 6L
TP6/6SH
+ TUYAU



Très silencieux : 55 db. Compact et léger.
Spécial petits travaux de clouage.
Sans huile : air propre et sans entretien.

Groupe monobloc bicylindre à pistons oscillants.

Double ventilation forcée pour un meilleur refroidissement.

Équipement : détendeur d'air avec sortie rapide,

flexible armé souple de liaison groupe/cuve.

4 patins amortisseurs pour plus de stabilité.

Robinet de purge 1/4 de tour.

Puissance moteur : 550 W

Alimentation : 230 V

Cuve : 6 L

Débit aspiré : 105 l/min

Débit restitué : 60 l/min

Pression maxi : 8 bars

Vitesse à vide : 1 420 tr/min

Poids : 14 kg

Article livré avec un tuyau de 6 mètres avec raccords rapides.

Code (1 pièce)

359 515

p.5-189

COMPRESSEUR 70L
SILENCIEUX 24/70 SH
+ TUYAU



Compresseur silencieux 70 litres.
2 moteurs monophasés.

Moteurs bicylindres, monoétagés sans huile.

Faible niveau sonore : 69 dB. Puissant : 24 m³/h.

Groupes monoblocs avec pistons oscillants,

montés sur plots anti-vibratoire.

Puissance moteur : 2x1,5 W

Alimentation : 230 V

Cuve : 70 L

Débit aspiré : 24,2 m³/h soit 405 l/min

Débit restitué : 16 m³/h soit 267 l/min

Pression maxi : 8 bars

Vitesse à vide : 1 420 tr/min

Poids : 65,5 kg

Article livré avec un tuyau spiral.

Code (1 pièce)

359 881

p.5-190

349 €/HT
le lot
dont 1,33 d'éco-contribution

CLOUEUR
+ COMPRESSEUR
+ SYSTAINER



Code (1 lot)

355 064

p.5-169



Lot composé de :
- 1 compresseur PC1010,
- 1 cloueur S200BN,
- 1 tuyau spiralé 5 m,
- 1 pack de 1000 pointes AX de 15 à 50 mm.

Caractéristiques du compresseur :

Cuve : 3,8 l.
Alimentation : 230 V - 50Hz.
Puissance : 1 CV (0,46 kW utile).
Vitesse : 2 850 tr/min.
Niveau sonore : 68 dB(A).
Poids : 9 kg.

Caractéristiques du cloueur :

Pointe AX : 15 à 50 mm.
Ø pointe : 1,2 mm.
Pression d'utilisation : 4,8 à 6,5 bars.
Capacité magasin : 110 pointes.
Poids : 1,1 kg.



**La Systainer contient
l'INTÉGRALITÉ du lot**

**le sablage facile
et transportable !**

SABLEUSE
8 LITRES



Compacte et très légère.
Cuve 8 l en acier.
Buse 2 mm incluse.

Idéale pour les travaux de précision.

Capacité réservoir : 8 L
Calibre : 0,25 à 0,50 mm
Ø buse : 2 mm
Consommation sable : 20 à 30 l/h
Consommation d'air moyenne : 320 l/min
Pression maxi : 6 bars
Ø intérieur tuyau recommandé : 8 à 10 mm
Poids : 15 kg

Article livré avec godet de remplissage 5 L, tamis, buse, tuyau produit 5 m et tuyau air 5 m.

Code (1 pièce)

351 391

p.5-216



1599 €/HT
la pièce

15 kg
seulement



**À utiliser avec un compresseur
23m³/h et 4,5 bars minimum**

LOTS FINITION



+1
Ponceuse
pneumatique
Ø150 mm PROS
OFFERTE !



13 NUANCIERS
DÉJÀ PRÉ-CHARGÉS



COLORIMÈTRE

1
AN
GARANTIE

Contient les nuanciers les plus connus.

Simple d'utilisation, permet de retrouver rapidement et simplement une couleur.
Format poche.
Livré en mallette de transport plastique avec un calage mousse.
Léger : seulement 162 grammes avec les piles.

Article livré en mallette de transport avec 2 piles AA.

Code (1 pièce)

406 907

329 €/HT
la pièce

LISTE DES NUANCIERS

CAPAROL 3D SYSTEM
PPG CHROMATIC
PPG VOICE OF COLOUR
SIKKENS 5051
NCS
PANTONE INTERIOR
RAL EFFET

RAL DESIGN
RAL CLASSIC
NUANCIER COLORIMIX
UNIK COLORS
NAE PAR UNIKALO
RAL UNIKALO
BLX SKALA

10 BOÎTES D'ABRANET
+ PONCEUSE PNEUMATIQUE
Ø150MM OFFERTE **MIRKA**


2+1
ANS
GARANTIE

Lot composé de :
- 3 boîtes d'abranet Ø150 mm grain 80
- 2 boîtes d'abranet Ø150 mm grain 120
- 3 boîtes d'abranet Ø150 mm grain 150
- 2 boîtes d'abranet Ø150 mm grain 240
- 1 ponceuse pneumatique Ø150 mm OFFERTE !

Code (1 lot)

903 775

329 €/HT
le lot





825 €/HT
le coffret
dont 0.42 d' éco-contribution

AGRAFEUSE POUR CLÔTURE XR 18V

1
AN
GARANTIE

NOUVEAU

Déblocage du percuteur sans outil, gain de temps.
Mode séquentiel et mode rafale. Outil sans fil pour plus de liberté.
3 vitesses pour optimiser l'enfoncement des agrafes.
Autonomie = jusqu'à 590 agrafes par charge avec une batterie XR 18V 5 Ah Li-ion.

Ø agrafe : 9 Ga
Long.agrafe : 40/45/50 mm
Capacité magasin : 30 agrafes + 5 en sécurité
Vitesse à vide : 1300-1400-1500 tr/min
Angle : 0 °
Poids : 4,7 kg

Article livré en coffret avec 2 batteries et chargeur.

Code (1 coffret)

352 959



18V 5AH

AGRAFE CRANTÉE ÉLECTRO-ZINGUÉES POUR DCFS950P2-QW

à partir de
65 €/HT
la boîte

Galvanisation 12 microns.
2 pointes de forme différentes pour une meilleure pénétration et une meilleur maintien de l'agrafe.
Design cranté. Améliore la force de maintien de l'agrafe.

Long. mm	Cond.	Code (1 boîte)	Prix € HT
40	960	352 963	65,00
50	960	352 965	78,00



18V 5AH

629 €/HT
le coffret
dont 0.84 d' éco-contribution

CLOUEUR DE CHARPENTE XR 18V

1
AN
GARANTIE

Plus d'autonomie car le cloueur va utiliser moins d'énergie en vitesse 1, jusqu'à 1000 pointes (2,8 x 70 mm) avec une batterie 18V chargée.

Cloueur de charpente 18V Li-Ion 5Ah fonctionnant sur batteries XR et avec un moteur sans charbon 2 vitesses suivant la taille des pointes (50-70 mm / 70-90 mm).

Puissance : 18 V 5 AH
Long. clou : 50 à 90 mm
Cadence de tir maxi : Continu et séquentiel
Température de fonctionnement : -20° à 50° °C
Capacité magasin : 55 clous
Poids : 4,1 kg

Article livré en coffret avec batterie et chargeur.

Code (1 coffret)

351 481



DEWALT



**POINTE
EN BANDE
PAPIER 33°
CRANTÉE**

à partir de
35,90 €/HT
la boîte

Pour cloueur DCN692.

DEWALT

Ø x Long mm	Matière	Cond.	Code (1 boîte)	Prix € HT
2,8 x 50	Acier	2 200	351 483	35,90
2,8 x 75	Acier	2 200	351 485	43,50
3,1 x 90	Acier	2 200	351 489	54,00
3,1 x 75	Acier galvanisé	1 200	351 493	50,00
2,8 x 63	Inox	1 200	351 495	85,00

p.5-179

CLOUEUR PULSA 800P+
+ 1 PACK DE CLOUS 



Cloueur à gaz dernière génération : plus rapide et plus fiable, avec système Start & Go.

Cloueur autonome multi-matériaux spécial plaquiste.

Lot composé de lot :

- 1 cloueur Puls 800P,
- 1 pack de 500 clous + gaz,
- 1 batterie Lithium.

Puissance : 100 J

Autonomie batterie : 3 000 tirs/min

Autonomie gaz : 600 tirs

Poids : 3,8 kg

Article livré en coffret avec une batterie et un chargeur.

Ø x Long mm Cond. Code (1 lot)

C6-20 500 350 783

p.5-185

Spécial Plaquiste



699 €/HT
le lot

PACK CLOUEUR PULSA 800E
+ 1 PACK DE CLOUS 



Cloueur à gaz dernière génération : plus rapide et plus fiable, avec système Start & Go®.

Fixations de tuyau, câbles et accessoires de câblage, de goulottes électriques et boîtes de dérivation.

Cloueur autonome multi-matériaux spécial électriciens/plombiers.

Lot composé de :

- 1 cloueur Puls 800E,
- 1 pack de 500 clous + gaz.

Puissance : 82 J

Autonomie batterie : 3 000 tirs/min

Autonomie gaz : 600 tirs

Poids : 3,8 kg

Article livré en coffret avec 1 batterie et 1 chargeur.

Ø x Long mm Cond. Code (1 lot)

C6-20 500 350 813

p.5-186

Spécial Électriciens



679 €/HT
le lot



TAMPON
+ GAZ POUR
PULSA 800



Article livré avec gaz.

à partir de
62,90 €/HT
la boîte

Réf.	Cond.	Long. mm	Code (1 boîte)	Prix € HT
HC6-15	500	15	353 146	72,90
HC6-17	500	17	350 775	70,00
HC6-22	500	22	350 817	79,00
C6-20	500	20	353 153	62,90
C6-40	500	40	353 160	70,90

p.5-185



CLOUEUR
SABOT DE CHARPENTE
PPN50 CI
+ 2 PACKS DE CLOUS



Sabots de charpente.
Clips de fermette.
Contreventement.
Pack composé de :
- 1 cloueur PPN50 CI,
- 2 pack de clous 4 x 35 mm.

Puissance : 95 J
Long. clou : 35 à 50 mm
Cadence de tir maxi : 2 à 3
Température de fonctionnement : -15°C + 49°C
Capacité magasin : 27
Poids : 3,80 kg

Article livré en boîte carton.

Code (1 pack)

351 231

p.5-183

Spit

969 €/HT
le pack



x2
Packs de clous
4x35 mm

PACK 1250
POINTES CRANTÉES
GALVANISÉE PPN50I

Spit

à partir de
102,90 €/HT
le pack

Ø x Long mm	Code (1 pack)	Prix € HT
4 x 35	339 066	102,90
4 x 40	339 059	113,90
4 x 50	339 073	135,00

p.5-183



769 €/HT
le coffret
dont 0,42 d' éco-contribution

CLOUEUR PLACO
BÉTON ET ACIER 18V
DCN890P2-QW

18 V
5 AH

DEWALT

Code (1 coffret)

359 661

**SPÉCIAL
RAIL PLACO**



CLOUS
POUR CLOUEUR
DEWALT 18V

DEWALT

à partir de
35 €/HT
la boîte



CLOUS POUR ACIER

Ø mm	Long. mm	Cond.	Code (1 boîte)	Prix € HT
3	13	1000	359 673	49,00



Cloueur sans gaz, sans entretien.

Cloueur béton et acier sans gaz, pas besoin d'entretien. Le moteur brushless offre une autonomie incomparable. Le mode coup par coup permet de fixer de manière précise et le mode rafale permet de fixer jusqu'à 2 clous par seconde 580 tirs par charge de batterie (béton) 480 tirs par charge de batterie (acier)

Tension batterie : 18 V
Capacité batterie : 5 Ah
Magasin : 33 pointes
Long. minimum : 13 mm
Long. maxi : 57 mm
Poids : 4,7 kg

Article livré en coffret avec nez accessoires électriques, 2 batteries et 1 chargeur.



CLOUS POUR BÉTON

Ø mm	Long. mm	Cond.	Code (1 boîte)	Prix € HT
2,6	20	1005	359 665	35,00
2,6	40	1005	359 671	39,00

CLOUAGE

569 €/HT
le coffret

18V 5AH



**CLOUEUR AUTONOME
FUSION F18**

2
ANS
GARANTIE

Finition : moulures et baguettes. Encadrement. Pare close.
Tiroirs, petits assemblages. Tir instantané comme en pneumatique.
Nombre de tirs/charge = jusqu'à environ 600.
Eclairage zone de travail par led.
Tension batterie : 18 li-ion V
Capacité batterie : 1,1 Ah
Magasin : 110 brads
Long. minimum : 15 mm
Long. maxi : 55 mm
Poids : 2,72 kg

Article livré en coffret avec 1 chargeur et 2 batteries.

Code (1 coffret)

355 099

p.2062

**POINTES
TÊTES HOMMES
BRADS G18**

à partir de
10,40 €/HT
la boîte



**Compatible avec tous les cloueurs
de finition avec pointes G18.**

Diamètre de tête : 2 mm. 5000 pointes par boîte

Long. mm	Code (1 boîte)	Prix € HT	Long. mm	Code (1 boîte)	Prix € HT
15	358 375	10,40	38	358 410	20,00
20	358 382	12,20	42	358 417	21,00
25	358 389	14,60	45	358 424	23,20
30	358 396	17,70	50	358 431	25,10
35	358 403	19,40			

Brads
AX = 1,2
G18
50 mm
p.2062

569 €/HT

le coffret
dont 0,42 d'éco-contribution



**CLOUEUR IM50
F18 LITHIUM**

1
AN
GARANTIE

Nouvelle batterie lithium.

Excellent régularité dans la finition.

Puissance : 25 J Nm
Long. clou : 16 à 50 mm
Cadence de tir maxi : 2 à 3 tirs/sec, 1 000 tirs/h, 4 000 tirs/j
Autonomie gaz : 1 000 tirs
Température de fonctionnement : +5 à +49 °C
Capacité magasin : 100 clous
Poids : 2,10 kg

Article livré en coffret avec 1 batterie, 1 chargeur, 1 nettoyant, lunettes de protection et 1 clé Allen.

Code (1 coffret)

354 791

p.5-187

**POINTE + GAZ
POUR IM50 F18**

à partir de
33,00 €/HT
la boîte



Long. mm	Cond.	Code (1 boîte)	Prix € HT
16	2 000	354 921	33,00
25	2 000	354 928	35,00
32	2 000	354 935	35,00
38	2 000	354 942	38,00
50	2 000	354 949	40,00

p.5-187



239 €/HT
la pièce

Portée
120m

TÉLÉMÈTRE LASER CONNECTÉ
AVEC CAMÉRA GLM120C
+ TRÉPIED 



Caméra 5 MP avec zoom x8.
Ecran couleur 2,8".

Mémoire interne (50 photos).

Touche de prise de mesure sur le côté.

Télémètre laser connecté pour extérieur avec caméra pour une visibilité optimale sur de longues distances. Télémètre connecté USB et bluetooth

Portée en m : 120 m
Précision : $\pm 1,5$ mm
Classe de laser : 2
Type de protection : IP54
Dim. : 222 x 159 x 745 mm
Poids : 21 g

Article livré avec une housse de transport, des piles 3,7V, un trépied BT150, une dragonne et un câble micro USB.

Code (1 pièce)

403 502

p.6-161



Prix en baisse

429 €/HT
le coffret
dont 0.12 d' éco-contribution



ROUGE

85 €/HT
la pièce

dont 0.12 d' éco-contribution

[NOUVEAU]

NIVEAU LASER
2 LIGNES GLL2-10 



Visibilité de la ligne jusqu'à 10 mètres.

Verrouillage du pendule pour la fonction pente et le transport. Long retour de la ligne verticale pour les applications sur plafond. Interface intuitive pour une utilisation simplifiée. Protection IP54.

Portée : 10 m
Précision : 0,3 mm/m
Plage de compensation : 4°
Classe du laser : 2
Filetage : 1/4" et 5/8"

Article livré en housse de transport avec 3 piles AAA.

Code (1 pièce)

410 873

[NOUVEAU]

NIVEAU LASER 3 LIGNES
GLL3-80G 



Visibilité optimale même à longues distances.

Portée : 30 m (120 mètres avec la cellule).

Grâce à ses 3 plans et à leurs intersections, le GLL 3-80 G est totalement multifonctions et permet de réaliser avec un seul appareil tous les alignements et tous les équerres. Les 3 plans sont très visibles jusqu'à 30 m sans cellule et jusqu'à 120 m avec la cellule de réception LR 7 en option. L'appareil compact et ergonomique est facile à utiliser et permet des travaux de nivellation en parallèle. Protection : IP54.

Portée : 30 m (120 m avec la cellule)
Précision : 0,3 mm/m
Plage de compensation : 4°
Classe du laser : 2
Filetage : 1/4" et 5/8"

Article livré en coffret standard avec 4 piles AA, une cible et une housse.

Code (1 coffret)

410 888

TÉLÉMÈTRE LASER 40M **STROXX**

Idéal pour une utilisation en intérieur rapide et facile.
Fonctions : distance, surface, volume, inclinaison, pythagore.
Mesure en mètre, pied et pouce. IP 44.

Portée : 40 m
Précision : +/- 2 mm
Dim. : 110x40x25 mm
Poids : 72 g

Article livré avec un étui et 2 piles AAA.

Code (1 pièce)

403 010

LOT LASER 3 AXES LOT COMPLET



3 AXES ROUGES - STROXX



Lot composé de :

- 1 niveau laser 3 axes rouge 40 m Stroxx,
- 1 cellule de réception pour laser rouge Stroxx,
- 1 trépied 1,50 m filetage 1/4".

Portée : 40 m (70 m avec la cellule)

Précision : +/-0,2

Plage de compensation : +/-4°

Classe du laser : 2

Filetage : 1/4" et 5/8"

Poids : 0,8 kg

Article livré en coffret avec 1 batterie, 1 chargeur, 1 adaptateur pour piles, 4 piles AA, une cible, une paire de lunette rouge, un support mural aimanté.

Code (1 lot)

920 413

Prix € HT

399,00



3 AXES VERTS - STROXX



Lot composé de :

- 1 niveau laser 3 axes verts,
- 1 cellule de réception pour faisceau vert,
- 1 trépied 1,50 m.

Portée : 40 m (70 m avec la cellule)

Précision : +/- 0,2 mm/m

Plage de compensation : +/- 4°

Classe du laser : 2

Filetage : 1/4" et 5/8"

Poids : 0,8 kg

Article livré en coffret avec 1 batterie, 1 chargeur, 1 adaptateur pour piles, 4 piles AA, une cible, une paire de lunette verte, un support mural aimanté.

Code (1 lot)

901 151

Prix € HT

499,00

**LE NIVEAU LASER ROTATIF TOUTES OPTIONS,
CONNECTÉ, SUR BATTERIE AVEC TOUS SES ACCESSOIRES AU BON PRIX.**



1489 €/HT
le coffret
dont 0.12 d' éco-contribution



**LASER ROTATIF GRL 600 CHV
+ TRÉPIED BT 170** 



ROUGE



NOUVEAU

Mise à niveau automatique horizontale et verticale.
Double pente simultané manuel et automatique jusqu'à 8,5%.
Pilotage par télécommande déportée.
Connection Bluetooth pour utilisation possible
avec application Bosch gratuite.
Complètement étanche IP68 et antichoc.
Vitesse de rotation réglable et mode scan.
Fonctionne sur batterie 18V et piles (adaptateur fourni).
Pack complet avec support mural, trépied, télécommande,
mire et cellule de réception.
Portée 600 m, précision : 0,05 mm/m.
Plage de compensation : 5°.

Article livré en coffret, 1 cellule de réception LR60, 1 télécommande,
1 support mural, batterie 4,0 Ah Procore, 1 adaptateur, 1 chargeur, 4 piles AA,
1 paire de lunette rouge, cible, sangle pour trépied et le trépied BT 170.

Code (1 coffret)

410 531

LOT LASER ROTATIF RL600

+ TRÉPIED
+ MIRE





EXCLUSIVITÉ
FOUSSIER-LBA

**PRIX
IMBATTABLE !**

Plage d'utilisation : horizontal, vertical, double-pente manuelle +/-10%.
Aploomb haut ou équerrage. Vitesse de rotation 600,300,150 tr/min et point.
Tilt de sécurité. IP54. Filetage 5/8" pour adaptation sur trépied.
2 plages de précision. Aimantée. Nivelles.

Portée : 600 m
Précision : 5°+/-1°
Classe du laser : 2
Poids : 1,8 kg

Article livré en mallette TSTAK, lunettes, cible,
cellule de réception avec bride + piles, 2 piles (1,5V-1,2 Ah).

Code (1 lot)

409 754

599 €/HT
le lot



NETTOYEURS



2999 €/HT
la pièce

NETTOYEUR HAUTE PRESSION
EAU CHAude 11/130
AVEC ENROULEUR **Kärntle**



Châssis avec roues tout-terrain.
Tambour-enrouleur.
Cordon électrique de 5 m avec dispositif d'enroulement.
Système de rangement.
Réserve carburant : 25 L.

Type de courant : 230 V
Débit : max. 660 l/h
Pression de service : 30 à 130 bars
Temp. max. eau d'alimentation : 12 à 80 °C
Puissance raccordée : 3,4 kW
Poids : 150 kg

Code (1 pièce)

410 516 *

* Livraison en 2 semaines

NETTOYEUR HAUTE PRESSION
THERMIQUE HD1050G



Le nettoyeur haute pression à eau froide HD 1050 G est la solution idéale quand il n'y a pas de raccordement électrique. Équipé d'un moteur Honda essence puissant et d'une pression de travail de 230 bars, il est adapté pour tous les travaux les plus exigeants.

Moteur : Honda, GX 390 / Essence 13 cv - 9.5 kW CV
Débit : 930 l/h
Pression : 230 bars
Temp. max. eau d'alimentation : 60 °C
Poids : 74 kg


Code (1 pièce)
903 384

1599 €/HT
la pièce



**STOCK
LIMITÉ**

**le thermique
à prix cassé !**



179 €/HT
la pièce
dont 0,42 d'éco-contribution

POMPE VIDE CAVE
SERPILLIÈRE 1 MM
TPS 16000 S COMBI



Code (1 pièce)
350 545
p.6-210



**Multifonctions, également utilisables
comme pompe immergée
pour eau claire et eaux usées.**

Pour pomper, vider et faire circuler de l'eau claire et les eaux usées depuis des cuves, des bassins ou des caves inondées.

Puissance : 970 W
Débit d'air maximum : 16 000 l/h
Hauteur relevage : 9,5 m
DNR : Filet intérieur 1 1/2"
Dimension : 245 x 179 x 360 mm
Poids : 7,8 kg

Article livré avec raccord coude avec adaptateur multiple, interrupteur à flotteur.

CINTREUSE
ÉLECTRIQUE
CUIVRE
ET MULTICOUCHE

REMS
for Professionals

Code (1 pièce)

397 694

p.6-111



Cintrage rapide et précis.

Cintrage jusqu'à 180°. Pour diamètres : 14, 16, 18, 22, 28 mm.
Compacte, maniable et légère (8,3 kg).
2 sens de rotation pour marche avant / arrière.
Inversion électrique du sens de rotation du moteur par bague sélecteur,
Marche rapide / lente par variateur à gâchette.
haute capacité de glissement pour cintrage sans plis.
Formes de cintrage universelles pour tous matériaux, graduées de 0 à 180°.

999 €/HT
la pièce



SERTISSEUSE
ÉLECTRO
HYDRAULIQUE
SUR BATTERIE

REMS
for Professionals

Code (1 coffret)

397 701

p.4-62



ACCESSOIRES
POUR SERTISSEUSE
SUR BATTERIE

1299 €/HT
le coffret



POMPE
D'ÉPREUVE
MANUELLE
60 BARS
12 LITRES

REMS
for Professionals

Code (1 pièce)

397 687

p.6-111



Réervoir grande capacité (12 litres). Piston de pression en laiton.

Essais d'étanchéité et d'épreuve jusqu'à 60 bars.
Protection de la pompe contre les corps étrangers par crête d'aspiration. Débit élevé
en course longue, réglage précis en course courte.
Double soupape, montée en pression fiable.
Tuyau haute pression armé textile pour mesure fiable.
Manomètre classe 1.6 (EN 837-1), mesure de pression précise.

Article livré avec un tuyau haute pression 1,5 m, raccord 1/2".

169 €/HT
la pièce



Notre raison d'être

faciliter votre métier au quotidien



VOTRE OFFRE
MULTISPÉCIALISTE



45 000 références
stockées disponibles **en 24h**

Vos conditions tarifaires personnalisées

Vos produits **sur-mesure en 48h**

Des **Exclusivités** & marques leaders

TOUJOURS
À VOS CÔTÉS



1 100 personnes à votre service

7h/19h du lundi au jeudi, 7h/18h le vendredi
tél. 02 50 821 821 | tél. 04 78 49 49 49
fax 02 50 821 822 | fax 04 78 49 56 52

foussier.fr | lbathivel.com

65 magasins partout en France

VOS SERVICES
LIVRAISON



Commande **jusqu'à 19h**
livrée le lendemain

Livraison offerte*

Abonnement **livraison**

Premium*

(*) voir conditions sur notre site internet

FOUSSIER
Nous, c'est le service!

Document imprimé par une entreprise Imprim'Vert® qui agit pour l'environnement. Le papier utilisé pour ce prospectus garantit une gestion forestière durable et est recyclable. Une volonté commune de réduire les impacts environnementaux !



Dans la limite des stocks disponibles. Photos et textes non contractuels. PMF95-0616
Prix nets en euros hors taxes. Reproduction, même partielle, interdite sauf autorisation. Foussier - 329 681 340 RCS Le Mans - APE 4674A
© Foussier - 2020

