


# AMÉNAGEMENTS **EXTÉRIEURS**

MARS - AVRIL 2021



**FOUSSIER**  
Nous, c'est le service!

foussier.fr | 02 50 821 821

# SOMMAIRE



Aménagement  
extérieur 4-17



Entretien  
extérieur 18-28




Univers  
du portail 29-48



Electroportatif  
& outillage 49-58



E.P.I. &  
hygiène 59-67



# AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

Pose terrasse .....	4
Traçage & marquage .....	7
Étanchéité & isolation .....	9
Visserie & Fixation .....	10
Garde-corps .....	12
Aménagement de terrasse .....	14
Eclairage extérieur .....	16
Aménagement de jardin .....	17

à partir de  
**189** €/HT  
le sac

## PLOT RÉGLABLE

Conforme à la norme DTU 43.1 et 51.4.  
Nouveau design.

Rendement : 5 plots par m<sup>2</sup> et 10 m<sup>2</sup> de terrasse par sac.  
Résistance par plot : 800 kg.  
Diamètre embase : 215 mm.

Sac de  
**50 plots**

Sac de  
**50 plots**



### POUR DALLE

	Haut. réglage mm	Code (1 sac)	Prix € HT
<b>1</b>	35 à 50	308 017	190,00
<b>2</b>	50 à 80	308 024	196,00
<b>3</b>	80 à 110	308 031	210,00

Article livré avec support pour dalle. Sac de 50 plots.  
Compatible avec les réhausseurs codes 308 038 et 345 513.

### POUR LAMBOURDE

	Haut. réglage mm	Code (1 sac)	Prix € HT
<b>4</b>	35 à 50	307 996	189,00
<b>5</b>	50 à 80	308 003	199,00
<b>6</b>	80 à 110	308 010	210,00

Article livré avec support lambourde. Sac de 50 plots.  
Compatible avec les réhausseurs codes 308 038 et 345 513.



## INTERCALAIRE POUR PLOT RÉGLABLE POUR DALLE

**Atténue les vibrations.  
Permet de compenser  
les différences de niveaux.**

À placer entre la plaquette et la dalle.  
Caoutchouc EPDM.

Compatible avec les plots réglables pour dalle codes 308 017, 308 024, 308 031.

	Haut. mm	Cond.	Code (1 sac)
<b>1</b>	100		308 122
<b>2</b>	100		308 129



Sac de  
**100 pièces**

## RÉHAUSSEUR

**Résistance par plot : 800 kg.**

Compatible avec les plots codes 307 996, 308 003, 308 010, 308 017, 308 024, 308 031.

	Haut. mm	Cond.	Code (1 sac)	Prix € HT
<b>30</b>	50		308 038	32,90
<b>100</b>	100		345 513	235,00



Sac de  
**50 ou 100 pièces**

à partir de  
**32,90** €/HT  
le sac

## DRISSE FLUO ROSE

**6,90** €/HT  
la bobine

	Ø mm	Code (1 bobine)
	1,5	434 497

Bobine de 100 m.

## ENROULEUR DRISSE

**15,90** €/HT  
la pièce

	Ø mm	Code (1 pièce)
	1,5	434 868

Déroulez puis rembobinez aisément votre cordeau.

Article livré avec 100 m de drisse fluo rose.

## HUILE DE COUPE MOUSSANTE RTD FOAMCUT

**11,90** €/HT  
l'aérosol

**Action moussante pour une adhérence forte et précise. Application économique. Extrême pression.**

Toutes opérations de coupe de métaux ferreux et non ferreux, y compris cuivre, laiton, aluminium. Ce lubrifiant d'usinage pour métal est une huile entière.

Aérosol 520 ml brut / 300 ml net. Carton de 12 aérosols.

	Code (1 aérosol)
	450 858





**74,90** €/HT  
l'appareil

## GABARIT DE POSE DE TERRASSE CAMO

**Guide et positionne précisément les vis sur la tranche de la lame. Pas de pré-perçage (sauf bois durs). Réduction des risques d'échardes. Fixation invisible.**

Pour bois traité, cèdre, composite, PVC ou bois exotique (avec pré-perçage). Respect DTU 51.4 [Recommandation FCBA]. Système de fixation de lame de terrasse par vissage. Espacement standard des lames 4.8 mm.

Compatible avec cale d'espacement code 306 281, foret code 306 295, embout code 306 288 et vis codes 306 302 et 306 309.

Code (1 appareil)

**306 274**

à partir de  
**64,90** €/HT  
la boîte

## VIS CAMO TÊTE RÉDUITE EMPREINTE 6 LOBES

**Pointe cisaille destinée à forer la lame et éviter l'éclatement des bois.**

Vis spécifiquement développée pour le système de fixation invisible CAMO.

Article livré avec 2 embouts T15. Compatible avec le gabarit de pose Camo code 306 274 et l'embout standard Camo code 306 288.



VIS PROTECH



VIS INOX A2

Ø mm	L/Lf mm	Cond.	Code (1 boîte)	Prix € HT
4,2	60	350	<b>306 309</b>	<b>81,90</b>

Ø mm	L/Lf mm	Cond.	Code (1 boîte)	Prix € HT
4,2	60	700	<b>306 302</b>	<b>64,90</b>



LOT DE 2 EMOBOUTS  
DE VISSAGE POUR  
LE GABARIT DE POSE  
DE TERRASSE CAMO

**6,70** €/HT

le lot

Pour lames non rainurées.  
Spécifiquement conçu pour le vissage  
des lames de terrasses avec les vis et  
le gabarit de pose CAMO.  
Longueur: 76 mm. Empreinte Torx. Embout T15.

Compatible avec le gabarit de pose Camo code 302 274  
et les vis codes 306 302 et 306 309.

Code (1 lot)

**306 288**

LOT DE 2 FORETS DE PRÉ-PERÇAGE  
POUR LE GABARIT DE POSE DE  
TERRASSE CAMO

**10,70** €/HT

le lot

Code (1 lot)

**306 295**

CALE D'ESPACEMENT POUR  
LE GABARIT DE POSE DE  
TERRASSE CAMO

**18,00** €/HT


la pièce

Espace entre 2 lames de 3.2 mm.

Compatible avec le gabarit de pose Camo code 306 274.

Code (1 pièce)

**306 281**



## GABARIT DE POSE G-DECK

Code (1 pièce)  
**347 473**

### Facilite le vissage rapide, précis et professionnel des planches de terrasse en bois, composite ou bardage.

Les étapes de pré-perçage et fraisage sont parfaitement guidées et réalisées. Aluminium anodisé.

Dimensions :  
Longueur : 200 mm,  
Largeur : 80 mm,  
Épaisseur : 6 mm.  
Réglable : 90 à 200 mm.

Article livré avec forêt alésé 4 mm.  
Compatible avec le forêt à chanfrein et butée code 360 917 et le jeu de 4 forets terrasse avec butée code 360 924.

**235** €/HT  
la pièce



## FIXATION INVISIBLE FIXING PRO HAPAX

Code (1 coffret)  
**347 445**

**128** €/HT  
le coffret



### Invisible. Rapide à mettre en œuvre. Totalement universelle : lame de 90 à 200 mm de largeur. Pas besoin de rainurage.

Pour des lames en bois de 19 à 27 mm d'épaisseur.

Ce coffret contient :

Rendement :

- 100 fixations HAPAX Fixing Pro,
- 200 vis 5.5 x 30 mm Inox C2 (lame),
- 100 vis 5.5 x 35 mm Inox C2 (lambourde).
- 6m<sup>2</sup> / boîte (lame de 140-145 mm)
- 5m<sup>2</sup> / boîte (lame de 120-135 mm)
- 4m<sup>2</sup> / boîte (lame de 90-145 mm)

Résistance : 650 kg à l'arrachement.

**51,90** €/HT  
la boîte

## ESPACEUR LAME DE TERRASSE

**3,90** €/HT  
le sachet

### 4 largeurs 4/5/6/7 mm. Design ondulé évite une adhérence.

Espacement régulier des lames.

Sachet de 3 espaceurs.

Code (1 sachet)  
**442 855**

## ASSORTIMENT DE CALES CRANTÉES

### Imputrescible. Résiste aux UV et au gel. Conforme à la norme ISO 9001:2000.

Cet assortiment contient 200 cales en polypropylène de différentes dimensions :

- 1** - 90 pièces : 14 x 30 x 90 mm,
- 2** - 60 pièces : 15 x 43 x 95 mm,
- 3** - 50 pièces : 22 x 43 x 150 mm.

Code (1 boîte)  
**347 459**



**38,90** €/HT  
le carton



## TRACEUR S-MARK



**Capot de sécurité, simple et résistant. Très bonne visibilité grâce à des coloris fluorescents. Bonne adhérence sur tous supports y compris humides.**

Réalisation de tous types de traçage temporaire entre 75 et 150 m de marquage par aérosol. Tenue de 3 à 6 mois. Temps de séchage 5 minutes à 20°C. Fonctionne jusqu'à -15°C.

Carton de 12 aérosols 500ml net.

Coloris	Code (1 carton)
Blanc	453 853
Jaune fluo	453 833
Bleu fluo	453 848
Orange fluo	453 828
Rose	453 953
Vert fluo	453 843
Rouge fluo	453 823

## TRACEUR TEMPO MARKER



**6,90** €/HT  
l'aérosol



**Très fluorescent, visible de loin. Formulation à base de craie, respectueuse de l'environnement. Séchage rapide : 10 min.**

Signalisation et balisage de courte durée. Utilisation toutes surfaces: béton, bitume, bois, herbe. Températures d'utilisation : -20 à +50°C. Traceur fluo éphémère à base de craie idéal pour les événements extérieurs. S'élimine rapidement grâce aux UV ou de manière accélérée par action mécanique. Tenue 1 à 4 semaines.

Aérosol de 650 ml brut / 500 ml net.  
Carton de 12 aérosols



Coloris	Code (1 aérosol)
Orange	455 056
Bleu	455 063
Rose	455 070

**15,90** €/HT  
l'aérosol

## MARQUAGE AU SOL PERMANENT TRACING



**Excellente adhérence. Bonne résistance aux intempéries. Séchage rapide: moins de 20 minutes.**

Application en intérieur et en extérieur. Produit non classé, ni étiqueté irritant, nocif ou toxique pour l'environnement.

Aérosol de 1000 ml brut / 750 ml net.  
Carton de 6 aérosols. Compatible avec le chariot applicateur code 451 853.



Coloris	Code (1 aérosol)
Blanc	439 292
Jaune	439 299
Noir	439 306
Bleu	458 465
Rouge	458 472
Vert	458 479

**159** €/HT  
la pièce

à partir de  
**24,90** €/HT  
la pièce

## CHARIOT MARQUAGE LIGNE POLYVALENT



**Pour des aérosols de 750 ou 500ml. Stockage jusqu'à 4 aérosols.**

Réaliser des marquages précis, nets, avec un fort couvrant. Permet également de stocker des aérosols tout en réalisant le traçage de ligne. Chariot stable avec 4 roues. Poids du chariot 12kg. Poignée adaptable pour droitier et gaucher.

Code (1 pièce)  
**451 583**

## POCHOIRS



Matière : PVC. Épaisseur : 1 mm.  
Réutilisable après nettoyage avec un solvant.  
Format des feuilles : 0,9 x 0,5 m.

Modèle	Larg. cm	Haut. cm	Code (1 pièce)	Prix € HT
Handicapé	45	80	412 128	24,90
Chiffres 0 à 9	10	21	412 135	24,90
Lettres A à J	14	21	412 142	24,90
Lettres U à Z	14	21	412 156	24,90
Flèches droites et courbes	55	38	412 163 *	49,90
Stop	80	40	412 177 *	24,90
Voie cyclable	69	84	412 184 *	24,90
Passage piéton	40	74	412 191 *	24,90
Empreinte stop	73	45	904 177	69,90
Flèche	63	24	904 178	69,90

\* Livraison en 2 semaines

7,90 €/HT  
le rouleau



## ADHÉSIF MASQUAGE LONGUE DURÉE 6097



**Adhère sur tous supports. Se déroule facilement. Déchirable à la main. Ne laisse pas de dépôt de masse adhésive.**

Masquage longue durée sur supports fragiles tels que bois peints, vernis, huisseries. Cet adhésif est constitué de :  
- support : vinyle plastifié,  
- masse adhésive : caoutchouc naturel.

Rouleau de 33 m.

Coloris	Larg. mm	Qté/carton	Code (1 rouleau)
Bleu	50	36	455 028

à partir de  
23,90 €/HT  
le rouleau



## ADHÉSIF ANTIDÉRAPANT



**Résistant à l'usure. Antidérapant. Bonne visibilité.**

Usage intérieur / extérieur  
Support dégraissé et sec. Adhésif antidérapant sécurisant la circulation sur des surfaces glissantes. Support : PVC. Masse adhésive : acrylique. Épaisseur : 0,800 mm.

Rouleau de 18,25 m.

Coloris	Larg. mm	Qté/carton	Code (1 rouleau)	Prix € HT
Noir	25	6	459 417	23,90
Noir / Jaune	25	6	459 431	31,90
Noir	50	3	459 424	47,90
Noir / Jaune	50	3	459 438	62,90



à partir de  
16,90 €/HT  
le carton



## ADHÉSIF BÂTIMENT PVC ORANGE

**Vinyle plastifié. Evite l'humidité. Fort pouvoir adhésif, même à basse température. Résiste aux produits chimiques. Déchirable à la main.**

Convient pour toute opération de protection, réparation ou repérage.  
Coloris : orange.

Rouleau de 33 m. Carton indéconditionnable.

Larg. mm	Qté/carton	Code (1 carton)	Prix € HT
50	6	436 716	16,90
50	36	436 723	99,90

à partir de  
3,12 €/HT  
le rouleau



## ADHÉSIF TOILÉ ORANGE



**Imperméable. Flexible. Très conformable. Tenue en température : de -20°C à +80°C.**

Maintien de film polyéthylène lors de travaux de ravalement de façade, joints sur gaines de ventilation et conduites d'air, fixation et maintien de fils, de câbles. Matière : toile couchée polyéthylène. Colle : caoutchouc synthétique. Épaisseur : 0,220 mm. Coloris : orange.

ROULEAU

CARTON

Larg. mm	Code (1 rouleau)	Prix € HT
48	458 836	3,50
75	458 843	5,50

Rouleau de 25 m.

Larg. mm	Code (1 carton)	Prix € HT
48	453 983	74,90
75	453 988	109,00

Carton de 24 rouleaux.

à partir de  
14,90 €/HT  
le rouleau

## FILM ADHÉSIF DE PROTECTION BATICACHE® VERT



**Grande largeur.**

Protection des surfaces rugueuses et dures comme le ciment, le béton, ...  
Protection de grandes surfaces.  
Matière : polyéthylène.  
Colle : acrylique.

Rouleau de 33 m.

Larg. mm	Code (1 rouleau)	Prix € HT
300	903 398	14,90
500	903 400	24,90





## BANDE D'ÉTANCHÉITÉ TERRASSE

### Protection durable des lambourdes selon DTU 51.4.

Isolation entre lame et terrasse.  
Mousse cellulaire EPDM auto-adhésive.  
Carton de 24 rouleaux.

Long. m	Larg. mm	Code (1 rouleau)
20	80	345 520



## BANDE D'ÉTANCHÉITÉ DE BARDAGE

### Résiste à la lumière du soleil, aux rayons ultraviolets, aux pollutions chimiques, à l'eau et à des températures extrêmes.

Protection face avant des chevrons (CSTB 3316).  
Système complet de protection des façades, fenêtres et murs en maçonnerie, contre l'eau, l'air, les intempéries et l'humidité.

Long. m	Larg. mm	Code (1 rouleau)	Prix € HT
25	60	441 616	27,90
25	100	441 623	46,90

Boîte de 24 pièces



## TAMPON D'ISOLATION LAMBOURDE

### Protège la lambourde de l'humidité du sol selon le DTU 51.4. Augmente la stabilité et la durabilité de la structure.

A placer entre le sol et la lambourde. Permet de couvrir 4m<sup>2</sup> de surface. Fabriqué à partir de matière recyclée. Dimensions: 100 x 100 x 8 mm.  
Boîte de 24 tampons.

Code (1 boîte)
444 850

VIS EXCLUSIVE®  
TERRASSE ET FAÇADE  
TÊTE FRAISÉE PLATE**Tête fraisée crantée.  
Simple filet.**

Article livré avec 1 embout.

à partir de  
**28,90** €/HT  
le seau

Techpro

**SPÉCIALE  
BOIS TENDRES**

INOX A4


Environnement corrosif.



Ø mm	L/Lf mm	Cond.	Code (1 seau)	Prix € HT x 1 seau	Prix unitaire € HT x 10 seaux
5	50/35	400	308 059	37,90	34,90
	60/35	400	308 066	41,90	38,90
	70/35	300	308 073	35,90	33,90



INOX A2



Ø mm	L/Lf mm	Cond.	Code (1 seau)	Prix € HT x 1 seau	Prix unitaire € HT x 10 seaux
5	50/35	400	348 362	32,90	28,90
	60/35	400	348 369	37,90	32,90
	70/35	300	302 634	33,90	29,90

à partir de

**89,90** €/HT  
le seau

Techpro

VIS EXCLUSIVE®  
TERRASSE  
TÊTE FRAISÉE  
BOMBÉE**Tête fraisée étroite crantée.  
Double filet pour un meilleur assemblage  
des lames sur les lambourdes.**


Article livré avec 1 embout.

INOX A4

Environnement corrosif.



Ø mm	L/Lf mm	Cond.	Code (1 seau)	Prix € HT x 1 seau	Prix unitaire € HT x 10 seaux
5	50	500	308 045	94,90	89,90
5	60	500	308 052	110,00	105,00

**SPÉCIALE  
BOIS DURS**

à partir de

**46,90** €/HT  
le seau

Techpro


VIS EXCLUSIVE®  
TERRASSE  
TÊTE FRAISÉE  
RÉDUITE**Tête réduite crantée.  
Simple filet.**

Article livré avec 1 embout.

INOX A2



Ø mm	L/Lf mm	Cond.	Code (1 seau)	Prix € HT x 1 seau	Prix unitaire € HT x 10 seaux
5	50/32	500	344 729	50,90	46,90
5	60/40	500	344 736	64,90	58,90

**SPÉCIALE  
BOIS DURS**

à partir de

**59,90** €/HT  
la boîte

## VIS MULTI-MONTI TIMBER CONNECT



ACIER ZINGUÉ BLANC



### Homologation Z-21.1-1879.

Idéale pour la fixation de lisse basse en maison ossature bois et de lambourdes de terrasse, sur dalle béton.

Compatible avec l'embout T30 code 393 767, l'embout T45 code 306 365 et l'embout T50 code 306 372.

Ø mm	Long. mm	Cond.	Code (1 boîte)	Prix € HT
7,5	100	50	<b>345 478</b>	59,90
10	130	25	<b>345 485</b>	59,90
12	160	25	<b>345 492</b>	94,90

**20,50** €/HT  
la boîte

## VIS MULTI-MONTI-PLUS TÊTE LARGE



ACIER ZINGUÉ BLANC



### Agrément technique européen, 05/0010. Filet béton optimisé pour une plus grande efficacité.

#### Reprise de charge plus importante.

Toutes fixations, même application qu'un goujon. Maçons, charpentiers, industrie, serruriers. Empreinte type Torx T30.

Boîte de 50 pièces.

Ø mm	Long. mm	Code (1 boîte)
7,5	60	<b>300 926</b>



à partir de  
**74,90** €/HT  
la boîte

## CHEVILLE À EXPANSION SPIT GUARDIA

### ATE Option 7 - 07/0047 (béton non fissuré). Idéale fixation de garde-corps.

Pose très près du bord (jusqu'à 50 mm du bord). Cheville démontable. Une seule référence pour répondre aux applications de garde-corps. Épaisseur maxi à fixer 20 mm.

Boîte de 20 chevilles.

ACIER ZINGUÉ BLANC



Type	Ø mm	Long. mm	Code (1 boîte)	Prix € HT
105/20	12	105	<b>331 359</b>	<b>74,90</b>

Boîte de  
**20 chevilles**

INOX A4




Type	Ø mm	Long. mm	Code (1 boîte)	Prix € HT
110/20	12	110	<b>332 717</b>	<b>210,00</b>

Boîte de  
**20 chevilles**


# MONTAGE CÂBLE INOX Ø4 OU Ø6 MM

Il vous appartient de choisir la fixation adaptée au support en place (béton, brique, parpaing ...).

## POUR BOIS ET MAÇONNERIE EN FAÇADE



## POUR FER PLAT SUR CHANT



## M6 / M8

Ne pas confondre les diamètres de câbles et les pas métriques nécessaires pour la mise en œuvre des produits !

Pour les produits de mise en œuvre du câble inox diamètre 6 mm utiliser des produits usinés en pas métrique M8, et pour le câble inox de 4 mm les produits nécessitent un usinage M6.

à partir de  
**49,90** €/HT  
le rouleau

### CÂBLE INOX



Rouleau de câble inox A4.  
Souple 7 x 7.

Rouleau m	Ø mm	Code (1 rouleau)	Prix € HT
25	4	173 530	49,90
25	6	172 585	85,90
25	8	177 009	124,00

### NOUVEAU

### PINCE À VERRE POUR SUPPORT PLAT VERSION INDUSTRIELLE

Pince à verre avec talon plat pour pose murale, poteau plat (bois, inox ou acier). Joint inclus. Goupilles de sécurité incluse. Matière : inox. Finition : brossé. Épaisseur : 28 mm. Pincen en boîte de 4. Forme et dimension adaptées aux modèles français. Usinage poteau en M8.

**35,90** €/HT  
la boîte



Qualité	Forme	Dim. mm	Cond.	Code (1 cond)
Inox 316	Ronde	64 x 43	4	177 996
Inox 316	Carré	69 x 43	4	178 003

### NOUVEAU

### CORDE POUR RAMPE D'ESCALIER

Cordage polypropylène texturé. Imite parfaitement le chanvre. Fibre synthétique. Peu d'allongement (10-15%). Imputrescible. Se coupe à chaud. Bonne résistance à l'abrasion.

Diam. mm	Cond. ml	Code (1 pièce)
28	25	177 485

**115** €/HT  
la pièce





### VIS À BOULE TYPE BOIS



à partir de  
**3,90**€/HT  
la pièce

Vis type bois pour montage avec terminaison articulée pour montage dans support bois ou maçonnerie (cheville à adapter). Matière : inox. Qualité : 316.

Carton 150 pièces.

Pour câble diam.mm	Tête diam. mm	Diam vis mm	Long. vis mm	Code (1 pièce)	Prix € HT
4	9,8	6	35	<b>176 911</b>	3,90
6	11,8	8	40	<b>176 918</b>	7,10



### VIS DOUBLE FILET MÉTRIQUE



à partir de  
**2,20**€/HT  
la pièce

Pas à gauche et pas à droite. Finition : inox 316.

Ø mm	Long. totale mm	Code (1 pièce)	Prix € HT
M6	66	<b>173 418</b>	2,20
M8	75	<b>172 459</b>	3,20



### CORPS DE TENDEUR

à partir de  
**6,90**€/HT  
la pièce

Tendeur percé au centre, pas à droite et à gauche. Rattrapage de 50 mm possible. Finition : inox 316.

Ø mm	Long. mm	Code (1 pièce)	Prix € HT
M6	65	<b>173 460</b>	6,90
M8	80	<b>172 550</b>	9,90



### TERMINAISON À SERRAGE RAPIDE + CHAPE

à partir de  
**17,90**€/HT  
la pièce

Finition : inox 316.

Ø câble mm	Long. mm	Code (1 pièce)	Prix € HT
4	53	<b>173 488</b>	17,90
6	57	<b>172 557</b>	25,90



### VIS DOUBLE FILET MÉTAL / BOIS

à partir de  
**3,50**€/HT  
la pièce

Finition : inox 316.

Pas mm	Ø mm	Long. mm	Code (1 pièce)	Prix € HT
Droite	M6	80	<b>173 446</b>	3,50
Droite	M8	90	<b>172 515</b>	4,10



### VIS À OEIL FILETAGE BOIS

à partir de  
**3,70**€/HT  
la pièce

Finition : inox 316.  
Diamètre oeil : 8,3 mm.

Ø mm	Long. mm	Code (1 pièce)	Prix € HT
M6	54,6	<b>173 523</b>	3,70
M8	65,4	<b>172 543</b>	5,40



### TERMINAISON FILETÉE + CHAPE

à partir de  
**8,90**€/HT  
la pièce

Embout terminal avec chape, inox 316.

Pas mm	Ø mm	Long. mm	Code (1 pièce)	Prix € HT
Droite	M6	61	<b>173 509</b>	8,90
Droite	M8	73,5	<b>172 529</b>	12,90



### TERMINAISON À SERRAGE RAPIDE ET ARTICULÉE

à partir de  
**40,90**€/HT  
la pièce



**Aucun outillage spécifique requis. Breveté.**

Embout serre-câble (sans sertissage) inox 316, pour câble diamètre 4 ou 6 mm.  
Ligne de câble : 8 ml maxi.  
Angle d'inclinaison maximum : 35°.

Boîte de 50 pièces.

Ø mm	Ø câble mm	Long. mm	Code (1 pièce)	Prix € HT
M6	4	66	<b>174 524</b>	40,90
M8	6	68	<b>174 531</b>	44,90



### TERMINAISON À SERRAGE RAPIDE TARAUDÉE

à partir de  
**17,90**€/HT  
la pièce



**Aucun outillage spécifique requis.**

Embout serre-câble (sans sertissage) inox 316, pour câble diamètre 4 ou 6 mm.  
Fixation par système de mors.

Pas mm	Ø mm	Long. mm	Ø câble mm	Code (1 pièce)	Prix € HT
Droite	M6	53	4	<b>173 404</b>	17,90
Droite	M8	57	6	<b>172 501</b>	24,90



## MÉCANISME POUR LAME ORIENTABLE

Paire de mécanisme en plastique.  
Pour réalisation de mur rideau, brise-soleil, pergola, etc...  
Hauteur du mécanisme : 485 mm. Pr 5 lames.  
Voir préconisations de pose sur notre site

### POUR LAME DE 18 MM

Paire de mécanisme pour lame de 18 mm,  
préconisée pour lame aluminium.

Longueur de lame maxi 2000 ml.

Article livré sans visserie de fixation.

Coloris	Épais. de lame mm	Code (1 jeu)
Gris RAL 7016	18	152 222

### POUR LAME DE 21 MM

Paire de mécanisme pour lame de 21 mm,  
préconisée pour lame bois ou PVC.

- Longueur maxi pour lame bois 1,20 ml.  
- Longueur maxi pour lame PVC, 1 ml.

Article livré sans visserie de fixation.

Coloris	Épais. de lame mm	Code (1 jeu)
Noir RAL 9005	21	152 285

**29,90** €/HT  
le jeu



### PLATINE INOX DE MANOEUVRE

**17,90** €/HT  
la pièce

Platine inox A4, à fixer sur une lame.  
Permet la manoeuvre (ouverture et fermeture) des  
lames par la canne aluminium.  
Visserie à adapter à la nature de la lame.

Code (1 pièce)  
**152 404**

### CANNE ALUMINIUM POUR MANOEUVRE

**15,50** €/HT  
la pièce

Canne en aluminium de 1 mètre  
de longueur avec poignée.

Code (1 pièce)  
**152 411**

### POIGNÉE DE BLOCAGE DES LAMES

**10,00** €/HT  
la pièce

Poignée rotative et gâche en applique pour  
verrouillage de la rotation des lames.  
Coloris : noir (unique).

Code (1 pièce)  
**152 418**



### PIED DE POTEAU À ENFONCER ACIER GALVA



à partir de  
**11,90** €/HT  
la pièce

#### Angles de la platine découpés pour plus de sécurité.

Préconisé dans la réalisation de petits ouvrages, de structures  
légères et d'ouvrages temporaires :  
clôtures de jardin, panneaux, claustras, abris de jardin, etc.

A mm	B mm	C mm	E mm	Code (1 pièce)	Prix € HT x 1 poteau	Prix unitaire € HT x 10 poteaux
70	150	70	600	442 862	13,90	11,90
90	150	90	600	442 869	15,90	12,90



### PIED DE POTEAU À SCELLER ZINGUÉ BLANC

**11,60** €/HT  
la pièce

Pied de poteau de jardin à sceller.

A mm	C mm	D mm	F mm	Code (1 pièce)	Prix € HT x 1 poteau
71	71	150	150	331 709	11,60





à partir de  
**13,90** €/HT  
la pièce

## Acier finition noir

### PIED DE POTEAU À SCELLER



**Très facile à monter.  
Résultat discret dans la structure.**

Structures légères et ouvrages temporaires de jardin.  
Clôtures de jardin, panneaux, claustras,  
Abris de jardin, bûchers de jardin, carports... Pied de  
poteau carré sur platine.

A mm	B mm	C mm	D mm	F mm	Code (1 pièce)	Prix € HT x 1 poteau	Prix unitaire € HT x 10 poteaux
71	150	71	150	150	306 505	15,90	13,90

à partir de  
**26,90** €/HT  
la pièce

### PIED DE POTEAU CARRÉ




**Angles de la platine découpés pour plus de sécurité.**

Adapté au réalisation légère ou temporaire d'aménagement extérieur.  
Platine et corps épaisseur 4 mm.

A mm	B mm	C mm	D mm	F mm	Code (1 pièce)	Prix € HT x 1 poteau	Prix unitaire € HT x 10 poteaux
91	130	91	150	150	442 890	29,90	26,90

à partir de  
**21,90** €/HT  
le kit

### PIED DE POTEAU RÉGLABLE APB100



**ATE-07/0285.**

Poteaux de pergolas, auvents, vérandas.  
Assemblage bois / béton.  
Réglable en hauteur de 100 à 150 mm.  
Poteau de section maximale 200 x 200 mm.

Fixations non fournies.

A mm	B mm	C mm	D mm	F mm	Code (1 kit)	Prix € HT x 1 kit	Prix unitaire € HT x 10 kits
100	100 à 150	100	130	130	308 157	24,90	21,90

à partir de  
**14,90** €/HT  
le kit

### KIT PIED DE POTEAU, CABOCHON ET FIXATIONS



**Très facile à mettre en œuvre.  
Esthétique finition noire.**

Pied de poteau carré noir recommandé  
dans la réalisation de clôtures et structures légères de jardin.  
Support porteur: béton, bois, acier.

Article livré avec 1 cabochon, 2 vis 5 x 35 mm tête noire  
pour fixer le cabochon, 4 vis de fixation de diamètre  
6 x L. 40 mm, 4 capuchons de finition.



A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Code (1 kit)	Prix € HT x 1 kit	Prix unitaire € HT x 10 kits
71	152,5	71	150	150	444 710	16,90	14,90
91	152,5	91	150	150	444 717	19,90	17,90

**24,90** €/HT  
la boîte

### VIS TÊTE FRAISÉE 6 LOBES POUR CONNECTEURS



Code (1 boîte)  
**306 519**

Pour la mise en œuvre des équerres et  
des connecteurs en finition noire.  
Diamètre : 5 mm. Longueur : 35 mm. Embout : T20  
Tête laquée noire RAL 9005

Boîtes de 100 vis. Compatible avec les sabots de charpente code  
306 456 et les équerres renforcées code 306 470.



à partir de  
**2,90** €/HT  
la pièce

### ÉQUERRE RENFORCÉE ACIER FINITION NOIRE

**ETA-06/0106. Finition noire pour  
une grande discrétion dans la structure.  
Grande capacité de reprise de charge.  
Grande polyvalence d'applications.**

Compatible avec la vis tête noire code 306 519, et  
le sabot code 306 456.

A mm	B mm	C mm	Épais. mm	Cond.	Code (1 pièce)	Prix € HT x 1 pièce	Prix unitaire € HT x 15 pièces
90	100	100	2	50	306 470	3,90	2,90



à partir de  
**2,90** €/HT  
la pièce

### SABOT À AILES EXTÉRIEURES SAE ACIER FINITION NOIRE

A mm	B mm	C mm	Épais. mm	Cond.	Code (1 pièce)	Prix € HT x 1 pièce	Prix unitaire € HT x 12 pièces
46	102	84	2	50	306 456	3,90	2,90

Compatible avec la vis tête noire code 306 519.

# 39,90

 €/HT

la pièce

dont 0.08 d' éco-contribution



## SPOT LED DE TERRASSE 12 V

CE IP68 

Pose à encastrer. Pour extérieur. Étanche.  
Métal anti-corrosion, charge supportée 1 000 kg.  
Matière : acier inox 304 et aluminium.  
Diamètre extérieur : 98 mm.  
Diamètre d'encastrement : 88 mm.  
Épaisseur d'encastrement : 75 mm.  
210 lumens/watt.  
CRI : > 80.

Article livré avec câble d'alimentation de 1 000 mm et sans convertisseur.  
Compatible avec le convertisseur code 248 531 et le boîtier répartiteur  
code 248 538.

Finition	Puissance W	Nb de LED	°Kelvin/Couleur	Code (1 pièce)
Inox	3	3	5 000 / Blanc froid	248 524

### CONVERTISSEUR 30W POUR SPOTS DE TERRASSE 12V 230V

CE IP67   

# 21,90

 €/HT

la pièce

dont 0.12 d' éco-contribution

L'installation devra être réalisée par un électricien  
ou un professionnel qualifié.

Permet de raccorder jusqu'à 10 spots.

Article livré sans câblage.

Nb de sorties	Puissance W	Dim. (L x l x ép.) mm	Code (1 pièce)
1	30	21 x 162 x 30	248 531



### BOÎTIER RÉPARTITEUR POUR SPOT TERRASSE

CE IP68 

# 14,90

 €/HT

la pièce

dont 0.02  
d' éco-contribution

Pour raccordement du convertisseur IP67 aux spots de terrasse.  
Pour raccorder jusqu'à 10 spots. Boîtier seul.

Matière : thermoplastique. Puissance maximum : 250 V / 16 A.

Article livré avec gel de protection et sans câblage.

Code (1 pièce)

248 538



## SPOT DE JARDIN ORIENTABLE NOIR + 1 AMPOULE GU10

# 19,90

 €/HT

le lot

Spot :  
Matière : aluminium et inox 304.  
Diamètre extérieur : 65 mm.

Ampoule GU10 :  
Faible consommation.  
Haute dissipation.  
Diamètre 50 mm.

Article livré avec câble de 1 000 mm, Sans fiche.

Puissance W	Lumen	°Kelvin/Couleur	Code (1 lot)
5	460	3 000/blanc chaud	918 598
5	480	4 100/blanc naturel	918 600

+1 ampoule  
GU10 





## POSE LAMES AVEC CALES

### Serrage optimum sans déformer la lame.

Pour la pose de lame de 80 à 210 mm.  
Blocage et maintien laissant les 2 mains libres.  
Redressage des lames cintrées.  
Poids : 1,5 kg.  
Article livré avec 3 cales réversibles pour espace de 5 ou 7 mm entre les lames.

Code (1 pièce)

**381 615**



### RAIDISSEUR GRILLAGE

Pour tendre et régler  
les fils de tension.

à partir de  
**8,90**€/HT  
le lot



VERT



GALVANISÉ

Type	Long. cm	Larg. cm	Haut. cm	Cond.	Code (1 lot)	Prix € HT
N2	9,5	2,9	2	10	<b>346 619</b>	9,90
N3	10	3,6	2,5	10	<b>346 633</b>	11,90

Type	Long. cm	Larg. cm	Haut. cm	Cond.	Code (1 lot)	Prix € HT
N2	9,5	2,9	2	10	<b>346 542</b>	8,90
N3	10	3,6	2,5	10	<b>346 605</b>	11,90

### FIL D'ATTACHE GRILLAGE

Pour maintenir le grillage.

à partir de  
**8,20**€/HT  
la bobine



VERT



GALVANISÉ

Ø mm	Long. m	Code (1 bobine)	Prix € HT
1,15	100	<b>346 668</b>	9,90
1,35	50	<b>346 675</b>	8,20

Ø mm	Long. m	Code (1 bobine)	Prix € HT
0,70	100	<b>346 654</b>	9,90
1,1	100	<b>346 647</b>	9,90
1,3	50	<b>346 661</b>	8,20

### FIL DE TENSION GRILLAGE

À tendre horizontalement pour  
assurer le maintien du grillage.

à partir de  
**24,90**€/HT  
la bobine



VERT



GALVANISÉ

Ø mm	Long. m	Code (1 bobine)	Prix € HT
2,20	100	<b>346 528</b>	30,90

Ø mm	Long. m	Code (1 bobine)	Prix € HT
2,40	100	<b>346 535</b>	24,90



# ENTRETIEN EXTÉRIEUR



Colles & mastics .....	19
Nettoyage & traitement .....	20
Gamme OSMO - Peinture & lasures.....	22
Gamme OSMO - Huiles & traitement.....	23
Gamme RUBIO - Huiles pour bois .....	24
Entretien jardin .....	26



## COLLE VINYLIQUE D4



**Monocomposante D4 selon NF EN 204 pour collage résistants à l'eau. Convient au collage à chaud et à froid. Joint transparent.**

Collage d'huissieries, fabrication de cloisons, d'éléments sandwich, et d'escaliers. Collage de tourillons et aboutages, de bois durs et exotiques et de panneaux stratifiés.

Temps ouvert à 20°C : 4 à 7 min  
Temps de pressage à 20°C : collage 15 à 20 min, placage à 80°C : env 2 min min  
Consommation : 150g/m<sup>2</sup> en manuel, 100g/m<sup>2</sup> en automatique  
T° mini d'application : +15 °C  
Couleur : Blanche, transparente après séchage

Type	Cond. kg	Code (1 cond)	Prix € HT
Biberon	1	443 905	8,90
Seau	4,5	443 912	27,90

à partir de  
**6,20** €/HT  
le kg  
soit **27,90** €/HT  
le seau de 4,5kg  
**Techpro**



## COLLE PU D4

**Forte adhérence. Classement D4 selon DIN EN 204.**

Collage de portes et fenêtres, lamellés du bois panneaux MDF, panneaux minéraux. Consommation : 100 à 200 g/m<sup>2</sup>. Température d'application : 20°C. Couleur : brun jaune.

Temps ouvert à 20°C : 20 à 25 min  
Consommation : 100 à 200 g/m<sup>2</sup>  
Temps de pressage à 20°C : 60 min  
Classement : D4 selon DIN EN 204

Facon de 500 g.

Code (1 biberon)

437 759

**7,90** €/HT  
le biberon  
**Techpro**



**12 cartouches MS TACK** **Techpro**

**74,90** €/HT  
le lot  
**Techpro**

**+1 boîte de lingettes colle et mastic**  
**STROXX**  
**OFFERTE !**

## LOT 12 CARTOUCHES MS TACK + LINGETTES SPÉCIALES COLLE & MASTIC OFFERTES

Lot composé de :  
- 12 cartouches de mastic colle MS Tack  
- 1 boîte de lingettes colle et mastic offerte.

Code (1 lot)

903 130



à partir de  
**3,55** €/HT  
le litre  
soit **88,90** €/HT  
le pot

## TRAITEMENT TX202



**29,90** €/HT  
le pot

## TRAITEMENT TX202 XP



à partir de  
**1,99** €/HT  
le litre  
soit **49,90** €/HT  
le pot

## TRAITEMENT TX203



**Sans odeur. Non irritant en pulvérisation.  
Haute pénétration sur fortes sections.  
Compatible toutes finitions.**

Traitement préventif et curatif.

Charpentes, poutres, lambourdes, bois intérieurs.

Renforcé en insecticide : + 50%.

Très forte pénétration au cœur du bois.

Insecticide puissant : détruit les termites, capricornes, lyctus, vrillettes. Empêche la ré-infestation.

Sans odeur et non irritant.

Confort d'application en pulvérisation.

Rinçage du matériel à l'eau, recouvrable après 24 h.

Rendement :

- curatif : 3 m<sup>2</sup>/L en 3 couches,

- préventif : 5 m<sup>2</sup>/L en 2 couches.

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez les étiquettes et les informations concernant le produit.

Cond. I	Code (1 pot)	Prix € HT
5	429 534	29,90 soit 5,98 le litre
25	429 541	88,90 soit 3,55 le litre



**Pour bois intérieurs, charpentes, poutres,  
bois de gros œuvres, spécial fortes sections.**

Traitement curatif puissant : bois fortement infestés.

Rendement :

- Curatif : 3 m<sup>2</sup>/l en 3 couches.

- Préventif : 5 m<sup>2</sup>/l en 2 couches.

Excellente pénétration dans les bois : agit sur les larves au cœur du bois.

Insecticide puissant, détruit radicalement les termites, capricornes, lyctus.

Utilisez les biocides avec précaution.

Avant toute utilisation, lisez les étiquettes et les informations concernant le produit. Pot de 5 l.

Code (1 pot)	Prix € HT
429 527	29,90



**Multi-usages. Renforce la tenue des lasures.  
Compatible toutes finitions.  
Sans risque d'interaction avec le vin.**

Traitement préventif et curatif.

Pour bois à l'extérieur et intérieur.

Rendement :

- Curatif : 3 m<sup>2</sup>/l en 3 couches.

- Préventif : 5 m<sup>2</sup>/l en 2 couches.

Insecticide puissant, il agit au cœur du bois et détruit toutes les larves d'insectes et les termites.

Son action fongicide est radicale sur tous les champignons de pourriture.

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez les étiquettes et les informations concernant le produit.

Cond. I	Code (1 pot)	Prix € HT
5	429 569	31,90 soit 6,38 le litre
25	429 576	49,90 soit 1,99 le litre

à partir de  
**1,69** €/HT  
le litre

soit **33,90** €/HT  
le bidon



## NETTOYANT CURATIF



**Prêt à l'emploi. Sans rinçage.  
Non corrosif pour les éléments  
métalliques des toitures. Incolore.**

Élimine mousses, lichens et algues.

Traitement préventif et curatif.

Rendement préventif 5 m<sup>2</sup>/l.

Rendement curatif 3 m<sup>2</sup>/l.

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez les étiquettes et les informations concernant le produit.

Cond. I	Code (1 bidon)	Prix € HT
5	437 206	19,00 soit 3,80 le litre
20	437 213	33,90 soit 1,69 le litre



## INJECTEUR POUR TRAITEMENT CURATIF

**16,00** €/HT  
le sachet

Diamètre : 9,5 mm.  
Sans tête, à bille.

Sachet de 100 pièces.

Code (1 sachet)  
**437 262**



**81,90€**/HT  
le pot

**54,90€**/HT  
le pot



**LASURE PROTECTION ACTIVE LX515**



**Phase aqueuse. Idéale chantiers courants.**  
Application facile : bonne glisse sous le pinceau. Séchage rapide. Rendement : 12 à 14 m<sup>2</sup>/l.

Pot de 5 L.

Finition	Cond. I	Code (1 pot)
Incolore		430 136
Chêne clair	5	430 143
Chêne		430 157

**LASURE PROTECTION FORTE LX545+**



**Phase aqueuse. Renforcée anti UV. Excellente accroche sur anciennes lasures.**

Lasure professionnelle idéale éco-construction. À base de résine auto-réticulable : apporte une très haute performance contre les UV et les intempéries à très long terme. Excellent confort d'application, glisse parfaite. Effet perlant. Rendement : 12 à 14 m<sup>2</sup>/l.

Pot de 5 L.

Finition	Code (1 pot)
Chêne doré	430 234
Chêne ancien	430 255
Chêne	430 248
Incolore	430 227
Chêne clair	430 241

à partir de **36,90€**/HT  
le pot



**LASURE D'IMPRÉGNATION VLX500**



**Phase aqueuse. Favorise l'accroche sur bois neuf. Agents bloqueurs de tannin.**

Tous bois neufs, résineux, exotiques et tanniques. Rendement : 14 à 16 m<sup>2</sup>/l.

Finition	Cond. I	Code (1 pot)	Prix € HT
Bois foncé		434 854	38,90
Incolore	3	434 840	36,90

**IMPERMÉABILISANT**



**Protection invisible longue durée. Laisse respirer les matériaux.**

Imperméabilise tous les matériaux poreux des murs aux sols. Rendement : 5 à 10 m<sup>2</sup>/l. Oléofuge protège contre les corps gras. Hydrofuge : limite les infiltrations d'eau.

à partir de **5,75€**/HT  
le litre  
soit **105€**/HT  
le bidon

**NETTOYANT DÉCRASSANT MURS ET SOLS MS**

**Prêt à l'emploi. Efficace en 15 min.**

Pour tous types de matériaux résistants aux dérivés chlorés : crépis, béton, terre cuite, pierre, goudron, dallage, carrelage, bois, plastique, etc. S'utilise avec un pulvérisateur en plastique, laisser agir 15 à 30 min et rincer (si traitement en intérieur, bien aérer la pièce). Rendement 5 à 8 m<sup>2</sup>/L par couche.



à partir de **5,45€**/HT  
le litre  
soit **109€**/HT  
le bidon




OLÉOFUGE MX200

HYDROFUGE MX100

Cond. I	Code (1 bidon)	Prix € HT
5	437 241	49,90 soit 9,98 le litre
20	437 248	155,00 soit 7,75 le litre

Cond. I	Code (1 bidon)	Prix € HT
5	437 227	48,90 soit 9,78 le litre
20	437 234	115,00 soit 5,75 le litre

Cond. I	Code (1 bidon)	Prix € HT
5	444 990	41,90 soit 8,38 le litre
20	444 997	109,00 soit 5,45 le litre



## Gamme de peintures et lasures



64,90€/HT

### LASURE NATURELLE



**À base d'huiles végétales naturelles.**  
**Finition transparente satinée.**  
**Protège la surface contre la moisissure.**  
**Laisse respirer le bois.**  
**Très résistante aux intempéries et aux UV.**

Idéal pour tous les bois en extérieur : portes, fenêtres et volets, façades, clôtures, pergolas, meubles et pavillons de jardin. Application simple et sans traces.  
 Temps de séchage entre deux couches : 4 à 6 heures  
 Temps de séchage avant remise en trafic : 12 heures  
 Rendement : 26m<sup>2</sup>/L.

Finition	Cond. I	Code (1 cond)	Prix € HT
Patine	0,005	445 984	0,90
Patine	2,5	443 569	64,90
Ebène	0,005	445 998	0,90
Ebène	2,5	443 583	64,90
Gris quartz	0,005	445 991	0,90
Gris quartz	2,5	443 576	64,90
Pin	0,005	445 949	0,90
Pin	2,5	443 534	64,90
Meleze	0,005	445 956	0,90
Mélèze	2,5	443 541	64,90
Cèdre	0,005	445 963	0,90
Cèdre	2,5	443 548	64,90
Chêne	0,005	445 970	0,90
Chêne	2,5	443 555	64,90
Teck	0,005	445 977	0,90
Teck	2,5	443 562	64,90



### PEINTURE DE CAMPAGNE



**À base d'huiles végétales naturelles.**  
**Finition opaque satinée.**  
**Laisse respirer le bois.**  
**Très résistante aux intempéries et aux UV.**

Parfaitement adapté aux bois à l'extérieur.  
 Renouvellement d'anciennes finitions microporeuses et bois grisaillé.  
 Temps de séchage entre deux couches : 10 heures.  
 Temps de séchage avant remise en trafic : 12 heures.  
 Rendement : 26 m<sup>2</sup>/L.

Finition	Cond. I	Code (1 cond)	Prix € HT
Blanc	0,005	446 068	0,90
Blanc	2,5	443 471	69,90
Gris gravier	0,005	446 075	0,90
Gris gravier	2,5	443 478	69,90
Bleu gris	0,005	446 082	0,90
Bleu gris	2,5	443 485	69,90
Rouge basque	0,005	446 089	0,90
Rouge basque	2,5	443 492	69,90
Cèdre	0,005	446 096	0,90
Cèdre	2,5	443 499	69,90
Brun	0,005	446 103	0,90
Brun	2,5	443 506	69,90
Gris anthracite	0,005	446 110	0,90
Gris anthracite	2,5	443 513	69,90
Gris noir	0,005	446 117	0,90
Gris noir	2,5	443 520	69,90



### INCOLORE DE FINITION



À appliquer uniquement sur les lasures naturelles Osmo.  
 Ne s'applique pas seul.

Finition	Cond. I	Code (1 cond)	Prix € HT
Incolore	2,5	443 527	64,90

- À base d'huiles végétales naturelles.
- Finition satinée.
- Laisse respirer le bois.
- Très résistante aux intempéries et aux UV.

100% naturelles



## DÉGRISEUR BOIS GEL

12,78 €/HT  
le litre

soit 63,90 €/HT



**Formule gel pour une application sur les surfaces quelques soit l'inclinaison. Prêt à l'emploi. Phase aqueuse. Respectueux du support et de l'environnement.**

Recommandé pour les supports en bois, le mobilier de jardin. Produit de nettoyage épais spécifique pour raviver et nettoyer les bois grisés. Rendement : 8 à 10 m<sup>2</sup>/L. Temps de pose : 20 à 30 minutes. Temps de séchage : 24 à 48h.

Cond. I	Code (1 pot)	Prix € HT
2,5 avec brosse	443 919	61,90 soit 24,76 le litre
5	443 926	63,90 soit 12,78 le litre



## KIT ROULEAU COMPLET

Rouleau microfibres.

24,90 €/HT  
le kit

Code (1 kit)

444 535

14 €/HT  
le bidon

## JARDIN PROPRE

Nettoie rapidement et en douceur les dépôts verts et les saletés naturelles. Inodore. Empêche un nouvel envahissement. Peut être utilisé pur ou dilué à l'eau (10/1).

Bidon d'1 L.

Code (1 bidon)

444 542



98,90 €/HT  
le lot

## LOT HUILE PROTECTRICE ET OUTILS D'APPLICATION

**Aspect naturel avec protection U.V. Ralentit le processus de grisaillement. 18 m<sup>2</sup>/L et par couche.**

Application rouleau/pinceau.  
2 couches : 1ère couche, sèche environ 10 à 12 h.  
Lot composé de :  
- 1 bidon huile protectrice UV 2.5 L incolore.  
- 1 spalter d'application 150 mm.  
- 1 manche télescopique.

Code (1 lot)

906 208

## HUILE POUR TERRASSE

**Surface prête en 2 jours. 24 m<sup>2</sup>/litre et par couche. Hydrofuge.**

Application au rouleau, pinceau, spalter en 2 couches.  
Sans égrenage entre.  
Première couche fine sur bois brut. Erreurs d'application à corriger dans les 15 min sur la surface humide.  
Sec en environ 12 h. Appliquer la seconde couche.  
Séchage complet : 12h. L'huile pour terrasse OSMO protège et entretient les terrasses bas, mobilier de jardin et claustras en bois résineux et bois nobles (pin autoclavé, douglas, cèdre, chêne, bangkirai, etc.).

Finition	Cond. I	Code (1 cond)	Prix € HT
Bangkirai naturel	0,005	446 012	0,90
Bangkirai naturel	2,5	444 479	49,90
Bangkirai foncé	0,005	446 019	0,90
Bangkirai foncé	2,5	444 486	49,90
Teck incolore	0,005	446 026	0,90
Teck incolore	2,5	444 493	49,90
Melèze naturel	0,005	446 033	0,90
Melèze naturel	2,5	444 500	49,90
Garapa naturel	0,005	446 040	0,90
Garapa naturel	2,5	444 507	49,90
Massaranduba naturel	0,005	446 047	0,90
Massaranduba naturel	2,5	444 514	49,90



à partir de  
**3,10** €/HT  
le pot

# Rubio® MONOCOAT

## Huiles pour bois monocouches écologiques



### SATURABOIS



**0% de COV. Conserve l'aspect du bois.  
Pas de raccord à l'application.  
Séchage rapide. Pas de tâches.**

Pour tous les bois extérieurs neufs ou anciens.  
En une seule couche, il protège et entretient facilement  
et pour longtemps les bois extérieurs.  
Rendement : 0,050 l pour 10 à 15 m<sup>2</sup>.  
1 l pour 25 à 30 m<sup>2</sup>. 2,5 l pour 70 à 75 m<sup>2</sup>.

Compatible avec l'accélérateur code 438 893.

Finition	Cond. l	Code (1 pot)	Prix € HT
Look Ipé	0,020	441 455	3,10
Look Ipe	0,50	439 047	49,90
Look Ipe	1	439 054	77,90
Look Ipe	2,5	439 061	180,00
Naturel	0,020	441 434	3,10
Naturel	0,50	438 963	49,90
Naturel	1	438 970	77,90
Naturel	2,5	438 977	180,00
Royal	0,020	441 462	3,10
Royal	0,50	439 026	49,90
Royal	1	439 033	77,90
Royal	2,5	439 040	180,00
Teak	0,020	441 441	3,10
Teak	0,50	439 068	49,90
Teak	1	439 075	77,90
Teak	2,5	439 082	180,00
Taupe	0,020	441 469	3,10
Taupe	0,50	440 874	49,90
Taupe	1	440 881	77,90
Taupe	2,5	440 888	180,00
Fleur de coton	0,020	441 427	3,10
Fleur de coton	0,50	440 790	49,90
Fleur de coton	1	440 797	77,90
Fleur de coton	2,5	440 804	180,00

Finition	Cond. l	Code (1 pot)	Prix € HT
Charcoal	0,020	441 525	3,10
Charcoal	0,50	439 005	49,90
Charcoal	1	439 012	77,90
Charcoal	2,5	439 019	180,00
Douglas	0,020	441 448	3,10
Douglas	0,50	439 089	49,90
Douglas	1	439 096	77,90
Douglas	2,5	439 103	180,00
Gris clair	0,020	441 511	3,10
Gris clair	0,50	440 916	49,90
Gris clair	1	440 923	77,90
Gris clair	2,5	440 930	180,00
Gris	0,020	441 490	3,10
Gris	0,50	440 937	49,90
Gris	1	440 944	77,90
Gris	2,5	440 951	180,00
Gris vieux bois	0,020	441 504	3,10
Gris vieux bois	0,50	438 984	49,90
Gris vieux bois	1	438 991	77,90
Gris vieux bois	2,5	438 998	180,00
Storm grey	0,020	441 532	3,10
Storm grey	0,50	440 853	49,90
Storm grey	1	440 860	77,90
Storm grey	2,5	440 867	180,00
Basalt grey	0,020	441 539	3,10
Basalt grey	0,50	440 895	49,90
Basalt grey	1	440 902	77,90
Basalt grey	2,5	440 909	180,80
Chocolat	0,020	441 476	3,10
Chocolat	0,50	438 942	49,90
Chocolat	1	438 949	77,90
Chocolat	2,5	438 956	180,00

à partir de  
**12,98** €/HT  
le litresoit **64,90** €/HT  
le bidon

### PRÉPARATEUR EXTÉRIEUR

**Ouvre les pores du bois.  
Sans danger pour la faune et la flore.  
Sans danger pour le verre, l'aluminium,  
l'innox et la pierre.**

Le préparateur extérieur est un shampoing actif pour  
préparer toutes les surfaces neuves ou anciennes avant  
l'application du saturaboïs. Il dégraisse et dégraisse les  
bois extérieurs et les composites et permet une tenue  
optimale de la finition.

Cond. l	Code (1 bidon)	Prix € HT
1	438 928	21,00
5	438 935	64,90 soit 12,98 le litre

### AD EASY

**16** €/HT  
le bidon

#### Fluidifie le saturaboïs.

Intégrer maximum 20% de AD EASY dans le saturaboïs.  
L'AD EASY est un additif pouvant être ajouté au saturaboïs  
jusqu'à 20% afin de faciliter encore l'application,  
tout en garantissant la liaison moléculaire.  
Il peut être associé avec l'accélérateur.

Code (1 bidon)

**442 960**

Bidon de 1 L.

**56,90** €/HT  
la mallette

### MALLETTE DÉMO SATURABOIS

Cette mallette permet de présenter  
les produits de la gamme Rubio.

Composée de :

- 12 fioles de 20 ml de saturaboïs,
- 1 x 100 ml de préparateur extérieur,
- 1 x 100 ml de saturaboïs,
- 1 x 100 ml de savon extérieur,
- Chiffon,
- Éponges.

Code (1 mallette)

**441 105**

### ATTENTION

LES HUILES PEUVENT PROVOQUER UNE AUTO-COMBUSTION SPONTANÉE SUR CERTAINS SUPPORTS COMME : CHIFFON, PAD, ÉPONGE.  
PLONGER LES CONSOMMABLES DANS L'EAU APRÈS UTILISATION.

# Rubio® MONOCOAT

## Huiles pour bois monocouches écologiques

ÉPONGE

**2,00** €/HT  
la pièce

Ignifuge. Taille et souplesse qui permettent une bonne tenue en main. Peut être découpée.

Code (1 pièce)

439 110



**17** €/HT  
le flacon

ACCÉLÉRATEUR

**0% de COV. Ne modifie pas la couleur. Améliore la résistance de la finition. Durcissement et séchage rapide.**

L'accélérateur s'utilise à 10%, par exemple pour 0,5 L de saturabois, ajouter 0,150 L d'accélérateur. Il permet un séchage et un durcissement ultra rapide des huiles. Il est conseillé pour les applications sur surfaces horizontales extérieures (terrasse, pont de bateau) ainsi que les applications industrielles et en atelier.

Cond. I Code (1 flacon)

0,10 438 893



SPALTER

**21,90** €/HT  
la pièce

**Fibres 100% synthétique fleurée branche souple.**

Code (1 pièce)

439 117

SUPPORT ALU  
POUR SPALTER

**7,00** €/HT  
la pièce

Permet d'adapter un manche en bois sur le spalter Rubio pour un confort de travail.

Code (1 pièce)

441 119

Boîte de  
**10** padsBoîte de  
**10** pads

**17** €/HT  
la boîte

**Auto-agrippant sur monobrosse diamètre. 430 mm ou sur ponceuse diamètre 150 mm. Optimise le rendement en étirant parfaitement les produits.**

Pour application des huiles. Permet l'application des huiles Rubio Monocoat. Usage unique, immerger dans l'eau avant de jeter.

Boîte de 10 pads.

PAD BEIGE

Diam. mm Code (1 boîte)

150 443 128



PAD BLANC

Diam. mm Code (1 boîte)

150 443 135

PAD  
RUBIO

### ATTENTION

LES HUILES PEUVENT PROVOQUER UNE AUTO-COMBUSTION SPONTANÉE SUR CERTAINS SUPPORTS COMME : CHIFFON, PAD, ÉPONGE. PLONGER LES CONSOMMABLES DANS L'EAU APRÈS UTILISATION.

## POMPE PULVÉRISATION + CANNE 6 M

**Idéale pour le traitement des toits et façades.  
Buse réglable et orientable.**

Anti-mousse, hydrofuge, fongicide, traitement bactéricide, phytosanitaire, produit pour décoller la tapisserie, produit phase aqueuse, chloré, insecticide, pesticide, désherbant-engrais. Lance télescopique 1,60 à 6 mètres.

Possibilité de raccorder une seconde lance. Pompe avec membrane en VITON.

Puissance: 1 100 W

Pression maxi : 10 bars

Débit mini/maxi : 19/22 l/min

Poids: 21,6 kg

Article livré avec un chariot de transport.

Code (1 pièce)

**412 765**

**1429** €/HT  
la pièce



### DÉSHERBEUR D'ALLÉES

**34,90** €/HT  
la pièce

Pour désherber les allées et les sols gravillonnés, sans déplacer les gravillons. La tête d'outil biseauté, en forme de triangle permet d'intervenir sans déplacer les gravillons, rendant inutile le passage du râteau sans perdre en efficacité.

Taille outil : 220 x 650 mm.

Manche bois : 1 500 x 28 mm.

Long. de manche cm Code (1 pièce)

150

**395 510**



### DÉSHERBEUR DE VOIRIE

**24,90** €/HT  
la pièce

Pour désherber et démousse sur sols durs et trottoirs. Convient parfaitement aux besoins d'entretien dans les collectivités.

Il désherbe et démousse grâce à sa double fonction:

- la pointe déracine
- les biseaux latéraux permette de nettoyer et démousse
- la douille décalée permet de travailler contre les murets sans se pencher.

Manche en bois : 1 500 x 280 mm.

Dimension outil : 230 x 550 mm.

Long. de manche cm Code (1 pièce)

150

**395 503**



### RÂTEAU 14 DENTS DROITES SANS MANCHE

**9,90** €/HT  
la pièce

Largeur : 400 mm.  
Longueur des dents : 70 mm.

Article livré sans manche.

Nb de dents Code (1 pièce)

14

**395 335**



### MANCHE EN PIN POUR RATEAU

**2,00** €/HT  
la pièce

Diamètre : 28 mm.

Long. de manche cm Code (1 pièce)

150

**393 599**



### COUTEAU DÉSHERBEUR

Permet de supprimer les mauvaises herbes et repiquer.

Long. cm	Long. de manche cm	Code (1 pièce)
36	14	395 482



**9,90**€/HT  
la pièce

### GREFFOIR

Pour greffer les arbres fruitiers.  
Manche bois 10,5 cm.  
Lame acier inox 50 mm.

Code (1 pièce)  
**399 549**



**15,00**€/HT  
la pièce

### SERPETTE

Permet de tailler avec précision, d'effectuer les pincements, de parer les plaies dues à la scie et supprimer les rameaux indésirables.  
Manche bois de 10 cm.  
Lame acier inox 8 cm.

Code (1 pièce)  
**399 528**



**15,90**€/HT  
la pièce

### NOUVEAU

### EBRANCHEUR FORGÉ

Pour branches ø 25 à 30 mm.  
Branches en aluminium.  
Permet de tailler et d'élaguer les grosses branches et les pieds de vigne.  
Prolongement de la soie de la lame et de la contre-lame dans le manche pour plus de résistance. Lame et contre-lame en acier forgé.

Long. mm Code (1 pièce)  
600 **399 514**



**48,90**€/HT  
la pièce

### SCIE COUTEAU DE JARDINIER

Pour élaguer et ébrancher.  
Lame trempée meulée 3 biseaux.  
Coupe en tirant.  
Longueur lame 350 mm.

Code (1 pièce)  
**399 535**



**7,80**€/HT  
la pièce

### NOUVEAU

### CISAILLE HAIES

Cisaille lames droites permet de tailler les haies au bois tendre et de couper l'herbe et les jeunes pousses.

Long. mm Code (1 pièce)  
260 **399 507**



**38,90**€/HT  
la pièce

### SCIE PLIANTE

#### Manche bi-matière.

Pour scier les bois secs et durs.  
Coupe jusqu'à 9 cm de diamètre.  
Coupe nette et sans effort grâce à l'affûtage des dents. Pliante.  
Verrouillage de la lame en position ouverte. Longueur totale 410 mm.

Code (1 pièce)  
**399 542**



**22,90**€/HT  
la pièce


### AFFÛTEUR CARBURE

Permet d'affûter tous les outils tranchants et d'ébavurer des pièces de différentes origines. Permet d'affûter tous les outils tranchants et d'ébavurer des pièces de différentes origines.  
Longueur : 150 mm.  
1 lame d'affûtage (3 cm).  
1 lame d'affilage (3 cm).

Code (1 pièce)  
**399 500**



**19,00**€/HT  
la pièce



### SÉCATEUR MONOBLOC PVC

**15,00**€/HT  
la pièce

Pour couper des branches jusqu'à 10 mm de diamètre. Branches Epoxy, gainage PVC. Spécial petites mains.

Long. mm	Code (1 pièce)
180	399 556

### LAME DE RECHANGE POUR SÉCATEUR

**13,00**€/HT  
la pièce

Article compatible avec les sécateurs codes 399 563 et 399 570.

Code (1 pièce)
399 577



## LAMES INTERCHANGEABLES



### SÉCATEUR GAINÉ PVC

à partir de  
**23,90**€/HT  
la pièce

Pour couper des branches de 2,2 cm de diamètre. Lame en acier forgé et trempé, affûtée et alvéolée. Branches Epoxy, gainage PVC.

Long. mm	Code (1 pièce)	Prix € HT
200	399 563	23,90
230	399 570	24,90

### RESSORT ET BUTÉES POUR SÉCATEUR

**3,50**€/HT  
le jeu

diam. 1,4 cm.

Article compatible avec les sécateurs codes 399 563 et 399 570.

Code (1 jeu)
399 584



**28,90**€/HT  
la pièce

### NOUVEAU ECHENILLOIR

Pour branches ø 310 mm. Permet de couper les branches des arbres de grande taille.

Long. mm	Code (1 pièce)
1 330 à 2 450	399 521



### PELLE SANS MANCHE RONDE

à partir de  
**6,00**€/HT  
la pièce

Pelle avec col de cygne. Diamètre douille : 40 mm.

Larg. cm	Code (1 pièce)	Prix € HT
27	395 265	6,00
29	395 272	6,80



### MANCHE EN BOIS POUR PELLE

**2,40**€/HT  
la pièce

Diamètre : 40 mm.

Long. de manche cm	Code (1 pièce)
110	385 049



## ENROBÉ À FROID C3

**Prêt à l'emploi. Excellente adhérence.  
Reprise du trafic immédiate, sans séchage.**

Boucher les trous ou irrégularités de tous types de sols : routes, macadam, trottoirs, parkings et sols intérieurs. C3 Route est un enrobé composé de granulats (6mm) enrobés d'un bitume résinifié. Convient pour des épaisseurs de 10 à 60 mm. Température minimale d'application : -5°C.

Seau de 25kg.

Coloris	Cond. kg	Code (1 seau)
Noir	25	451 663

**33,90**€/HT  
le seau





# UNIVERS DU PORTAIL

Motorisation du portail.....	30
Sécurité du portail.....	32
Verrouillage du portail.....	33
Accessoires du portail.....	45
Électricité extérieure.....	47

3 ANS  
GARANTIEMOTORISATION **FAAC**569 €/HT  
le kit

## ENERGY KIT INTÉGRAL

**Usage domestique.**

Vantail maxi 2,50 m, poids 200 kg.  
Cote Z jusqu'à 220 mm.

Composition du kit :

- 2 moteurs 381 24 V cc, raccord BUS,
- 1 carte radio XF868,
- 2 émetteurs 4 canaux XT4SLH 868 MHz,
- 1 jeu de photo cellule XP15B,
- 1 feu clignotant 24 V cc.

Compatible avec le bras court pour Energy Kit intégral code 031 185.

Code (1 kit)

030 898

## PORTAIL BATTANT

379 €/HT  
le kit

## CYCLO KIT INTÉGRAL

**Ouverture piétonne réglable.****Fin de course magnétique.****Auto-apprentissage.****Conforme aux normes européennes.****Usage domestique.**

Vantail jusqu'à 15 m et 800 kg.

Composition du kit :

- 1 motoréducteur C720 (400 kg) ou C721 (800 kg) avec carte électronique et plaque de fondation,
- 1 module de fréquence XF 868,
- 1 paire de photocellules XP15B,
- 2 émetteurs 4 canaux XT4 SLH 868 MHz.

Article livré sans crémaillère. Compatible avec crémaillère code 033 194 ou 033 201.

Code (1 kit)

030 912

## PORTAIL COULISSANT

109 €/HT  
la pièce

## CLAVIER À CODES RADIO

**FAAC****Design**

Pose : murale ou sur colonnette.

Alimentation : 2 piles CR2 (fournies).

Indice de protection : IP 54.

Fréquence radio : 868 Mhz.

Finition : inox.

Dimensions (H x L x P) : 100 x 72 x 21 mm.

Article livré avec piles.

Code (1 pièce)

033 187

**Sécurisez vos extérieurs !**259 €/HT  
la pièce**NOUVEAU**CAMÉRA EXTÉRIEURE  
PRESENCE AVEC SIRÈNE **NETATMO****Soyez alerté en temps réel et faites fuir les intrus en cas de cambriolage.**

Caméra Wi-Fi adaptée à la pose en extérieur, avec vision nocturne et sirène intégrée, qui vous permet de recevoir des alertes en cas d'intrusion. Carte SD 8 Go fournie permettant d'enregistrer.

Caractéristiques :

- Niveau sonore de la sirène : 105 dB,
- Résolution : 1 920 x 1 080 pixels,
- Champs de vision : 100°,
- Alimentation : 230 V,
- Détection : jusqu'à 15 m,
- Projecteur LED : 12 W,
- Compatible Android et iOS.

Code (1 pièce)

020 271

**509**€/HT

le kit

**MOTORISATION  
PORTAIL BATTANT****Usage résidentiel.**Vantail jusqu'à 2,4 m ou 200 kg.  
Côte Z jusqu'à 250 mm.**PORTAIL BATTANT HOPPKIT**

## Composition :

- 2 opérateurs électromécaniques,
- 2 télécommandes 3 touches ON3EBD,
- 1 paire de photocellules pour montage en applique EPMB,
- 1 feu clignotant avec antenne intégrée ELDC.

Code (1 kit)

**033 852****359**€/HT

le kit

**MOTORISATION  
PORTAIL COULISSANT****Usage résidentiel et petit collectif.**Vantail jusqu'à 12 m et 600 kg.  
Système Bus et fonction O-view,  
déverrouillage extérieur en option.  
Batterie de secours en option.  
Compatible alimentation solaire.Article livré sans crémaillère. Compatible avec crémaillère  
code 033 194 ou 033 201.**ROBUS 400**

## Robus 400 :

## Composition :

- 1 opérateurs coulissant RB400BD,
- 2 télécommandes 3 touches ON3EBD,
- 1 paire de photocellules pour montage en applique EPMB,
- 1 feu clignotant avec antenne intégrée ELDC.

Modèle

Code (1 kit)

400

**033 859****CLAVIER  
À CODE  
RADIO  
13 TOUCHES****88,90**€/HT

la pièce

Code (1 pièce)

**033 915**3 canaux de transmission pour commander  
3 automatismes. Longue portée, clavier rétroéclairé  
avec capteur crépusculaire. Boîtier anti-vandalisme.



## BOX DOMOTIQUE TYDOM 1.0 ET APPLICATION POUR OBJET CONNECTÉ

Tous les produits Delta Dore sont connectés à l'application TYDOM pour piloter votre habitat, chez soi ou à distance, piloter et visualiser l'état de son alarme Tyxal+ ou Tyxal, créer jusqu'à 16 scénarios, visualiser jusqu'à 4 caméras intérieures ou extérieures... Jusqu'à 32 récepteurs par fonction.

Alimentation : 230 V AC.  
Portée radio : 300 m en champ libre.  
Dimensions (H x L x P) :  
100 x 100 x 30 mm.

Code (1 pièce)

027 314

**109** €/HT  
la pièce

**Ouvrez votre  
motorisation  
à distance**

**Sécurisez vos  
extérieurs**



**209** €/HT  
la pièce



## RÉCEPTEUR EXTÉRIEUR MULTI-FONCTIONS TYXIA 6410

**103** €/HT  
la pièce

Fréquence radio : 868 MHz.  
Indice de protection : IP44-IK04.  
Fixation en saillie.  
Alimentation phase neutre : 230 V AC.  
Compatible avec la fonction maillage en réseau.  
Choix de la durée de l'impulsion 250 ms ou 4 secondes. Puissance max : 1 150 W.  
Dimensions (H x L x P) : 120 x 54 x 25 mm (hors antenne).

Code (1 pièce)

024 654

**Ou faites les 2  
pour plus de  
confort et de  
sécurité**

## CAMÉRA D'EXTÉRIEURE WI-FI CONNECTÉE TYCAM 2100



**Images retransmises sur votre smartphone.  
Vision nocturne jusqu'à 30 m.  
Détection par zone de franchissement.**

La Tycam 2100 est une caméra Full HD équipée d'un détecteur de mouvement et résistante aux intempéries (IP 67). Alimentation par câble Ethernet ou adaptateur secteur.

Compatible avec box domotique Tydom code 027 314.

Code (1 pièce)

020 207

**45,90** €/HT  
le kit



## KIT CARILLON OLO

**2** ANS  
GARANTIE



### Bouton poussoir sans énergie (sans pile).

Disponible en kit complet ou en éléments séparés.  
Portée de 100 mètres en champ libre.  
25 mélodies au choix.  
Puissance sonore : 80 dB.  
Alimentation carillon : 230 V AC.  
Alimentation émetteur : autonome.  
Dimensions carillon (H x L x P) : 85 x 38 x 21 mm.  
Dimensions émetteur (H x L x P) : 105 x 63 x 75 mm.

Modèle Code (1 kit)

Kit complet 020 161



**88,90** €/HT  
la pièce

**Techpro**

### CLAVIER À CODE ET / OU BADGE

#### Usage intérieur ou extérieur.

Idéal avec votre moteur de portail (IP65).  
Fonctionne à codes, avec badges ou mixe les deux :  
codes et badges.

#### Caractéristiques :

- Alimentation : 12 ou 24 V AC / DC,
- Consommation faible : 110 mA,
- 2 relais utilisables,
- Pouvoir de coupure : 125 V AC / 0,25 A  
et 30 V DC / 2 A.

Article livré avec 3 mètres de câble et sans badge mifare.

Code (1 pièce)

**027 678**



**29,90** €/HT  
la pièce

### COFFRET ÉTANCHE POUR ALIMENTATION DE PORTAIL

**LOCINOX**<sup>®</sup>  
WWW.LOCINOX.COM

**3**  
ANS  
GARANTIE

Coffret étanche pour transformateur.  
Aluminium thermolaqué.  
Fixation sur rail DIN 86 mm (5 modules).  
Fourni avec 2 manchons M20 et 2 bouchons M16.  
Fixation innovante : Quick-Fix. Conçu avec des ailettes  
pour la dissipation de la chaleur.  
Indice de protection : IP 66.

Code (1 pièce)

**029 947**



**84,90** €/HT  
la pièce

**ISEO**<sup>®</sup>

### SERRURE ÉLECTRIQUE DE PORTAIL SÉRIE 52 N

#### Multifonction.

Serrure électrique en applique réglable et réversible.  
Décondamnation extérieure par clé et / ou bouton.  
Décondamnation intérieure par clé.

Finition : laqué-marbré gris.

Cylindre rond :

- longueur : 50 mm,
- diamètre : 26 mm,
- matière : laiton.

Axe à 70 mm, modulable 50-60-70-80 mm.

Tension : 12 V AC.

Consommation : 15 W, 1,25 A.

Article livré avec 3 clés.

Code (1 pièce)

**029 223**

**39,90** €/HT

la pièce



### ALIMENTATION RAIL DIN 5 MODULES



**2**  
ANS  
GARANTIE

Pour alimentation des gâches électriques, ventouses  
et serrures électriques.  
Dimensions (H x L x P) : 93,80 x 87,80 x 65,80 mm.  
Alimentation 230 V AC. Isolation classe II.  
Protection PTC contre les surtensions et courts-circuits.  
Tension ajustable par potentiomètre.

Tension V Puissance A Chargeur Code (1 pièce)

12 5 Non **020 662**



**LOCINOX**<sup>®</sup>  
WWW.LOCINOX.COM

### GAINE DE PASSAGE RENFORCÉE

**19,90** €/HT  
la pièce

#### Protège de l'humidité, des salissures et du vandalisme.

Longueur : 450 mm.

Fixation robuste avec 8 vis autoperceuses en inox.

Deux boîtiers de passage en aluminium.

Diamètre interne : 9 mm.

Code (1 pièce)

**029 951**

45,90 €/HT  
la pièceSERRURE HORIZONTALE  
À CYLINDRE CISANORMBAU  
MULTILOCKFinition : noir granité.  
Cylindre laiton.Fouillot, carré : 6 mm.  
Entraxe : 60 mm.

Article livré avec gâche et 3 clés.



À FOUILLOT MAIN GAUCHE

Réf.	Axe mm	Code (1 pièce)
501710	60	001 750



À FOUILLOT MAIN DROITE

Réf.	Axe mm	Code (1 pièce)
501710	60	001 743

57,90 €/HT  
la pièceSERRURE HORIZONTALE  
À CYLINDRE  
EUROPÉEN RÉGLABLE

METALUX

**Remplacement de la plupart des serrures  
en applique à profil européen.**Pêne dormant en acier avec course de 20 mm  
réglable de 0 à 5 mm.Pêne demi-tour en zamak réversible avec course  
de 16 mm réglable de 0 à 5 mm.

Matière carré : zamak. Carré : 7 mm

Article livré avec gâche, clé 6 pans creux et sans cylindre.



À FOUILLOT MAIN DROITE

Axe mm	Code (1 pièce)
52 à 60	002 846



À FOUILLOT MAIN GAUCHE

Axe mm	Code (1 pièce)
52 à 60	002 853

SERRURE DE  
PORTAIL GE  
À CYLINDRE  
PROFIL  
EUROPÉEN**Coffre :**

- matière : acier,
- hauteur : 151 mm,
- largeur : 70 mm,
- épaisseur : 21,5 mm.

Fouillot, carré de 7 mm.

Pièces intérieures inoxydables en bronze d'aluminium, ressorts inox.

Article livré avec visserie de fixation, sans cylindre et sans gâche.

50,90 €/HT  
la pièce

À FOUILLOT MAIN DROITE

Finition	Axe mm	Code (1 pièce)
Noir	46	003 150



À FOUILLOT MAIN GAUCHE

Finition	Axe mm	Code (1 pièce)
Noir	46	003 157

SERRURE  
PÊNE  
DORMANT  
POUR  
CYLINDRE  
EUROPÉEN**Réversible.****Coffre :**

- matière : acier cambré zingué,
- finition : époxy noir granité,
- longueur : 140 mm,
- hauteur : 82 mm,
- épaisseur : 31 mm.

Pêne dormant en acier zingué.

Mécanisme à 2 tours.

Article livré avec gâche et sans cylindre.

59,90 €/HT  
la pièce

Réf.	Main	Axe mm	Code (1 pièce)
009771	Réversible	56	002 692

à partir de  
**49,90** €/HT  
la pièce



**POUR PROFIL CARRÉ DE 40 À 60 MM**

Pêne réglable sur 3 dimensions de profilés : 40, 50 et 60 mm.

Finition	Code (1 pièce)	Prix € HT
<b>1</b> Argent	<b>005 285</b>	
<b>2</b> Vert RAL 6005	<b>011 102</b>	49,90
<b>3</b> Noir RAL 9005	<b>018 739</b>	



**SERRURE DE PORTAIL  
TYPE INDUSTRIEL  
À CYLINDRE EUROPÉEN**

Serrure avec mécanisme en acier inoxydable.  
Coffre en aluminium thermo-laqué.  
Pêne réversible sans démontage.  
Réglage des pènes jusqu'à 20 mm.  
Course de 23 mm du pêne dormant.

Article livré avec béquille double aluminium et cylindre.



**POUR PROFIL CARRÉ DE 60 À 80 MM**

Pêne réglable sur dimensions de profilés : 60 et 80 mm.

Article livré avec béquille double aluminium et cylindre.

Finition	Code (1 pièce)	Prix € HT
<b>4</b> Argent	<b>005 044</b>	91,90

**SERRURE  
DE PORTAIL  
STYLE  
FER FORGÉ**

Coffre :  
- matière : acier inoxydable,  
- finition : thermolaqué,  
- hauteur : 160 mm,  
- largeur : 90 mm,  
- épaisseur : 31 mm.  
Réversible.  
Pêne dormant avec course de 25 mm  
en un tour de clé.  
Réglage des pènes jusqu'à 20 mm.  
Demi-tour à la clé.  
Pour profil carré de 30 à 50 mm.

Article livré avec béquille double aluminium  
et cylindre.

Finition	Code (1 pièce)
Noir	<b>016 667</b>

**92,90** €/HT  
la pièce




**SERRURE  
DE PORTAIL  
INDUSTRIEL LC**

Coloris	Code (1 pièce)
Argent	<b>008 439</b>

Pour profil de 40,50 et 60 mm.  
Entraxe des pènes 70 mm,  
fixation par bague  
(1ère génération LOCINOX).  
Pour rénovation ou première monte.

Article livré avec béquille double aluminium et cylindre.

**84,90** €/HT  
la pièce



**LOCINOX**<sup>®</sup>  
WWW.LOCINOX.COM

**CLÉ DE MONTAGE  
SERRURE LC**

Tube clé de montage  
pour serrure LOCINOX  
1ère génération.


**3,30** €/HT  
la pièce

Code (1 pièce)
<b>008 446</b>

**30,90**€/HT  
la pièce

**LOCINOX**<sup>®</sup>  
WWW.LOCINOX.COM

## SERRURE AVEC CROCHET À MENTONNET GRAND COFFRE



Coffre :  
- matière : acier,  
- finition : zingué blanc,  
- hauteur : 130 mm,  
- largeur : 100 mm,  
- épaisseur : 20 mm.  
Tête :  
- hauteur : 210 mm,  
- largeur : 25 mm,  
- épaisseur : 4 mm.  
Entraxe : 72 mm.  
Fouillot, carré de 8 mm.  
Bouts carrés.  
Tête et pêne à crochet  
acier zingué blanc.

Article livré sans cylindre et sans gâche.  
Compatible avec gâche code 003 941.

Axe mm Code (1 pièce)  
**60 003 934**

## BOÎTE COUVRE SERRURE

**12,50**€/HT  
la pièce

Hauteur : 171 mm.  
Profondeur : 78 mm.  
Épaisseur : 40 mm.  
À souder.

Tube section mm	Code (1 pièce)
40	003 955
50	003 962



## GÂCHE PLATE

Pour serrure à crochet  
à mentonnet.  
Hauteur : 210 mm.  
Largeur : 25 mm.  
Épaisseur : 4 mm.

**3,20**€/HT  
la pièce

Code (1 pièce)  
**003 941**



à partir de  
**23,90**€/HT  
la pièce



à partir de  
**4,60**€/HT  
la pièce

## BÉQUILLE DOUBLE

Matière : alliage.  
Finition : verni noir.  
Carré de 8 mm.  
Diamètre rosace : 34 mm.  
Saillie béquille : 51 mm.  
Longueur béquille : 109 mm.

Épais. porte mm	Code (1 pièce)	Prix € HT
40 à 50	003 948	4,60
25 à 35	004 547	5,20

## SERRURE À CROCHET RENTRANT



### GRAND COFFRE

Pour portail coulissant motorisé.  
Coffre :

- matière : acier,  
- finition : zingué,  
- hauteur : 130 mm,  
- largeur : 94 mm,  
- épaisseur : 17 mm.

Tête :  
- hauteur : 210 mm,  
- largeur : 25 mm,  
- épaisseur : 3 mm.  
Fonction cylindre.  
Saillie crochet : 41 mm.

Article livré sans gâche.

Axe mm	Code (1 pièce)	Prix € HT
60	011 809	52,90

### PETIT COFFRE

Fonction clé I.  
Coffre :

- matière : acier,  
- finition : zingué,  
- hauteur : 100 mm,  
- largeur : 43 mm.

Tête bouts carrés :  
- hauteur : 168 mm,  
- largeur : 22 mm,  
- épaisseur : 3 mm.

Article livré avec gâche.

Axe mm	Code (1 pièce)	Prix € HT
27	019 299	23,90

## SERRURE AVEC CROCHET À MENTONNET PETIT COFFRE

**25,90**€/HT  
la pièce

Coffre :  
- matière : acier,  
- hauteur : 120 mm,  
- largeur : 53 mm.  
Entraxe coffre : 72 mm.  
Carré : 8 mm.  
Tête bouts carrés :  
- hauteur : 188 mm,  
- largeur : 22 mm,  
- épaisseur : 3 mm.

Article livré avec gâche.

Axe mm	Code (1 pièce)
27	019 292



## SERRURE TOUT INOX À ENCASTRER

### Spécialement conçue pour un usage extérieur.

Serrure de portail à encastrer tout inox  
Pêne dormant basculant en forme de crochet pour l'anti-écartement.  
Entraxe : 92 mm.  
Carré : 8 mm.  
Plaque de protection sur le mécanisme pour éviter l'intrusion de la saleté.  
Utilisation dans profil alu, acier ou PVC.

**8,60** €/HT  
la paire

#### FORTYLOCK

Axe mm	Code (1 pièce)	Prix € HT
20	005 065	40,90

#### FIFTYLOCK

Axe mm	Code (1 pièce)	Prix € HT
30	008 453	46,90

à partir de  
**40,90** €/HT  
la pièce

## PAIRE DE PLAQUE DE PROPRETÉ POUR FORTYLOCK

**3**  
ANS  
GARANTIE

Plaques pour serrure FORTYLOCK.  
Matière : Aluminium.  
Finition : argent.  
Clé I.  
EA 92 mm.

Code (1 paire)

**005 079**

Article livré avec vis.

**210** €/HT  
la pièce

## GÂCHE ÉLECTRIQUE

Fonctionne à émission de courant.  
12 V AC/DC.  
Consommation 1 ampère.  
Résistance à la poussée 500 kg.  
Pour profil de 50 à 100 mm.  
Réversible.  
Hauteur : 230 mm.  
Largeur : 73 mm.  
Épaisseur : 17 mm.  
Entraxe de fixation : 200 mm.

Code (1 pièce)

**016 681**

**17,90** €/HT  
la pièce

## GÂCHE SIMPLE

**3**  
ANS  
GARANTIE

Gâche type industriel en aluminium pour profils carrés ou rectangulaires.  
Montage «Quick-fix».  
Réversible facilement.

Code (1 pièce)

**005 453**

**78,90** €/HT  
la pièce

## GABARIT DE PERÇAGE POUR SERRURE ET GÂCHE LOCINOX POUR PROFIL 40-50 ET 60 MM

**3**  
ANS  
GARANTIE

Type serrure	Type de gâche	Code (1 pièce)
LA-LE-LM-LD	SA-SH-SM	<b>005 030 *</b>
LS-LL-LG	SSKZ QF	<b>005 037 *</b>

\* Livraison en 3 semaines

## GÂCHE POUR SERRURE TOUT INOX

Gâche à encastrer pour portillons en métal, aluminium et PVC.  
Profondeur d'encastrement : 15 mm.  
Épaisseur : 8 mm.  
Pour profil à partir de 40 mm.  
Butée en aluminium réglable de 40 à 60 mm.  
Réversible.  
Complément idéal des serrures FORTYLOCK et FIFTYLOCK.

Code (1 pièce) Prix € HT

**008 460 14,90**



## FERME PORTILLON LION

Code (1 pièce)

**053 753**



Ferme portail hydraulique polyvalent adapté à toutes les situations possibles.  
Poids du portillon maxi : 75 kg.  
Vitesse de fermeture réglable.  
Railset inclus pour situations 90° et 180°.  
Design compact et esthétique.  
Coffre en aluminium thermolaqué.  
Pour portes gauche et droite.  
Pré-tension intégrée.  
Installation simple et rapide.  
Installation facile et rapide avec le système Quick-Fix.



149 €/HT  
la pièce

## FERME PORTILLON TIGER



Ensemble complet charnière à ressort de rappel étroite et charnière basse (PUMA).

Fixation Quick-Fix. Ouverture et fermeture à 180°.

Pour porte jusqu'à 75 Kg et largeur max. 1 100 mm.

Réversible. Finition argent.

Conforme aux normes Handicapés.

Larg. maxi portail mm Code (1 pièce)

1 100 053 228

98,90 €/HT  
le kit

## NOUVEAU

GABARIT DRILL-FIX  
POUR PERÇAGE ET  
POSE DES SERRURES

Kit pratique tout-en-un pour le perçage parfaitement centré des trous destinés aux serrures en applique et gâches Locinox. Le coffret contient un gabarit de perçage se fixant sur des profils ronds, rectangulaires ou carrés de 30 à 76 mm. 3 forets (diamètre 9,5 mm, 15 mm, 18 mm). Locitool LA, clé Allen et goupille de positionnement inclus.

Code (1 kit)

008 481

60,90 €/HT  
la pièce

## SERRURE POUR PORTILLON DE PISCINE

3 ANS  
GARANTIE

## Conformité avec la norme NF P90-306.

Conformité avec la norme NF P90-306. Serrure et bouton en acier inoxydable aluminium thermo-laqué, polyamide. Pêne à roulette en acier inoxydable.

Article livré sans gâche.

Finition Code (1 pièce)

Blanc RAL 9010 011 256

Noir RAL 9005 011 263

GÂCHE  
POLYAMIDE NOIR  
POUR PORTILLON6,90 €/HT  
la pièce

Code (1 pièce)

011 270

Gâche pour serrure de portail.

à partir de  
**106** €/HT  
la pièce



POUR PROFIL DE 50 MM

POUR PROFIL DE 60 MM

POUR PROFIL DE 80 MM

**3** ANS  
GARANTIE

## SERRURE POUR PORTAIL COULISSANT LSKZ

Châssis, mécanisme et ailette en acier inoxydable. Réversible.  
Article livré avec béquille double en aluminium renforcé, cylindre et sans gâche.

Finition	Code (1 pièce)	Prix € HT
Argent	<b>018 746</b>	106,00
Vert RAL 6005	<b>011 088</b>	108,00

Finition	Code (1 pièce)	Prix € HT
Argent	<b>005 051</b>	110,00
Vert RAL 6005	<b>005 058</b>	110,00

Finition	Code (1 pièce)	Prix € HT
Argent	<b>008 467</b>	110,00



**41,90** €/HT  
la pièce

## GÂCHE POUR SERRURE PORTAIL COULISSANT

Pour profil carré ou plat.

Code (1 pièce)  
**011 095**



**21,90** €/HT  
la pièce

## GÂCHE DE SÉCURITÉ SH

**3** ANS  
GARANTIE

**Impossible d'écarter les vantaux même avec un pied de biche.**

Gâche en aluminium pour profil carré ou rectangulaire.  
Hauteur : 190 mm. Largeur : 44 mm. Épaisseur : 25 mm.  
Joint en caoutchouc faisant office de butée.  
Système Quick-fix. Réversible facilement.  
Butée réglable pour les profils de 40 à 60 mm.  
Toutes les gâches simples Locinox sont remplaçables par les gâches de sécurité.

Code (1 pièce)

**011 067**

CRÉMAILLÈRE  
NYLON

**11,00** €/HT  
la pièce



Pour portail coulissant Pas de 12,5. Module 4. Pour pignon Z16.  
6 points de fixation. Longueur totale 1 017 mm.

Code (1 pièce)

**033 194**



## FERME PORTAIL RHINO

**234** €/HT  
la pièce



Transformez votre charnière à 180° en une solution à fermeture automatique.  
Ferme portail hydraulique à 180° avec vitesse et à-coup final réglable.  
Coffre en aluminium thermolaqué.  
A monter directement sur des charnières 180° M16 et M20.  
Pré-tension intégrée pour une installation simple et rapide.

Code (1 pièce)

**053 760**



**196** €/HT  
la pièce

## FERME PORTAIL SAMSON 2

**3**  
ANS  
GARANTIE

**Vitesse de fermeture insensible à l'humidité et aux variations de température. Fixation simple et rapide.**

Vitesse de fermeture insensible à l'humidité et aux variations de température.  
Fixation simple et rapide. Réglage de la vitesse et de la force de fermeture.  
Fixation anti-vol et anti-vandalisme.  
Possibilité d'ouverture jusqu'à 150 kg maximum et longueur 2 m.

Larg. maxi portail mm    Coloris    Code (1 pièce)

2 000    Gris    **053 179**



**237** €/HT  
la pièce

## FERME-PORTE HYDRAULIQUE MAMMOTH



**Réversible.**

Le Mammoth comprend une charnière haute et basse avec ferme-porte hydraulique intégré. Réglage aisé et facile de la vitesse et de l'à-coup final par vis. Réglage de la force de fermeture. Ouverture à 180°, butée intégrée.  
Charnière basse conçue avec double roulement. Pour porte de 150 kg maximum.

Article livré avec fixations Quick-fix.

Larg. maxi portail mm    Coloris    Code (1 pièce)  
1 500    Gris    **053 186**

**LOCINOX**<sup>®</sup>  
WWW.LOCINOX.COM

## FERME-PORTE INTÉGRÉ INTERIO




Ferme-portail hydraulique, invisible, dissimulé dans le profil.  
Pour portillons jusqu'à 1 500 mm de largeur et d'un poids de 150 kg.  
Livré avec les gonds hauts et bas pour fixation sur poteau (creux).  
Ouverture maximum 125°.  
Réglage des deux vitesses de fermeture (initiale et à-coup final)  
avec des vis. À-coup final réglable  
(idéal pour fonctionnement avec ventouses ou gâche électrique).  
Réversible.  
Insensible à l'humidité et aux variations de températures.  
Fabriqué avec des matériaux inoxydables  
(inox et aluminium). Testé sur 500 000 cycles.  
Kit pour tube carré de 50 mm ou 60 mm inclus.

Code (1 pièce)

054 047

**490** €/HT  
la pièce



**72,90** €/HT  
le kit

**NOUVEAU**


### FIXATION AU SOL POUR INTERIO

Kit pour fixer le ferme-portail INTERIO directement au sol. Cet ensemble comprend une charnière et une platine murale. Fixations incluses.  
Plaque murale en acier galvanisé à chaud noir RAL 9005. Bloc de fixation pour charnière inférieure en aluminium. Boulons d'ancrage inclus.  
Distance entre la porte et le mur :  
- 29 mm mini,  
- 54 mm maxi.  
Réglage de la profondeur : 15 mm.  
Réglage en hauteur : 10 mm.  
Ouverture minimale sous la porte : 55 mm.

Fixations incluses.

Code (1 kit)

054 054



**51,90** €/HT  
le kit

**NOUVEAU**

### FIXATION POTEAU OU MUR POUR INTERIO

Kit de fixation murale (poteau maçonné ou mur) pour ferme-portail INTERIO.  
Cet ensemble est composé de deux plaques murales en acier galvanisé à chaud.  
Fixations incluses. Plaque murale en acier galvanisé à chaud noir RAL9005.  
Distance entre le portail et le mur : min. 29 mm.  
Réglage de la profondeur : 15 mm.  
Réglage en hauteur : 10 mm.  
Ouverture minimale sous la porte : 55 mm.

Fixations incluses.

Code (1 kit)

054 061


**BOUTON  
ALUMINIUM  
NATUREL  
LOCINOX**
**33,90** €/HT

le kit

Code (1 kit)

**016 660**

Le kit permet de réaliser les combinaisons suivantes :  
- 1 côté fixe, 1 côté manœuvrable, 1 demi bouton,  
2 côtés fixes, 2 côtés manœuvrables.


**SYSTÈME  
QUICK-FIX**
**4,90** €/HT

le sachet

Système de fixation breveté en acier inoxydable.  
Résistance à l'arrachement de + 1 000 kg.  
Prémontage d'usine. Il suffit de percer les trous  
nécessaires de 15 mm.  
Pour profils d'épaisseur de paroi de 1 à 5 mm.

Sachet de 2 pièces.

Code (1 sachet)

**008 474**
**30,90** €/HT

la pièce

**VERROU  
DOUBLE  
BATTANT  
SÉCURISÉ**

Code (1 pièce)

**008 488**

Verrou de sol standard avec le système  
de fixation innovant Quick-Fix. Le verrou de sol  
se verrouille entre les deux vantaux.  
Tige en acier galvanisé à chaud. Poignée en aluminium.  
Pour profil de 40 mm ou plus.  
Réglage en hauteur de la tige : 100 mm.  
Verrouillage : 140 mm (course).  
Pour vantail droit ou gauche.  
Hauteur totale : 490 mm.

**46,90** €/HT

la pièce

**16,90** €/HT

la pièce

**BOUTON DOUBLE  
MANOEUVRE KIDLOCK**


Bouton à double manœuvre  
pour permettre l'ouverture de la serrure.  
Conforme à la norme piscine NF P90-306.  
Carré de 8 mm. Longueur carré 90 mm.  
Montage par vis pointeau.


Code (1 pièce)

**083 440**
**PLAQUE  
ANTIDÉRAPANTE  
À VISSER**


Plaque moulée pour pose en applique  
Conçue pour supporter les déformations du bois.  
Pour pontons en bois, escaliers et terrasses.  
Matière : polyamide chargé fibre de verre.  
Dimensions :  
- longueur : 750 mm,  
- largeur : 90 mm.

Carton de 30 pièces.

Code  
(1 pièce)Noir **306 876**



### VERROU DE BOX PORTE-CADENAS ACIER ZINGUÉ BLANC

à partir de  
**3** €/HT  
la pièce

Matière : acier.  
Finition : zingué blanc.

Article livré avec gâche.

Long. platine mm	Larg. platine mm	Épais. platine mm	Ø mm	Long. mm	Code (1 pièce)	Prix € HT
65	50	1,5	10	100	<b>083 167</b>	3,00
80	70	1,6	12	120	<b>083 174</b>	3,40
90	75	1,6	14	140	<b>083 181</b>	3,80
90	80	2	16	160	<b>083 188</b>	4,30



### PORTE-CADENAS RECOUVREMENT ACIER CÉMENTÉ

à partir de  
**5,40** €/HT  
la pièce

Oeillet en acier cémenté.  
Vis de fixation entièrement cachées.  
Finition : chromé.

Ø oeillet mm	Long. mm	Larg. mm	Code (1 pièce)	Prix € HT
9	76	29	<b>082 572</b>	5,40
13,5	97	39	<b>082 579</b>	7,10



**114** €/HT  
la pièce

### CADENAS GRANIT 37ST/55

#### 100% acier inoxydable.

Corps du cadenas et anse massifs en acier inoxydable haut de gamme. Pièces intérieures en matériaux haut de gamme, résistants à la corrosion.

Article livré avec 2 clés dont 1 lumineuse.

Larg. corps mm	Ø anse mm	Haut. sous anse mm	Code (1 pièce)
62,5	11	26,5	<b>084 007</b>



à partir de  
**15,90** €/HT  
la pièce

### **NOUVEAU** CADENAS EXTÉRIEUR

Boîtier en laiton massif, encapsulé avec clapet protecteur spécial et canaux de drainage pour la protection de la serrure contre l'eau et la saleté. Une gaine plastique résiliente protège les surfaces sensibles. Pièces intérieures en matériaux inoxydables. Verrouillage automatique. Avec anse en acier inoxydable pour une bonne protection anti-corrosion. Coloris :  
- corps : bleu,  
- anse : noir.

Article livré avec 2 clés.

Réf.	Larg. mm	Ø anse mm	Haut. sous anse mm	Code (1 pièce)	Prix € HT
70IB/50HB80	55	9	80	<b>084 035</b>	24,90
70IB/45	49	8	25	<b>084 028</b>	15,90



1



2

à partir de

**16,90** €/HT  
la pièce

## VERROU TIGE CARRÉE 14 MM À ANNEAU

Tige carrée de 14 mm.

Platine :

- fer plat 40 x 4 mm,
- hauteur : 220 mm,
- largeur : 40 mm

4 trous de fixation diam. 7 mm.

Anneau forme triangle 74 x 71 mm,

fil de 8 mm.

Finition : noir.

	Long. mm	Code (1 pièce)	Prix € HT
1	300	084 217	16,90
2	400	084 224	18,90

**46,90** €/HT  
la pièce

**LOCINOX**<sup>®</sup>  
WWW.LOCINOX.COM

## VERROU DE GRILLE À CYLINDRE KEYDROP

**3**  
ANS  
GARANTIE

### Fixation rapide et simple.

Verrou de sol, verrouillage par cylindre européen.

Finition : argent. Course du pêne : 140 mm.

Réglage en hauteur sur 3 positions 50 mm / position.

Pour profil de 40 mm et plus. La porte peut être condamnée en position ouverte ou fermée.

Hauteur totale : 576 mm.

Épaisseur : 30,5 mm.

Article livré avec 3 clés.

Code (1 pièce)

003 091

## VERROU DE PORTAIL

Verrou rond pour portail.

Course du pêne : 64 mm.

Longueur de la platine

à visser : 105 mm.

à partir de  
**5,90** €/HT  
la pièce


### À VISSER INOX

Matière : inox qualité 304.

Carton de 10 pièces.

Ø mm	Long. mm	Code (1 pièce)	Prix € HT
16	300	083 048	23,90



### À VISSER

Matière : acier galvanisé.

Article livré sans visserie de fixation et gâche.

Carton de 10 pièces.

Ø mm	Long. mm	Code (1 pièce)	Prix € HT
16	300	083 020	6,90
16	500	083 027	8,90



### À SOUDER

Matière : acier galvanisé.

Carton de 10 pièces.

Ø mm	Long. mm	Code (1 pièce)	Prix € HT
16	500	083 041	7,90
16	300	083 034	5,90

**55,90** €/HT  
la pièce


## ROUE DE GUIDAGE PORTAIL BATTANT

Roue de guidage et de support pour portail battant, métal ou bois. Permet de soulager et de guider le portail, motorisé ou non.

Amorti : course de 30 mm.

À visser. Charge maxi du portail 250 Kg.

Boîte de 2 pièces.

Code (1 pièce)

083 447



G E N E R I K

BUTOIR  
CONIQUE  
MARION  
NOIRà partir de  
**4,90**€/HT  
la pièceForme conique en caoutchouc,  
avec goujon fileté.

Ø mm	Haut. mm	Filetage mm	Code (1 pièce)	Prix € HT
30	36	M8 x 20	138 530	4,90
52	58	M10 x 20	138 537	9,40

ARRÊT  
MULTIPOSITIONS**52,90**€/HT  
la paireButée à fixer triple fonction.  
Au sol, sur mur, dimensions variables.  
Vendu par paire.

Code (1 paire)

**143 017**SABOT  
TOURNIQUET  
POLYAMIDE**26,90**€/HT  
la pièce**Verrouillage et déverrouillage  
des vantaux par manœuvre  
du tourniquet à l'aide du pied.**À sceller ou à visser. Pour portail PVC ou aluminium.  
Semelle en polyamide, chargée fibre de verre.  
Hauteur : 40 mm. Tampons amortisseurs.  
Pour vantaux d'épaisseur : 25 à 80 mm.

Vendu sans cale. Compatible avec cale code 129 759.

Code (1 pièce)

**129 752**CALE  
POUR SABOT  
TOURNIQUET**2,50**€/HT  
la pièce

Ajout de 2 cales maximum.

**4 plots permettent d'éviter  
tout glissement ou mauvais  
assemblage cale-sabot.**

Cale en polyamide de 5 mm d'épaisseur.

Compatible avec sabot code 129 752.

Code (1 pièce)

**129 759****10,90**€/HT  
la piècePAIRE DE  
POIGNÉE  
ALUMINIUM  
3006MPoignée double en  
aluminium anodisé.  
Carré de 8 mm.  
Longueur du carré : 60 mm.

Code (1 pièce)

**005 023****15,90**€/HT  
la pièceBÉQUILLE  
DOUBLE  
POUR  
FORTYLOCK  
ARGENTCarré de 8 mm,  
longueur 120 mm.  
Finition : argent.

Code (1 pièce)

**005 086**

à partir de  
**16,90** €/HT  
la pièce



### PAUMELLE À SOUDER INOX

Finition : inox qualité 304 L.

Boîte de 20 pièces en Ht 60 et 100 mm.  
Boîte de 30 pièces en Ht 80 mm.  
Boîte de 10 pièces en Ht 120 et 140 mm.

Haut. mm	Code (1 pièce)	Prix € HT
100	<b>126 539</b>	16,90
120	<b>128 751</b>	18,90

à partir de  
**9,90** €/HT  
la pièce



### PAUMELLE À SOUDER AVEC BUTÉE À BILLE ET GRAISSEUR

**Norme CE.**

Axe acier.  
Permet un graissage régulier,  
sans démontage de la porte.

Boîte de 10 pièces.

Haut. mm	Code (1 pièce)	Prix € HT
120	<b>136 514</b>	9,90
140	<b>136 521</b>	14,90


### PENTURE DROITE PERCÉE

INOX POLI 316 A4

Matière : inox.

à partir de  
**26,90** €/HT  
la pièce

Section mm	Long. mm	Ø mm	Code (1 pièce)	Prix € HT
35 x 4	400	14	<b>125 839</b>	26,90
35 x 4	500	14	<b>125 846</b>	28,90
35 x 4	600	14	<b>125 853</b>	30,90
40 x 5	800	14	<b>125 860</b>	57,90
40 x 5	1 000	14	<b>125 867</b>	63,90



### GOND À TIRE-FOND

**13,30** €/HT  
la pièce

INOX POLI A4

Corps et clavette :

- matière : inox,
- finition : poli micro-bille.

Diamètre vis pour gond de 14 mm : 10 mm.

Diamètre vis pour gond de 16 mm : 12 mm.

Ø gond mm	Long. mm	Code (1 pièce)
14	80	<b>121 444</b>



### GOND STANDARD FILETÉ

**13,50** €/HT  
la pièce

INOX 316 L

Corps et clavette :

- matière : inox,
- finition : poli micro-bille.

Clavette de sécurité.

Tige filetée : M10.

Ø gond mm	Long. mm	Code (1 pièce)
14	130	<b>121 472</b>



### GOND INOX A4 POUR RÉSINE

**13,90** €/HT  
la pièce

Corps et clavette :

- matière : inox,
  - finition : poli micro-bille.
- Clavette de sécurité. Fixation à la résine.  
Queue hexagonale diamètre : 10 mm.

Ø gond mm	Long. mm	Code (1 pièce)
14	80	<b>121 500</b>

280 €/HT  
la pièce
**INTERPHONE  
BTICINO CLASSE 100  
MODÈLE BASIQUE**

Code (1 pièce)

451 513

**Kits mains libres couleurs.**

Composition :

- 1 platine de rue LINEA 2000,
- 1 poste intérieur classe 100 5 pouces avec boucle auditive,
- 1 relais NO/NF,
- 1 alimentation.

Jusqu'à 22 postes intérieurs connectés, sans alimentation supplémentaire.

34,90 €/HT  
la bobine
**GAINE TPC ROUGE DOUBLE PAROI****Qualité de lubrification exclusive.**

Courant fort. Gaine rouge diamètre 40 mm avec tire fils, pour protection des de câbles enterrés à l'extérieur.

Bobine de 50 ml.

Réf. four Code (1 bobine)

01440 451 298

34,90 €/HT  
la bobine**GAINE TPC VERTE**

Courant faible. Gaine verte diamètre 40 mm avec tire fils, pour protection de câbles enterrés à l'extérieur.

Bobine de 50 ml.

Code (1 bobine)

451 553

84,90 €/HT  
la mallette
**MALLETTE 325  
BORNES PANACHÉES**

Mallette avec panachage de bornes.

Composition :

- Pour fils souples et rigides jusqu'à 4 mm<sup>2</sup>
- 75 bornes 221-412 pour 2 conducteurs,
- 100 bornes 221-413 pour 3 conducteurs,
- 25 bornes lumineuses.

- Pour fils souples et rigides jusqu'à 6 mm<sup>2</sup>
- 25 bornes 221-612 pour 2 conducteurs.

Pour fils rigides jusqu'à 2,5 mm<sup>2</sup>

- 100 bornes 2273 pour 3 conducteurs.



Code (1 mallette)

451 433

à partir de  
**0,70** €/HT  
la pièce

## BOÎTE DE DÉRIVATION OPTIBOX COUVERCLE À CLIPSER

Tenue au fil incandescent : 960°C.  
Indice de protection : IP55.  
Résistance aux chocs : IK07.  
Température de travail : de -25°C à +40°C.

Version	Larg. mm	Prof. mm	Coloris	Code (1 pièce)	Prix € HT
Ronde	D70	40	Blanc	<b>454 601</b>	0,70
Carré	80	42	Gris	<b>454 608</b>	0,85
Carré	100	55	Gris	<b>454 615</b>	1,30

à partir de  
**7,50** €/HT  
la boîte

## HAPPY JOINT BOÎTE D'ÉTANCHÉITÉ



### Gel d'étanchéité déjà intégré.

Idéal en situation immergée et enterrée.  
Boîte d'étanchéité avec gel intégré et bornes Wago incluses. Dispose de 3 entrées pour s'adapter à tous types de configurations d'installation.  
Ré-utilisable à volonté, atoxique et sans péremption, sans halogène, et résistant aux U.V.  
Idéal pour des conducteurs souples ou rigides jusqu'à 4mm<sup>2</sup>.

Article livré avec bornes Wago.

Nb de conducteurs	Cond.	Long. mm	Larg. mm	Haut. mm	Code (1 boîte)	Prix € HT
3	4	41	28	19	<b>454 398</b>	9,90
4	2	45	37	24	<b>454 405</b>	7,50
5	2	45	37	24	<b>454 412</b>	7,50

à partir de  
**29,90** €/HT  
le lot

## GEL ISOLANT

Code (1 lot)  
**451 153**

### Réticulation rapide. Résistant aux basses températures.

Idéal pour les installations interphonies, motorisations de portail, etc. Gel isolant à base de silicone bi-composant qui permet l'étanchéité des connexions électriques en basse tension.

1 bouteille de 500 g de chaque composant à doser en rapport 1:1.


à partir de  
**6,30** €/HT  
la boîte

## BOÎTE DE JONCTION ÉTANCHE

### Gel d'étanchéité déjà intégré et dominos fournis. Indice de protection : IP 68.

Idéale pour une utilisation immergée ou enterrée.  
Les boîtes de jonction sont dotées de presse-étoupes anti-traction accidentelle du câble, de connecteurs à vis. Pré-remplies en gel atoxique et non classé. Ultra compactes et prêtes à l'emploi. Toujours accessibles et réutilisables. Sans halogène et résistant aux U.V.

Température de pose : -40°C à +50°C.  
Section de câble maxi du domino : 2,5 mm<sup>2</sup>.



### BARNEY

Domino fourni pour 2 conducteurs.  
Ø des câbles entrée / sortie : de 6 à 10 mm.  
Dimensions (L x l x H) : 75 x 28 x 19 mm.

Code (1 boîte)	Prix € HT
<b>454 454</b>	6,30



### FRED

Domino fourni pour 3 conducteurs.  
Ø des câbles entrée / sortie de 8 à 13 mm.  
Dimensions (L x l x H) : 80 x 36 x 23 mm.

Code (1 boîte)	Prix € HT
<b>454 461</b>	6,70



# OUTILLAGE & ÉLECTROPORTATIF



Découpeuse béton .....	50
Perforeuse & visseuse.....	52
Machines d'entretien.....	53
Machines charpentier.....	56
Postes à souder .....	58

**SIDAMO**

# DÉCOUPEUSE THERMIQUE STHIL + DISQUE



Pour maçon BTP, paysagiste technicien en VRD.  
Adapté à la coupe à sec et à eau, avec trou d'entraînement.  
Performances optimisées pour une utilisation mixte  
dans le béton, l'asphalte et l'acier. Excellent refroidissement  
des segments grâce au corps de l'outil auto-ventilé.

Ø mm	Code (1 lot)	Prix € HT
300	<b>350 977</b>	1079,00
350	<b>350 979</b>	1129,00

à partir de  
**1079** €/HT  
le lot



**+ 1 DISQUE  
EXPERT TT**



**1 DISQUE  
DIAMANT  
OFFERT**

DISQUES  
DIAMANTS  
PRO TT  
3+1 GRATUIT

**SIDAMO**

à partir de  
**449,00** €/HT  
le lot



10 DISQUES  
DIAMANTS

**SIDAMO**

**319,00** €/HT  
le lot

Pour maçon, paysagiste, voirie. Utilisation intensive dans le BTP.  
Tronçonnage béton, acier, asphalte, béton armé.  
Corps de l'outil auto-ventilé.  
Protection de la soudure laser par des segments de 17 mm.

Ø mm	Ø Alésage mm	Haut. mm	Code (1 lot)	Prix € HT
300	25,4/20	12	<b>918 579</b>	449,00
350	25,4/20	12	<b>918 580</b>	519,00

Tronçonnage béton armé, parpaing, pavé.

Ø mm	Ø Alésage mm	Haut. mm	Code (1 lot)
230	22,23	10	<b>350 985</b>

**1649** €/HTla pièce  
dont 0.42 d' éco-contribution**NOUVEAU**DÉCOUPEUSE  
SANS FIL ONE KEY  
MXF COS350-601

Code (1 pièce)

**353 053**

**La première découpeuse béton 350 mm alimentée par une batterie et avec une capacité de découpe totale sur béton armé. Compatible avec l'application ONE KEY.**

Installation et réalisation plus rapide : 3 secondes pour démarrer l'outil, dispense du besoin de faire les mélanges essence + huile, et évite les maintenances liées au moteur à essence. Pas de gaz d'échappement : Possibilité de travailler en intérieur en toute sécurité. Capacité de coupe : 125 mm.

Plus silencieux qu'une découpeuse thermique équivalente, avec très peu de vibrations en provenance du moteur et poids parfaitement équilibré.

Tension batterie : MX FUEL V  
Capacité batterie : 6 Ah  
Régime à vide : 5 350 tr/min  
Ø du disque : 350 mm  
Poids : 16,7 kg

Article livré avec une batterie 6 Ah et un chargeur.

**699** €/HT

la pièce

**NOUVEAU**CHARIOT  
POUR  
DÉCOUPEUSE  
SUR BATTERIE  
MXF COS350CART

Pour découpe en ligne droite ou en coupe courbe et au plus près d'un obstacle. Profondeur et hauteur de coupe réglable à une main avec levier intégré. Support pour une seconde batterie. Support pour réservoir d'eau.

Article livré sans batterie ni réservoir.

Code (1 pièce)

**353 057****NOUVEAU**RÉSERVOIR  
À EAU  
18V SOLO  
BFPW-WST**165,00** €/HTla pièce  
dont 0.42 d' éco-contribution

Contenance : 15 litres. Réservoir de pulvérisation d'eau pour une distribution d'eau efficace pour la découpe du béton et les applications de carottage.

Article livré sans batterie ni chargeur.

Code (1 pièce)

**353 077****259** €/HTla pièce  
dont 0.42 d' éco-contribution**NOUVEAU**PULVÉRISATEUR À DOS  
18V M18 BPFPH-401

Code (1 pièce)

**353 245**

Le pulvérisateur sac à dos de 15 litres M18™ SWITCH TANK™ constitue le premier concept de réservoir interchangeable du secteur sans pompage manuel. La conception du réservoir interchangeable isole la pompe, le tuyau et la lance, séparant les composants pouvant être portés de la base moteur M18™ SWITCH TANK™.

Article livré avec une batterie et un chargeur.


**metabo**  
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS


**559** €/HT
le lot  
dont 0,84 d' éco-contribution
**LOT 2 OUTILS SANS FIL  
18V 2X18 4 AH**

**329** €/HT
la pièce  
dont 0,84 d' éco-contribution

**3 ANS**  
GARANTIE

Lot composé de 2 outils :

**Perceuse-visseuse BS 18**

Tension batterie : 18V  
Capacité batterie : 4 Ah  
Couple de rotation max. tendre : 60 Nm  
Diamètre de perçage dans l'acier : 13 mm  
Diamètre de perçage dans le bois : 32 mm  
Vitesse de rotation à vide : 0 à 500 et 0 à 1850 tr/min  
Poids : 1,2 kg

Article livré en coffret Metaloc, sans batterie, ni chargeur.

Code (1 lot)

**905 607****Visseuse à choc SSD 18V**

Capacité batterie : 4 Ah  
Tension batterie : 18V  
Taille de vis : M16  
Vitesse de rotation à vide max : 2 900 tr/min  
Couple de rotation : 200 Nm  
Cadence de frappe : 4000 tr/min  
Porte-outils : six pans  
Poids : 1,3 kg

**LOT 3 OUTILS SANS FIL  
18V 2X18 5,2 AH**

**3 ANS**  
GARANTIE

Lot composé de 3 outils :

- 1 Perceuse à percussion sans fil SB 18 LT BL
- 1 Meuleuse d'angle W 18 LTX 125 mm
- 1 Perforateur KHA 18 LTX
- 3 Batteries 5,2 Ah
- 1 chargeur

Code (1 lot)

**905 608****NOUVEAU**
**LOT LASER ROTATIF  
RL600 + TRÉPIED + MIRE**

**599** €/HT

le lot


**STANLEY**

**2 ANS**  
GARANTIE

Plage d'utilisation : horizontal, vertical, double-pente manuelle +/-10%.  
Vitesse de rotation 600,300,150 tr/min et point.  
Tilt de sécurité. Aplomb haut ou équerage.  
IP54. Filetage 5/8" pour adaptation sur trépied.  
2 plages de précision. Aimantée. Nivelles.

Portée : 600 m  
Classe du laser : 2  
Poids : 1,8 kg

Article livré en mallette TSTAK, lunettes, cible, cellule de réception avec bride + piles, 2 piles (1,5V-1,2 Ah).

Code (1 lot)

**409 754**
**KIT PERÇAGE  
FRAÏSAGE  
POUR  
TERRASSE**
**44,90** €/HT

le kit

Composition du kit :

- 3 forets diamètre 4 mm,
  - 1 fraiseur 45° plaquette carbure diamètre 4 mm,
  - 1 butée de profondeur basse friction,
  - 1 clé hexagonale double.
- Réglage facile de la profondeur.  
Lames de bois non marquées grâce à l'anneau plastique.

Code (1 kit)

**379 694**


**NOUVEAU**
**BALAYEUSE  
MÉCANIQUE  
COLLY 800**
**399** €/HT  
la pièce

**1**  
AN  
GARANTIE

**Ergonomique et facile à utiliser.  
Brosses latérales relevables séparément en  
fonction de la situation.**

Balayage sans contact avec les déchets.  
Manipulation facile et vidange aisée du bac  
collecteur anti-chocs. Brosses latérales relevables  
et réglables en hauteur.  
Grandes roues avec bandage e, caoutchouc plein  
pour une transmission optimale des forces.  
Barre de guidage rabattable pour un rangement  
peu encombrant. Poignée de guidage réglable en hauteur.  
Capacité de nettoyage : 2 000 m<sup>2</sup>/h.  
Dimensions : 980 x 850 x 390 mm.  
Dimensions en position verticale : 750 x 400 mm.

Larg. de travail avec un balai latéral : 800 mm  
Cuve polypropylène : 30 l  
Poids : 19 kg

Code (1 pièce)

409 208


**689** €/HT  
la pièce
**NOUVEAU**
**KIT DÉBOUCHAGE  
CANALISATION**
**44,90** €/HT  
la pièce

Code (1 pièce)

406 103



Pour les endroits difficilement accessibles, tels que les  
chéneaux et tuyaux d'écoulement. Longueur : 10 m.  
Débit : 10 l/min.  
Pression : 160 bar.  
Température : 40°C.

Compatible avec nettoyeur haute pression code 406 088.

**NOUVEAU**
**NETTOYEUR HAUTE PRESSION  
X A15 TST**
**1**  
AN  
GARANTIE

**Pistons inox céramique.  
Régulation progressive de la pression  
et du débit. Idéal usage intensif.**

Usage vertical possible. Tambour-enrouleur avec  
12 m de flexible à tresse métallique.

Puissance absorbée : 2 250 W  
Pression : 150 bars  
Débit : 480 l/h  
Poids : 31 kg

Code (1 pièce)

406 088

**NOUVEAU**
**BROSSE ROTATIVE  
LAVAGE TERRASSE**
**48,90** €/HT  
la pièce

Code (1 pièce)

406 097



Pour le nettoyage efficace de grandes surfaces,  
telles que les entrées pour véhicules ou terrasses.  
Diamètre : 260 mm. Rallonge en acier inoxydable.  
Débit : 10 l/min.  
Pression : 160 bar.  
Température : 40°C.

Compatible avec nettoyeur haute pression code 406 088.

## TAILLE-HAIE 18V AHS 18-55 SANS FIL SOLO

**3**  
 ANS  
 GARANTIE

Lames avec géométrie spéciale pour une usure faible et donc une longévité 200 % plus élevée. Coupe propre grâce aux dents de lame diamantées des deux côtés en angle de 30°.  
Lame inférieure de sécurité pour une sécurité de travail maximale.  
Capacité de coupe élevée grâce au réducteur à deux vitesses.

Tension batterie : 18 V  
Épais. à couper : 18 mm  
Long. coupe : 53 mm  
Vitesse de coupe maxi : 2 700 m/min  
Poids : 3,5 kg

Article livré en boîte carton sans batterie, ni chargeur.

**189** €/HT  
la pièce  
dont 0.42 d' éco-contribution



Code (1 pièce)  
**354 083**

## COUPE BORDURE 18V SGS 18 LTX Q SANS FIL SOLO

**3**  
 ANS  
 GARANTIE

**2 en 1 : sculpte-haie pour une mise en forme précise des haies et cisaille à gazon pour des bordures de gazon nettes.**

Poids plume avec un fonctionnement extrêmement silencieux pour un travail sans fatigue et pour la protection de la santé.  
Barre télescopique solide disponible comme accessoire pour la coupe précise des bordures sans se faire mal au dos.

Tension batterie : 18 V  
Long. de coupe : 20 cm  
Vitesse de coupe maxi : 2 300 m/min  
Niveau sonore : 71 dBA  
Poids : 1,2 kg

Article livré en MetaBox sans batterie, ni chargeur, avec 1 lame pour la haie, 1 lame gazon et 1 fourreau.

**105** €/HT  
la pièce  
dont 0.42 d' éco-contribution



Code (1 pièce)  
**354 085**

## SOUFFLEUR 18 V LB 18 LTX BL SOLO

**3**  
 ANS  
 GARANTIE

Souffleur sans fil puissant et silencieux pour éliminer rapidement les feuilles mortes et la saleté sur les places et dans les allées.  
Moteur Brushless puissant pour une puissance élevée et une longue autonomie par charge de batterie.  
Réglage précis de la puissance de soufflage grâce à la vitesse de l'air réglable en continu.

Puissance de soufflage constante en fonctionnement continu grâce à l'accélérateur de vitesse blocable en continu.

Tension batterie : 18 V  
Vitesse de l'air : 150 km/h  
Débit d'air : 650 m<sup>3</sup>/h  
Vitesse de rotation à vide : 0 à 20 300 tr/min  
Poids : 2,5 kg

Article livré sans batterie, ni chargeur, avec 1 sangle d'épaule, tube de soufflage.

**149** €/HT  
la pièce  
dont 0.42 d' éco-contribution



Code (1 pièce)  
**354 087**

## DÉBROUSSAILLEUSE 36-18 V

**3**  
ANS  
GARANTIE

Tension batterie : 18 V  
Ø du cercle de coupe : 40 mm  
Vitesse de rotation à vide : 0 à 6000 tr/min  
Niveau sonore : 85 dBA  
Poids : 4,7 kg

Article livré sans batterie, ni chargeur, 1 poignée à deux mains, 1 sangle dorsale, 1 capot de protection, 1 bobine de double fil (fil Ø 2 mm, 4 m), 1 lame à taillis à 3 hélices, 1 adaptateur pour lame, 1 clé combinée, 1 goupille d'arrêt.

**279** €/HT

la pièce  
dont 0.42 d' éco-contribution



Code (1 pièce)

**354 089**

## PULVÉRISATEUR

**3**  
ANS  
GARANTIE

Pulvérisateur dorsal sans fil pour pulvériser les plantes de manière uniforme sans pompage manuel.

Convient pour les pesticides (herbicides, insecticides, fongicides, etc.), les engrais liquides, les produits stimulant les défenses des plantes, l'eau. Dosage du produit précis et adapté à l'application grâce à la pression utile réglable en continu.

Tension batterie : 18 V  
Volume du réservoir : 15 L  
Pression : 1 à 3 bars  
Débit : 0,3 à 1,9 l/min  
Volume de pulvérisation : 90 L  
Autonomie : 4  
Poids : 4,4 kg

Article livré sans batterie, ni chargeur, 1 valve manuelle, 1 flexible d'alimentation, 1 lance de pulvérisation, 1 buse de réglage (1,7 mm)

**369** €/HT

la pièce  
dont 0.42 d' éco-contribution



Code (1 pièce)

**354 097**

## TONDEUSE 36-18 V

**3**  
ANS  
GARANTIE

**Robuste et durable grâce au carter métallique et à la faucille de qualité supérieure.**

Tondeuse sans fil silencieuse pour la tonte, la collecte et le mulching. Efficaces sur des terrains jusqu'à 800 m<sup>2</sup>. L'herbe tondue peut être expulsée à l'arrière, collectée dans le sac collecteur flexible. Moteur Brushless puissant pour une capacité de coupe élevée et une longue autonomie par charge de batterie. Réglage central et facile de la hauteur de coupe sur 7 niveaux.

Tension batterie : 18 V  
Larg. coupe : 46 cm  
Haut de coupe : 25 à 80 cm  
Volume du sac collecteur : 55 l/min  
Vitesse de rotation à vide : 2 800 tr/min  
Niveau sonore : 67 dBA  
Poids : 25,3 kg

Article livré sans batterie, ni chargeur, avec 1 sac collecteur, 1 faucille, 1 obturateur, 1 clé de sûreté.

**399** €/HT

la pièce  
dont 0.42 d' éco-contribution



Code (1 pièce)

**354 093**



SPAL

**+ 1 PACK  
DE CLOUS  
2.8X70 CRANTÉS**

### CLOUEUR IM90CI + PACK DE CLOUS

Code (1 lot)

351 171

Liteaux, charpente bois / ossature bois,  
bardage, pose de montants, toiture terrasse.  
Clous : 2,8 x 70 mm.

Puissance : 105 J  
Autonomie gaz : 1 250  
Capacité magasin : 47  
Température de fonctionnement : -15°C + 49°C °C  
Cadence de tir : 1 000  
Poids : 3,8 kg

### POINTE EN BANDE PAPIER 33° CRANTÉE

DEWALT

Pour cloueur DCN692.

Ø x Long mm	Matière	Cond.	Code (1 boîte)	Prix € HT
2,8 x 50	Acier	2 200	351 483	38,90
2,8 x 75	Acier	2 200	351 485	48,90
3,1 x 90	Acier	2 200	351 489	64,90
3,1 x 75	Acier galvanisé	1 200	351 493	58,90
2,8 x 63	Inox	1 200	351 495	98,90

à partir de  
**38,90**€/HT  
la boîte



**749**€/HT  
la pièce



**825**€/HT  
le coffret  
dont 0.42 d' éco-contribution



**Livré avec  
2 batteries  
& 1 chargeur**

### AGRAFEUSE POUR CLÔTURE XR 18V

DEWALT

Code (1 coffret)

352 959

Déblocage du percuteur sans outil, gain de temps.  
Mode séquentiel et mode rafale.  
Outil sans fil pour plus de liberté.  
3 vitesses pour optimiser l'enfoncement des agrafes.  
Autonomie = jusqu'à 590 agrafes par charge avec  
une batterie XR 18V 5 Ah Li-ion.

Ø agrafe : 9 Ga  
Long. agrafe : 40/45/50 mm  
Capacité magasin : 1300-1400-1500 tr/min  
Vitesse à vide : 0 °  
Angle : 4,7 kg  
Poids :


Article livré en coffret avec 2 batteries et chargeur.

### AGRAFE CRANTÉE ÉLECTRO-ZINGUÉE POUR DCF5950P2-QW

à partir de  
**79,00**€/HT  
la boîte

Galvanisation 12 microns. Design cranté.  
Améliore la force de maintien  
et la pénétration de l'agrafe.

Long. mm	Cond.	Code (1 boîte)	Prix € HT
40	960	352 963	79,00
50	960	352 965	95,00



mafell



### SCIE CIRCULAIRE KSS 60 CC

3 ANS  
GARANTIE

Lame munie d'une denture plate / trapézoïdale destinée à la scie ERIKA MAFELL.

Puissance absorbée : 1 800 W  
Régime à vide : 2 700 à 4 700 tr/min  
Capacité de coupe avec règle de 90/45° : 0 à 61 / 0 à 47 mm  
Plage de pivotement : 0 à 45 °  
Coupes angulaires : -60 à +60 °  
Long. de coupe mm : 408 mm  
Poids : 6,1 kg

Code (1 pièce)

358 319

Article livré avec 1 guide parallèle, 1 rail de 400 mm,  
1 lame bois 32 dents et 1 câble d'alimentation de 4 m.

**689**€/HT  
la pièce

**899**€/HT  
la pièce  
dont 1.25 d' éco-contribution

### SCIE CIRCULAIRE KSS80 EC

3 ANS  
GARANTIE

Des coupes de mise à la longueur parfaites sans peine.

La fonction 2 en 1 permet un réglage rapide et fiable de la profondeur de coupe.  
Le nouveau réglage d'inclinaison de la KSS 80 Ec/370 permet une lecture optimale  
de la graduation entre 0 et 60°.

Puissance absorbée : 2 300 W  
Régime à vide : 2 250 à 4 400 tr/min  
Capacité de coupe avec règle de 90/45° : 0 à 82 / 0 à 55 mm  
Plage de pivotement : 0 à 60 °  
Coupes angulaires : -60 à +50 °  
Long. de coupe mm : 370 mm  
Poids : 8,8 kg

Code (1 pièce)

354 707

Article livré avec 1 lame 12 dents, 1 guide parallèle, 1 manchon d'aspiration  
et 1 dispositif de guidage. Article compatible avec la scie code 354 707.

## CLOU EN ROULEAU 16° ANNELE

à partir de  
**175** €/HT  
la boîte



### RELIÉE BANDE PLASTIQUE

Long. mm	Ø mm	Matière	Tête mm	Cond.	Code (1 boîte)	Prix € HT
55	2,5			5 250	<b>359 479</b>	185,00
65	2,5			4 200	<b>359 483</b>	175,00
45	2,3	Inox A2	Bombée	6 300	<b>359 487</b>	185,00
55	2,5			5 250	<b>359 489</b>	255,00
65	2,5			4 200	<b>359 491</b>	239,00

### RELIÉE FIL INOX

Long. mm	Ø mm	Matière	Tête mm	Cond.	Code (1 boîte)	Prix € HT
55	2,3	Inox A2	Bombée	9 000	<b>359 493</b>	269,00
65	2,3	Inox A2	Bombée	7 200	<b>359 497</b>	255,00



## COMPRESSEUR VERTICAL 10 LITRES TP20/10

**619** €/HT  
la pièce  
dont 1.00 d' éco-contribution



### Vertical, compact. Spécial clouage de charpente. Silencieux 80 db.

Groupe monobloc bicylindre à plat.  
Sans huile : air propre et sans entretien.  
Temps de montée en pression très rapide : 0 à 10 bars en 19 secondes. 2 cuves pour un air plus sec en sortie.  
Équipé de 2 sorties avec raccord rapide : 1 sortie directe et 1 sortie régulée avec filtre. Poignée latérale rétractable.  
Roues pleines pour faciliter le déplacement.

Puissance moteur : 2 300 W  
Alimentation : 230 V  
Cuve : 2x5 L  
Débit aspiré : 330 L/min  
Débit restitué : 200 L/min  
Pression maxi : 10 bars  
Vitesse à vide : 1 400 tr/min  
Poids : 36 kg

Code (1 pièce)

**359 521**



## CLOUEUR ROULEAU 16° BARDAGE

**399** €/HT  
la pièce



### Compatible clous : Ø 2,3 - 2,5 - 2,8 mm. Compatible avec des clous reliés par fil acier ou inox et par bande plastique. Embout anti-marquage. Réglage de profondeur de clouage sans outil.

Spécial bardage. Embout anti-marque pour un travail soigné.  
Profondeur de clouage réglable par molette.  
Livré avec deux gâchettes : tir au coup par coup et tir en rafale.  
Protections anti-choc et anti-glisse.

Pression de service : 6 à 8 bars  
Ø pointe : 2,3 - 2,5 - 2,8 mm  
Pointe : 45 à 65 mm  
Poids : 2,5 kg

Article livré avec lunettes de protection et raccord.

Code (1 pièce)

**359 501**

**348** €/HTla pièce  
dont 0,42 d' éco-contribution

### POSTE À SOUDER ARC PROGYS 200PFC



Code (1 pièce)

**402 182****2**  
ANS  
GARANTIE**200 A. Compatible groupes électrogènes 10 KVA.**

Pour électrodes acier, inox, fonte et basiques -  $\varnothing$  1,6 à 5 mm. Avec un facteur de marche élevé.

Fonction TIG-LIFT : hot start réglable : facile l'amorçage et se règle en fonction du type de métal.

Fonction anti-collage et puissance accrue à l'amorçage. Alimentation : 230V - 16A. Poids : 5,5 kg.

Article livré en coffret plastique avec un câble de masse 1,60 m 25 mm<sup>2</sup> et un câble porte-électrode 2 m 25 mm<sup>2</sup>.

**815** €/HT

la pièce



### COUPEUR PLASMA CUTTER 35KF



Code (1 pièce)

**402 068****2**  
ANS  
GARANTIE**Mobilité grâce au compresseur intégré.**

Idéal pour les chantiers dans des conditions d'utilisation modérées. Ne convient pas au démantèlement.

Idéal maintenance, travaux de carrosserie, artisans.

De technologie Inverter 35A, il permet une découpe de qualité même sur structures peintes : de 0,6 jusqu'à 12 mm pour l'acier, l'inox et la fonte, jusqu'à 9 mm pour l'al. PROTEC 400, il est protégé contre les surtensions jusqu'à 400V (idéal groupe électrogène). Alimentation 230V. Poids : 30 kg.

Article livré avec pince de masse et torche.



### ÉLECTRODE RUTILE ACIER

à partir de

**19,90** €/HT

l'étui

**Usage général en toute position, très bonne maniabilité et fusion douce. Laitier auto-détachable.**

Constructions métalliques, réservoirs, tuyauteries, travaux artisanaux, serrureries.

Électrode rutile universelle E6013.

Longueur : 350mm. Poids : 5 kg.

Ø mm	Cond.	Code (1 étui)	Prix € HT
2,5	281	403 250	22,90
3,2	172	403 253	19,90



### ÉLECTRODE DE RÉPARATION 299

à partir de

**26,90** €/HT

l'étui

Soudage d'aciers dissemblables. Matériaux réputés difficilement soudables. Fusion douce, bel aspect du cordon, laitier auto-détachable. Longueur : 300mm. Poids : 1kg. Etui de 12 électrodes.

Ø mm	Code (1 étui)	Prix € HT
2,5	403 304	35,90
3,2	403 307	26,90



### FIL FOURRÉ SANS GAZ ACIER

**49,90** €/HT

le cond.

Fil fourré acier sans gaz toutes positions pour le soudage des aciers courants d'usage général.

Ø mm	Poids kg	Code (1 cond)
0,9	5	411 713



# E.P.I. , HYGIÈNE & PROPRETÉ



Protection du soudeur .....	60
Protection du visage .....	61
Protection des mains .....	62
Protection du corps .....	64
Protection des pieds .....	65
Sécurité et Hygiène .....	67

**6,90**€/HT

la pièce



### BANDANA NOIR IGNIFUGÉ



Taille unique. Souvent utilisé en combinaison avec un casque. Grand confort et de flexibilité. Bandeau anti-sueur intégré à l'avant du bandana. 305 gr./m<sup>2</sup> coton retardateur de flamme.

Code (1 pièce)

**411 332****8,50**€/HT

la pièce



### COIFFE BLEUE TISSU RETARDATEUR DE FLAMME



Connectable au casque. Crochet et boucle de fermeture. 305 gr./m<sup>2</sup> coton retardateur de flamme. Nuque: 42-53 cm. Tête: 64 cm.

Code (1 pièce)

**411 335****12,90**€/HT

la pièce



### CAGOULE PORTEFEUILLE SOUDURE EN CUIR MARRON PLIABLE

Masque d'inspection pliable. Préparé pour cristal: 110 x 50 mm. Cristal oculaire non inclus.

Code (1 pièce)

**411 329**

RETROUVEZ LES  
GANTS SOUDURE  
EN PAGE 62

**99,90**€/HT

la pièce

**NOUVEAU**

### CAGOULE DE SOUDAGE KAPIO GANGSTER S4

**2**  
ANS  
GARANTIE

**4 capteurs d'arc. Variable DIN 9 à 13.  
Fonction Meulage. Vision latérale.  
Poids plume.**

Arc, MIG/MAG, TIG.

Nbre de capteurs : 4  
Teinte variable : 9 à 13  
Classes Optiques : 1/1/1/2  
Alimentation : Solaire  
Temps de réaction : 0,2ms  
Poids : 485 g

Code (1 pièce)

**410 792****5,90**€/HT

la pièce

**NOUVEAU**

### CALOT DE SOUDEUR

Tissu ignifugé. Protège la tête et les cheveux des projections durant le soudage en position. Il vous apporte un plus grand confort dans le port du masque (Ne contient pas de D.M.F.)

Code (1 pièce)

**410 111**

## DEMI-MASQUE ADVANTAGE 200 LS



### Confortable et économique.

Demi-masque réutilisable. Intérieur préformé.  
Harnais réglable.

Code (1 pièce)

401 264



22,90€/HT  
la pièce



## BI-FILTRES 202 A2P3

19,90€/HT  
la paire



Pour demi-masque et masque bi-filtre.  
Conforme aux normes : EN 14387 et EN 143.  
Pulvérisation de peintures classiques.  
Lot de 2 pièces.

Code (1 paire)

401 243



## KIT CASQUE FORESTIER

Code (1 kit)

430 941

Coiffe plastique en 6 points de fixation.  
Visière grillagée relevable.  
Dimensions : 305 x 192 mm.  
Normes : CE EN 397 et CE EN 1731.

27,90€/HT  
la pièce



## CASQUE ANTI-BRUIT PLIABLE 36 DB



**Confortable.**  
**Pliable : encombrement minimum.**

Arceau métal gainé et confortable,  
en acier souple pliable.  
SNR : 36 dB. Norme : EN 352-1.

Code (1 pièce)

431 074

8,90€/HT  
la paire



## LUNETTE MASQUE VOLANS



### Permet le port de lunettes correctives.

Masque ventilé avec oculaire polycarbonate incolore.  
Bandeau ajustable. Traitée anti-rayures et antibuée.  
Poids : 118 g. Normes : CE EN 166+EN170.

Code (1 paire)

401 612

## LUNETTE PROFIL

### Souple et légère pour un port permanent.

Oculaire PC incolore. Nez souple ajustable.  
Branches avec insert antiglisse.  
Traitée anti-rayures et anti-buée.  
Poids : 22 g.



Norme : CE EN166+EN170

INCOLORE

Code (1 paire)

401 627



Normes : EN166 + EN170 + EN172

SOLAIRE

Code (1 paire)

401 630

3,90€/HT  
la paire

Techpro



Retrouvez les lunettes Phoos  
sur [www.foussier.fr](http://www.foussier.fr) et  
en page 7-11  
du catalogue 2020

**Manutention  
moyenne et lourde  
en milieu humide**

**19,90** €/HT  
la paire



**GANT MIG  
MAIN RENFORCÉE  
CROUTE/FLEUR BOVIN**

WELDAS®

Taille Code (1 paire)

9 411 305



**Résiste aux huiles et à l'eau.  
Excellente qualité et confortable à porter.**

Cuir croûte de vache niveau A.  
Doublure COMFOflex® et manchette doublure coton.  
Paume cuir retourné (suède).

Paquet de 5 paires. Carton de 40 paires.

**Travaux  
de soudure**

**9,90** €/HT  
la paire



**GANT MIG  
CUIR MARRON  
POUCE RENFORCÉ**

WELDAS®

Taille Code (1 paire)

9 411 308



**Gant soudeur avec pouce droit et renforcé,  
pour une meilleure manipulation des  
pistolets MIG, en cuir croûte bovin.**

Cuir croûte d'épaule de vache.  
Doublure complète en coton.  
Pouce droit permet à l'utilisateur de mieux  
manipuler un torche mig.  
Taille L également disponible en 18" (46 cm).

Paquet de 5 paires. Carton de 40 paires.

**Travaux de  
précision en  
milieu humide**

**1,30** €/HT  
la paire

Techpro



**GANT T-DEX  
L804**

Taille Code (1 paire)

8 401 483

9 401 486

10 401 489

11 401 498



**Excellent grip même en milieu humide.  
Bonne dextérité. Respirabilité et confort.  
Résistance à la déchirure.**

Travaux de précision en milieu humide. Support  
tricoté en nylon sans couture. Poignet élastique.  
Enduction en latex naturel sur paume et bouts  
de doigts. Dos aéré.

Paquet de 12 paires. Carton de 120 paires.

**Travaux de  
précision en  
milieu sec**

**2,40** €/HT  
la paire

Techpro



**GANT T-DEX  
N500**

Taille Code (1 paire)

6 407 255

7 407 258

8 407 261

9 407 264

10 407 273

11 407 276



**Respirabilité.**

Pour milieu sec ou légèrement huileux.  
Gant tricoté en nylon sans couture.  
Enduction mousse de nitrile sur paume et doigts.  
Jauge 15.  
Coloris : gris / noir.

Paquet de 12 paires. Carton de 120 paires.

**7,50** €/HT  
la paire

**Travaux de  
précision en  
milieu sec ou  
légèrement huileux**



**GANT MAXIFLEX  
ENDURANCE 42-847**



Taille	Code (1 paire)
7	411 316
8	406 465
9	402 125
10	402 132
11	406 472



**Excellente dextérité. Grip intense.  
Traitement de régulation thermique  
pour plus de confort.**

Travaux de précision. Support nylon/Lycra® ultra fin.  
Tout enduit d'une micro-mousse de nitrile.  
Picots sur paume et doigts.

Paquet de 12 paires. Carton de 144 paires.

**3,50** €/HT  
la paire

**Manutention  
moyenne et lourde  
en milieu sec**



**GANT CUIR  
FLEUR DE VACHETTE  
AVEC PROTÈGE ARTÈRE**

Taille	Code (1 paire)
8	411 064
9	411 071
10	411 078



**Protège artère.**

Montage et manipulation lourde, travaux courants  
et mécaniques, activités de magasinier et de jardinage.  
Gant tout fleur de vachette.  
Poignet tricot élastique.

Paquet de 10 paires. Carton de 120 paires.



Retrouvez les gants cuir hydrofuge  
sur [www.foussier.fr](http://www.foussier.fr)  
en page 7-39  
du catalogue 2020

**2** €/HT  
la paire



**GANT NITRILE  
VERT 33CM**

**uvex**

Taille	Code (1 paire)
8	415 894
9	411 274
10	411 281



**Protection chimique durable.**

Industrie chimique, automobile ou alimentaire,  
peinture, laboratoire, imprimerie.  
Gant en nitrile, intérieur coton floqué.  
Longueur : 33 cm.  
Épaisseur : 0,38 mm.

Paquet de 12 paires. Carton de 144 paires.

**Traitement et  
 finition du bois**

**2,40** €/HT  
la paire

**Manutention  
d'objets glissants**



**GANT ENDUIT  
LATEX CRÊPÉ**

Taille	Code (1 paire)
9	414 470
10	406 609



Espaces verts, collectes de déchets BTP.  
Manutention d'objets glissants. Support coton jersey.  
Enduction latex crêpé. Poignet élastique. Dos aéré.  
Coloris : vert.

Paquet de 12 paires. Carton de 120 paires.

ENSEMBLE  
DE PLUIE  
PU / PVC  
BLEU **coverguard**

**27,90** €/HT  
l'ensemble



Ensemble de pluie à capuche polyuréthane/PVC sur support polyester (300 g/m<sup>2</sup>). Coutures soudées étanchées, oeillets d'aération. Taille pantalon élastique. Jambes terminées par pression pour serrage.

Taille	Code (1 ensemble)
M	408 733
L	408 740
XL	408 747
XXL	408 754



Retrouvez l'ensemble pluie HV  
sur [www.foussier.fr](http://www.foussier.fr)  
**en page 7-66**  
du catalogue général 2020



BLOUSON OUTFORCE ELITE  
GRIS / NOIR

**54,90** €/HT  
la pièce

78% polyester, 22% coton, 370 gr/m<sup>2</sup>.  
Fermeture à glissière sous rabat fermé par pressions.  
Renforts CORDURA® empiècements épaules.  
Manches montées, poignets semi-élastiqués.



Taille	Code (1 pièce)
S	407 882
M	407 885
L	407 888
XL	407 891
XXL	407 894
XXXL	407 903



RETROUVEZ NOTRE GAMME  
HAUTE VISIBILITÉ SUR [FOUSSIER.FR](http://FOUSSIER.FR)



PANTALON  
OUTFORCE ELITE GRIS / NOIR

**45,90** €/HT  
la pièce

78% polyester, 22% coton, 370 gr/m<sup>2</sup>. EJ84.  
Ceinture fermée par bouton métal, côtés élastiqués, 7 passants dont 1 avec boucle métal accroche clés. Rehausse dos.  
Empiècement d'aisance entrejambe.  
Braguette fermée par glissière.  
2 poches cavalières, 2 poches cuisse gauche, 1 poche mètre cuisse droite, 1 poche plaquée dos, sangle marteau.  
Poches genouillères réglables en 2 positions.

Article livré sans genouillères. Compatible avec les genouillères code 404 648.



Taille	Code (1 pièce)
38	407 819
40	407 822
42	407 825
44	407 828
46	407 831
48	407 840
50	407 843
52	407 846
54	407 849

## CHAUSSURE SUXXEED OFFROAD S3 CI SRC

à partir de

**42,90** €/HT  
la paire

Embout de sécurité et semelle anti-perforation metal-free. Tige cuir fleur huilé hydrofuge, insert microfibre, col et soufflet hydrofuges et matelassés, éléments réfléchissants. Semelle de propreté anatomique, respirante, absorbeur de chocs au talon. Semelle extérieure en PU2D. Coloris : marron.

Norme : EN ISO 20345 : 2011 S3 CI SRC.

Poids (pour un pied 42) : 740 g (haute) et 640 g (basse).

## BASSE

Pointure	Code (1 paire)	Prix € HT
36	410 954	
37	410 957	
38	410 960	
39	407 384	
40	407 387	
41	407 390	
42	407 399	42,90
43	407 402	
44	407 405	
45	407 408	
46	407 411	
47	411 230	

## HAUTE

Pointure	Code (1 paire)	Prix € HT
36	410 939	
37	410 948	
38	410 951	
39	407 348	
40	407 357	
41	407 360	
42	407 363	45,90
43	407 366	
44	407 369	
45	407 378	
46	407 381	
47	411 227	



## CHAUSSURE MACCROSSROAD S3 CI HI HRO SRC

à partir de

**68,90** €/HT  
la paire

Embout de sécurité et semelle anti-perforation metal free. Tige en cuir fleur huilé hydrofuge, bout recouvert en caoutchouc, renforts arrière et latéraux. Doublure textile mesh. Semelle extérieure Macsole en caoutchouc très adhérente.

Coloris : noir.

Norme : EN ISO 20345:2011 S3 CI HI HRO SRC.

## BASSE

Pointure	Code (1 paire)	Prix € HT
38	409 145 *	
39	417 543	
40	417 550	
41	417 557	
42	417 564	68,90
43	417 571	
44	417 578	
45	417 585	
46	409 148 *	
47	409 151 *	

\* Livraison en 2 semaines

## HAUTE

Pointure	Code (1 paire)	Prix € HT
38	409 130 *	
39	417 606	
40	417 613	
41	417 620	
42	417 627	69,90
43	417 634	
44	417 641	
45	417 648	
46	409 133 *	
47	409 142 *	

\* Livraison en 2 semaines



**83,90** €/HT  
la paire



## CHAUSSURE XPER TP S3 WR AN HI CI SRC HAUTE

**Légèreté, isolation thermique.  
Membrane imper-respirante, protège malléoles.**

Idéal BTP/Bâtiment. Embout en composite, semelle anti-perforation en inox. Cuir nubuck pull-up. Matelassage mousse. Semelle d'usure PU.  
Norme : EN ISO 20345:2011 S3 WR AN HI CI SRC.

Pointure	Code (1 paire)	Pointure	Code (1 paire)
39	419 870	44	419 905
40	419 877	45	419 912
41	419 884	46	419 919
42	419 891	47	419 926
43	419 898		

**11,50** €/HT  
la paire



## BOTTE PVC VERTE S5 SRA

Embout de sécurité et semelle anti-perforation en acier.  
Tige PVC, semelle extérieure PVC/nitrile.  
Coloris : vert. EN ISO 20345

Pointure	Code (1 paire)
39	411 758
40	411 749
41	411 752
42	411 755
43	411 767
44	411 770
45	411 773
46	411 776
47	411 779



Retrouvez le désinfectant/ désodorisant  
sur [www.foussier.fr](http://www.foussier.fr) et  
**en page 7-95**  
du catalogue 2020



## RETROUVEZ LES NOUVEAUX MODÈLES EGIS ET ARTIS SUR FOUSSIER.FR

IDÉALES POUR LES TRAVAUX EN EXTÉRIEUR.  
LÉGÈRE, POUR UN CONFORT OPTIMAL.  
TRÈS BON RAPPORT QUALITÉ PRIX !



**205** €/HT  
le kit

## KIT COUVREUR

Pour charpentier, couvreur, zingueur.

Kit comprenant :

- 1 harnais HT22 TM, 1 point d'accrochage dorsal et sternal,
- 1 anti-chute stopfor™ KSP, équipé d'un connecteur à vis M10,
- 1 drisse de 10 m,
- 1 connecteur à vis M10,
- 1 sac de rangement.

Normes : EN 361, EN 352-2, CNB/P/11.075, EN 362.

Code (1 kit)

**408 512**



Retrouvez le kit nacelle  
sur [www.foussier.fr](http://www.foussier.fr) et  
en page 7-97  
du catalogue 2020



## CHIFFON BLANC

**23,90** €/HT  
le carton

Idéal pour les essuyages délicats.  
Chiffon d'essuyage coton blanc fin.  
Ne peluche pas. Très résistant, absorbant.

Carton de 10 kg.

Code (1 carton)

**408 331**



**Techpro**

## TROUSSE MULTISÉCURÉ 2 / 4 PERSONNES

**25,90** €/HT  
la pièce

Code (1 pièce)

**409 027**

**Ultra légère et compacte.  
Fluorescente et rétro-réfléchissante.**

Dimensions (L x l x Ep) : 220 x 140 x 60 mm.  
Poids : 350 g.



## BOBINE OUATE ÉCONOMIQUE 600 FORMATS

**9,90** €/HT  
le lot

Bobines de ouate gaufrée 2 plis.  
Laize : 26 x 30 cm.  
Poids : 1,8 kg par bobine.

Lot de 2 bobines. Compatible  
avec tous les dévidoirs.

Coloris Code (1 lot)

Chamois **408 247**



Retrouvez les sacs à gravats  
sur [www.foussier.fr](http://www.foussier.fr)  
en page 7-120  
du catalogue général 2020



Retrouvez les lingettes nettoyantes  
sur [www.foussier.fr](http://www.foussier.fr)  
en page 7-104  
du catalogue général 2020

# NOTRE RAISON D'ÊTRE FACILITER VOTRE MÉTIER AU QUOTIDIEN



ILE-DE-FRANCE  
PARIS 11<sup>e</sup> (75)  
MELUN (77)  
EMERAINVILLE (77)  
COIGNIÉREWS (78)  
MONTLHÉRY (91)  
VILLENEUVE-LA-GARENNE (92)  
IVRY/SEINE (94)  
GONESSE\* (95)  
ST-OUEN-L'AUMONÉ\* (95)  
(\*) ouverture courant 2021

## VOTRE OFFRE MULTISPÉCIALISTE



**45 000 références**  
stockées disponibles **en 24h**

Vos conditions tarifaires personnalisées

Vos produits **sur-mesure en 48h**

Des **Exclusivités** & marques leaders

## TOUJOURS À VOS CÔTÉS



**1 100 personnes** à votre service

**7h/19h** du lundi au vendredi

tél. 02 50 821 821 / fax 02 50 821 822

**fossier.fr**

**65 magasins** partout en France

## VOS SERVICES LIVRAISON



Commande **jusqu'à 19h**  
**livrée le lendemain**

**Livraison offerte\***

Abonnement **livraison**  
**Premium\***

(\* voir conditions sur notre site internet)

# FOUSSIER

Nous, c'est le service !