

# EXTÉRIEURS du 1<sup>er</sup> mars au 31 mai 2020



AMÉNAGEMENT  
EXTÉRIEUR



ENTRETIEN  
EXTÉRIEUR



UNIVERS  
DU PORTAIL



ÉLECTROPORTATIF  
& OUTILLAGE




E.P.I.  
HYGIÈNE

# S O M M A I R E

## AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

**4 - 16**



## ENTRETIEN EXTÉRIEUR

**18 - 26**



## UNIVERS DU PORTAIL

**28 - 36**



## MACHINES & OUTILLAGE

**38 - 48**




## E.P.I HYGIÈNE & PROPRETÉ

**50 - 55**



# AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR



POSE DE TERRASSE .....	4
TRAÇAGE & MARQUAGE .....	6
ÉTANCHÉITÉ & ISOLATION.....	8
VISSERIE & FIXATION.....	9
GARDE-CORPS .....	12
AMÉNAGEMENT DE TERRASSE.....	14
ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR.....	16

à partir de  
**85,90** €/HT  
le sac

**PLOT RÉGLABLE**

**Nouveau design.  
Résistance par plot : 800 kg.**

Rendement : 5 plots par m<sup>2</sup> et 10 m<sup>2</sup> de terrasse par sac.  
Diamètre embase : 215 mm.

**POUR DALLE**


Article livré avec support pour dalle. Sac de 50 plots. Compatible avec les réhausseurs codes 308 038 et 345 513.

Haut. réglage mm	Code (1 sac)	Prix € HT x1 sac	Prix unitaire € HT x3 sacs
1 35 à 50	308 017	99,90	89,90
2 50 à 80	308 024	115,50	96,90
3 80 à 110	308 031	121,50	103,80

**POUR LAMBOURDE**

Article livré avec support lambourde. Sac de 50 plots. Compatible avec les réhausseurs codes 308 038 et 345 513.

Haut. réglage mm	Code (1 sac)	Prix € HT x1 sac	Prix unitaire € HT x3 sacs
4 35 à 50	307 996	90,50	85,90
5 50 à 80	308 003	108,00	95,50
6 80 à 110	308 010	119,90	105,50



Sachet de 100 pièces.

à partir de  
**29,90** €/HT  
le sachet



**INTERCALLAIRE  
POUR PLOT RÉGLABLE POUR DALLE**

**Permet de compenser les différences de niveaux.  
Atténue les vibrations.**

A placer entre la plaquette et la dalle. Caoutchouc EPDM.

Compatible avec les plots réglables pour dalle codes 308 017, 308 024, 308 031.

Haut. mm	Cond.	Code (1 sachet)	Prix € HT
1	100	308 122	30,90
2	100	308 129	29,90



Sac de 50 pièces.  
Pour hauteur 30 mm.  
Sac de 100 pièces.  
Pour hauteur 100 mm.

à partir de  
**19,50** €/HT  
le sac

**RÉHAUSSEUR**

**Résistance par plot : 800 kg.**

Compatible avec les plots codes :  
307 996, 308 003, 308 010, 308 017, 308 024, 308 031.

Haut. mm	Cond.	Code (1 sac)	Prix € HT x1 sac	Prix unitaire € HT x3 sacs
30	50	308 038	20,90	19,50
100	100	345 513	164,90	-



**ENROULEUR  
DRISSE**



**15,90** €/HT  
la pièce

Code (1 pièce)  
**434 868**

Déroulez puis rembobinez aisément votre cordeau.  
Article livré avec 100 m de drisse fluo rose. Ø 1,5 mm.



**DRISSE FLUO  
ROSE**



**6,90** €/HT  
la bobine

Ø mm	Code (1 bobine)	Prix € HT
1,5	434 497	6,90
2,5	450 848	11,90

Bobine de 100 m.

# GABARIT POSE DE TERRASSE CAMO + VIS CAMO TÊTE RÉDUITE EMPREINTE 6 LOBES AU CHOIX

à partir de  
**69,90** €/HT  
la pièce

POSE DE TERRASSE



1 gabarit CAMO de pose de terrasse  
+ 1 LOT DE VIS  
AU CHOIX

**Guide et positionne précisément les vis sur la tranche de la lame. Simple et rapide. Pas de pré-perçage (sauf bois durs). Invisible. Réduction des risques d'échardes.**

Pour lame de 127 à 145 mm. Pour bois traité, cèdre, composite, PVC ou bois exotique (avec pré-perçage). Respect DTU 51.4 [Recommandation FCBA]  
Vis spécifiquement développée pour le système de fixation invisible CAMO. Empreinte T15.



Lot composé de:  
- 1 gabarit de pose Camo.  
- 1 boîte de 700 pièces de vis CAMO tête réduite empreinte 6 lobes PROTECH.

Article livré avec 1 embout T15.

Ø vis mm	L/Lf vis mm	Cond. vis	Code (1 lot)	Prix € HT
4.2	60	700	920 046	112,90



Lot composé de:  
- 1 gabarit de pose Camo.  
- 1 boîte de 350 pièces de vis CAMO tête réduite empreinte 6 lobes INOX A2.


Article livré avec 1 embout T15.

Ø vis mm	L/Lf vis mm	Cond. vis	Code (1 lot)	Prix € HT
4.2	60	350	920 047	124,90

GABARIT SEUL	
Compatible avec cale d'espacement code 306 281, foret code 306 295, embout code 306 288 et vis codes 306 302 et 306 309.	
Code (1 appareil)	Prix € HT
306 274	69,90

Retrouvez les autres accessoires CAMO sur [foussier.fr](http://foussier.fr)

## GABARIT DE POSE G-DECK



**Facilite le vissage rapide, précis et professionnel des planches de terrasse en bois, composite ou bardage.**

Les étapes de pré-perçage et fraisage sont parfaitement guidées et réalisées. Aluminium anodisé.

Dimensions :  
Longueur : 200 mm  
Largeur : 80 mm  
Épaisseur : 6 mm  
Réglable : 90 à 200 mm.

Article livré avec forêt alésoir 4 mm. Compatible avec le forêt à chanfrein et butée code 360 917 et le jeu de 4 forets terrasse avec butée code 360 924.

Code (1 pièce)  
**347 473**

**139,50** €/HT  
la pièce



FIXATION INVISIBLE  
FIXING PRO HAPAX

à partir de  
**62,90** €/HT  
le coffret

**Invisible. Rapide à mettre en œuvre. Totalement universelle : lame de 90 à 160 mm de largeur. Pas besoin de rainurage.**

Pour des lames en bois de 21 à 29 mm d'épaisseur. Ce coffret contient :

- 100 fixations HAPAX Fixing Pro,
- 200 vis 5.5 x 30 mm Inox A2 (lame),
- 100 vis 5.5 x 35 mm Inox A2 (lambourde).

Résistance : 650 kg à l'arrachement.

Rendement :

- 6 m<sup>2</sup> / boîte (lame de 140-145 mm),
- 5 m<sup>2</sup> / boîte (lame de 120-135 mm),
- 4 m<sup>2</sup> / boîte (lame de 90-115 mm).

Code (1 coffret)	Prix € HT x1 coffret	Prix unitaire € HT x6 coffrets
347 445	69,90	62,90



sachet de 3 pcs.

ESPACEUR  
LAME DE TERRASSE

à partir de  
**2,90** €/HT  
le sachet

**4 largeurs 4/5/6/7 mm. Design ondulé évite une adhérence.**

Espacement régulier des lames.

Sachet de 3 espaceurs.

Code (1 sachet)	Prix € HT x1 sachet	Prix unitaire € HT x6 sachets
442 855	3,50	2,90



ASSORTIMENT  
DE CALES CRANTÉES

**38,90** €/HT  
le boîte

**Imputrescible. Résiste aux UV et au gel. Conforme à la norme ISO 9001:2000.**

Cet assortiment contient 200 cales en polypropylène de différentes dimensions :

- 90 pièces : 14 x 30 x 90 mm,
- 60 pièces : 15 x 43 x 95 mm,
- 50 pièces : 22 x 43 x 150 mm.

Code (1 boîte)  
**347 459**

à partir de  
**4,08€**/HT  
l'aérosol

soit **49€**/HT  
le carton  
de 12 aérosols




## TRACER DE CHANTIER FLUO

Coloris	Code (1 aérosol)	Prix € HT x1 aérosol	Prix unitaire € HT x12 aérosols
Blanc	437 346	4,90	4,08 soit 49€ le carton
Bleu	437 353		
Cerise	437 360		
Jaune	437 367		
Orange	437 374		
Rouge	437 381		
Vert	437 388		

### Très bon pouvoir recouvrant. Utilisation tête en bas.

Marquage provisoire fluorescent.  
Tous supports : béton, asphalte, etc.  
Excellente adhérence même sur supports humides.  
Tenue de 3 à 6 mois.  
Séchage rapide (env 5 min).  
Garanti exempt de plomb, cadmium, solvants chlorés et composées aromatiques  
Aérosol de 650 ml brut / 500 ml net.

## POCHOIRS

**21,90€**/HT  
la pièce

Matière : PVC. Épaisseur : 1 mm.  
Réutilisable après nettoyage avec un solvant.  
Format des feuilles : 0,9 x 0,5 m.

Modèle	Larg. cm	Haut. cm	Code (1 pièce)
Handicapé	45	80	412 128
Chiffres 0 à 9	10	21	412 135
Lettres A à J	9	21	412 142
Lettres K à T	9	21	412 149
Lettres U à Z	9	21	412 156
Flèches droites et courbes	55	38	412 163 *
Stop	80	40	412 177 *
Voie cyclable	69	84	412 184 *
Passage piéton	40	74	412 191 *

\* Livraison en 2 semaines



**159€**/HT  
la pièce



## CHARIOT MARQUAGE LIGNE POLYVALENT

Code (1 pièce)  
451 583

### Pour des aérosols de 750 ou 500ml. Stockage jusqu'à 4 aérosols.

Réaliser des marquages précis, nets, avec un fort couvrant.  
Permet également de stocker des aérosols tout en réalisant le traçage de ligne.  
Chariot stable avec 4 roues.  
Poids : 12kg.  
Poignée adaptable pour droitier et gaucher.



à partir de  
**2,90€**/HT  
le rouleau

## ADHÉSIF TOILÉ ORANGE



**Imperméable. Flexible. Très conformable. Tenue en température : de -20°C à +80°C.**

Maintien de film polyéthylène lors de travaux de ravalement de façade, joints sur gaines de ventilation et conduites d'air, fixation et maintien de fils, de câbles.  
Épaisseur : 0,220 mm. Coloris : orange.  
Rouleau de 25 m.

Larg. mm	Qté/carton	Code (1 rouleau)	Prix € HT
48	24	458 836	2,90
75	16	458 843	4,90



**7,90€**/HT  
le rouleau

## ADHÉSIF MASQUAGE LONGUE DURÉE 6097



**Adhère sur tous supports. Reste conforme et souple, même à basse température. Se déroule facilement. Déchirable à la main. Ne laisse pas de dépôt de masse adhésive.**

Masquage longue durée sur supports fragiles tels que bois peints, vernis, huisseries.  
Rouleau de 33 m.

Coloris	Larg. mm	Qté/carton	Code (1 rouleau)
Bleu	50	36	455 028

**5,20€**/HT  
l'aérosol



Coloris	Code (1 aérosol)
Orange	455 056
Bleu	455 063
Rose	455 070

TRACER  
TEMPO  
MARKER



**Très fluorescent, visible de loin.**  
**Formulation à base de craie, respectueuse de l'environnement.**  
**Séchage rapide : 10 min.**

Tenue 1 semaine à 1 mois.

Aérosol de 650 ml brut / 500 ml net. Carton de 12 aérosols



MARQUAGE AU SOL  
PERMANENT  
TRACING



Coloris	Code (1 aérosol)	Coloris	Code (1 aérosol)
Blanc	439 292	Bleu	458 465
Jaune	439 299	Rouge	458 472
Noir	439 306	Vert	458 479

**Excellente adhérence. Bonne résistance aux intempéries. Séchage rapide: moins de 20 minutes.**

Application en intérieur et en extérieur.  
Produit non classé, ni étiqueté irritant, nocif ou toxique pour l'environnement.

Aérosol de 1000 ml brut / 750 ml net.  
Compatible avec le chariot applicateur code 439 313.

**13,90€**/HT  
l'aérosol



CORDEAU  
TRACER  
DÉMULTIPLIÉ ABS



**9,90€**/HT  
la pièce

Long. m	Code (1 pièce)
30	396 315

Corps en ABS pour le traçage en environnement difficile.  
Rembobinage 3 fois plus rapide.  
Corde en polycoton de 30 m diamètre 1 mm.  
Crochet en acier. Capacité de poudre : 100 g.



POUDRE  
DE TRAÇAGE

**5,50€**/HT  
la pièce

Craie issue de carrières françaises.  
Tube de 1000g

BLEUE	ROUGE
Code (1 pièce) 396 231	Code (1 pièce) 396 259



**29,90€**/HT  
le rouleau

ADHÉSIF MASQUAGE  
SURFACE RUGUEUSE 2500



à partir de  
**19,90€**/HT  
le rouleau

ADHÉSIF  
ANTIDÉRAPANT



**Très bon pouvoir couvrant sur supports rugueux et difficiles.**  
**Grande largeur : 300 mm.**

Protection sur supports rugueux tels que pierre, béton, brique.  
Évite les projections de peintures et d'enduits.  
Idéal lors des opérations de ravalement, nettoyage de façade.

Rouleau de 33 m.

Coloris	Larg. mm	Qté/carton	Code (1 rouleau)
Vert	300	6	455 035

**Résistant à l'usure. Antidérapant. Bonne visibilité.**

Usage intérieur / extérieur. Support dégraissé et sec.  
Adhésif antidérapant sécurisant la circulation sur des surfaces glissantes.  
Support : PVC. Masse adhésive : acrylique. Épaisseur : 0,800 mm.

Rouleau de 18,25 m.

Coloris	Larg. mm	Qté/carton	Code (1 rouleau)	Prix € HT
Noir	25	6	459 417	19,90
Noir / Jaune	25	6	459 431	22,90
Noir	50	3	459 424	36,90
Noir / Jaune	50	3	459 438	48,90



Boîte de 24 pièces.



## TAMPON D'ISOLATION LAMBOURDE

**Protège la lambourde de l'humidité du sol selon le DTU 51.4. Augmente la stabilité et la durabilité de la structure.**

Permet de couvrir 4m<sup>2</sup> de surface. Fabriqué à partir de matière recyclée. Dimensions: 100 x 100 x 8 mm.

Boîte de 24 tampons.

Prix € HT <b>x1 boîte</b>	Prix unitaire € HT <b>x6 boîtes</b>	Code (1 boîte)
13,90	11,90	444 850

## BANDE D'ÉTANCHÉITÉ TERRASSE

**Protection durable des lambourdes selon DTU 51.4.**

Isolation entre lame et terrasse. Mousse cellulaire EPDM auto-adhésive.

Long. m	Larg. mm	Code (1 rouleau)	Prix € HT <b>x1 rouleau</b>	Prix unitaire € HT <b>x10 rouleaux</b>
20	80	345 520	25,50	20,50



## BANDE D'ÉTANCHÉITÉ DE BARDAGE

Protection face avant des chevrons (CSTB 3316). Système complet de protection des façades, fenêtres et murs en maçonnerie, contre l'eau, l'air, les intempéries et l'humidité. Longueur : 25 m.

Larg. mm	Code (1 rouleau)	Prix € HT <b>x1 rouleau</b>	Prix unitaire € HT <b>x10 rouleaux</b>
60	441 616	19,90	15,90
100	441 623	33,50	26,50

# LOT VIS EXCLUSIVE® TERRASSE TÊTE FRAISÉE RÉDUITE INOX A2



**+ 1** rouleau de bande d'étanchéité



**1** seau de 300 ou 400 vis EXCLUSIVE®

**+ 24** Tampons d'isolation Lambourde



LOT VIS EXCLUSIVE®  
+ TAMPONS D'ISOLATION LAMBOURDE  
+ BANDE D'ÉTANCHÉITÉ

Composition :

- 1 seau de vis EXCLUSIVE® terrasse tête fraisée réduite en Inox A2, spéciales bois tendres.
- 24 tampons d'isolations pour lambourdes.
- 1 rouleau de bande d'étanchéité terrasse 20m x 80mm (L x l).

Ø mm	L/Lf mm vis	Cond. vis	Code (1 lot)	Prix € HT
5	60/35	400	903 299	69,90
5	70/35	300	903 302	71,50

**1** seau de 300 ou 400 vis EXCLUSIVE®



**+ 24** Tampons d'isolation Lambourde



LOT VIS EXCLUSIVE®  
+ TAMPONS D'ISOLATION LAMBOURDE

**Vis et tampon d'isolation Techpro conformes au DTU 51.4.**

Composition :

- 1 seau de vis EXCLUSIVE® terrasse tête fraisée réduite en Inox A2, spéciales bois tendres.
- 24 tampons d'isolations pour lambourdes.

Ø mm	L/Lf mm vis	Cond. vis	Code (1 lot)	Prix € HT
5	60/35	400	903 300	48,90
5	70/35	300	903 298	45,90

- Vis conformes au DTU terrasse 51.4.
- Empreinte : Torx T25.
- Pointe anti-fendage.

[NOUVEAU]

VIS EXCLUSIVE®  
TERRASSE ET FAÇADE  
TÊTE FRAISÉE  
PLATE

**SPÉCIALE  
BOIS TENDRES**

Tête fraisée crantée.  
Simple filet.

INOX A4

Environnement corrosif.

Ø mm	L/Lf mm	Cond.	Code (1 seau)	Prix € HT x1 seau	Prix unitaire € HT x10 seaux
5	50/35	400	308 059	35,90 <i>soit 8,98 le cent</i>	32,50 <i>soit 8,13 le cent</i>
5	60/35	400	308 066	39,90 <i>soit 9,98 le cent</i>	36,90 <i>soit 9,23 le cent</i>
5	70/35	300	308 073	33,90 <i>soit 11,30 le cent</i>	31,90 <i>soit 10,63 le cent</i>



à partir de  
**6,73**€/HT  
le cent

soit **26,90**€/HT  
le seau pour  
10 seaux achetés

**Techpro**

Seau de  
**300, 400**  
ou **500** vis  
Livré avec 1 embout

INOX A2

Ø mm	L/Lf mm	Cond.	Code (1 seau)	Prix € HT x1 seau	Prix unitaire € HT x10 seaux
5	50/35	400	348 362	31,50 <i>soit 7,88 le cent</i>	26,90 <i>soit 6,73 le cent</i>
5	60/35	400	348 369	35,50 <i>soit 8,88 le cent</i>	30,90 <i>soit 7,73 le cent</i>
5	70/35	300	302 634	31,90 <i>soit 10,64 le cent</i>	26,50 <i>soit 8,83 le cent</i>



[NOUVEAU]

VIS EXCLUSIVE®  
TERRASSE  
TÊTE FRAISÉE  
BOMBÉE

**SPÉCIALE  
BOIS DURS**

Tête fraisée étroite crantée.  
Double filet pour un meilleur assemblage  
des lames sur les lambourdes.

INOX A4

Environnement corrosif.

Ø mm	L/Lf mm	Cond.	Code (1 seau)	Prix € HT x1 seau	Prix unitaire € HT x10 seaux
5	50	500	308 045	89,90 <i>soit 17,98 le cent</i>	85,50 <i>soit 17,10 le cent</i>
5	60	500	308 052	105,90 <i>soit 21,18 le cent</i>	99,90 <i>soit 19,98 le cent</i>



VIS EXCLUSIVE®  
TERRASSE  
TÊTE FRAISÉE  
RÉDUITE

**SPÉCIALE  
BOIS DURS**

Tête réduite crantée.  
Simple filet.

INOX A2

Ø mm	L/Lf mm	Cond.	Code (1 seau)	Prix € HT x1 seau	Prix unitaire € HT x10 seaux
5	50/32	500	344 729	47,90 <i>soit 9,58 le cent</i>	44,50 <i>soit 8,90 le cent</i>
5	60/40	500	344 736	61,50 <i>soit 12,30 le cent</i>	55,50 <i>soit 11,10 le cent</i>



VIS AUTOPERCEUSE  
À AILETTES  
TÊTE FRAISÉE  
6 LOBES

**Perce l'acier.**

Fixation bois sur acier.  
Corps de vis en Inox A2,  
pointe forêt en acier traitée "Ruspert".

SUPPORT CREUX

Pointe N°3.

Ø mm	Long. mm	N°pte = L1	Cond.	Code (1 boîte)	Prix € HT x1 boîte	Prix unitaire € HT x5 boîtes
4,8	28	3	200	347 858	52,90 <i>soit 26,45 le cent</i>	49,50 <i>soit 24,75 le cent</i>
4,8	45	3	200	347 865	64,50 <i>soit 32,12 le cent</i>	62,90 <i>soit 31,45 le cent</i>
5,5	50	3	100	347 872	41,90	39,50



boîte de  
**100** ou **200** vis

à partir de  
**24,75**€/HT  
le cent

soit **68**€/HT  
le bidon

SUPPORT PLEIN

Pointe N°5.

Ø mm	Long. mm	N°pte = L1	Cond.	Code (1 boîte)	Prix € HT x1 boîte	Prix unitaire € HT x5 boîtes
5,5	50	5	100	347 879	42,90	40,50
5,5	60	5	100	347 886	47,50	44,50
5,5	85	5	100	347 893	60,50	57,90



boîte de  
**100** vis

à partir de  
**15,90** €/HT  
la boîte

soit  
**79,50** €/HT  
les 5 boîtes

## VIS MULTI-MONTI-PLUS



TÊTE HEXAGONALE - INOX A4

Boîte de  
**25** ou **50** vis

### ATE - 05/0011. Pointe phosphatée.

Application en extérieur ou en cas d'intempéries.  
Fixation de balustrades, de balcons.  
Distance réduite du bord possible.

Ø mm	Long. mm	Cond.	Code (1 boîte)	Prix € HT
7,5	75/10	50	333 200	125,00
10	85/10	25	333 207	78,90
10	95/20	25	333 214	80,90



Boîte de  
**50** vis

TÊTE FRAISÉE - ACIER ZINGUÉ BLANC

### ATE - 15/0784, option 1 (béton fissuré). Filet béton optimisé pour une plus grande efficacité. Reprise de charge plus importante.

Pour maison à ossature bois. Reprise de charge.  
Garde-corps. Tête fraisée à 90°. Empreinte : Torx T40.

Ø mm	Long. mm	Cond.	Code (1 boîte)	Prix € HT	Prix unitaire € HT x5 boîtes
7,5	80	50	300 905	25,90	20,90
7,5	100	50	300 912	29,90	25,90
7,5	120	50	300 919	35,50	30,90



boîte de  
**50** vis

TÊTE LARGE - ACIER ZINGUÉ BLANC

### Agrément technique européen, 05/0010. Filet béton optimisé pour une plus grande efficacité. Reprise de charge plus importante.

Toutes fixations, même application qu'un goujon.  
Maçons, charpentiers, industrie, serruriers.

Boîte de 50 pièces.

Ø mm	Long. mm	Code (1 boîte)	Prix € HT	Prix unitaire € HT x5 boîtes
7,5	60	300 926	19,90	15,90

à partir de  
**92,50** €/HT  
la boîte

## VIS MULTI-MONTI TÊTE FRAISÉE



INOX A5

Boîte de  
**50** vis



### ATE - 05/0011, option 1 (béton fissuré). Mise sous contrainte immédiate.

Application en extérieur ou en cas d'intempéries.  
Maçons, charpentiers, industries et serruriers. Pour maison à ossature bois.  
Reprise de charge. Garde-corps. Rapide à visser. Pas d'effet d'éclatement du béton.  
Distance réduite du bord possible. Entièrement démontable.  
Économie de 50% du temps de montage. Tête fraisée à 90°.  
Toutes fixations, même application qu'un goujon.

Boîte de 50 pièces.

Ø mm	Long. mm	Cond.	Code (1 boîte)	Prix € HT
7,5	75	50	333 263	92,50
7,5	85	50	333 270	110,90
7,5	95	50	333 277	115,50
7,5	115	50	333 284	117,90



## CHEVILLE À EXPANSION SPIT GUARDIA

à partir de  
**55,50** €/HT  
la boîte

### ATE Option 7 - 07/0047 (béton non fissuré). Idéale fixation de garde-corps.

Pose très près du bord (jusqu'à 50 mm du bord).  
Cheville démontable. Une seule référence pour répondre  
aux applications de garde-corps. Épaisseur maxi à fixer : 20 mm.

ACIER ZINGUÉ BLANC



Boîte de 20 chevilles.

Type	Ø mm	Long. mm	Code (1 boîte)	Prix € HT
105/20	12	105	331 359	55,50

boîte de  
**20** chevilles

INOX A4



Boîte de 20 chevilles.


Type	Ø mm	Long. mm	Code (1 boîte)	Prix € HT
110/20	12	110	332 717	142,90

boîte de  
**20** chevilles


## MONTAGE CÂBLE INOX Ø4 OU Ø6 MM

Il vous appartient de choisir la fixation adaptée au support en place (béton, brique, parpaing ...).

## POUR BOIS ET MAÇONNERIE EN FAÇADE



## POUR FER PLAT SUR CHANT



## M6 / M8

Ne pas confondre les diamètres de câbles et les pas métriques nécessaires pour la mise en œuvre des produits !

Pour les produits de mise en œuvre du câble inox diamètre 6 mm utiliser des produits usinés en pas métrique M8, et pour le câble inox de 4 mm les produits nécessitent un usinage M6.

à partir de  
**34,50** €/HT  
le rouleau



## CÂBLE INOX

Rouleau de câble inox A4.  
Souple 7 x 7.

Rouleau m	Ø mm	Code (1 rouleau)	Prix € HT
25	8	177 009	84,50
25	6	172 585	57,50
25	4	173 530	34,50

PINCE À VERRE  
POUR SUPPORT PLAT  
VERSION  
INDUSTRIELLE

I M DESIGN

Pince à verre avec talon plat pour pose murale, poteau plat (bois, inox ou acier). Joint inclus. Goupilles de sécurité incluse. Matière : inox. Finition : brossé. Épaisseur : 28 mm. Pinces en boîte de 4. Formes et dimensions adaptées aux modèles français. Usinage poteau en M8.

**24,80** €/HT  
la boîte



Qualité	Forme	Dim. mm	Cond.	Code (1 cond)
Inox 316	Ronde	64 x 43	Boîte de 4	177 996
Inox 316	Carré	69 x 43	Boîte de 4	178 003



### VIS À BOULE TYPE BOIS



à partir de  
**2,70**€/HT  
la pièce

Vis type bois pour montage avec terminaison articulée pour montage dans support bois ou maçonnerie (cheville à adapter).  
Matière : inox. Qualité : 316.

Ø mm	Ø câble mm	Long. mm	Code (1 pièce)	Prix € HT
6	4	35	176 911	2,70
8	6	40	176 918	5,00



### VIS DOUBLE FILET MÉTRIQUE



à partir de  
**1,20**€/HT  
la pièce

Pas à gauche et pas à droite. Finition : inox 316.

Ø mm	Long. totale mm	Code (1 pièce)	Prix € HT
M6	66	173 418	1,20
M8	75	172 459	1,50



### CORPS DE TENDEUR

à partir de  
**3,60**€/HT  
la pièce

Tendeur percé au centre, pas à droite et à gauche. Rattrapage de 50 mm possible. Finition : inox 316.

Ø mm	Long. mm	Code (1 pièce)	Prix € HT
M6	65	173 460	3,60
M8	80	172 550	5,20



### TERMINAISON À SERRAGE RAPIDE + CHAPE

à partir de  
**12,70**€/HT  
la pièce

Finition : inox 316.

Ø câble mm	Long. mm	Code (1 pièce)	Prix € HT
4	53	173 488	12,70
6	57	172 557	13,60



### VIS DOUBLE FILET MÉTAL / BOIS

à partir de  
**1,90**€/HT  
la pièce

Finition : inox 316.

Pas mm	Ø mm	Long. mm	Code (1 pièce)	Prix € HT
Droite	M6	80	173 446	1,90
Droite	M8	90	172 515	



### VIS À OEIL FILETAGE BOIS

à partir de  
**2,60**€/HT  
la pièce

Finition : inox 316.  
Diamètre oeil : 8,3 mm.

Ø mm	Long. mm	Code (1 pièce)	Prix € HT
M6	54,6	173 523	2,60
M8	65,4	172 543	3,80



### TERMINAISON FILETÉE + CHAPE

à partir de  
**6,20**€/HT  
la pièce

Embout terminal avec chape, inox 316.

Pas mm	Ø mm	Long. mm	Code (1 pièce)	Prix € HT
Droite	M6	61	173 509	6,20
Droite	M8	73,5	172 529	6,90



### TERMINAISON À SERRAGE RAPIDE ET ARTICULÉE



à partir de  
**21,30**€/HT  
la pièce

#### Aucun outillage spécifique requis. Breveté.

Embout serre-câble (sans sertissage) inox 316, pour câble diamètre 4 ou 6 mm.  
Ligne de câble : 8 ml maxi.  
Angle d'inclinaison maximum : 35°.

Boîte de 50 pièces.

Ø mm	Ø câble	Long. mm	Code (1 pièce)	Prix € HT
M6	4	66	174 524	21,30
M8	6	68	174 531	24,20
M8	8	57	176 904	31,80



### TERMINAISON À SERRAGE RAPIDE TARAUDÉE




à partir de  
**9,20**€/HT  
la pièce

#### Aucun outillage spécifique requis.

Embout serre-câble (sans sertissage) inox 316, pour câble diamètre 4 ou 6 mm.  
Fixation par système de mors.

Pas mm	Ø mm	Long. mm	Code (1 pièce)	Prix € HT
Droite	M6	53	173 404	9,20
Droite	M8	57	172 501	13,30



## MÉCANISME POUR LAME ORIENTABLE



### POUR LAME DE 18 MM

Paire de mécanisme pour lame de 18 mm, préconisée pour lame aluminium.

- Longueur maxi pour lame aluminium 2000 ml,

Finition : Gris Ral 7016.

Article livré sans visserie de fixation.

Coloris	Épais. de lame mm	Code (1 jeu)
Gris RAL 7016	18	152 222

### POUR LAME DE 21 MM

Paire de mécanisme pour lame de 21 mm, préconisée pour lame bois ou PVC.

- Longueur maxi pour lame bois 1,20 ml.

- Longueur maxi pour lame PVC, en coloris blanc 1,20 ml.

- Pour toute autre couleur, 1 ml.

Finition : Noir Ral 9005

Article livré sans visserie de fixation.

Coloris	Épais. de lame mm	Code (1 jeu)
Noir RAL 9005	21	152 285

**19,95** €/HT  
le jeu



### PLATINE INOX DE MANOEUVRE



**12,60** €/HT  
la pièce

Code (1 pièce)

152 404

Platine inox A4, à fixer sur une lame. Permet la manoeuvre (ouverture et fermeture) des lames par la canne aluminium. Visserie à adapter à la nature de la lame.

### CANNE ALUMINIUM POUR MANOEUVRE



**13,70** €/HT

la pièce

Code (1 pièce)

152 411

Canne en aluminium de 1 mètre de longueur avec poignée.

### POIGNÉE DE BLOCAGE DES LAMES



**7,25** €/HT

la pièce

Code (1 pièce)

152 418

Poignée rotative et gâche en applique pour verrouillage de la rotation des lames. Coloris : noir (unique).



à partir de  
**25,50**€/HT  
la pièce

PIED DE POTEAU CARRÉ À BOULONNER



**Finition noire.**

**Angles de la platine découpés pour plus de sécurité.**


Adapté au réalisation légère ou temporaire d'aménagement extérieur.  
Platine et corps épaisseur 4 mm.

Support porteur : béton, acier, bois massif, lamellé-collé, bois composite, etc.  
Support porté : bois massif, lamellé-collé, bois composite, etc.

A mm	B mm	C mm	D mm	F mm	Code (1 pièce)	Prix unitaire € HT x1 poteau	Prix unitaire € HT x10 poteaux
91	130	91	150	150	442 890	28,50	25,50

à partir de  
**10,90**€/HT  
la pièce

PIED DE POTEAU A ENFONCER



**Angles de la platine découpés pour plus de sécurité.**

Adapté pour les structures légères et ouvrages temporaires de jardin : claustras, buchers, abri, etc. Pied de poteaux carré épaisseur 2 mm.

ACIER GALVA

Dim A mm	Dim B mm	Dim C mm	Dim E mm	Code (1 pièce)	Prix unitaire € HT x1 poteau	Prix unitaire € HT x10 poteaux
71	150	71	600	442 862	12,50	10,90
91	150	91	600	442 869	14,90	11,90

à partir de  
**20,90**€/HT  
le kit

**[NOUVEAU]**  
PIED DE POTEAU RÉGLABLE APB100



Réglable en hauteur de 100 à 150 mm.  
Poteau de section maximale 200 x 200 mm.

ACIER FINITION NOIRE

Fixations non fournies.

A mm	B mm	C mm	D mm	F mm	Code (1 kit)	Prix unitaire € HT x1 poteau	Prix unitaire € HT x10 poteaux
100	100 à 150	100	130	130	308 157	23,50	20,90

à partir de  
**13,90**€/HT  
le kit

KIT PIED DE POTEAU, CABOCHON ET FIXATIONS


ACIER FINITION NOIRE

**Très facile à mettre en œuvre. Esthétique finition noire.**

Pied de poteau carré noir recommandé dans la réalisation de clôtures et structures légères de jardin.  
Support porteur: béton, bois, acier.

- Le kit comprend:
- 1 pied de poteau.
  - 1 cabochon.
  - 2 vis 5X35 tête noire pour fixer le cabochon.
  - 4 vis de fixation de diamètre 6 x L. 40 mm.
  - 4 capuchons de finition.

Article livré avec 1 cabochon, 2 vis 5 x 35 mm tête noire pour fixer le cabochon, 4 vis de fixation de diamètre 6 x L. 40 mm, 4 capuchons de finition.



PIED DE POTEAU À SCELLER


à partir de  
**12,50**€/HT  
la pièce

ACIER FINITION NOIRE

**Très facile à monter. Résultat discret dans la structure.**

Structures légères et ouvrages temporaires de jardin.  
Clôtures de jardin, panneaux, claustras, Abris de jardin, bûchers de jardin, carports...  
Pied de poteau carré sur platine.

A mm	B mm	C mm	D mm	F mm	Code (1 pièce)	Prix unitaire € HT x1 poteau	Prix unitaire € HT x10 poteaux
71	71	150	150	150	306 505	14,90	12,50



**39,90** €/HT  
la pièce

## SPOT LED DE TERRASSE 12 V

**LAMPO**  
LIGHTING TECHNOLOGY

CE

Pose à encastrer. Pour extérieur.  
Étanche. Métal anti-corrosion, charge supportée 1 000 kg.  
Matière : acier inox 304 et aluminium.  
Diamètre extérieur : 98 mm.  
Diamètre d'encastrement : 88 mm.  
Épaisseur d'encastrement : 75 mm.  
210 lumens/watt.  
CRI : > 80.

Article livré avec câble d'alimentation de 1 000 mm et sans convertisseur.  
Compatible avec le convertisseur code 248 531 et le boîtier répartiteur code 248 538.

Finition	Puissance W	Nb de LED	°Kelvin/Couleur	Code (1 pièce)
Inox	3	3	5 000 / Blanc froid	248 524



## CONVERTISSEUR 30 W POUR SPOTS DE TERRASSE 12 V 230 V

CE

**21,50** €/HT  
la pièce  
dont 0,12 d' éco-contribution

L'installation devra être réalisée par un électricien  
ou un professionnel qualifié.  
Permet de raccorder jusqu'à 10 spots.

Article livré sans câblage.

Nb de sorties	Puissance W	Dim. (L x l x ép.) mm	Code (1 pièce)
1	30	21 x 162 x 30	248 531



## BOÎTIER RÉPARTITEUR POUR SPOTS TERRASSE

CE

**14,90** €/HT  
la pièce

Pour raccordement du convertisseur IP67 aux spots de terrasse.  
Pour raccorder jusqu'à 10 spots. Boîtier seul.  
Matière : thermoplastique. Puissance maximum : 250 V / 16 A.

Article livré avec gel de protection et sans câblage.

Code (1 pièce)

**248 538**



**19,90** €/HT  
le lot



+ 1 ampoule ↻  
GU10

## LOT 1 SPOT DE JARDIN ORIENTABLE NOIR + 1 AMPOULE GU10


CE  

Spot :  
Matière : aluminium et inox 304.  
Diamètre extérieur : 98 mm.

Ampoule GU10 :  
Faible consommation.  
Haute dissipation.  
Diamètre 50 mm.

Article livré avec câble de 500 mm, Sans fiche.

Puissance W	Lumen	°Kelvin/Couleur	Code (1 lot)
5	460	3 000/blanc chaud	918 598
5	480	4 100/blanc naturel	918 600



# ENTRETIEN EXTÉRIEUR

COLLES & MASTICS .....	18
NETTOYAGE & TRAITEMENT .....	19
GAMME OSMO - PEINTURES & LASURES.....	20
GAMME OSMO - HUILES & TRAITEMENT .....	21
GAMME RUBIO - HUILE POUR BOIS MONOCOUCHE .....	22
ENTRETIEN DU JARDIN.....	24
ENTRETIEN EN HAUTEUR.....	26



COLLE VINYLIQUE D4



**Monocomposante D4 selon NF EN 204 pour collage résistants à l'eau. Convient au collage à chaud et à froid. Joint transparent.**

Collage d'huissières, fabrication de cloisons, d'éléments sandwich, et d'escaliers. Collage de tourillons et aboutages, de bois durs et exotiques et de panneaux stratifiés.

Temps ouvert à 20°C : 4 à 7 min  
Temps de pressage à 20°C : collage 15 à 20 min, placage à 80°C : env 2 min  
Consommation : 150g/m<sup>2</sup> en manuel et 100g/m<sup>2</sup> en automatique  
T° mini d'application : +15 °C  
Couleur : blanche, transparente après séchage

Type	Cond. kg	Code (1 cond)	Prix € HT
Biberon	1	443 905	8,60
Seau	4,5	443 912	28,10 soit 6,24 le kg



COLLE PU D4

**Forte adhérence. Classement D4 selon DIN EN 204.**

Collage de portes et fenêtres, lamellés du bois panneaux MDF, panneaux minéraux. Consommation : 100 à 200 g/m<sup>2</sup>. Température d'application : 20°C. Couleur : brun jaune.

Flacon de 500 g.

Code (1 biberon)

437 759



12 cartouches MS TACK

**+1** boîte de lingettes colle et mastic **STROXX OFFERTE !**

LOT 12 CARTOUCHES MS TACK + LINGETTES SPÉCIALES COLLE & MASTIC OFFERTES

Composition :

- 12 cartouches de mastic colle MS Tack
- 1 boîte de lingettes spéciales colle et mastic offertes.

Code (1 lot)

903 130

DÉCAPANT 

**Élimination radicale de peintures, vernis et lasures en moins de 10 min. Phase aqueuse.**

Tous supports  
(sauf plastique, essai préalable recommandé).



DÉCAPANT LIQUIDE 10'

Sans rinçage. Rendement : 6 m<sup>2</sup>/l environ.

Cond. l	Code (1 bidon)	Prix € HT
5	435 701	79,00 soit 15,80 le litre



DÉCAPANT GEL 10'

Rendement: 4 à 5 m<sup>2</sup>/l environ.

Cond. l	Code (1 bidon)	Prix € HT
5	435 715	82,00 soit 16,40 le litre

à partir de  
**15,80** €/HT  
le litre

soit **79**€/HT  
le bidon

à partir de  
**3,92** €/HT  
le litre

soit **98**€/HT  
le bidon



TRAITEMENT TX203



à partir de  
**1,70** €/HT  
le litre

soit **34**€/HT  
le bidon



NETTOYANT CURATIF NET AM



à partir de  
**6,15** €/HT  
le litre

soit **123**€/HT  
le bidon



NETTOYANT DÉCRASSANT MURS ET SOLS MS



**Multi-usages. Renforce la tenue des lasures. Compatible toutes finitions. Sans risque d'interaction avec le vin.**

Rendement :  
- Curatif : 3 m<sup>2</sup>/l en 3 couches.  
- Préventif : 5 m<sup>2</sup>/l en 2 couches.

Insecticide puissant, il agit au cœur du bois et détruit toutes les larves d'insectes et les termites.

Utilisez les biocides avec précaution, avant toute utilisation lisez les étiquettes et les informations concernant le produit.

Cond. l	Code (1 bidon)	Prix € HT
5	429 569	27,00 soit 5,40 le litre
25	429 576	98,00 soit 3,92 le litre

**Prêt à l'emploi. Sans rinçage. Incolore Non corrosif pour les éléments métalliques des toitures.**

Élimine mousses, lichens et algues.  
Rendement préventif 5 m<sup>2</sup>/l.  
Rendement curatif 3 m<sup>2</sup>/l.

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez les étiquettes et les informations concernant le produit.

Cond. l	Code (1 bidon)	Prix € HT
5	437 206	20,00 soit 4€ le litre
20	437 213	34,00 soit 1,70€ le litre

**Prêt à l'emploi. Efficace en 15 min.**

Pour tous types de matériaux résistants aux dérivés chlorés.  
Rendement 5 à 8 m<sup>2</sup>/L par couche.

Cond. l	Code (1 bidon)	Prix € HT
5	444 990	42,00 soit 8,40€ le litre
20	444 997	123,00 soit 6,15€ le litre



3 PINCEAUX SPÉCIAL LASURE

Code (1 lot)  
383 750

**9,90**€/HT  
le lot



PINCEAUX DE FINITION BÂTIMENT

Code (1 lot)  
383 771

**14,50**€/HT  
le lot



LOT 5 PINCEAUX

Code (1 lot)  
392 052

**12,90**€/HT  
le lot



# Gamme de peintures et lasures

## 100% naturelles

À base d'huiles végétales naturelles.  
Finition satinée.  
Laisse respirer le bois.  
Très résistante aux intempéries et aux UV.



**24,80** €/HT  
le litre

soit **62** €/HT  
le bidon

LASURE NATURELLE osmo



**27,20** €/HT  
le litre

soit **68** €/HT  
le bidon

PEINTURE DE CAMPAGNE osmo



Rendement de  
**26m<sup>2</sup>/L**

**Rendement de 26m<sup>2</sup>/L.**

Idéal pour tous les bois en extérieur:  
portes, fenêtres et volets, façades, clôtures, pergolas, meubles  
et pavillons de jardin.  
Application simple et sans traces.  
Temps de séchage entre deux couches : 4 à 6 heures  
Temps de séchage avant remise en trafic : 12 heures  
Rendement : 26m<sup>2</sup>/L.

Bidon de 2.5 L.

Finition	Patine	Pin	Mélèze
Code (1 bidon)	<b>443 569</b>	<b>443 534</b>	<b>443 541</b>

Finition	Cèdre	Chêne	Teck
Code (1 bidon)	<b>443 548</b>	<b>443 555</b>	<b>443 562</b>



Rendement de  
**26m<sup>2</sup>/L**

Parfaitement adapté aux bois à l'extérieur.  
Renouvellement d'anciennes finitions  
microporeuses et bois grisailé.  
Temps de séchage entre deux couches : 10 heures.  
Temps de séchage avant remise en trafic : 12 heures.  
Rendement : 26 m<sup>2</sup>/L.

Bidon de 2.5 L.

Finition	Blanc	Gris gravier	Bleu gris	Rouge basque
Code (1 bidon)	<b>443 471</b>	<b>443 478</b>	<b>443 485</b>	<b>443 492</b>

Finition	Cèdre	Brun	Gris anthracite	Gris noir
Code (1 bidon)	<b>443 499</b>	<b>443 506</b>	<b>443 513</b>	<b>443 520</b>

**BROSSE FOURNIE  
EXCLUSIVEMENT  
AVEC BIDON DE 2,5 L.**



### DÉGRISEUR BOIS GEL



à partir de  
**12** €/HT  
le litre

soit **60** €/HT  
le bidon + brosse



**Formule gel pour une application sur les surfaces quelques soit l'inclinaison. Prêt à l'emploi. Phase aqueuse. Respectueux du support et de l'environnement.**

Recommandé pour les terrasses en bois, les façades en bois, le mobilier de jardin. Ravive et nettoie les bois devenus gris en extérieur. Dégrissant gel est un produit de nettoyage épais spécifique pour raviver et nettoyer les bois grisés.  
Rendement: 8 à 10 m<sup>2</sup>/L. Temps de pose : 20 à 30 minutes.  
Temps de séchage : 24 à 48h.

Cond. 1	Code (1 bidon)	Prix € HT
2.5 avec brosse	<b>443 919</b>	35,00 soit 14€ le litre
5	<b>443 926</b>	60,00 soit 12€ le litre



à partir de  
**20,80** €/HT  
le litre  
soit  
**52** €/HT  
le pot de 2,5L.

**14** €/HT  
le bidon

[NOUVEAU]

## HUILE PROTECTRICE U.V.

**Aspect naturel avec protection U.V. Ralentit le processus de grisaillement.**

**18 m²/L et par couche. Application rouleau/pinceau.**

2 couches : 1ère couche, sèche environ 10 à 12 h à climat normal.  
Sans égrenage. Appliquer la 2ème couche. Séchage définitif : 12 h.



TEINTÉE

Idéale pour toutes surfaces verticales.

Pot de 2,5 L.

Finition	Code (1 pot)	Prix € HT
Natural	444 528	55,00 soit 22€ le litre



INCOLORE BARDAGE

Peut s'appliquer par-dessus une finition pigmentée et augmenter l'intervalle de rénovation.

Pot de 2,5 L.

Code (1 pot)	Prix € HT
444 521	52,00 soit 20,80€ le litre

## JARDIN PROPRE

Nettoie rapidement et en douceur les dépôts verts et les saletés naturelles. Inodore. Empêche un nouvel envahissement. Peut être utilisé pur ou dilué à l'eau (10/1). Bidon d'1 L.

Code (1 bidon)

444 542



## KIT ROULEAU COMPLET

Rouleau microfibres.

**18** €/HT  
le kit



Code (1 kit)

444 535

## HUILE POUR TERRASSE

**Surface prête en 2 jours. 24 m²/litre et par couche. Hydrofuge.**

Application au rouleau, pinceau, spalter en 2 couches. Sans égrenage entre. Première couche fine sur bois brut. Erreurs d'application à corriger dans les 15 min sur la surface humide.

Appliquer la seconde couche. Séchage complet : 12h. L'huile pour terrasse OSMO protège et entretient les terrasses bas, mobilier de jardin et claustras en bois résineux et bois nobles (pin autoclavé, douglas, cèdre, chêne, bangkirai, etc.)

Pot de 2,5 L.

Finition	Code (1 pot)
Bangkirai naturel	444 479
Bangkirai foncé	444 486
Teck incolore	444 493
Melèze naturel	444 500
Garapa naturel	444 507
Massaranduba naturel	444 514

à partir de  
**20,40** €/HT  
le litre  
soit  
**51** €/HT  
le pot de 2,5L.



à partir de  
**48€**/HT  
le bidon



### SATURABOIS



**0% de COV. Conserve l'aspect du bois.  
Pas de raccord à l'application.  
Séchage rapide. Pas de tâches.**

Pour tous les bois extérieurs neufs ou anciens.  
En une seule couche, il protège et entretient facilement  
et pour longtemps les bois extérieurs.  
Rendement: 0,50 l pour 10 à 15 m<sup>2</sup>.  
1 l pour 25 à 30 m<sup>2</sup>. 2,5 l pour 70 à 75 m<sup>2</sup>.

Compatible avec l'accélérateur code 438893.

Finition	Cond. l	Code (1 bidon)	Prix € HT
Look Ipe	0,50	439 047	49,10
Look Ipe	1	439 054	76,00
Look Ipe	2,5	439 061	179,00
Naturel	0,50	438 963	49,10
Naturel	1	438 970	76,00
Naturel	2,5	438 977	179,00
Royal	0,50	439 026	49,10
Royal	1	439 033	76,00
Royal	2,5	439 040	179,00
Teak	0,50	439 068	49,10
Teak	1	439 075	76,00
Teak	2,5	439 082	179,00
Taupe	0,50	440 874	48,00
Taupe	1	440 881	76,00
Taupe	2,5	440 888	179,00
Fleur de coton	0,50	440 790	48,00
Fleur de coton	1	440 797	76,00
Fleur de coton	2,5	440 804	179,00

Finition	Cond. l	Code (1 bidon)	Prix € HT
Charcoal	0,50	439 005	49,10
Charcoal	1	439 012	76,00
Charcoal	2,5	439 019	179,00
Douglas	0,50	439 089	49,10
Douglas	1	439 096	76,00
Douglas	2,5	439 103	179,00
Gris	0,50	440 937	48,00
Gris	1	440 944	76,00
Gris	2,5	440 951	179,00
Gris vieux bois	0,50	438 984	49,10
Gris vieux bois	1	438 991	76,00
Gris vieux bois	2,5	438 998	179,00
Storm Grey	0,50	440 853	48,00
Storm Grey	1	440 860	76,00
Storm Grey	2,5	440 867	179,00

à partir de  
**13€**/HT  
le litre  
soit **65€**/HT  
le bidon

### PRÉPARATEUR EXTÉRIEUR



**Ouvre les pores du bois.  
Sans danger pour la faune et la flore.  
Sans danger pour le verre, l'aluminium, l'inox et la pierre.**

Le préparateur extérieur est un shampoing actif  
pour préparer toutes les surfaces neuves ou anciennes  
avant l'application du saturabois. Il dégraisse et dégraisse  
les bois extérieurs et les composites  
et permet une tenue optimale de la finition.

Cond. l	Code (1 bidon)	Prix € HT
1	438 928	20,60
5	438 935	65,00 soit 13€ le litre



**55€**/HT  
la mallette

### MALLETTE DÉMO SATURABOIS

Cette mallette permet de présenter  
les produits de la gamme Rubio.  
Composée de:  
- 12 fioles de 20 ml de Saturabois,  
- 1 x 100 ml de préparateur extérieur,  
- 1 x 100 ml de Saturabois,  
- 1 x 100 ml de savon extérieur,  
- Chiffons,  
- Éponges.

Code (1 mallette)  
**441 105**



**17€**/HT  
le bidon

### AD EASY

**Fluidifie le saturabois.**

Intégrer maximum 20% de AD EASY dans le saturabois.  
L'AD EASY est un additif pouvant être ajouté au saturabois  
jusqu'à 20% afin de faciliter encore l'application,  
tout en garantissant la liaison moléculaire.  
Il peut être associé avec l'accélérateur.

Bidon de 1 L.

Code (1 bidon)  
**442 960**



**ATTENTION**  
LES HUILES PEUVENT PROVOQUER UNE AUTO-COMBUSTION SPONTANÉE SUR CERTAINS SUPPORTS COMME: CHIFFON, PAD, ÉPONGE.  
PLONGER LES CONSOMMABLES DANS L'EAU APRÈS UTILISATION.

Rubio<sup>®</sup>  
MONOCOAT

Huiles pour bois  
monocouches  
écologiques

**75€**/HT  
le bidon



**SAVON EXTÉRIEUR**

**Prêt à l'emploi. Sans rinçage.  
Sèche rapidement.  
Sans danger pour la faune et la flore.**

Retirer le maximum de saletés.  
Les bois retrouvent douceur et éclat.

Bidon de 5 L.

Code (1 bidon)

**441 133**

**56,90€**/HT  
le flacon

**ACCÉLÉRATEUR**

**0% de COV. Ne modifie pas la couleur.  
Améliore la résistance de la finition.  
Durcissement et séchage rapide.**

L'accélérateur s'utilise à 10%, par exemple pour 0,5 L de saturabois, ajouter 0,150 L d'accélérateur. Il permet un séchage et un durcissement ultra rapide des huiles. Il est conseillé pour les applications sur surfaces horizontales extérieures (terrasse, pont de bateau) ainsi que les applications industrielles et en atelier.



Cond. l Code (1 flacon)

0,50 **438 856**

**ÉPONGE**

**2€**/HT  
la pièce

**Ignifuge. Taille et souplesse  
qui permettent une  
bonne tenue en main.  
Peut être découpée.**

Code (1 pièce)

**439 110**



**SCRUBBY  
SET**

**11,90€**/HT  
la pièce

Éponges avec support poigné.

Finition Code (1 pièce)

Beige **444 073**



**SPALTER**

**22€**/HT  
la pièce

**Fibres 100% synthétique  
fleurrée branche souple.**

Code (1 pièce)

**439 117**



**PAD  
RUBIO**

à partir de  
**23,10€**/HT  
la boîte

**Auto-agrippant sur monobrosse diam. 430 mm ou sur ponceuse diam. 150 mm.  
Optimise le rendement en étirant parfaitement les produits.**

Permet l'application des huiles Rubio Monocoat.  
Boîte de 10 pads.



boîte de  
**10 pads**

PAD BEIGE

Diam. mm	Code (1 boîte)	Prix € HT
150	<b>443 128</b>	23,10
430	<b>439 131</b>	67,50



boîte de  
**10 pads**

PAD BLANC

Diam. mm	Code (1 boîte)	Prix € HT
150	<b>443 135</b>	23,10
430	<b>439 124</b>	65,60

**SUPPORT ALU  
POUR SPALTER**

**6€**/HT  
la pièce

Permet d'adapter un manche en bois sur le spalter  
Rubio pour un confort de travail.

Code (1 pièce)

**441 119**



**ATTENTION**

LES HUILES PEUVENT PROVOQUER UNE AUTO-COMBUSTION SPONTANÉE SUR CERTAINS SUPPORTS COMME: CHIFFON, PAD, ÉPONGE.  
PLONGER LES CONSOMMABLES DANS L'EAU APRÈS UTILISATION.

**1 449** €/HT  
la pièce

POMPE  
PULVÉRISATION  
+ CANNE 6 M

**LACME**

Code (1 pièce)

412 765

**2**  
ANS  
GARANTIE

**Idéale pour le traitement des toits et façades.  
Buse réglable et orientable.**

Anti-mousse, hydrofuge, fongicide, traitement bactéricide, phytosanitaire, produit pour décoller la tapisserie, produit phase aqueuse, chloré, insecticide, pesticide, désherbant-engrais. Lance télescopique 1,60 à 6 mètres.

Possibilité de raccorder une seconde lance. Pompe avec membrane en VITON. Puissance: 1 100 W Pression maxi: 10 bars Débit mini/maxi: 19/22 l/min

Poids: 21,6 kg

Article livré avec un chariot de transport.



à partir de  
**6,15** €/HT  
le litre

soit **123** €/HT  
le bidon de 20 L.

IMPERMÉABILISANT **Cecil**  
PROFESSIONNEL

**Protection invisible longue durée.  
Laisse respirer les matériaux.**

Imperméabilise tous les matériaux poreux des murs et sols. Rendement : 5 à 10 m<sup>2</sup>/l. Oléofuge protège contre les corps gras. Hydrofuge : limite les infiltrations d'eau.



OLÉOFUGE MX200

Cond. l	Code (1 bidon)	Prix € HT
5	437 241	59,00 soit 11,80€ le litre
20	437 248	150,00 soit 7,50€ le litre



HYDROFUGE MX100

Cond. l	Code (1 bidon)	Prix € HT
5	437 227	44,00 soit 8,80€ le litre
20	437 234	123,00 soit 6,15€ le litre

à partir de

**16,30** €/HT

la pièce



### RÂTEAU DENTS DROITES



Râteau à béton.  
Pour niveler, tasser et nettoyer les sols.  
Longueur de dents : 70 mm.

Nb de dents	Larg. cm	Long. de manche cm	Code (1 pièce)	Prix € HT
14	40	150	395 342	16,30
16	46	150	395 349	17,80

à partir de

**11,40** €/HT

la pièce



### PELLE RONDE COL DE CYGNE



Manche : 1200 x 40 mm.

Larg. cm	Long. de manche cm	Code (1 pièce)	Prix € HT
27	120	395 286	11,40
29	120	395 293	12,80

**26** €/HT

la pièce



### DÉSHERBEUR DE VOIRIE



Pour désherber et démousser sur sols durs et trottoirs.  
Convient parfaitement aux besoins d'entretien dans les collectivités.

Il désherbe et démousse grâce à sa double fonction :

- la pointe déracine
- les biseaux latéraux permettent de nettoyer et démousser
- la douille décalée permet de travailler contre les murets sans se pencher.

Manche en bois : 1 500 x 280 mm.

Dimension outil : 230 x 550 mm.

Long. de manche cm	Code (1 pièce)
150	395 503



### DÉSHERBEUR D'ALLÉES



Pour désherber les allées et les sols gravillonnés, sans déplacer les gravillons. La tête d'outil biseauté, en forme de triangle permet d'intervenir sans déplacer les gravillons, rendant inutile le passage du râteau sans perdre en efficacité.

Taille outil : 220 x 650 mm.

Manche bois : 1 500 x 28 mm.

Long. de manche cm	Code (1 pièce)
150	395 510

**35** €/HT

la pièce



[ NOUVEAU ]

ÉCHAFAUDAGE  
TÉLÉSCOPIQUE  
TELETOWER



**1290** €/HT  
la pièce

**5**  
ANS  
GARANTIE

**Aluminium anodisé.  
Décret 2004-924.**

Réglage de la hauteur par montants télescopiques.  
Réglage tous les 25 cm.  
Longueur : 1,50 m - Largeur : 0,80 m.  
Dimensions extérieures : Long : 1,55 m - Larg : 0,92 m.  
Dimensions pliées : H. 1,10 m - Larg. 0,80 m - Ep. 0,45 m.  
Montage et démontage en sécurité par 1 opérateur.  
Lisses et sous-lisses intégrées à la structure.  
Plancher aluminium, une trappe, plinthes alu amovibles.  
Surface utile 1,40 x 0,60 m.  
Charge maxi admissible sur un plancher : 150 kg.  
4 stabilisateurs intégrés et orientables.  
Roues à frein Ø 100 mm.

Nb de planchers	Haut. plancher m	Haut. travail m	Poids kg	Code (1 pièce)
1	0,33 à 2	2,33 à 4	58	408 182



**239** €/HT  
la pièce

ÉCHELLE TÉLÉSCOPIQUE  
BAMBOO 13 ÉCHELONS **centaure**

**2**  
ANS  
GARANTIE

**Patins d'appui mural. Patins antidérapants.**

Super compacte pour un transport et rangement aisé.  
Échelons antidérapants.  
Déverrouillage facile par une seule main.

Conforme à la norme européenne EN 131 Décret 96-333.  
Charge utile 150 kg.

Nb échelons	Haut. repliée/ Déployée m	Haut. d'accès maxi m	Poids kg	Code (1 pièce)
13	0,95/4,05	4,70	15	402 950

CORDAGE  
POLYPROPYLENE  
STANDARD



à partir de  
**3,90** €/HT  
la bobine



**Peu d'allongement (10-15%). Impuiescible.  
Résiste aux acides et aux alcalis.  
Léger, flotte sur l'eau.  
Bonne résistance à l'abrasion.**

Coloris	Ø mm	Type	Long. m	Code (1 bobine)	Prix € HT
Blanc	6	Carotte	25	450 813	3,90
Jaune	8	Carotte	25	450 818	6,90
Vert	10	Carotte	25	450 823	8,50
Bleu	12	Carotte	25	450 833	14,50
Blanc	6	Couronne	100	400 158	12,60
Blanc	8	Couronne	100	400 165	23,90
Blanc	10	Couronne	100	400 172	26,60
Blanc	12	Couronne	100	400 179	53,90

LOT DE 2 SANDOW  
AVEC CROCHET  
PLASTIFIÉ




à partir de  
**3,90** €/HT  
le lot



Sandow avec crochet ou tendeur pour serrer,  
attacher ou fixer de manière provisoire.

Ø mm	Long. m	Code (1 lot)	Prix € HT
10	0,60	441 630	3,90
10	0,80	400 995	4,90
10	1,00	401 002	5,50
11	1,50	434 777	6,50

# UNIVERS DU PORTAIL



MOTORISATION DE PORTAIL.....	28
VERROUILLAGE DE PORTAIL.....	30
INTERPHONIE.....	34
ÉLECTRICITÉ EXTÉRIEUR.....	35



**3**  
ANS  
GARANTIE

# MOTORISATION FAAC + CLAVIER RADIO XKP OFFERT

à partir de  
**369** €/HT  
le lot

## PORTAIL BATTANT

## PORTAIL COULISSANT



### ENERGY KIT + CLAVIER OFFERT

**Clavier offert**  
d'une valeur de 109€ HT

### CYCLO KIT + CLAVIER OFFERT

**Clavier offert**  
d'une valeur de 109€ HT

#### Usage domestique.

Vantail maxi 2,50 m, poids 200 kg.  
Cote Z jusqu'à 220 mm.

#### Composition :

- 2 moteurs 391 24 V AC,
- 1 carte radio XF868,
- 2 émetteurs 4 canaux XT4SLH 868 MHz,
- 1 jeu de photocellules XP20BD,
- 1 feu clignotant XLED

Compatible avec le bras court pour Energy Kit intégral code 031 185.

Code (1 lot)	Prix € HT
903 424	559,00

#### Usage résidentiel.

Vantail jusqu'à 8 m et 400 kg

#### Composition :

- 1 motoréducteur C720 (400 kg) avec carte électronique et plaque de fondation,
- 1 module de fréquence XF 868,
- 2 émetteurs 4 canaux XT4 SLH 868 MHz,
- 1 paire de photocellules XP20BD,
- 1 feu clignotant XLED.

Article livré sans crémaillère.

Compatible avec crémaillères codes 033 194 ou 033 201.

Code (1 lot)	Prix € HT
903 425	369,00

EMETTEUR  
868 SLH

à partir de  
**16,50** €/HT  
la pièce

Émetteur Faac design à 2 ou 4 fonctions en 868 MHz à code tournant.

Compatible avec le clip support émetteur XT code 031 157.

Nb de canaux	Code (1 pièce)	Prix € HT
2	031 143	16,50
4	031 150	19,50





# MOTORISATION PORTAIL COULISSANT

**3 ANS**  
GARANTIE



PORTAIL COULISSANT SLIGHT

### Usage résidentiel.

Vantail jusqu'à 6 m et 400 kg.  
Encombrement réduit, avec éclairage à LED intégré.  
Compatible OVIEW.

### Composition :

- 1 opérateurs coulissant SLH400BD,
- 2 télécommandes 3 touches ON3EBD,
- 1 paire de photocellules pour montage en applique EPMB,
- 1 feu clignotant avec antenne intégrée ELDC.

Article livré sans crémaillère.  
Compatible avec crémaillère code 033 194 ou 033 201.

Code (1 kit)	Prix € HT
033 957	379,00

à partir de  
**349**€/HT  
le kit



PORTAIL COULISSANT ROBUS 400

### Usage résidentiel et petit collectif.

Vantail jusqu'à 12 m et 600 kg.  
Compatible alimentation solaire.

### Composition :

- 1 opérateurs coulissant RB400BD,
- 2 télécommandes 3 touches ON3EBD,
- 1 paire de photocellules pour montage en applique EPMB,
- 1 feu clignotant avec antenne intégrée ELDC.

Article livré sans crémaillère.  
Compatible avec crémaillère code 033 194 ou 033 201.

Code (1 kit)	Prix € HT
033 859	349,00

# MOTORISATION PORTAIL BATTANT

PORTAIL BATTANT HOPPKIT

**3 ANS**  
GARANTIE

### Usage résidentiel.

Vantail jusqu'à 2,4 m ou 200 kg.  
Côte Z jusqu'à 250 mm.

### Composition :

- 2 opérateurs électromécaniques,
- 2 télécommandes 3 touches ON3EBD,
- 1 paire de photocellules pour montage en applique EPMB,
- 1 feu clignotant avec antenne intégrée ELDC.

Code (1 kit)
033 852



à partir de  
**499**€/HT  
le kit



TÉLÉCOMMANDE  
ERA ONE

à partir de  
**16,50**€/HT  
la pièce

Fréquence : 433,92 MHz rolling code.

Nb de canaux	Code (1 pièce)	Prix € HT
2	033 894	16,50
4	033 901	19,50



CLAVIER  
À CODE  
RADIO

**65**€/HT  
la pièce

3 canaux de transmission pour commander  
3 automatismes. Longue portée, clavier rétroéclairé  
avec capteur crépusculaire. Boîtier anti-vandalisme.

Code (1 pièce)

033 915



CONSOLE  
O-VIEW

**129**€/HT  
la pièce

Console de programmation compatible  
avec logique NICE.  
Afficheur multifonctions pour effectuer les opérations  
de programmation, de diagnostic et de commande.

Code (1 pièce)

033 964



CRÉMAILLÈRE

à partir de  
**11**€/HT  
la crémaillère

Modèle	Code (1 pièce)	Prix € HT
Nylon	033 194	11,00
Acier	033 201	14,00
Espaceur	033 208	1,30

**LOCINOX**<sup>®</sup>  
WWW.LOCINOX.COM

à partir de  
**309** €/HT  
la pièce



## SERRURE DE PORTAIL À CODE MÉCANIQUE

**3** ANS  
GARANTIE

**100% mécanique : pas de batterie, pas d'électricité.**

Filtrez les accès de vos portails battants et coulissants avec un code de 4 à 6 chiffres. Spécialement conçu pour les portails en fer carré de 40 à 60 mm. Coloris vert RAL 6005.

Article livré avec 1 béquille, 1 cylindre et sans gâche.  
Compatible avec gâches codes 011 081, 005 453 et 011 095.

Modèle	Code (1 pièce)	Prix € HT
Portail battant	<b>011 074</b>	309,00
Portail coulissant	<b>029 673</b>	329,00



### GÂCHE POUR SERRURE À CODE

**14,90** €/HT  
la pièce

Pour profils carrés de 40 mm et plus.  
Coloris : vert RAL 6005.

Code (1 pièce)  
**011 081**

### GÂCHE ÉLECTRIQUE MODULEC EN APPLIQUE

**114,90** €/HT  
la pièce

Pour profil carré à partir de 40 mm et plus.  
Très robuste et facile d'emploi. Réversible facilement.  
Alimentation : 12 / 24 V AC/DC.  
Puissance : 15 W.  
Résistance à la poussée du pêne 300 kg.

Compatible avec toutes les serrures battantes Locinox.

Type	Code (1 pièce)
Émission	<b>029 903</b>
Rupture	<b>029 907</b>



## VENTOUSE POUR PORTAIL

**2** ANS  
GARANTIE



### EN APPLIQUE

Pour profil de 40 à 80 mm.  
Ventouse dédiée spécialement aux portillons extérieurs,  
entièrement étanche et en inox.  
Alimentation : 12 / 24 V DC. Force de résistance : 250 kg.

Type	Code (1 pièce)	Prix € HT
Avec poignée	<b>024 164</b>	149,00
Sans poignée	<b>029 915</b>	129,00



à partir de  
**129** €/HT  
la pièce

### VENTOUSE ENCASTRÉE

Force de 250 kg.  
500 heures résistant au brouillard salin  
Protection unique anti-corrosion à deux couches  
spécialement développé pour une utilisation en extérieur.  
Coffre en aluminium thermolaqué.  
Alimentation: 12 V / 24 V DC.

Code (1 pièce)	Prix € HT
<b>029 919</b>	149,00

**109€**/HT  
la pièce



CLAVIER À CODE  
SLIMSTONE



Coloris	Code (1 pièce)
Argent	029 935
Noir	029 943

**Clavier robuste, étanche à l'eau,  
résistant au gel.**

Idéal pour portail ou portillon.  
Éclairage LED sous les touches  
et indication LED pour statuts.  
Testé de -30 à +85°C.

Consommation : 1 A  
Pouvoir de coupure : 2 A.  
Nombre d'utilisateurs : 100.  
Nombre de sorties relais : 2.  
Indice de protection : IP68.

Alimentation : 10 à 26 V AC/DC  
Dim. : 137 x 54 x 23,8 mm

Article livré avec câble de 2 m.


**19€**/HT  
la pièce



GAINÉ  
DE PASSAGE  
RENFORCÉE

**Protège de l'humidité,  
des salissures et du vandalisme.**

Gaine de passage renforcée  
anti-cisaillement en acier inoxydable tressé.  
Longueur : 450 mm.  
Diamètre interne : 9 mm.



Code (1 pièce)  
029 951

**25€**/HT  
la pièce



COFFRET ÉTANCHE  
POUR ALIMENTATION  
DE PORTAIL

Coffret étanche pour transformateur.  
Aluminium thermolaqué.  
Fixation sur rail DIN 86 mm (5 modules).  
Fourni avec 2 manchons M20 et 2 bouchons M16.  
Fixation innovante : Quick-Fix.  
Conçu avec des ailettes pour la dissipation de la chaleur.  
Indice de protection : IP 66.



Code (1 pièce)  
029 947

à partir de  
**219€**/HT  
la pièce

BORNE



Matière : acier électrozingué.  
Finition : thermo-poudrage fine  
texture RAL 7016.

HAUTEUR : 1,20 M

Largeur : 160 mm.  
Dimensions de la plaque : 200 x 130 mm.  
Dimensions du pied : 250 x 200 mm.

Article livré avec visserie.

Code (1 pièce)	Prix € HT
020 071	219,00

HAUTEUR : 1,40 M


Dimensions du pied : 400 x 300 mm.  
Dimensions de la plaque : 420 x 160 mm.

Code (1 pièce)	Prix € HT
020 073	399,00



**99€**/HT  
la pièce

CONTACTEUR  
À CLÉ POMPIER  
AVEC PROTECTION  
BARILLET  
EN APPLIQUE



Dimensions (H x L x P) : 75 x 75 x 52 mm.  
Indice de protection : IP 54.

Compatible avec clé pompier triangulaire  
code 020 135 et 020 136.

Triangle mm	Code (1 pièce)
11	020 128
14	020 129



CLÉ POMPIER  
TRIANGULAIRE

**17,50€**/HT  
la pièce

Clé femelle pour contacteur pompier.  
Matière : acier.

Compatible avec contacteur pompier code 020 128.

Dim. mm	Code (1 pièce)
11	020 135
14	020 136





**21,50** €/HT  
la pièce

### VERROU DOUBLE BATTANT SÉCURISÉ

**LOCINOX®**  
WWW.LOCINOX.COM

Code (1 pièce)

**008 488**

Verrou de sol standard avec le système de fixation innovant Quick-Fix.  
Le verrou de sol se verrouille entre les deux vantaux.  
Tige en acier galvanisé à chaud.  
Poignée en aluminium.  
Pour profil de 40 mm ou plus.  
Réglage en hauteur de la tige : 100 mm.  
Verrouillage : 140 mm (course).  
Pour vantail droit ou gauche.  
Hauteur totale : 490 mm.

### FERME PORTILLON LION



Ferme portail hydraulique polyvalent adapté à toutes les situations possibles.  
Poids du portillon maxi : 75 kg.  
Rappel de fermeture avec vitesse de fermeture réglable.  
Railset inclus pour situations 90° et 180°.  
Design compact et esthétique.  
Coffre en aluminium thermolaqué.  
Vitesse de fermeture insensible à l'humidité et aux variations de températures.  
Pour portes gauche et droite.  
Pré-tension intégrée pour une installation simple et rapide.  
Installation facile et rapide avec le système Quick-Fix.

**LOCINOX®**  
WWW.LOCINOX.COM

Code (1 pièce)

**053 753**

**160** €/HT  
la pièce



### PIVOT DE PORTAIL MÉTALLIQUE


à partir de  
**14,50** €/HT  
la pièce



#### À SCELLER

Pivot réglable à sceller pour portail métallique.  
Poids du vantail : 150 kg maxi.  
Article livré avec capot.

Tube carré mm	Charge kg	Code (1 pièce)	Prix € HT
40	150	120 528	14,50



#### À VISSER

Pivot réglable pour portail métallique, fixation pour cheville sur pilier et seuil.  
Article livré avec 2 chevilles et capot.

Tube carré mm	Charge kg	Code (1 pièce)	Prix € HT
40	150	120 549	24,50

**69,90** €/HT  
la pièce



### SERRURE ET BOÎTIER À SOUDER POUR PORTAIL ET GRILLE



Serrure acier zingué réversible.  
Coffre acier brut à souder, demi-tour en saillie de 3 mm, mécanisme à 2 tours, axe 60 mm, carré 8 mm, pour cylindre PE.

Article vendu sans gâche, sans cylindre, sans béquille.

Pour tube section mm	Code (1 pièce)
40	008 642



## SERRURE TOUT INOX À ENCASTRER

**LOCINOX®**  
WWW.LOCINOX.COM

### Spécialement conçue pour un usage extérieur.

Serrure de portail à encastrer tout inox (coffre, mécanisme, tête, pènes).  
Fixation avec le système Click-it (plus besoin de tarauder les trous de fixation).  
Pêne demi-tour réversible et réglable de 10 mm. Rappel du pêne demi-tour à la clé.  
Pêne dormant basculant en forme de crochet pour l'anti-écartement.  
Entraxe : 92 mm.  
Carré : 8 mm.  
Plaque de protection sur le mécanisme pour éviter l'intrusion de la saleté.  
Utilisation dans profil alu, acier ou PVC.

#### FORTYLOCK

Axe mm	Code (1 pièce)	Prix € HT
20	005 065	23,80

#### FIFTYLOCK

Pour profil de 50 mm mini et plus.

Axe mm	Code (1 pièce)	Prix € HT
30	008 453	27,80

à partir de  
**23,80** €/HT  
la pièce



### PAIRE DE PLAQUE DE PROPRETÉ POUR FORTYLOCK

**LOCINOX®**  
WWW.LOCINOX.COM

Plaques pour serrure FORTYLOCK.  
Matière : Aluminium. Finition : argent.  
Clé I. EA 92 mm.

Article livré avec vis.

**5,50** €/HT  
la paire

Code (1 pièce)  
005 079



### BÉQUILLE DOUBLE POUR FORTYLOCK ARGENT

**LOCINOX®**  
WWW.LOCINOX.COM

Carré de 8 mm, longueur 120 mm.  
Finition : argent.

**10,70** €/HT  
la pièce

Code (1 pièce)  
005 086



### GÂCHE POUR SERRURE TOUT INOX

**LOCINOX®**  
WWW.LOCINOX.COM

Gâche à encastrer pour portillons en métal, aluminium et PVC. Fixation Quick-Fix.  
Le système d'ancrage en acier inoxydable évite l'écartement des vantaux.  
Profondeur d'encastrement 15 mm.  
L'épaisseur de 8 mm permet de limiter le jeu entre les 2 profils.  
Pour profil à partir de 40 mm.  
Butée en aluminium réglable de 40 à 60 mm.  
Réversible.  
Complément idéal des serrures FORTYLOCK et FIFTYLOCK.

**9,60** €/HT  
la pièce

Code (1 pièce)  
008 460



### PAIRE DE POIGNÉE ALUMINIUM 3006M

**LOCINOX®**  
WWW.LOCINOX.COM

Poignée double en aluminium anodisé.  
Carré de 8 mm.  
Longueur du carré : 60 mm.

**7,70** €/HT  
la pièce

Code (1 pièce)  
005 023

### BOUTON DOUBLE MANOEUVRE KIDLOCK

**LOCINOX®**  
WWW.LOCINOX.COM

**3** ANS  
GARANTIE

Bouton à double manoeuvre pour permettre l'ouverture de la serrure.  
Conforme à la norme piscine NF P90-306.  
Carré de 8 mm. Longueur carré 90 mm.  
Montage par vis pointeau.

Code (1 pièce)

083 440

**19,50** €/HT  
la pièce

### PLAQUE ANTIDÉRAPANTE À VISSER

**WATTELEZ**  
l'Équipement Industriel

Plaque moulée pour pose en applique spécialement conçue pour supporter les déformations du bois.  
Pour pontons en bois, escaliers et terrasses.  
Matière : polyamide chargé fibre de verre.  
Dimensions :  
- longueur : 750 mm,  
- largeur : 90 mm.

Coloris Code (1 pièce)

Noir 306 876

**29,30** €/HT  
la pièce

**39,90** €/HT  
le kit



KIT CARILLON  
OLO

**urmet**  
FRANCE

**2**  
ANS  
GARANTIE

**Bouton poussoir sans énergie (sans pile).**

Disponible en kit complet ou en éléments séparés.  
Branchement sur prise secteur.  
Portée de 100 mètres en champ libre.  
25 mélodies au choix.  
Puissance sonore : 80 dB.  
Alimentation carillon : 230 V AC.  
Alimentation émetteur : autonome.

Modèle Code (1 kit)  
Kit complet **020 161**

**199** €/HT  
le kit



KIT INTERPHONE VIDÉO  
SANS FIL WL 11 **AIPHONE**

**2**  
ANS  
GARANTIE

Platine de rue :

- matière : plastique ABS peinture couleur aluminium,
- alimentation : 6 piles AA LR06,
- caméra orientable manuellement en hauteur,
- dimensions (H x L x P) : 125 x 95 x 33 mm.

Moniteur sans fil avec chargeur et cordon secteur inclus.

Base du chargeur à fixer ou à poser au choix.  
Mémoire d'images. Monitoring possible.  
Zoom 9 zones sur l'écran.  
Batterie fournie.

Dimensions (H x L x Ép) : 150 x 57 x 30 mm

Article livré sans pile.

Code (1 kit)  
**020 081**

**499** €/HT  
le kit



KIT INTERPHONE VIDÉO  
SOUL **EVICOM**

**2**  
ANS  
GARANTIE

**Transfert d'appel en WIFI  
via l'application G2Call.**

Ensemble vidéo SOUL couleur  
2 fils non polarisé

Composition :

- 1 moniteur mains-libres couleur 7"
  - 1 platine de rue vidéo zamak
  - Contrôle d'accès intégré avec 5 badges,
  - 1 alimentation.
- Indice de protection : IP 44.  
Dimensions platine (H x L x P) : 170 x 90 x 27 mm.

Enregistrement (photo ou vidéo) : Oui

Angle caméra : 120 °

Nombre de sortie : 2

Nb max. de platine de rue : 2

Nb max. de moniteurs : 4

Distance entre platine et moniteur : 300 m.

Dimensions moniteur : 154 x 222 x 10 mm.

Code (1 kit)  
**029 319**

**229** €/HT  
la pièce

CAMÉRA  
EXTÉRIEURE  
PRESENCE

**NETATMO**

Code (1 pièce)  
**033 649**

**Idéale en remplacement d'un éclairage extérieur.**

Caméra Wi-Fi adaptée à la pose en extérieur, avec vision nocturne, qui vous permet de recevoir des notifications en cas de détection de mouvements.  
Elle dispose d'un éclairage que vous pouvez allumer à distance pour signaler à votre visiteur que vous le voyez, ou simplement pour vous éclairer.  
Visualisez quand vous voulez, en temps réel, ce qu'il se passe chez vous.  
Carte SD 8 Go fournie permettant d'enregistrer.

Résolution : 1 920 x 1 080 pixels.

Champs de vision : 100°.

Alimentation : 230 V.

Détection : jusqu'à 15 m.

Projecteur LED : 12 W.

Compatible Android et iOS.



**280**€/HT  
le kit



INTERPHONE BTICINO  
CLASSE 100

**Kits mains libres couleurs.**

- Composition :
- 1 Platine de rue modèle LINEA 2000
  - 1 poste intérieur classe 100 5 pouces avec boucle auditive,
  - 1 relais NO/NF,
  - 1 alimentation.

Code (1 kit)  
**451 513**



**35**€/HT  
la bobine

GAINE TPC  
ROUGE  
DOUBLE  
PAROI



**Qualité de lubrification exclusive.**  
Gaine TPC pour toutes protections de câbles enterrés à l'extérieur. Comprend un tire fils renforcé en acier. Diamètre : 40 mm. Matière : polyéthylène.



Couleur	Application	Long. m	Code (1 bobine)
Rouge	Courant fort	50	451 298



**35**€/HT  
la bobine

GAINE  
VERTE

Courant faible.  
Gaine verte diamètre 40 mm avec tire fils, pour protection de câbles enterrés à l'extérieur.

Bobine de 50 ml.  
Code (1 bobine)  
**451 553**


CHAUSSETTE  
DE TIRAGE



Adaptée pour le tirage de câbles avec de petits diamètres ainsi que pour le tirage manuel de conduites d'alimentation dans des tubes et des chemins de câbles. Dispose d'une maille métallique galvanisée à simple couche avec oeil de tirage flexible.

Ø serrage mm	Long. maille mm.	Code (1 pièce)	Prix € HT
13 - 15	220	457 800	30,90
16 - 18	255	457 807	34,90
19 - 25	255	457 814	39,90

à partir de  
**30,90**€/HT  
la pièce



**85**€/HT  
la mallette

MALLETTE  
325 BORNES  
PANACHÉES



Code (1 mallette)  
**451 433**



Mallette avec panachage de bornes.  
Composition :  
Pour fils souples et rigides jusqu'à 4 mm<sup>2</sup>  
- 75 bornes 221-412 pour 2 conducteurs,  
- 100 bornes 221-413 pour 3 conducteurs,  
- 25 bornes lumineaires.  
Pour fils souples et rigides jusqu'à 6 mm<sup>2</sup>  
- 25 bornes 221-612 pour 2 conducteurs.  
Pour fils rigides jusqu'à 2,5 mm<sup>2</sup>  
- 100 bornes 2273 pour 3 conducteurs.





à partir de  
**7,50** €/HT  
la boîte

## HAPPY JOINT BOÎTE D'ÉTANCHÉITÉ

**Klauke®**

### Gel d'étanchéité déjà intégré.

Idéal en situation immergée et enterrée.  
Boîte d'étanchéité avec gel intégré  
et bornes Wago incluses.

Dispose de 3 entrées pour s'adapter  
à tous types de configurations d'installation.  
Ré-utilisable à volonté, atoxique et sans péremption,  
sans halogène, et résistant aux U.V.  
Idéal pour des conducteurs souples  
ou rigides jusqu'à 4mm².

Article livré avec bornes Wago.

Nb de conducteurs	Cond.	Long. mm	Larg. mm	Haut. mm	Code (1 boîte)	Prix € HT
3	4	41	28	19	<b>454 398</b>	9,90
4	2	45	37	24	<b>454 405</b>	7,50
5	2	45	37	24	<b>454 412</b>	7,50

## BOÎTE DE DÉRIVATION OPTIBOX

**BLM**  
MATERIELE ELETTRICO  
INDUSTRIE E BATTIMENT

Tenue au fil incandescent : 960°C.  
Indice de protection : IP55.  
Résistance aux chocs : IK07.  
Température de travail : de -25°C à +40°C.

à partir de  
**0,70** €/HT  
la pièce



Version	Long./larg. mm	Prof. mm	Coloris	Code (1 pièce)	Prix € HT
Ronde	Ø70	40	Blanc	<b>454 601</b>	0,70
Carré	80	42	Gris	<b>454 608</b>	0,85
Carré	100	55	Gris	<b>454 615</b>	1,30



à partir de  
**6,30** €/HT  
la boîte


## BOÎTE DE JONCTION ÉTANCHE

**Klauke®**

### Gel d'étanchéité déjà intégré et dominos fournis. Indice de protection : IP 68.

Idéale pour une utilisation immergée ou enterrée. Les boîtes  
de jonction sont dotées de presse-étoupes anti-traction  
accidentelle du câble, de connecteurs à vis.  
Pré-remplies en gel atoxique et non classé.  
Ultra compactes et prêtes à l'emploi.  
Toujours accessibles et réutilisables.  
Sans halogène et résistant aux U.V.


Température de pose : -40°C à +50°C.  
Section de câble maxi du domino : 2,5 mm².



**BARNEY**

Domino fourni pour 2 conducteurs.  
Ø câbles entrée / sortie : de 6 à 10 mm.  
Dimensions (L x l x H) : 75 x 28 x 19 mm.

Code (1 boîte)	Prix € HT
<b>454 454</b>	<b>6,30</b>



**FRED**

Domino fourni pour 3 conducteurs.  
Ø câbles entrée / sortie de 8 à 13 mm.  
Dimensions (L x l x H) : 80 x 36 x 23 mm.

Code (1 boîte)	Prix € HT
<b>454 461</b>	<b>6,70</b>

**29,50** €/HT  
la pièce

## GEL ISOLANT

**Klauke®**

Code (1 pièce)  
**451 153**

### Réticulation rapide. Résistant aux basses températures.

Gel isolant à base de silicone bi-composant  
qui permet l'étanchéité  
des connexions électriques en basse tension.

1 bouteille de 500 g de chaque composant  
à doser en rapport 1:1.



# MACHINES & OUTILLAGES

DÉCOUPEUSES BÉTON.....	38
PERFORATEURS.....	39
ACCESSOIRES PERFORATEURS.....	40
MACHINES D'ENTRETIEN.....	41
MACHINES CHARPENTIER.....	42
POSTES À SOUDER.....	44
APPAREILS DE MESURE LASER.....	45
OUTILLAGE À MAIN.....	46
OUTILLAGE MAÇON.....	47



+1 disque  
EXPERT TT **SIDAMO**

à partir de  
**999** €/HT  
le lot

DÉCOUPEUSE  
THERMIQUE STIHL  
+ DISQUES

Pour maçon BTP, paysagiste technicien en VRD.  
Adapté à la coupe à sec et à eau, avec trou d'entraînement.  
Performances optimisées pour une utilisation mixte  
dans le béton, l'asphalte et l'acier.  
Excellent refroidissement des segments  
grâce au corps de l'outil auto-ventilé.

**SIDAMO**

Ø mm	Code (1 lot)	Prix € HT
300	350 977	999,00
350	350 979	1069,00

**890** €/HT  
la pièce



livrée avec  
1 disque diamant

DÉCOUPEUSE 54 V  
230 MM  
DCS690X2-QW

**DEWALT**

Code (1 pièce)  
359 689

**Compatible béton et métal.  
Profondeur de coupe : 83 mm.**

Profondeur de coupe de 83 mm,  
idéal pour la majorité des applications.  
Carter orientable 5 positions pour un angle  
et une visibilité optimisés lors de la coupe horizontale et verticale.  
Double système en approvisionnement d'eau  
permet une meilleure gestion de la poussière lors de la coupe du béton.

Tension batterie : 54 V  
Capacité batterie : 3 Ah  
Régime à vide : 6 600 tr/min  
Ø du disque : 230 mm  
Poids : 6,7 kg

Article livré avec 2 batteries, 1 chargeur, 1 disque diamant 230 mm et 1 clé de service.



+  
1 disque  
diamant  
OFFERT

DISQUES  
DIAMANTS  
PRO TT  
3+1 GRATUIT

**SIDAMO**

à partir de  
**379** €/HT  
le lot

Pour maçon, paysagiste, voirie. Utilisation intensive dans le BTP.  
Tronçonnage béton, acier, asphalte, béton armé.  
Corps de l'outil auto-ventilé.  
Protection de la soudure laser par des segments de 17 mm.

Ø mm	Ø Alésage mm	Haut. mm	Code (1 lot)	Prix € HT
300	25,4/20	12	918 579	379,00
350	25,4/20	12	918 580	439,00



10 DISQUES  
DIAMANT

**SIDAMO**

**279** €/HT  
le lot

Tronçonnage béton armé, parpaing, pavé.

Ø mm	Ø Alésage mm	Haut. mm	Code (1 lot)
230	22,23	10	350 985

## LOT 3 OUTILS XR 18 V 5 AH

Tension de la batterie : 18 V.  
Capacité de la batterie : 5 Ah.

# 559€ / HT

le lot

dont 1.26 d' éco-contribution

**DEWALT**

Code (1 lot)  
352 407

### Perceuse visseuse perçusion DCD 796.

Couple 70 Nm.  
Vitesse à vide : 0 à 550 / 2 000 trs/min.  
Cadence de frappe : 0 à 9 350 / 34 000 cps/min.  
Capacité de perçage max. : bois 40 mm, métal 13 mm.  
Poids : 1,6 kg.

### Visseuse à chocs DCF887.

Vitesse à vide : 0 à 1 000 / 0 2 800 / 0 à 3 250 trs/min.  
Impacts par minute : 0 à 3 800 imp/min.  
Couple maximal : 250 Nm.

### Meuleuse DCG405.

Vitesse à vide : 9 000 trs/min.  
Diamètre maximal des disques : 125 mm.  
Poids : 2,9 kg.

Article livré en 2 coffrets TSTAK avec 2 batteries, chargeur.



**metabo**  
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

Garantie 3 ans, Usure Comprise

Livrée avec 2 batteries et 1 chargeur

## PERFORATEUR SANS FIL 18 V KHA 18 LTX



**3**  
ANS  
GARANTIE

### Rapport performance/prix excellent.

Marteau combiné avec 3 fonctions :  
perçage à percussion, perçage et burinage.  
Batterie LiHD pour une puissance ultime,  
une autonomie maximale et une longévité extrême.

Tension batterie : 18 V  
Capacité : 4 Ah  
Régime à vide : 0 à 1100 tr/min  
Fréquence de frappe : 0 à 4000 cps/min  
Force de frappe : 2,2 J  
Ø perçage béton : 24 mm  
Poids : 2,9 kg

Article livré en coffret plastique avec mandrin marteau pour outils à emmanchement SDS plus,  
poignée caoutchoutée supplémentaire, butée de profondeur de perçage, sangle,  
2 batteries LiHD (18 V/4,0 Ah), chargeur ASC 30-36 V « AIR COOLED ».

Code (1 coffret)

350 557

# 609€ / HT

le coffret

dont 0.42 d' éco-contribution

## PERFORATEUR SDS-MAX KHEV 5-40 BL



**3**  
ANS  
GARANTIE

### Moteur Brushless.

Puissance absorbée : 1 150 W  
Régime à vide : 350 à 500 tr/min  
Fréquence de frappe : 2 900 cps/min  
Force de frappe : 8,7 J  
Ø perçage béton : 40 mm  
Poids : 8,3 kg

Article livré en coffret plastique avec 1 poignée caoutchoutée supplémentaire,  
butée de profondeur de perçage, graisse spéciale pour les emmanchements d'outil, chiffon de nettoyage.

Code (1 coffret)

350 937



## 2 BURINS ET 1 PIC SDS-PLUS

# 25€ / HT

le lot

Code (1 lot)  
384 429

Composition :  
- 1 burin largeur : 20 mm, longueur : 250 mm,  
- 1 burin largeur : 40 mm, longueur : 250 mm,  
- 1 pic longueur : 250 mm.



## 2 BURINS ET 1 PIC SDS-MAX

# 39€ / HT

le lot

Code (1 lot)  
384 436

Composition :  
- 1 burin largeur : 25 mm, longueur : 400 mm,  
- 1 burin largeur : 50 mm, longueur : 400 mm,  
- 1 pic longueur : 400 mm.

à partir de  
**33,90**€/HT  
la pièce

FORET BÉTON  
SDS-MAX 10 TAILLANTS



**Idéale pour les armatures, durée de vie extrême. Perçage des fers à béton les plus gros.**

Béton armé, béton frais ou rénovation, la pierre, la maçonnerie, la brique pleine et le calcaire.  
6 taillants frontaux : 2 principaux, 2 secondaires et 2 centraux.  
Brasure au cuivre spéciale haute résistance.  
Angle de 130° elliptique.  
Tête massive système 100% carbure.



Ø mm	Long. utile mm	Long. totale mm	Code (1 pièce)	Prix € HT
12	200	340	352 113	33,90
14	200	340	352 115	40,90
16	200	340	352 119	50,00
16	400	540	352 127	55,00
18	200	340	352 123	51,00
18	400	540	352 129	56,70
20	200	340	352 125	52,00
20	400	540	352 133	59,90
20	550	690	352 169	75,00
20	780	920	352 195	84,50
20	1 160	1 300	352 221 *	129,00
20	1 360	1 500	352 241 *	145,00
22	400	540	352 137	62,50
22	550	690	352 171	78,00
22	780	920	352 197	87,00
22	1 160	1 300	352 223 *	162,00
24	400	540	352 139	68,50
25	400	540	352 141	69,50
25	550	690	352 175	86,00
25	780	920	352 199	99,90
25	1 160	1 300	352 225 *	183,00
25	1 360	1 500	352 245 *	195,00
26	400	540	352 143	74,50
28	400	540	352 147	75,00
28	550	690	352 179	92,00
28	780	920	352 207	126,00
28	1 160	1 300	352 227 *	197,00
28	1 360	1 500	352 249 *	229,00
30	400	540	352 151	84,50
32	400	540	352 153	90,90
32	550	690	352 181	105,00
32	780	920	352 209	135,00
32	1 160	1 300	352 231 *	206,00
32	1 360	1 500	352 251 *	266,00
35	400	540	352 155	102,90
36	400	540	352 157	112,00
36	550	690	352 183	118,00
36	1 160	1 300	352 235 *	313,00
36	1 360	1 500	352 253 *	349,00
40	400	540	352 161	175,00
40	550	690	352 185	215,00
40	780	920	352 211	240,00
42	400	540	352 165	201,00
42	550	690	352 189	203,00
42	780	920	352 213	250,00
42	1 160	1 300	352 237 *	427,00
42	1 360	1 500	352 255 *	512,00
45	400	540	352 167	206,00
45	550	690	352 193	230,00
45	780	920	352 217	290,00
45	1 160	1 300	352 239 *	470,00
45	1 360	1 500	352 259 *	541,00

\* sur commande

à partir de  
**6,50**€/HT  
le cond

Techpro

FORET BÉTON  
SDS-PLUS 3 TAILLANTS

**Le meilleur rapport qualité prix. Tête carbure mono-bloc avec 3 arêtes.**

Le meilleur rapport qualité prix.  
Tête carbure mono-bloc avec 3 arêtes.



Ø mm	Long. utile mm	Long. totale mm	Cond.	Code (1 cond)	Prix € HT
5	50	110	1	361 236	7,20
5	100	160	1	361 257	7,20
5	50	110	25	366 097	149,00
6	50	110	1	361 243	6,50
6	100	160	1	361 264	6,50
6	150	210	1	361 306	8,40
6	250	310	1	361 355	9,70
6	50	110	25	366 104	139,00
6	100	160	25	366 111	139,00
6	150	210	25	366 125	179,00
6	250	310	25	366 167	205,00
6,5	150	210	1	361 313	8,40
6,5	200	260	1	361 348	9,00
6,5	250	310	1	361 362	9,70
6,5	150	210	25	366 132	179,00
6,5	200	260	25	366 153	190,00
6,5	250	310	25	366 174	205,00
8	50	110	1	361 250	8,00
8	100	160	1	361 271	8,30
8	150	210	1	361 320	8,50
8	250	310	1	361 369	11,10
8	400	460	1	361 806	29,50
8	100	160	25	366 118	175,00
8	150	210	25	366 139	180,00
8	200	260	25	366 160	195,00
8	250	310	25	366 181	240,00
10	100	160	1	361 278	8,80
10	150	210	1	361 327	9,60
10	250	310	1	361 376	13,10
10	400	460	1	361 813	30,00
10	550	610	1	361 834	45,00
10	150	210	25	366 146	205,00

Ø mm	Long. utile mm	Long. totale mm	Cond.	Code (1 cond)	Prix € HT
12	100	160	1	361 285	9,90
12	150	210	1	361 334	11,00
12	250	310	1	361 383	14,80
12	400	460	1	361 820	33,50
12	550	610	1	361 841	46,00
14	100	160	1	361 292	12,80
14	150	210	1	361 341	14,30
16	100	160	1	361 299	14,90
16	250	310	1	361 390	17,80
16	400	460	1	361 827	39,00
16	550	610	1	361 848	57,50
18	250	310	1	361 397	25,50
20	250	310	1	361 404	34,50

ENROULEUR  
DE CHANTIER

**125**€/HT  
la pièce  
dont 0.12 d' éco-contribution

**H07RN-F.**  
Usage intérieur et extérieur intensif.  
Poignée de chantier. Haute résistance.  
Carter tôle.

16 Ah, 230 V. IP 44. Puissance max : 3 600 W.  
Disjoncteur thermique. Prise à capot étanche.

Long. m	Fil	Gainage	Nb de prises	Code (1 pièce)
40	3 x 2,5	H07RN-F	4	418 932



**379** €/HT

le coffret  
dont 0,42 d' éco-contribution

**VISSEUSE À CHOC 18 V 2 X 4 AH**  
**SSD 18 LTX 200 BL**

**3 ANS**  
GARANTIE

**200 Nm**

**Ultra puissante compact.**  
**Précise grâce aux réglages de couple.**  
**Régulation automatique en mode autoforeuse. 200 Nm.**

Le système Automatic Power Shift (APS) aide à travailler avec des vis autoforeuses : réduction automatique du couple de rotation après le perçage pour éviter de forcer les vis.

Tension batterie : 18 V  
Capacité batterie : 4 Ah  
Régime à vide : 2 900 tr/min  
Fréquence de frappe : 4 000 cps/min  
Couple maxi : 200 Nm  
Emmanchement : Six pans creux 1/4"  
Poids : 1,4 kg

Article livré en coffret crochet de ceinture,  
2 batteries LiHD (18 V / 4,0 Ah)  
chargeur ASC 30-36 V « AIR COOLED ».

Code (1 coffret)

**359 993**



**489** €/HT

le coffret  
dont 0,42 d' éco-contribution

**VISSEUSE 18 V 2X5,5 AH**  
**LI-HD BS 18 LTX BLI**

**3 ANS**  
GARANTIE

**120 Nm**

**La puissance pour application extrême.**

Moteur Brushless. Générateur d'impulsions désactivable pour dévisser les vis bloquées et amorçage de perçage sur des surfaces lisses. Débrayage de couple électronique avec une précision accrue. Lampe intégrée pour éclairer la zone de travail.

Tension batterie : 18 V  
Capacité batterie : 5,5 Ah  
Régime à vide : 0 à 500 / 0 à 1 850 tr/min  
Couple maxi : 120 Nm  
Ø maxi perçage bois/acier : 65/13 mm  
Poids : 2,3 kg

Article livré en coffret plastique avec une poignée supplémentaire,  
2 batteries et 1 chargeur rapide.

Code (1 coffret)

**359 651**



**COFFRET**  
**7 EMBOUTS CHOC**  
**EXTRÊME TY**

à partir de  
**39** €/HT  
le coffret

Composition du coffret :  
- Torx : T10, T15, T20, T25, T30, T40.

Long. mm	Code (1 coffret)	Prix € HT
29	<b>394 033</b>	39,00
49	<b>394 054</b>	45,00

**KIT DÉBOUCHAGE**  
**CANALISATION**

**39** €/HT  
la pièce

Longueur : 10 m. Débit : 10 l/min.  
Pression : 160 bar. Température : 40°C.

Compatible avec nettoyeur  
haute pression code 406 088.

Code (1 pièce)

**406 103**



**BROSSE ROTATIVE**  
**LAVAGE TERRASSE**

**45** €/HT  
la pièce

Diamètre : 260 mm. Rallonge en acier inoxydable.  
Débit : 10 l/min. Pression : 160 bar.  
Température : 40°C.

Compatible avec nettoyeur haute pression code 406 088.

Code (1 pièce)

**406 097**



**690** €/HT  
la pièce

**NETTOYEUR**  
**HAUTE PRESSION X A15 TST**

**1 AN**  
GARANTIE

**Pistons inox céramique.**  
**Régulation progressive**  
**de la pression et du débit.**  
**Idéal usage intensif.**

Usage vertical possible.  
Tambour-enrouleur avec 12 m de flexible à tresse  
métallique.

Puissance absorbée : 2 250 W  
Pression : 150 bars  
Débit : 480 l/h  
Poids : 31 kg

Code (1 pièce)

**406 088**



**649** €/HT  
la pièce

dont 1.00 d' éco-contribution

**Techpro**



COMPRESSEUR VERTICAL  
10 LITRES TP20/10

**3** ANS  
GARANTIE

**Vertical, compact.  
Spécial clouage de charpente.  
Silencieux 80 db.**

Groupe monobloc bicylindre à plat.  
Sans huile : air propre et sans entretien.  
Poignée latérale rétractable.  
Roues pleines pour faciliter le déplacement.

Puissance moteur : 2 300 W  
Alimentation : 230 V  
Cuve : 2x5 L  
Débit aspiré : 330 L/min  
Débit restitué : 200 L/min  
Pression maxi : 10 bars  
Vitesse à vide : 1 400 tr/min  
Poids : 36 kg

Code (1 pièce)

**359 521**

## CLOUEUR ROULEAU 16° BARDAGE

**3** ANS  
GARANTIE

**Compatible clous : Ø 2,3 - 2,5 - 2,8 mm.  
Compatible avec des clous reliés par fil  
acier ou inox et par bande plastique.  
Réglage de profondeur  
de clouage sans outil.  
Embout anti-marquage.**

Spécial bardage.  
Embout anti-marquage pour un travail soigné.  
Profondeur de clouage réglable par molette.  
Livré avec deux gâchettes :  
tir au coup par coup et tir en rafale.  
Protections anti-choc et anti-glisse.  
Pression de service : 6 à 8 bars  
Ø pointe : 2,3 - 2,5 - 2,8 mm  
Pointe : 45 à 65 mm  
Poids : 2,5 kg

Article livré avec lunettes de protection et raccord.

Code (1 pièce)

**359 501**

**399** €/HT  
la pièce

**Techpro**




## CLOU EN ROULEAU 16° ANNELÉ

à partir de  
**165** €/HT  
la boîte

### RELIÉE BANDE PLASTIQUE

Long. mm	Ø mm	Matière	Tête mm	Cond.	Code (1 boîte)	Prix € HT
55	2,5	Inox A2	Bombée	5 250	<b>359 479</b>	180,00
65	2,5	Inox A2	Bombée	4 200	<b>359 483</b>	165,00
45	2,3	Inox A4	Bombée	6 300	<b>359 487</b>	175,00
55	2,5	Inox A4	Bombée	5 250	<b>359 489</b>	235,00
65	2,5	Inox A4	Bombée	4 200	<b>359 491</b>	215,00



### RELIÉE FIL INOX

Long. mm	Ø mm	Matière	Tête mm	Cond.	Code (1 boîte)	Prix € HT
55	2,3	Inox A2	Bombée	9 000	<b>359 493</b>	245,00
65	2,3	Inox A2	Bombée	7 200	<b>359 497</b>	220,00



## PACK SANGLE ARRIMAGE POUR ARTISAN

**25** €/HT  
le pack



Pack comprenant :  
- 2 sangles de 6 mètres artisan 2T 35 mm.  
- 2 sangles à boucle.

Article livré avec un sac de rangement.

Code (1 pack)

**401 039**

**999** €/HT  
le lot



**CLOUEUR  
SABOT DE CHARPENTE  
PPN50 CI  
+ 2 PACKS DE CLOUS**

Code (1 lot)  
**351 231**

**1 AN**  
GARANTIE

Sabots de charpente. Clips de fermette.  
Contreventement.

Pack composé de :  
- 1 cloueur PPN50 CI,  
- 2 pack de clous 4 x 35 mm.

Puissance : 95 J  
Long. clou : 35 à 50 mm  
Cadence de tir maxi : 2 à 3  
Température de fonctionnement : -15°C + 49°C °C  
Capacité magasin : 27  
Poids : 3,80 kg

Article livré en boîte carton.

**789** €/HT  
le lot



**CLOUEUR  
IM90CI  
+ 1 PACK  
DE CLOUS**

Code (1 lot)  
**351 171**

**1 AN**  
GARANTIE

Liteaux, charpente bois / ossature bois, bardage,  
pose de montants, toiture terrasse.  
Clous : 2,8 x 70 mm.

Puissance : 105 J  
Autonomie gaz : 1 250  
Capacité magasin : 47  
Température de fonctionnement : -15°C + 49°C °C  
Cadence de tir : 1 000  
Poids : 3,8 kg

**mafell**  
creating excellence

**709** €/HT  
la pièce



**SCIE CIRCULAIRE  
KSS60 CC**

**3 ANS**  
GARANTIE

Lame munie d'une denture plate / trapézoïdale  
destinée à la scie ERIKA MAFELL.

Puissance absorbée : 1 800 W  
Régime à vide : 2 700 à 4 700 tr/min  
Capacité de coupe avec règle de 90/45° : 0 à 61 / 0 à 47 mm  
Plage de pivotement : 0 à 45 °  
Coupes angulaires : - 60 à + 60 °  
Long. de coupe mm : 408 mm  
Poids : 6,1 kg

Article livré avec 1 guide parallèle, 1 rail de 400 mm, 1 lame bois  
32 dents et 1 câble d'alimentation de 4 m.

Code (1 pièce)  
**358 319**

**949** €/HT  
la pièce  
dont 1.25 d' éco-contribution



**SCIE CIRCULAIRE  
KSS80 EC**

**3 ANS**  
GARANTIE

**Des coupes de mise à la longueur parfaites sans peine.**

La fonction 2 en 1 permet un réglage rapide et fiable de la profondeur de coupe.  
Le nouveau réglage d'inclinaison de la KSS 80 Ec/370 permet une lecture optimale de la graduation entre 0 et 60°.

Puissance absorbée : 2 300 W  
Régime à vide : 2 250 à 4 400 tr/min  
Capacité de coupe avec règle de 90/45° : 0 à 82 / 0 à 55 mm  
Plage de pivotement : 0 à 60 °  
Coupes angulaires : -60 à +50 °  
Long. de coupe mm : 370 mm  
Poids : 8,8 kg

Article livré avec 1 lame 12 dents, 1 guide parallèle,  
1 manchon d'aspiration et 1 dispositif de guidage. Article compatible avec la scie code 354 707.

Code (1 pièce)  
**354 707**

**348€**/HT  
la pièce  
dont 0.42 d' éco-contribution



POSTE À SOUDER  
ARC PROGYS  
200PFC



Code (1 pièce)  
**402 182**

**2**  
ANS  
GARANTIE

**200 A.**  
**Compatible groupes électrogènes 10 KVA.**

Pour électrodes acier, inox, fonte et basiques - Ø 1,6 à 5 mm.  
Avec un facteur de marche élevé.  
Fonction TIG-LIFT : hot start réglable :  
facile l'amorçage et se règle en fonction du type de métal.  
Fonction anti-collage et puissance accrue à l'amorçage.  
Alimentation : 230V – 16A. Poids : 5,5 kg.

Article livré en coffret plastique avec un câble de masse 1,60 m 25 mm<sup>2</sup>  
et un câble porte-électrode 2 m 25 mm<sup>2</sup>.

**849€**/HT  
la pièce  
dont 0.42 d' éco-contribution



POSTE À SOUDER  
MIG MULTIPROCÉDÉS  
MULTIPEARL  
200-4XL



Code (1 pièce)  
**402 317**

**2**  
ANS  
GARANTIE

**3 poste en 1 : MIG/MAG, TIG  
et électrode enrobée**

Application : artisan métallier serrurier,  
collectivités, maintenance, métallerie d'art.  
200 A. Alimentation : 230 V mono.  
Pour fil acier de Ø 0,6 à 1,0 mm et fil alu de Ø 0,8 à 1,0 mm.

Article livré avec une torche MIG 150A de 3m équipée pour l'acier,  
un câble de masse de 1,60m, un porte-électrode de 2m.

**815€**/HT  
la pièce



COUPEUR  
PLASMA  
CUTTER 35KF



Code (1 pièce)  
**402 068**

**2**  
ANS  
GARANTIE

**Mobilité grâce au compresseur intégré.**

Idéal pour les chantiers dans des conditions  
d'utilisation modérées.  
Ne convient pas au démantèlement.  
Idéal maintenance, travaux de carrosserie, artisans.  
De technologie Inverter 35A, il permet une découpe de qualité  
même sur structures peintes : de 0,6 jusqu'à 12 mm  
pour l'acier, l'inox et la fonte, jusqu'à 9 mm pour l'alu.  
PROTEC 400, il est protégé contre les surtensions  
jusqu'à 400V (idéal groupe électrogène).  
Alimentation 230V. Poids : 30 kg.

Article livré avec pince de masse et torche.



ÉLECTRODE  
RUTILE ACIER



à partir de  
**19,90€**/HT  
l'étui

**Usage général en toute position.**  
**Laitier auto-détachable.**

Constructions métalliques, réservoirs, tuyauteries,  
travaux artisanaux, serrureries.  
Électrode rutile universelle E6013.  
Poids : 5 Kg.

Ø mm	Long. mm	Cond.	Code (1 étui)	Prix € HT
2,5	350	281	403 250	22,90
3,2	350	172	403 253	20,10



ÉLECTRODE  
DE RÉPARATION 299



à partir de  
**26,90€**/HT  
l'étui

Soudage d'aciers dissemblables.  
Matériaux réputés difficilement soudables.  
Fusion douce, bel aspect du cordon, laitier auto-détachable.  
Longueur : 300 mm . Poids : 1Kg. Étui de 12 électrodes.

Ø mm	Code (1 étui)	Prix € HT
2,5	403 304	35,90
3,2	403 307	26,90



FIL FOURRÉ  
SANS GAZ ACIER



**49,90€**/HT  
le cond.

Fil fourré acier sans gaz toutes positions  
pour le soudage des aciers courants d'usage général.

Ø mm	Poids kg	Code (1 cond)
0,9	4,5	408 749

# 599 €/HT

le lot



## LASER ROTATIF RL600 + TRÉPIED + MIRE

**STANLEY**

**2**  
AN  
GARANTIE

Plage d'utilisation : horizontal, vertical, double-pente manuelle +/-10%.  
Aplomb haut ou équerrage.  
Vitesse de rotation 600,300,150 tr/min et point.  
Tilt de sécurité. IP54.  
Filetage 5/8" pour adaptation sur trépied.  
2 plages de précision. Aimantée. Nivelles.

Portée : 600 m  
Précision : 5° +/-1°  
Classe du laser : 2  
Autonomie : - Ah  
Poids : 1,8 kg

Article livré en mallette TSTAK, lunettes, cible, cellule de réception avec bride + piles, 2 piles (1,5V-1,2 Ah).

Code (1 lot)

409 754

## TÉLÉMÈTRE LASER CONNECTÉ AVEC CAMÉRA GLM120C + TRÉPIED

**2**  
AN  
GARANTIE

**Caméra 5 MP avec zoom x8. Ecran couleur 2,8".  
Mémoire interne (50 photos).  
Touche de prise de mesure sur le côté.**

Télémètre laser connecté pour extérieur avec caméra pour une visibilité optimale sur de longues distances.  
Télémètre connecté :  
- via USB pour transfert des images avec mesures sur ordinateur,  
- via Bluetooth pour transfert des cotes sur smartphone et l'application gratuite Bosch Measuring Master,  
- interface intuitive et fonction d'assistance dans les différentes fonctions,  
- grand écran coloré giroscopique de 2,8",  
- filetage 1/4".

Portée en m : 120 m  
Précision : ± 1,5 mm  
Classe de laser : 2  
Type de protection : IP54  
Dim. : 222 x 159 x 745 mm  
Poids : 21 g

Article livré avec une housse de transport, des piles 3,7V, un trépied BT150, une dragonne et un câble micro USB.

Code (1 lot)

403 502

# 239 €/HT

le lot



à partir de  
**43** €/HT  
la pièce

[NOUVEAU]

## NIVEAU À BULLES

STABILA 



### Niveau à bulles haute précision: 0,5 mm/m.

1 fiole horizontale et 2 verticales.  
Avec embouts anti-chocs et antidérapants.  
Profilé en aluminium ultra-rigide avec rainure de renforcement: grande stabilité et sécurité de prise en main.  
Mesures précises dans toutes les positions.

Long. mm	Code (1 pièce)	Prix € HT
600	397 127	43,00
1 000	397 134	49,00
2 000	397 141	99,00

**49** €/HT  
la pièce



## BOÎTE À OUTILS TEXTILE



Code (1 pièce)

**382 161**

Tissu très résistant, soute rigide et waterproof.  
Sangle d'épaisseur avec coussin de renfort.  
Nombreuses poches latérales.  
Poids : 2,790 kg.

Article livré sans outil.

**49** €/HT  
le jeu



## JEU DE 6 TOURNEVIS ISOLÉS SLIMFIX FENTE/PHILLIPS

  
Tools that work for you

Code (1 jeu)

**384 016**



Electrique jusqu'à 1 000 V ca ou 1 500 V dc.

Composition :

- Fente : 3,5, 4, 5,5, 6,
- Phillips : PH1, PH2.

Lame Slim permet d'atteindre facilement les vis ou ressorts situés en profondeur.

SlimTechnology lame isolée slim 33% plus mince.

**219** €/HT  
la trousse



## TROUSSE ÉLECTRICIEN 31 PIÈCES

  
Tools that work for you

Code (1 trousse)

**391 835**



Trousse composée de :


- Tournevis SoftFinish isolé SlimFix fente : 3,5 x 100,
- Tournevis SoftFinish isolé SlimFix fente : 5,5 x 100,
- Tournevis testeur 110-250 V,
- Tournevis SoftFinish isolé Slifx Phillips : PH1 x 80,
- Tournevis SoftFinish isolé Slifx Phillips : PH2 x 100,
- Tournevis SoftFinish porte-embouts 25 mm
- Coffret d'embout FlipSelector Standard 13 pièces,
- Pince coupante Pro VDE 160 mm,
- Pince universelle Pro VDE 180 mm,
- Mètre pliant Longlife 2 m, 10 branches,
- Pince à dénuder automatique.

## JEU DE 9 CLÉS MÂLES TÊTE SPHÉRIQUE 25°

  
Tools that work for you

Code (1 jeu)

**394 985**



Les clés sont 30% plus longues et permettent d'atteindre toutes les vis rapidement.

La tête sphérique permet de visser en biais avec un angle de 25°.

Acier de très haute qualité.

Composition: 1, 5, 2, 2, 5, 3, 4, 5, 6, 8, 10.



LISSEUSE  
À BÉTON  
AVEC MANCHE



DEPUIS 1810

95€/HT  
la pièce

L'allié indispensable pour lisser la surface des bétons et les rendre ainsi moins poreux et plus résistant. Lisseuse et manche en aluminium. Manche télescopique entre 2 m et 3,80 m.

Lame cm Code (1 pièce)

99,5 x 10 395 615



94€/HT  
la pièce

CINTREUSE  
DE FER  
À BÉTON  
MANUELLE



DEPUIS 1810

Pour fer à bétons jusqu'à 12 mm. Livrée avec 2 doigts de blocage. Fixation possible sur établi, madrier... avec 6 vis (non fournies).

Code (1 pièce)

395 608



3 OUTILS MAÇON  
TRI-MATIÈRE



11,90€/HT  
le lot

Composition :  
- 1 massette : 1 kg manche tri-matière,  
- 1 broche de maçon : 250 mm,  
- 1 ciseau de maçon : 250 mm.

Code (1 lot)

396 774



à partir de  
7,90€/HT  
la pièce

PLOMB  
DE MAÇON  
AVEC FICELLE  
CORDON



DEPUIS 1810

Fil à plomb complet.

Poids g	Code (1 pièce)	Prix € HT
800	395 314	7,90
1 000	395 321	8,70
1 200	395 328	11,60

7,90€/HT  
la cartouche

CIMENT EXPRESS  
RÉPARATION



Utilisation en intérieur et extérieur.  
Peut être peint après séchage. Prêt à l'emploi.

Pour la restauration de maçonnerie et la réparation de fissures et de bords ébréchés. S'utilise sans outil de maçonnerie, sans eau, sable ou autre additif. Nettoyage facile à l'eau.

Cartouche de 310 ml.

Finition Code (1 cartouche)

Ton pierre 437 731

Gris 437 724



à partir de  
7,20€/HT  
la pièce

TRUELLE  
MANCHE  
BI-MATIÈRE



DEPUIS 1810

Manche en polypropylène élastomère pour un meilleur confort et résistant aux U.V. lame souple en acier trempé (aminée par meulage).

Lame cm	Code (1 pièce)	Prix € HT
20	395 531	7,20
22	395 538	7,30



PORTE DALLE  
RÉGLABLE



Code (1 pièce)

396 287

Pour dalle béton ou bois de 280 à 665 mm.  
Système de réglage rapide.  
Réglable pour s'adapter à plusieurs dimensions  
de dalles jusqu'à 665 mm maxi et 280 mm mini.  
Charge maxi conseillée : 25 kg.  
Poignée de transport centrée,  
quelle que soit la largeur de dalle à transporter.

39,90 €/HT  
la pièce



NIVEAU TRAPÈZE  
NIVOTOP



Corps trapézoïdal avec 1 semelle rectifiée,  
prise en main latérale ergonomique.  
Fiole lumineuse en plexiglas incassable anti-uv  
avec une précision de 0,5 mm/m.

Long. mm	Code (1 pièce)	Prix € HT
300	397 505	18,50
400	397 512	19,00
500	397 519	19,00
600	397 526	19,50
800	397 533	24,90
1 000	397 540	39,90

à partir de  
18,50 €/HT  
la pièce




ÉQUERRE PLATE  
DE PRÉCISION  
POUR MAÇON

Équerre de précision en acier laqué.

Long. mm	Larg. mm	Code (1 pièce)	Prix € HT
600	300	389 249	12,00
800	430	389 256	18,00

à partir de  
12 €/HT  
la pièce



12 CRAYONS  
DE MAÇON VERT




Taille : 30 cm.  
Boîte de 12 crayons.

Code (1 boîte)


392 283

1 boîte  
de 12 crayons  
de maçon



23 €/HT  
la boîte

# E.P.I., HYGIÈNE & PROPRETÉ



PROTECTION DU VISAGE.....	50
PROTECTION DU CORPS.....	51
PROTECTION DES MAINS.....	52
PROTECTION DU DES PIEDS.....	54
HYGIÈNE.....	55

LUNETTE  
PROFIL

**Souple et légère pour un port permanent.**

Oculaire PC incolore. Nez souple ajustable.  
Branches avec insert antiglisse.  
Traînée anti-rayures et anti-buée.  
Poids : 22 g.

INCOLORE

Norme : CE EN166+EN170

Code (1 paire)

401 627

SOLAIRE

Normes : EN166 + EN170 + EN172

Code (1 paire)

401 630



**3,90** €/HT  
la paire

**Techpro**

**8,90** €/HT  
la pièce



**4,50** €/HT  
la pièce

LUNETTE  
MASQUE  
VOLANS

Code (1 pièce)

401 612

**Permet le port de lunettes correctives.**

Masque ventilé avec oculaire polycarbonate incolore.  
Bandeau ajustable.  
Traînée anti-rayures et antibuée.  
Poids : 118 g.  
Normes : CE EN 166+EN170.

Article livré sans la visière Visor Taurus code 401 615.

VISIÈRE  
VISOR  
TAURUS

Code (1 pièce)

401 615

Visière pour lunette-masque VOLANS.

Article livré sans les lunettes masque Volans code 401 612.  
Compatible avec la référence 401 612.

**19,90** €/HT  
la pièce

CASQUE  
ANTI-BRUIT  
33 DB

**uvex**

Code (1 pièce)

416 587

**Léger et confortable.**

Serre tête matelassé.  
Réglage en hauteur

Poids : 277g. SNR : 33 dB.  
Norme : CE-EN 352-1.



TEE-SHIRT  
UNI

100% coton 150 g/m<sup>2</sup>.

à partir de  
**2,90** €/HT  
la pièce



BLANC

Taille	Code (1 pièce)	Prix € HT
M	415 856	2,90
L	415 863	
XL	415 870	
XXL	415 877	



NOIR

Taille	Code (1 pièce)	Prix € HT
M	405 982	3,90
L	405 989	
XL	405 996	
XXL	406 003	



GRIS

Taille	Code (1 pièce)	Prix € HT
M	415 828	3,90
L	415 835	
XL	415 842	
XXL	415 849	

ENSEMBLE  
DE PLUIE PU / PVC **coverguard**



Ensemble de pluie à capuche PU/PVC sur support polyester (300 g/m<sup>2</sup>). Coutures étanchées, oeillets d'aération. Taille pantalon élastique. Jambes terminées par pression pour serrage.

BLEU

Taille	Code (1 ensemble)
M	408 733
L	408 740
XL	408 747
XXL	408 754

VERT

Taille	Code (1 ensemble)
M	404 462
L	404 465
XL	404 468
XXL	404 471



**25,90** €/HT  
l'ensemble

Travaux  
de précision



GANT T-DEX  
P100

Taille	Code (1 paire)
7	415 453
8	415 460
9	415 467
10	415 474
11	415 481



**Excellente dextérité.  
Respirabilité et confort.  
Bonne résistance à l'abrasion.**

Travaux de précision.  
Gant tricoté en polyester sans couture.  
Enduction PU sur paume et doigts.  
Dos aéré.  
Coloris : support gris/enduction grise.

Travaux  
de précision  
en milieu humide



GANT T-DEX  
L804

Taille	Code (1 paire)
8	401 483
9	401 486
10	401 489
11	401 498



**Enduction souple, respirante.**

Gant avec support tricoté en nylon rouge sans couture. Poignet élastique.  
Enduction en latex naturel sur paume et bouts de doigts.  
Dos aéré pour réduire la transpiration.  
Coloris : rouge/gris.

Travaux  
de précision  
en milieu sec  
ou légèrement huileux



GANT MAXIFLEX  
ENDURANCE 42-847



Taille	Code (1 paire)
7	411 316
8	406 465
9	402 125
10	402 132
11	406 472



**Respirabilité et confort.  
Grip intense.**

Travaux de précision.  
Support nylon/Lycra® ultra fin.  
Tout enduit d'une micro-mousse de nitrile.  
Picots nitrile sur paume et doigts pour une préhension optimale.

Travaux  
de précision  
en milieu sec  
ou légèrement huileux



GANT MAXIFLEX  
ULTIMATE 42-874  
ADAPT®



Taille	Code (1 paire)
7	400 700
8	411 309
9	402 734
10	402 741
11	401 846



**Traitement Adapt®  
qui réduit la transpiration.**

Travaux de précision en milieu sec ou légèrement huileux.  
Support en nylon/Lycra® tricoté ultra fin et sans couture.  
Enduit d'une micro-mousse de nitrile sur paume et doigts.

Coloris : support gris/enduction noire.

Entretien



GANT  
NITRILE  
NOIR



Taille	Code (1 paire)
9	408 833
10	408 836



Gant tricoté en polyester.  
Enduction nitrile.  
Poignet élastique.

**3,50€**/HT  
la paire

**Manutention  
moyenne et lourde  
en milieu sec**



**GANT CUIR  
FLEUR DE VACHETTE  
AVEC PROTÈGE ARTÈRE**



Taille	Code (1 paire)
8	411 064
9	411 071
10	411 078



**Protège artère.**

Montage et manipulation lourde, travaux courants et mécaniques, activités de magasinier et de jardinage. Gant tout fleur de vachette. Poignet tricot élastique. Protège artère. Dextérité et confort. Coloris : gris.

**6,90€**/HT  
la paire

**Manutention  
moyenne et lourde  
en milieu humide**



**GANT CUIR  
FLEUR VACHETTE  
HYDROFUGE**



Taille	Code (1 paire)
8	407 909
9	407 912
10	407 915
11	407 924



Gant tout cuir fleur de vachette hydrofuge. Poignet avec protège artère. Coupe américaine, pouce palmé. Coloris : beige.

**3€**/HT  
la paire

**Manutention  
moyenne et lourde**



**GANT CUIR  
PAUME FLEUR  
DE BUFFLE  
DOS CROÛTE**



Taille	Code (1 paire)
8	403 622
9	403 625
10	403 628
11	403 631



Manutention générale, construction, logistique. Paume et index cuir pleine fleur de buffle. Dos croûte. Pouce palmé. Élastique de serrage au poignet.

**8,50€**/HT  
la paire

**Milieu  
Huileux**



**GANT  
USAGE  
COURT**

Taille	Code (1 boîte)
8 / M	403 526
9 / L	403 535
10 / XL	403 538



**Résistance mécanique  
et aux huiles.**

Gant nitrile ambidextre non poudré. Non stérile. AQL : 1.5.

**1,85€**/HT  
la paire

**Traitement  
et finition du bois**

**GANT NITRILE  
VERT 33CM**

**uvex**

Taille	Code (1 paire)
8	415 894
9	411 274
10	411 281



**Protection chimique durable.**

Industrie chimique, automobile ou alimentaire, peinture, laboratoire, imprimerie. Gant en nitrile, intérieur coton floqué. Longueur : 33 cm. Épaisseur : 0,38 mm.



# CHAUSSURE SUXXEED OFFROAD S3 CI SRC



Embout de sécurité et semelle anti-perforation metal-free.  
Tige cuir fleur huilé marron hydrofuge, insert microfibre, col et soufflet hydrofuges et matelassés, éléments réfléchissants.  
Semelle de propreté anatomique, respirante, absorbeur de chocs au talon. Semelle extérieure en PU2D.  
Coloris : marron.  
Norme : EN ISO 20345 : 2011 S3 CI SRC.  
Poids (pour un pied 42) : 740 g (haute) et 640 g (basse).



**45,90** €/HT  
la paire



**42,90** €/HT  
la paire

## HAUTE

Pointure	Code (1 paire)	Pointure	Code (1 paire)
39	<b>407 348</b>	43	<b>407 366</b>
40	<b>407 357</b>	44	<b>407 369</b>
41	<b>407 360</b>	45	<b>407 378</b>
42	<b>407 363</b>	46	<b>407 381</b>

## BASSE

Pointure	Code (1 paire)	Pointure	Code (1 paire)
39	<b>407 384</b>	43	<b>407 402</b>
40	<b>407 387</b>	44	<b>407 405</b>
41	<b>407 390</b>	45	<b>407 408</b>
42	<b>407 399</b>	46	<b>407 411</b>

# CHAUSSURE SUXXEED S3 SRC



## Très léger et flexible.

Embout de sécurité composite, semelle anti-perforation metal free.  
Cuir hydrosuede huilé.  
Doublure mesh 3D.  
Semelle extérieure en PU double densité.  
Norme : EN ISO 20345:2011 S3SRC



**50,90** €/HT  
la paire



**49,90** €/HT  
la paire

## HAUTE

Pointure	Code (1 paire)	Pointure	Code (1 paire)
39	<b>408 362</b>	43	<b>408 390</b>
40	<b>408 369</b>	44	<b>408 397</b>
41	<b>408 376</b>	45	<b>408 404</b>
42	<b>408 383</b>	46	<b>408 411</b>

## BASSE

Pointure	Code (1 paire)	Pointure	Code (1 paire)
39	<b>408 306</b>	43	<b>408 334</b>
40	<b>408 313</b>	44	<b>408 341</b>
41	<b>408 320</b>	45	<b>408 348</b>
42	<b>408 327</b>	46	<b>408 355</b>

# CHAUSSURE JALMAX-JALWIN S3 CI SRC



**Technologie HIGH REBOUND :**  
**retour d'énergie constant de 40% sur toute la surface.**  
**Tige Putek® : imperméable, résistant à l'abrasion, respirante et flexible.**

Embout de sécurité en aluminium et semelle anti-perforation non métallique.  
Tige en textile Putek® très résistante.  
Insert TPU au niveau du talon pour un meilleur maintien.  
Doublure respirante. Haut de tige matelassé pour plus de confort et de protection au niveau des malléoles et du tendon d'Achille.  
Semelle extérieure en PU et extra rebound. Coloris : noir.  
Normes : ISO 20345:2011 S3 CI SRC / EN 61340 4-3 et EN 61340-5-1.



**79,70** €/HT  
la paire

HAUTE

Pointure	Code (1 paire)	Pointure	Code (1 paire)
38	406 475	44	406 499
39	406 478	45	406 502
40	406 481	46	406 505
41	406 484	47	406 508
42	406 487	48	406 517
43	406 496		



**75,90** €/HT  
la paire

BASSE

Pointure	Code (1 paire)	Pointure	Code (1 paire)
35	406 520	42	406 547
36	406 523	43	406 550
37	406 526	44	406 559
38	406 529	45	406 562
39	406 538	46	406 565
40	406 541	47	406 568
41	406 544	48	406 571



## BOBINE OUATE ÉCONOMIQUE 600 FORMATS

**9,90** €/HT  
le lot

Bobines de ouate gaufrée 2 plis.  
Laize : 26 x 30 cm.  
Poids : 1,8 kg par bobine.

Lot de 2 bobines. Compatible avec tous les dévidoirs.

Coloris	Code (1 lot)
Chamois	408 247



## CHIFFON BLANC 10 KG

**23,50** €/HT  
le carton

Idéal pour les essuyages délicats.  
Chiffon d'essuyage coton blanc fin.  
Ne peluche pas.  
Très résistant, absorbant.

Carton de 10 kg.

Code (1 carton)
408 331

# LES INCONTOURNABLES

À RETROUVER DANS CETTE BROCHURE

## DÉGRISEUR BOIS GEL

osmo®



**Formule gel pour une application sur les surfaces quelques soit l'inclinaison. Prêt à l'emploi. Phase aqueuse. Respectueux du support et de l'environnement.**

Cond. I	Code (1 bidon)	Prix € HT
2.5 avec brosse	443 919	35,00 soit 14€ le litre
5	443 926	60,00 soit 12€ le litre



à partir de  
**12**€/HT  
le litre

soit **60**€/HT  
le bidon + brosse

**BROSSE FOURNIE EXCLUSIVEMENT  
AVEC BIDON DE 2,5 L.**

À retrouver  
en **page 20**

À retrouver  
en **page 32**

## FERME PORTILLON LION

LOCINOX®  
WWW.LOCINOX.COM



**Ferme portail  
hydraulique polyvalent  
adapté à toutes  
les situations possibles.**

Code (1 pièce)

053 753



**160**€/HT  
la pièce

Document imprimé par une entreprise Imprim'Vert® qui agit pour l'environnement. Le papier utilisé pour ce prospectus garantit une gestion forestière durable et est recyclable. Une volonté commune de réduire les impacts environnementaux !



Dans la limite des stocks disponibles. Photos et textes non contractuels. PMF95-0616  
Prix nets en euros hors taxes. Reproduction, même partielle, interdite sauf autorisation. Fossier - 329 681 340 RCS Le Mans - APE 4674A  
© Fossier - 2020

