## **FOUSSIER PRÉSENTE**

L'ALLIAN 31 JUILLE 2020
L'ALLIAN STANKE DE L'ALLIAN STANKE DE L'ALLIAN STANKE DE PRINTEMPS/ÉTÉ 2020



## LES INCONTOURNABLES



**24,90**<sub>€/HT</sub>



<u>BLÅKLÄDER</u>

60% coton, 40% polyester, piqué, 220 g/m². Col avec ouverture par boutons. Col en maille côtelée. Aération latérale. Coutures d'épaule et au col renforcées.

Taille	MARINE/ROUGE	NOIR/GRIS FONCÉ	NOIR/ROUGE
Μ	400 502	903 454	400 520
L	400 511	903 456	400 523
XL	400 514	903 457	400 532
XXL	400 517	903 458	400 535



foussier.fr Nous, c'est le service!

## 1 PANTALON 1439 DENIM STRETCH

## + 1 CASQUETTE 2074 OFFERTE



QUANTITÉ LIMITÉE

55% coton, 15% polyamide, 30% polyester, 340 g/m². CORDURA® Denim stretch.

Coupe ajustée, jambes pré-pliées, détails réfléchissants, poches genouillères. Coloris : bleu marine.



# **59**€/HT la pièce

Taille	Code (1 pièce)
38	903 499
40	914 964
42	914 965
44	914 967
46	914 968
48	914 969

PANTALON ARTISAN ÉTÉ



#### Léger, confortable. Séchage rapide.

65% polyester 35% coton, 166 g/m². Renfort cordura au niveau des poches flottantes, de la poche mètre , des poches genouillères et des poches arrière. Poches avant, arrière, sur-jambe.

Coloris: noir.



Tech<u>pro</u>

#### <mark>nouveau</mark> Protège contre Les risques d'eraflures

Taille	Code (1 paire)
6	407 303
7	407 306
8	407 315
9	407 318
10	407 321
11	407 324

GANT T-DEX
P2 18
L==|2016|

**1,80**€/HT la paire

#### Comme une seconde peau. Dextérité exceptionnelle.

Gant tricoté en nylon sans couture. Enduction PU lisse sur paume et doigts. Jauge 18. Coloris : bleu / noir.

Comme une seconde peau. Dexterite exceptionnelle.

#### LUNETTE SPORTSTYLE

uvex

**9,50**€/HT la paire

#### Design profilé au look sport. Large champ de vision.

Oculaire PC, branches et embouts très souples en TPE. Poids : 23 g. Normes : EN 166 + EN 170 + EN 172 (version solaire).

SOLAIRE

Code (1 paire) 408 668





**85**€/HT la pièce



carbartt



#### carbartt 🧐

#### Confortable et léger.

98% coton, 2% élasthanne, 288g/m2. Coupe droite. 2 poches avant renforcées, 2 poches cuisse, 1 poche téléphone, 2 poches arrière. Coloris : gris.

# Taille Code (1 pièce) 40(W30/32) 410 360 42(W32/32) 410 363 44(W34/32) 410 366 46(W36/32) 410 369

Taille	Code (1 pièce)
48(W38/32)	410 372
50(W40/32)	410 381
52(W42/32)	410 384

#### PANTALON FULLSWING STEEL DOUBLE FRONT 103160

carbartt 6

Taille	Code (1 pièce)	
40(30/32)	410 387	
42(W32/32)	410 390	
44(W34/32)	410 393	
46(W36/32)	410 402	

Taille	Code (1 pièce)	
48(W38/32)	410 405	
50(W40/32)	410 408	
52(W42/32)	410 411	

Confortable, résistant et léger.

2 poches arrière, poche téléphone.

et zones de friction.

Coloris: marron.

**Empiècements stretch aux articulations** 

renforts Ripstop, 271g/m2.
Fermeture zip YKK. Genoux articulés.
2 poches avant, poche outils, boucle marteau,

59% coton, 39% polyester, 2% spandex-élasthanne,

NOUS VOUS CONSEILLONS
DE PRENDRE UNE TAILLE EN DESSOUS
DE VOTRE TAILLE HABITUELLE.

Taille	Code (1 pièce)		
S	408 521		
М	408 524		
L	408 533		
XL	408 536		
XXL	408 539		



**39** €/HT la pièce

TEE-SHIRT TILDEN MANCHES LONGUES

carbartt 6

75% coton, 25% polyester, 237 g/m². Poignets bords-côtes. Coloris : noir.

CASQUETTE ODESSA 100289

Toile 100% coton.
Bandeau Fast Dry® évacuant l'humidité.
Ajustable par scratch. Taille unique.

**16**€/HT

la pièce



NOIR DÉLAVÉ

VERT ARMÉE

Code (1 pièce) 410 306 Code (1 pièce) 410 309 CEINTURE WEBBING BEIT

carbartt 🧐

**29**€/HT la pièce

Code (1 pièce) 408 545

Sangle en nylon. Extrémité de la sangle en cuir. Largeur : 3,8 cm. Longueur : 117 cm. Taille unique.







	GRIS ACIER	
Taille	Code (1 pièce)	
M	903 438	
L	903 439	
XL	903 440	
XXL	903 442	

	MARINE		
Taille	Code (1 pièce)		
М	903 433		
L	903 435		
XL	903 436		
XXL	903 437		



100% polyester, intérieur polaire, 260 g/m².

avec fermeture zip. Capuche fixe.

Fermeture glissière. Deux poches latérales et une poche intérieure Coloris : marine foncé / jaune.



POUR SUPPORTER LES FORTES CHALEURS RÉDUIT LES TEMPÉRATURES

3363

<u>BLÅKLÄDER</u>

# **42,**80<sub>€/HT</sub>

#### VESTE OUTSUM



Empiècements CORDURA® aux épaules, dessus de manches et aux entrées des poches bas.

60% coton, 40% polyester, 250 gr/m<sup>2</sup>.

Fermeture par glissière. 2 poches poitrine à rabat avec pression, 1 poche téléphone, 2 poches bas auto-agrippantes avec abrastop. Dos rallongé.

Poignets semi-élastiqués et réglables. Solidité renforcée par piqures gros fil et points d'arrêts.

BEIGE / NOIR		]	
Taille	Code (1 pièce)	Taille	Code (1 pièce)
S	404 675	XL	404 690
М	404 678	XXL	404 693
L	404 681	XXXL	404 696

	GRIS / NOIR		
Taille	Code (1 pièce)	Taille	Code (1 pièce)
S	404 651	XL	404 660
М	404 654	XXL	404 669
L	404 657	XXXL	404 672



#### PANTALON OUTSUM



#### Renforts CORDURA® sur rabats des poches et poches genouillères.

60% coton, 40% polyester, 250gr/m². EJ84. Ceinture d'aisance semi-élastiquée. Poches italiennes avec abrastop,

double poche mètre avec sangle porte outils, 2 poches arrières , 1 poche cuisse, poches genouillères. Empiècement d'aisance à l'entrejambe.

Article livré sans genouillères. Compatible avec les genouillères GN08 code 404 648.

	BEIGE / NOIR		]
Taille	Code (1 pièce)	Taille	Code (1 pièce)
38	404 609	48	404 630
40	404 612	50	404 633
42	404 615	52	404 636
44	404 618	54	404 639
46	404 627		

	GRIS / NOIR		
Taille	Code (1 pièce)	Taille	Code (1 pièce)
38	404 570	48	404 591
40	404 573	50	404 594
42	404 576	52	404 597
44	404 585	54	404 606
46	404 588		

GENOUILLÈRES

100% polyéthylène. 24x15 cm.

Code (1 paire)

404 648



molinel



#### Renfort CORDURA® sur rabats des poches et réhausse dos.

60% coton, 40% polyester, 250g/m2. Ceinture d'aisance semi-élastiquée.

Poches italiennes avec abrastop, double poche mètre avec sangle porte outils, 2 poches arrières, 1 poche cuisse.

Empiècement d'aisance à l'entrejambe.



		GRIS/NOIR		
	Taille	Code (1 pièce)	Taille	Code (1 pièce)
l	38	410 216	46	410 234
ı	40	410 219	48	410 237
	42	410 222	50	410 240
	44	410 225	52	410 243

	BEIGE/NOIR		
Taille	Code (1 pièce)	Taille	Code (1 pièce)
38	410 180	46	410 198
40	410 183	48	410 201
42	410 192	50	410 204
44	410 195	52	410 213

foussier.fr

**42,**50<sub>€/HT</sub>



#### PANTALON STRETCH DOBBY EXPLORE



#### Pantalon multipoches en stretch, effet délavé unique.

98% coton, 2% élasthanne, 290 gr/m<sup>2</sup>. Avec renforts genoux en ripstop.

2 poches italiennes, 2 poches plaquées sur cuisse,
1 poches zippée dos. Réhausse dos.

Surpiques double aiguilles pour plus de solidité. Braguette métal.

	GRIS		
Taille	Code (1 pièce)	Taille	Code (1 pièce)
38	404 759	46	404 777
40	404 762	48	404 780
42	404 765	50	404 783
44	404 774	52	404 786
	TAUPE		

Taille	Code (1 pièce)	Taille	Code (1 pièce)
38	404 795	46	404 807
40	404 798	48	404 816
42	404 801	50	404 819
44	404 804	52	404 822



#### PANTALON MIX & MATCH RENFORTS CORDURA® (moline)



#### L'alliance du style et de la protection.

98% coton, 2% élasthanne, 250 gr/m². Renforts CORDURA® sur entrées et rabats de poches, genoux, bas de jambe.

Coupe ajustée, empiècement d'aisance entrejambe, réhausse dos. Poches italiennes devant, 2 poches cuisse, 1 poche zip dessous la ceinture,

2 poches arrières plaquées, double poche mètre. Poches genouillères réglables sur 2 niveaux. Coloris: marine.

Article livré sans genouillères. Compatible avec les genouillères 404 648

Taille	Code (1 pièce)	Taille	Code (1 pièce)
38	404 699	46	404 717
40	404 702	48	404 720
42	404 711	50	404 723
44	404 714	52	404 732



Code (1 paire) Code (1 paire) 407 216 407 201 9 407 210 10 407 219 407 213 407 222 11

Techpro

## PROTECTION DU CORPS



**24,90** €/HT

**POLO BICOLORE** 

<u>BLÅKLÄDER</u>

60% coton, 40% polyester, piqué, 220 g/m². Col avec ouverture par boutons. Col en maille côtelée. Aération latérale. Coutures d'épaule et au col renforcées.

Taille	MARINE/ROUGE	NOIR/GRIS FONCÉ	NOIR/ROUGE
Μ	400 502	903 454	400 520
L	400 511	903 456	400 523
XL	400 514	903 457	400 532
XXL	400 517	903 458	400 535

QUANTITÉ Limitée

**22,50** €/HT



**3 TEE-SHIRTS** 

Code (1 lot) Taille Μ 404 333 404 336 ΧL 404 339 404 342 XXL







#### **POLO MANCHES COURTES**

90% coton, 10% viscose, 180 g/m<sup>2</sup>. Bande de propreté et patte de boutonnage 3 boutons ton sur ton. Coloris: gris.

Taille Code (1 pièce) 409 190 Μ L 409 193 ΧL 409 196 XXL 409 205





#### TEE-SHIRT C324

CAT

Coloris: noir. Taille Code (1 pièce) S 404 912 404 921 L 404 924 XL404 927 XXL 404 930

100% coton jersey  $200g/m^2$ 





## PROTECTION DU CORPS

#### TEE-SHIRT BALI

100% polvester 160 g/m<sup>2</sup>.

**6,50** €/HT

100% polyester 100 g/1112.				
Taille	GRIS	ORANGE	ROUGE	VERT
Μ	407 025	914 971	402 656	406 997
L	407 032	914 972	402 659	407 004
XL	407 039	914 974	402 662	407 011
XXL	407 046	914 975	402 665	407 018



**22** €/HT la pièce

NOUS VOUS CONSEILLONS
DE PRENDRE UNE TAILLE EN DESSOUS
DE VOTRE TAILLE HABITUELLE.



TEE-SHIRT CARHARTT

100% coton, 229g/m2.

VERT		MARINE	
Taille	Code (1 pièce)	Taille	Code (1 pièce)
S	410 339	S	410 318
М	410 342	М	410 321
L	410 345	L	410 324
XL	410 348	XL	410 327
XXL	410 351	XXL	410 330

### TEE-SHIRTS MIX & MATCH

(molinel

#### Confortable, toucher peau de pêche.

Jersey, 160 gr/m². Gris: 85% coton, 15% polyester. Bordeaux:100% coton.

	LOT DE 2 TEE-SHIRTS						
Taille	1 GRIS + 1 BORDEAUX	2 BORDEAUX	2 GRIS	Prix € HT			
S	903 415	903 408	903 401				
М	903 416	903 409	903 402	<del>30,00€</del>			
L	903 417	903 410	903 403	24,00			
XL	903 418	903 411	903 404	. 400/			
XXL	903 419	903 412	903 405	soit <b>-40%</b> sur le second			
XXXI	903 421	903 414	903 407				

	TEE-SHIRT A L'UNITÉ					
Taille	BORDEAUX	GRIS	Prix unitaire € HT			
S	404 870	404 846				
М	404 879	404 849				
L	404 882	404 858	15.00			
XL	404 885	404 861	15,00			
XXL	404 888	404 864				
XXXL	404 891	404 867				

1 TEE-SHIRT = -40% SUR LE SECOND



1 tee-shirt

lot de 2 tee-shirts

15 le tee-shirt 24€/HT le lot de 2 -40%





#### TEE-SHIRT UNI

100% coton 150 g/m<sup>2</sup>.

## PRIX DÉGRESSIF PAR QUANTITÉ

	BLANC			GRIS	NOIR		
Taille	Code (1 pièce)	Prix € HT <b>x1</b>	Prix € HT <b>x3</b>	Code (1 pièce)	Code (1 pièce)	Prix € HT <b>x1</b>	<i>Prix</i> € <i>HT</i> <b>x3</b>
Μ	415 856		,90 2,50	415 828	405 982		
L	415 863	2.00		415 835	405 989	7.00	7.50
XL	415 870	2,90		415 842	405 996	3,90	3,50
XXL	415 877			415 849	406 003		



## PROTECTION DU CORPS









#### SWEAT K288



50% coton, 50% polyester, 356 g/m². Capuche trois parties avec cordon de serrage. Poignets et tour de taille bords côtes stretch avec élasthanne. Poche frontale.

Nous vous conseillons de prendre une taille en dessous de votre taille habituelle.

#### GRIS ANTHRACITE

Taille	Code (1 pièce)
S	408 554
М	408 557
L	408 560
XL	408 563
XXL	408 566

	BLEU MARINE		
- :"			
Taille	Code (1 pièce)		
S	408 575		
Μ	408 578		
L	408 581		
XL	408 584		
XXL	408 587		



#### GILET SANS MANCHE ORSA





#### Tissu ripstop anti-abrasion et déperlant. Emmanchure coupe vent.

100% polyester ripstop 90g/m2, doublure 100% nylon. Triple couture et renforts sur zones de friction. 2 poches extérieures basses.


1 poche poitrine extérieure et 1 intérieure. Intérieur du col en sherpa. Dos allongé. Coloris : noir

Taille	Code (1 pièce)	
Μ	919 318	
L	919 319	
XL	919 321	
XXI	919 322	



## GILET MATELASSÉ TATAKI coverguard

100% polyester stretch mécanique + membrane TPU. Doublure polyester taffetas. Col montant. Zip central. 2 poches basses zippées sous rabat. Emmanchures et bas du blouson élastiqués.



Coloris: noir.



94% polyester, 6% élasthanne et membrane TPU, 290 g/m². Col montant, zip central et protège menton. Manches raglans et poignets avec biais élastiqués. 1 poche poitrine gauche zippée et 2 poches basses zippées.

	BLEU MARINE		
Taille	Code (1 = 11 = 1)		
iailie	Code (1 pièce)		
S	409 217		
М	407 090		
L	407 093		
XL	407 096		
XXL	407 105		

NOIR		
Code (1 pièce)		
409 226		
407 108		
407 111		
407 114		
407 117		
	Code (1 pièce) 409 226 407 108 407 111 407 114	





**75** €/HT la pièce

#### PANTALON SERVICES FEMME 7159

<u>BLÅKLÄDER</u>

65% polyester, 35% coton, uni, 166 g/m².
Parties stretch à l'entrejambe, hanches et genoux.
Coupe femme, genoux préformés.
Ourlet à découdre pour extension «jambes longues» de 5 cm.
Poche cavalière, poche intérieure pour téléphone, poche jambe à soufflet avec fermeture éclair, poche stylo et compartiment couteau.
Braguette plastique.
Coloris: noir.

Taille	Code (1 pièce)	Taille	Code (1 pièce)
36	409 037	42	409 046
38	409 040	44	409 049
40	409 043	46	409 058



DE VOTRE TAILLE HABITUELLE.

IFAN FEMME

JEAN FEMME SLIM LAYTON

carbartt 🧐

77% coton, 21% polyester, 2% Spandex-élasthanne, 356 g/m². Jean stretch légèrement taille basse. Coloris : bleu jean.

Taille Code (1 pièce)		Taille	Code (1 pièce)
34	408 701	40	408 710
36	408 704	42	408 713
38	408 707	44	408 722

**22,50**€/HT



POLO FEMME



60% coton, 40% polyester, piqué, 220 g/m². Polo femme manches courtes. Col côtelé et coutures renforcées au col et aux épaules. Patte 3 boutons. Aération latérale. Coloris: noir.

Taille	Code (1 pièce)	
S	409 061	
М	409 064	
L	409 067	
XL	409 070	



SWEAT FEMME CLARKSBURG



55% coton, 45% polyester, 365 g/m². Coupe ajustée. Coloris : gris.

Taille	Code (1 pièce)	
XS	408 725	
S	408 728	
М	408 731	
L	408 734	
XL	408 743	

NOUS VOUS CONSEILLONS
DE PRENDRE UNE TAILLE EN DESSOUS
DE VOTRE TAILLE HABITUELLE.



TEE-SHIRT FEMME CARHARTT 103589

carbartt 😘

60% coton, 40% polyester, 170g/m2. Coloris : bleu marine.

Taille	Code (1 pièce)	
XS	410 414	
S	410 423	
М	410 426	
L	410 429	
XL	410 432	

NOUS VOUS CONSEILLONS
DE PRENDRE UNE TAILLE EN DESSOUS
DE VOTRE TAILLE HABITUELLE.

foussier.fr

## HAUTE VISIBILITÉ

#### INNOVATION BANDES RETRO-RÉFLÉCHISSANTES SEGMENTÉES


+ DE CONFORT + DE SOUPLESSE T-SHIRT HAUTE VISIBILITÉ

coverguard

100% polyester, 140 g/m<sup>2</sup>. Bandes segmentées. Col V. Filet ajouré sous les bras pour une meilleure ventilation.

#### MANCHES COURTES

Taille	JAUNE	ORANGE
Μ	407 948	407 930
L	407 951	407 933
XL	407 954	407 936
XXL	407 957	407 945





#### Protection solaire (tissus UPF 50+).

Taille	JAUNE	ORANGE
М	407 966	407 978
L	407 969	407 987
XL	407 972	407 990
XXL	407 975	407 993





**GILET BAUDRIER** HAUTE VISIBILITÉ

coverguard



100% polyester. Gilet de signalisation polyester. Fermeture bande agrippante ajustable.



#### POUR SUPPORTER LES FORTES CHALEURS RESTE HYDRATÉ JUSQU'A 4H. FAIRE TREMPER DANS L'EAU 2 À 5 MIN.





Idéal temps très chaud. 100% nylon. Col en V avec fermeture glissière. Doublure hydrofuge. Coloris : jaune fluo.

Taille	Code (1 pièce)
Μ	903 428
L	903 429
XL	903 430
XXL	903 431





#### BERMUDA HV CL2 LUK LIGHT



60% coton, 40% polyester, 280g/m2 (jaune) 300g/m2 (orange).

Ceinture élastiquée côtés. Braguette fermeture à glissière.

2 poches italiennes, 1 poche cuisse, 1 poche téléphone, 1 poche dos,
1 poche mètre. Boucle marteau. Empiècement d'aisance à l'entre-jambe.

Taille	JAUNE/MARINE	ORANGE/MARINE
40	410 246	410 279
42	410 255	410 282
44	410 258	410 285
46	410 261	410 288
48	410 264	410 297
50	410 267	410 300
52	410 276	410 303

#### **CHAUSSURE** JALMAX-JALWIN S3 CI SRC



Technologie HIGH REBOUND : Retour d'énergie constant de 40% sur toute la surface.

Doublure respirante.

Coloris: noir.

Normes: ISO 20345:2011 S3 CI SRC / EN 61340 4-3 et EN 61340-5-1.





## BASSE JALWIN

Pointure	Code (1 paire)	Pointure	Code (1 paire)
36	406 523	44	406 559
37	406 526	45	406 562
38	406 529	46	406 565
39	406 538	47	406 568
40	406 541	47	406 568
41	406 544	48	406 571
42	406 547	35	406 520
43	406 550		
		_	



	HAUTE JALMAX		( <del>***</del> )
Pointure	Code (1 paire)	Pointure	Code (1 paire)
38	406 475	44	406 499
39	406 478	45	406 502
40	406 481	46	406 505
41	406 484	47	406 508
42	406 487	48	406 517

406 496

#### **CHAUSSURE BASSE** TECH'PULSE S1P SRA

Sur-embout de protection : prolonge la durée de vie. Semelle antidérapante résistante à 300°C (HRO)

Norme EN ISO 20345 :2011 S1P HRO et SRA.

Pointure	Code (1 paire)
39	402 077
40	402 089
41	402 092
42	402 095
43	402 098
44	402 107
45	402 113
46	402 116
47	402 119



#### CHAUSSURE BASSE **BLAZE KNIT S1P SRC**

Embout de sécurité et semelle anti-perforation composite. Sur-embout de protection TPU. Tige textile tissé sans couture.

Semelle extérieure en caoutchouc.

Coloris: bleu.

Norme: EN ISO 20345:2011 S1P HRO SRC.

Pointure	Code (1 paire)	Pointure	Code (1 paire)
39	405 101	43	405 119
40	405 110	44	405 122
41	405 113	45	405 131
42	405 116	46	405 134





**85**€/HT

SAFETY

## PROTECTION DES PIEDS



#### CHAUSSURE HIT 200 S3 SRC

#### + BALLON OFFERT

Embout de sécurité en aluminium et semelle anti-perforation composite.

Tige cuir nubuk. Tissu mesh respirant. Semelle extérieure en PU2D.

Coloris: bleu / noir.

Norme: EN ISO 20345:2011 S3 SRC.

MI-HAUTE		BA	ASSE
Pointure	Code (1 lot)	Pointure	Code (1 lot)
39	903 606	39	903 597
40	903 607	40	903 598
41	903 608	41	903 599
42	903 610	42	903 600
43	903 611	43	903 601
44	903 612	44	903 603
45	903 613	45	903 604
46	903 614	46	903 605





#### CHAUSSURE RUN-R BOA 120 S1P SRC

→ HECKEL

#### Respirabilité.

Embout de sécurité et semelle anti-perforation en acier. Tige en cuir velours perforée. Doublure en maille polyester. Bandes latérales réfléchissantes. Semelle de propreté en EVA perforé.

coverguard

Semelle extérieure en PU2D.

**CHAUSSURE BASSE** 

GALENA S1P SRC

Coloris : gris.

Norme : EN ISO 20345 : 2011 S1P SRC.

Pointure	Code (1 paire)	Pointure	Code (1 paire)
38	410 138	43	410 159
39	410 141	44	410 162
40	410 150	45	410 171
41	410 153	46	410 174
42	410 156	47	410 177

#### Fit Système Boa® : mettre et retirer les chaussures rapidement et facilement.

Embout de sécurité et semelle anti-perforation en composite.

Tige mesh et structure de maintien TPU.

Doublure: polyester mesh 3D.

Semelle intérieure : anatomique avec absorbeurs de chocs avant et arrière.

Semelle extérieure : PU2D. Coloris : noir / bleu.

Norme: EN ISO 20345:2011 S1P SRC.

Pointure	Code (1 paire)	Pointure	Code (1 paire)
38	408 839	44	408 872
39	408 848	45	408 875
40	408 854	46	408 878
41	408 857	47	408 881 *
42	408 860	48	408 890 *
43	408 869	* Livraison en 2 semaines	

#### TECHNOLOGIE INFINERGY®

d'énergie restituée à chaque pas

Technologie INFINERGY : absorption des chocs, haute capacité à restituer l'énergie, anti-fatigue. Look dynamique et confort optimal.

Embout de sécurité AIR TOE ALUMINIUM avec membrane respirante et semelle anti-perforation SAVE FLEX PLUS. Doublure respirante.

Semelle extérieure en PU, anti-abrasion, résistant aux hydrocarbures, anti-dérapante et antistatique.



#### CHAUSSURE BASSE KINDLE S3 SRC

#### Tige PUTEK 2 imperméable et résistante, ripstop respirant.

Semelle intérieure en PU anti-fatigue, anti-bactérienne et respirante. Semelle extérieure en PU, anti-abrasion, anti-dérapante et antistatique. Semelle intermédiaire en PU et INFINERGY, anti-torsion et antistatique. Coloris : noir/orange. Norme : EN ISO 20345:2011 S3 SRC.

Pointure	Code (1 paire)	Pointure	Code (1 paire)
35	405 431 *	42	405 458
36	405 434 *	43	405 467
37	405 437 *	44	405 470
38	405 446	45	405 473
39	405 449	46	405 476
40	405 452	47	405 479 *
41	405 455	48	405 488 *



#### CHAUSSURE BASSE POINT S1P SRC

#### Tige en textile respirant, nylon et cuir croûte velours souple.

Semelle intérieure en PU anti-fatigue, anti-bactérienne et respirante. Semelle intermédiaire en PU et INFINERGY, anti-torsion et antistatique.

Coloris : gris / vert. Norme : EN ISO 20345:2011 S1P SRC.

Pointure	Code (1 paire)	Pointure	Code (1 paire)
35	405 311 *	42	405 344
36	405 320 *	43	405 347
37	405 323 *	44	405 350
38	405 326	45	405 353
39	405 329	46	405 362
40	405 332	47	405 365 *
41	405 341	48	405 368 *
		* Nous cor	sulter pour le délai



#### CHAUSSURE BASSE BOLT S3 SRC

#### Tige en cuir nubuck hydrofuge souple et résistant.

Semelle intérieure en PU anti-fatigue, antibactérienne et respirante. Semelle extérieure en PU, anti-abrasion, anti-dérapante et antistatique. Semelle intermédiaire en PU et INFINERGY, anti-torsion et antistatique. Coloris: noir/jaune.

Norme: EN ISO 20345:2011 S3 SRC.

Pointure	Code (1 paire)	Pointure	Code (1 paire)
1 Official C	( / /		` ' '
35	405 371 *	42	405 404
36	405 374 *	43	405 407
37	405 383 *	44	405 410
38	405 386	45	405 413
39	405 389	46	405 416
40	405 392	47	405 425 *
41	405 395	48	405 428 *
		* Nous cor	sulter pour le délai



#### CHAUSSURE NOA S3 CI SRC



Embout de sécurité aluminium et semelle anti-perforation composite. Tige en cuir nubuck finition grainée.

Matelassage de haut de tige pour plus de confort et de protection des malléoles et du talon d'Achille. Semelle extérieure en PU et insert en ETPU.

Coloris: noir / rose.

Norme: EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC. Poids (pour un pied 38): 673 g.

Pointure	Code (1 paire)	Pointure	Code (1 paire)
35	404 534	38	404 528
36	404 531	39	404 546
37	404 543	40	404 549



#### **CHAUSSURE GLOVE** S3 HRO SRA

#### Confort et légèreté.

Idéal transport / artisanat / industrie. Embout de sécurité en aluminium et semelle anti-perforation en textile K SOLE.

Tige en nubuck hydrofuge. Semelle extérieure en caoutchouc nitrile. Coloris : noir / jaune.

Norme: EN ISO 20345:2011 S3 HRO SRA.



D/ (SSE		
Pointure	Code (1 paire)	Prix € HT
39	405 206	
40	405 215	86,50
41	405 218	60,30
42	405 221	

RASSE

Pointure	Code (1 paire)	Prix € HT
43	405 224	
44	405 227	06.50
45	405 236	86,50
46	405 239	



Pointure	Code (1 paire)	Prix € HT
39	405 176	
40	405 179	02.50
41	405 182	82,50
42	405 185	

HAUTE

Pointure	Code (1 paire)	Prix € HT
43	405 194	
44	405 197	002.50
45	405 200	892,50
46	405 203	

#### **CHAUSSURE** BASSE BEAT II S3 HRO SRC



#### Nubuck très souple. Doublure air mesh très résistante.

Idéal logistique / artisanat / second œuvre / constructions. Embout de sécurité aluminium et semelle anti-perforation Textile K-Sole. Tige en nubuck hydrofuge. Semelle extérieure caoutchouc nytrilique. Coloris : Noir / jaune. Norme : EN ISO 20345 : 2011 S3 HRO

Pointure	Code (1 paire)	Pointure	Code (1 paire)
39	405 137	43	405 155
40	405 140	44	405 158
41	405 143	45	405 161
42	405 152	46	405 164



#### **CHAUSSURE ZEPHIR** S1P HRO SRA



#### Légère.

Embout de sécurité et semelle anti-perforation composite. Croûte velours. Doublure textile.

Semelle extérieure en caoutchouc nitrile.

Coloris: noir/grise.

Norme: EN ISO 20345:2011 S1P HRO SRA

Pointure	Code (1 paire)	Pointure	Code (1 paire)
36	417 669	42	417 711
37	417 676	43	417 718
38	417 683	44	417 725
39	417 690	45	417 732
40	417 697	46	417 739
41	417 704	47	417 746





**7,90**€/HT l'aérosol

Bactéricide et fongicide après 30 min de contact.

Aérosol de 405 ml.

Code (1 aérosol) 406 906



## CHAUSSURE HAUTE TECH'PULSE II S3 SRC



Semelle antidérapante Résistante à 300° C

**EMBOUT DE SÉCURITÉ & SEMELLE** ANTI-PERFORATION NON-MÉTALLIQUE!

DOUBLURE "COA.TEX" RESPIRANTE SEMELLE EXTÉRIEURE EN CAOUTCHOUC

> COA.TEX est une membrane high-tech d'une grande longévité, extrêmement hydrofuge, coupe-vent et respirante. La structure microporeuse du tissu aide le corps lors du refroidissement naturel en laissant s'évacuer la sueur.

Techpro

**59,90**€/HT

Pointure	Code (1 paire)
39	403 562
40	403 565
41	403 568
42	403 577
43	403 580
44	403 583
45	403 586
46	403 589
47	403 598



CHAUSSURE SUXXEED S3 SRC



#### Très léger et flexible.

Semelle DUAL IMPULSE absorption des chocs, effet rebond et antifatigue

> Embout de sécurité composite, semelle anti-perforation metal free. Cuir hydrosuede huilé. Doublure mesh 3D. Semelle extérieure en PU double densité.

Norme: EN ISO 20345:2011 S3SRC

	HAUTE			BASSE
Pointure	Code (1 paire)		Pointure	Code (1 paire)
39	408 362		39	408 306
40	408 369		40	408 313
41	408 376		41	408 320
42	408 383	-	42	408 327
43	408 390		43	408 334
44	408 397	-	44	408 341
45	408 404	-	45	408 348
16	408 411	-	46	408 355



#### **CHAUSSURE SUXXEED** OFFROAD S3 CI SRC



Embout de sécurité et semelle anti-perforation metal-free.

Tige cuir fleur huilé hydrofuge, insert microfibre, col et soufflet hydrofuges et matelassés, éléments réfléchissants.

Semelle de propreté anatomique, respirante, absorbeur de chocs au talon.

Semelle extérieure en PU2D.

Coloris: marron.

Norme: EN ISO 20345: 2011 S3 CI SRC.

	HAUTE		BASSE
nture	Code (1 paire)	Pointure	Code (1 paire)
	407 348	39	407 384
)	407 357	40	407 387
	407 360	41	407 390
	407 363	42	407 399
	407 366	43	407 402
	407 369	44	407 405
	407 378	45	407 408
	407 381	46	407 411

## PROTECTION DE LA TÊTE



**CASQUE** DE CHANTIER V-GARD 200



#### Large molette souple, maintien fiable.

Ventilé en ABS.

Coiffe textile, bandeau anti-transpiration.

Poids: 350 g. Norme: EN397 Certifié ATEX EN13463.1.

Livré sans jugulaire.

Coloris Code (1 pièce) Blanc 404 421 Jaune fluo 404 428



COIFFE DE TÊTE + SAHARIENNE RAFRAÎCHISSANTE



#### 5 à 10 h de fraîcheur. Température ressentie : 6 à 12°C de moins.

Travaux dans les environnements chauds type chantiers BTP durant la période estivale.

Textiles rafraichissants pour casques V-GARD.

Fixation par velcros.

Facile à mettre en place et réutilisable. Coloris : orange haute visibilité.

Code (1 ensemble)

407 615



#### Visière courte

Casquette avec tour de tête à crémaillère. Visière courte. Calotte en ABS. Poids : 148 g. Tour de tête : 54 à 62. Norme : EN 812:2012.

Coloris Code (1 pièce) Bleu / marine 408 671

#### **CASQUETTE ODESSA** 100289 carhartt 🌕

Toile 100% coton. Bandeau Fast Dry® évacuant l'humidité. Ajustable par scratch. taille unique

NOIR DÉLAVÉ

VERT ARMÉE

Code (1 pièce) 410 306

Code (1 pièce) 410 309





Type base-ball, 100% coton, oeillet d'aération. Taille unique.

Code (1 pièce) Noir 404 906





#### **LUNETTE PROFIL**

#### Souple et légère pour un port permanent.

Oculaire PC incolore. Nez souple ajustable. Branches avec insert antiglisse. Traitée anti-rayures et anti-buée. Poids: 22 g.

#### SOLAIRE

Normes: EN166 + EN170 + EN172

Code (1 paire) 401 630



#### LUNETTE **PHEOS**

#### uvex

#### Absence de pression grâce à la souplesse des branches.

Branches plates flexibles double densité avec zone anti-dérapante et embouts ultra-souples. Traitée anti-buée et anti-rayures. Teinte : gris solaire. Filtre UV 5-2,5.

Poids : 28 g. Normes : CE EN166 + EN172.

#### SOLAIRE

Code (1 paire)

406 507



#### LUNETTE **SPORTSTYLE**

#### uvex

## Design profilé au look sport. Large champ de vision.

Oculaire PC, branches et embouts très souples en TPE. Poids : 23 g. Normes: EN 166 + EN 170 + EN 172 (version solaire).

**SOLAIRE** 

Code (1 paire)

408 668





Oculaire PC. Branches extra souples et plates. Traitement anti-buée et anti-rayures.

Poids: 19 g. Normes: EN166, EN172 (version solaire).

INDOOR ET OUTDOOR

Code (1 paire)

408 806





#### **GANT T-DEX** N500P

Taille	Code (1 paire)
6	407 279
7	407 282
8	407 285
9	407 294
10	407 297
11	407 300



Picots sur la paume pour un meilleur grip. Respirabilité.

Pour milieu sec ou légèrement huileux. Cant tricoté en nylon sans couture. Enduction mousse de nitrile avec picots sur paume et doigts. Jauge 15. Coloris : gris / noir.







#### **GANT T-DEX** N500

Taille	Code (1 paire)
6	407 255
7	407 258
8	407 261
9	407 264
10	407 273
11	407 276



#### Respirabilité.

Pour milieu sec ou légèrement huileux. Gant tricoté en nylon sans couture. Enduction mousse de nitrile sur paume et doigts. Jauge 15. Coloris : gris / noir.





#### GANT T-CUT DN75

Taille	Code (1 paire)
6	407 231
7	407 234
8	407 237
9	407 240
10	407 243
11	407 252



Niveau élevé de protection contre les coupures. Excellent grip.

Excellent grip. Étanchéité aux huiles et aux graisses.

Idéal pour manipulation de pièces coupantes en milieu huileux. Gant tricoté sans couture en HPPE,

double enduction nitrile,

enduction nitrile lisse 3/4

et nitrile micro-surface paume et doigts. Jauge 13.

Coloris : gris / bleu / noir.





#### GANT T-CUT DP50

Taille	Code (1 paire)
7	401 462
8	401 465
9	401 468
10	401 477
11	401 480



#### Protection élevée contre les coupures (niveau D à la norme ISO 1399/7).

Montage de tôles coupantes, découpe au cutter, manipulation de feuilles de métal.. Gant tricoté à base de HPPE, polyamide et élasthanne. Enduction PLI sur paume et doiets

Enduction PU sur paume et doigts. Jauge 13.

Coloris: support gris/enduction grise.

#### BOUCHON DEMI-MESURE ALVIS MK4

#### Sans prise d'empreinte. Disponible en 3 tailles.

Bouchons d'oreilles réutilisables en silicone, très souple. Vous protège quand il faut sans vous couper du monde. SNR: 27 dB. Norme EN352-2.

Article livré avec une boîte de transport.

Taille	Code (1 pièce)
S	401 255
М	401 258
L	401 267






En zone bruyante, mettez à disposition de vos salariés les protections auditives adaptées et assurez-vous de leur port permanent



disponible sur-mesure



## BOUCHONS SUR-MESURE MODULAIRES ALVIS EP2

- Coque sur mesure
- Résine pleine inusable
- Garantie 10 ans
- Filtration modulaire : communication et filtration maxi
- Prise d'empreintes par audio prothésiste

Contactez-nous!

## SÉCURITÉ EN HAUTEUR

 $155_{\text{e/HT}}$ 



KIT ANTI-CHUTE **PRO** 

**Extractel** 

Code (1 kit)

406 781

Utilisation verticale, inclinée et horizontale. Kit comprenant :

- 1 harnais ET10 TM, 1 point d'accrochage dorsal,
   1 anti-chute stopfor™ K équipé d'un connecteur à vis M10,
- 1 drisse de 10 m,
- 1 connecteur à vis M10,
- 1 sac de rangement.

Normes: EN 361, EN 353-2, EN 362, CNB/P/11.075.



**HARNAIS** ET 11

**ETractel** 

Code (1 pièce) 406 811

Sangle polyester de 45 mm.

2 points d'accrochage : dorsal et sternal. 1 sanglon thoracique équipé d'une boucle rapide.

Norme: EN 361.

**ANTI-CHUTE** BLOCFOR 1,8™ A ESD

**STractel** 

**ANTI-CHUTE** BLOCFOR™ 6 ESD

**STractel** 

Équipé du système ESD : réduction de l'impact en cas de chute.

Toit et terrasse. Antichute à rappel automatique à sangle textile équipé d'un absorbeur d'énergie. Normes: EN 360

Code (1 pièce) Prix € HT

413 976 125.00

Équipé du système ESD : réduction de l'impact en cas de chute.

Destiné à tous les travaux en hauteur qui nécessitent une grande liberté de mouvement. Antichute à rappel automatique à sangle avec dissipateur d'énergie Normes: EN 360

Code (1 pièce)

Prix # HT

413 969 275,90



**FAITES CONTRÔLER VOS HARNAIS DE SÉCURITÉ** 

La vérification de vos Équipements de Protection Individuelle (EPI) est obligatoire tous les ans.

Contactez votre technico-commercial!

Ensemble, nous vérifierons et contrôlerons vos anti-chutes.

Ensemble, assurons votre sécurité!



**AÉROSOL CHOAEX ANTI-FRELON** 1000 ML

Code (1 aérosol)

402 692

#### Débit puissant, très longue portée.

Spray surpuissant destiné à la destruction des nids de guêpes et de frelons en toute sécurité. Alve et diffuseur spéciaux de type extincteur, projette le produit actif à plus de 4 mètres.

Aérosol réservé à usage des professionnels

Aérosol de 1 000 ml







## • PREMIERS SECOURS



#### TROUSSE MULTISECURE 2 / 4 PERSONNES



#### Ultra légère et compacte. Fluorescente et rétro-réfléchissante.

Trousse de secours semi rigide en EVA destinée à équiper tous les véhicules professionnels. Elle comprend également des pansements brûlures. Dimensions (L x l x Ep) : 220 x 140 x 60 mm. Poids : 350 g.

Code (1 pièce)

409 027



FARMOR

## VALISE DE SECOURS «BÂTIMENT» 8 / 10 PERSONNES

#### Correspond aux préconisations de l'OPPBTP.

Idéale dans les camionnettes utilitaires. Fourni avec une signalétique «Premiers secours» et son grippeur autocollant.
Dimensions (L x l x Ep) : 240 mm x 180 mm x 75 mm. Poids : 700 g.

Code (1 coffret)

405 917



#### TROUSSE DE SECOURS INDIVIDUELLE

**10,90**€/HT

Trousse de secours Fermeture par zip. Tissu imperméable.

Dimensions (L x l x Ep) : 140 x 110 x 40 mm.

Poids : 75 g.

Code (1 pièce)

408 338

#### PANSEMENT AUTO ADHÉSIF



**14,90**€/HT la pièce

Auto-adhésif, il ne colle pas à la peau, ni à la plaie, ni aux poils. Flexible et extensible, il s'adapte parfaitement aux mouvements. Convient aussi pour la fixation des compresses.

Dimensions (L x l): 6 cm x 4,5 m.

Poids : 81 g. Couleur : chair.

Code (1 pièce)

405 920







## ABSORBANT INDUSTRIEL ABSO'NET CLASSIC 20 KG



Absorbe tous les liquides : eau, huiles, hydrocarbures, chlore, encres, solvants, etc.
Composition : base de sépiolite.

Code (1 sac)

406 139



## 22,50<sub>€/HT</sub>

#### ABSORBANT MINÉRAL TERRE DE DIATOMÉE 20 KG



Absorbe tous les liquides : hydrocarbures, produits chimiques, eau, etc. Composition : terre de diatommée, grain fin.

Code (1 sac)

406 142







DÉCAPANT GRAFFITIS DECAP'FORT

#### **AEXALT**

Code (1 aérosol) **402 811** 

#### Très puissant.

Super décapant renforcé puissant et polyvalent spécial graffitis. Pour le décapage de graffitis à base de peintures innéraux : mur béton, ciment, pierre, brique.

S'utilise pur, au pinceau ou à la brosse.
Toujours faire un essai préalable.

Aérosol de 650 ml.

## SÉCURITÉ ET MOBILIER URBAINS





#### **MIROIR** DE SÉCURITÉ Ø 600 MM

Code (1 pièce) 413 983

Miroir de sécurité rond avec visière. Fabriqué en polycarbonate. Incassable. Utilisation intérieure ou extérieure.

Article livré avec 1 fixation pour mur ou 1 poteau diamètre 50 mm.






**CENDRIER MURAL KOPA** 

ROSSIGNOL

Façade et corps en acier poudré anti UV. Contenance : 2 l.

Fixation murale ou sur poteau.

Coloris Code (1 pièce)



Gris manganèse 401 110





**CORBEILLE DÉCROCHABLE** ARKÉA 20 L

ROSSIGNOL

Matière : acier poudré traité anti-corrosion anti-UV. Vidage par décrochement.

Fond perforé pour l'évacuation des eaux de pluie. Fixation murale ou sur poteau.

Compatible avec le poteau code 409 962.

Code (1 pièce) Gris manganèse 409 955



**269** €/HT la pièce

**CENDRIER SUR PIED KOA** 

ROSSIGNOL

#### Résistance à la corrosion. Anti-vandalisme. Facilité et rapidité de vidage du cendrier.

Matière : acier poudré anti-UV et anti-corrosion. Contenance: 2,5 L. Serrure à clé triangulaire. Dimensions (L x l x H): 250 x 180 x 900 mm.

Article livré avec autocollant «Cigarette».

Coloris Code (1 pièce) Gris manganèse 406 235

foussier.fr



## LE COIN DES BONNES AFFAIRES DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES





1 SHORT 1499 + 1 TEE-SHIRT **OFFERT** 

**39,90**€/HT le lot

#### <u>BLÅKLÄDER</u>

Taille	Code (1 lot)	Taille	Code (1 lot)
38	403 853	46	403 871
40	403 856	48	403 874
42	403 859	50	403 877
44	403 862	52	403 880



Taille	Code (1 pièce)
40	400 115
42	400 118
44	400 121
46	400 124
48	400 133

**PANTACOURT SIROCCO** 



**45,90**€/HT la pièce



Taille	Code (1 pièce)
38	406 675
44	406 696
46	406 703
48	406 710
54	401 687

JEAN GENOUILLÈRE **DUSSELDORF** 

**29**€/HT la pièce



Taille	Code (1 pièce)
Μ	918 306
L	918 307
XL	918 308
XXI	918 310

**GILET** SOFTSHELL 3850 BLÅKLÄDER

**45**€/HT la pièce



Taille	Code (1 pièce)
L	918 765
XL	918 766
XXL	918 768

TEE-SHIRT 11427



**10,50**€/HT la pièce



Taille	Code (1 pièce)
L	918 709
XL	918 710
XXL	918 712

PANTALON MACH **SPRING LIGHT** 



**22,50**€/HT la pièce



#### **CHAUSSURE** STREET S1P

	lotto
•	WORKS

Pointure	Code (1 paire)
39	402 764
40	402 767
41	402 770
42	402 779

**60**€/HT la paire

Pointure	Code (1 paire)
43	402 782
44	402 785
45	402 788



**CHAUSSURE** JUMP 925 S3

BASSE

45



Pointure 40

Code	Prix € HT	Pointure	Code (1 paire)	Prix € F
(1 paire) <b>402 854</b>		39	402 824	
402 875	60,00	40	402 827	
402 673		41	402 830	C4 0
		42	402 833	64,00
		43	402 842	
		44	402 485	

**60**€/HT

HAUTE

la paire



**CHAUSSURE** RUN-R 300 S3 **⊖**HECKEL

**60**€/HT la paire

ointure	Code (1 paire)	Pointure	Code (1 paire)	
39	416 363	43	416 391	
40	416 370	44	416 398	
41	416 377	45	416 405	
42	416 384			

Retrouvez tous les descriptifs et les informations techniques de nos produits sur foussier.fr



## VOTRE OFFRE MULTISPÉCIALISTE











#### 45 000 références

stockées disponibles en 24h

Vos conditions tarifaires personnalisées

Vos produits sur-mesure en 48h

Des **Exclusivités** & marques leaders

#### **TOUJOURS** À VOS CÔTÉS









1 100 personnes à votre service

7h/19h du lundi au jeudi, 7h/18h le vendredi tél. 02 50 821 821 / fax 02 50 821 822

foussier.fr / lbathivel.com

**65 magasins** partout en France

#### VOS SERVICES LIVRAISON







Commande jusqu'à 19h livrée le lendemain

**Livraison offerte\*** 

Abonnement livraison **Premium\*** 

FOUSSIER TEXA-GATIVE



Document imprimé par une entreprise Imprim'Vert® qui agit pour l'environnement. Le papier utilisé pour ce prospectus garantit une gestion forestière durable et est recyclable. Une volonté commune de réduire les impacts environnementaux !

