

VOTRE UNIVERS VERRIÈRE

sur-mesure dès 48h !

hors livraison

RAPIDO *le sur-mesure !* by Foussier

Notre gamme Univers verrière (sur allège, cloison, porte battante ou suspendue) évolue pour vous proposer encore plus de choix de design et de personnalisation (style classique, art déco...), plus de performance et solutions (nouveau configurateur 3D cloison verrière, porte battante toute hauteur jusqu'à 3 000 mm) et toujours la même simplicité de mise en oeuvre (parclose à clipser, assemblage par équerre). Vos clients vont adorer !



CONFIGUREZ, CHIFFREZ
ET COMMANDEZ
VOS PRODUITS SUR
FOUSSIER.FR/RAPIDO



FABRICATION
À VOS MESURES

dès **48H**



LAQUAGE
À VOTRE TEINTE

dès **72H**

NOUVELLE GAMME CLOISON 2.0

design épuré

Profils (40x50 mm) et poteaux d'angle (55x55 mm) plus fins.

Remplissage centré (6 à 8 mm) - verre ou panneau.

Personnalisation infinie : traverses, plats à coller, plats cintrés.

Porte battante directement intégrée au configurateur cloison (avec imposte ou toute hauteur).

Nouveau configurateur avec générateur 3D.

NOUVEAUX PROFILS DE FINITION CINTRÉS

style art déco

Compatibles et disponibles en option avec l'ensemble de la gamme Univers verrière.

Dimensions standards à recouper par vos soins.

NOUVELLE PORTE BATTANTE

+ élégante

Profil largeur 53x40mm

Choix entre charnières invisibles et paumelles réversibles

Porte toute hauteur (avec ou sans linteau) avec nouvelle hauteur max : 3000 mm



Verrière

by Foussier



FABRICATION
SUR-MESURE DÈS 48H
hors livraison



avec miroiterie
et/ou laquage à votre teinte
FABRICATION
SUR-MESURE DÈS 72H
hors livraison



FABRIQUÉE
EN FRANCE
dans notre atelier



sur-mesure
et/ou sur modèle



linéaire
avec ou sans
soubassement



avec
angle droit



compatible
porte battante
ou suspendue

Verrière d'intérieur (linéaire, avec angle droit ou avec soubassement), fabriquée sur-mesure dès 48h*, livrée en kit prête à assembler (avec ou sans remplissage).

Profils avec accessoires (joints, clips, équerre, cales de vitrage, vis de fixation...).

Profils

Aluminium laqué granité qualité premium.
Largeur : 30 mm, profondeur : 30 mm.

Dimensions maximales (largeur x hauteur par face)

De 200 x 200 mm à 5 000 x 2 500 mm.

Finitions

Noir granité (RAL 9005), blanc granité (RAL 9003),
gris granité (RAL 7016), rouille et brut dès 48h*. Autres teintes dès 72h*.


Remplissages (en option)

Vitrage feuilleté 33/2 disponible en clair, opale.
Vitrage feuilleté 44/2 disponible en clair, opale et grey.
Soubassement mélaminé 8 mm, 20 décors au choix.

PROFILS

5 FINITIONS DÈS 48H*
(ou laquage à votre teinte dès 72h*)

> noir granité (RAL 9005)
> blanc granité (RAL 9003)
> gris granité (RAL 7016)
> rouille
> brut




cadre



traverse







parclose cadre
et poteau



parclose traverse




poteau d'angle



profils de finition

PROFIL U 75 SÉCABLE
compatible pour toutes
épaisseurs de cloisons.





PLATS À COLLER (AVEC ADHÉSIF)
44 x 3 mm
30 x 3 mm
30 x 10 mm



PLATS CINTRÉS (AVEC ADHÉSIF)
25 x 3 ou 30 x 3 mm



Créez vos verrières style art déco
avec nos profils de finition plats cintrés.
Dimensions standards à recouper par vos soins.



REPLISSAGES

3 TYPES DE VERRE FEUILLETÉ


> clair (33/2, 44/2)
> opale (33/2, 44/2)
> grey (44/2)



SOUBASSEMENTS

20 DÉCORS MÉLAMINÉ 8 MM

> décor bois, décor bois synchronisé, décor texturé, décor uni



CONFIGUREZ, VISUALISEZ EN 3D,
CHIFFREZ
ET COMMANDEZ EN LIGNE
sur foussier.fr/rapido





Cloison

style verrière

by Foussier



FABRICATION
SUR-MESURE DÈS 48H

hors livraison



avec miroiterie
et/ou laquage à votre teinte

FABRICATION
SUR-MESURE DÈS 72H

hors livraison



FABRIQUÉE
EN FRANCE

dans notre atelier



Sur-mesure



linéaire
avec ou sans
soubassement



avec
angle droit



avec ou sans
porte battante
et compatible
porte suspendue

nouveau

Cloison verrière fabriquée sur-mesure dès 48h*
(avec ou sans porte battante modèle «dormant 51»),
livrée en kit prête à assembler.

nouveau

Accessoires inclus (joints, clips, équerres, cales de vitrage, vis de fixation...).

Profils

Aluminium laqué granité qualité premium.
Largeur : 40 mm, profondeur : 50 mm.

nouveau

Dimensions

Hauteur : 3 000 mm maximum.
Largeur travée : 1 280 m maximum.
Largeur totale : 20 000 mm maximum.

nouveau


Finitions

Noir granité (RAL 9005), blanc granité (RAL 9003) et brut dès 48h*.
Autres teintes dès 72h*.

nouveau

Remplissages centrés (livrés en option)

Vitrage feuilleté 33/2 disponible en clair, opale.
Vitrage feuilleté 44/2 disponible en clair, opale et grey.
Soubassement mélaminé 8 mm, 20 décors au choix.



CONFIGUREZ, VISUALISEZ EN 3D,
CHIFFREZ
ET COMMANDEZ EN LIGNE

sur foussier.fr/rapido




PROFILS cloison

nouveau

3 FINITIONS DÈS 48H*
(ou laquage à votre teinte dès 72h*)

> noir granité (RAL 9005)
> blanc granité (RAL 9003)
> brut



profil cadre




poteau d'angle









profil traverse



parclose cadre





parclose traverse




profils de finition

PROFIL U
6 x 33 mm



PLATS À COLLER (AVEC ADHÉSIF)
25 x 3 mm
30 x 3 mm
44 x 3 mm





PLATS CINTRÉS (AVEC ADHÉSIF)
25 x 3 ou 30 x 3 mm



nouveau

Créez vos verrières style art déco
avec nos profils de finition plats cintrés.
Dimensions standards à recouper par vos soins.



REPLISSAGES

3 TYPES DE VERRE FEUILLETÉ


> clair (33/2, 44/2)
> opale (33/2, 44/2)
> grey (44/2)



SOUBASSEMENTS

20 DÉCORS MÉLAMINÉ 8 MM

> décor bois, décor bois synchronisé, décor texturé, décor uni



Cloison

style verrière

Porte battante dormant 51

disponible également en porte seule dans le configurateur porte battante



Porte battante 1 ou 2 vantaux fabriquée sur-mesure dès 48h*, livrée montée (en option) prête à poser.
Profils usinés prêts à assembler, avec accessoires (joints, clips, vis de fixation...).

Profils
Aluminium laqué granité qualité premium.

Dimensions (par vantail)
Largeur de 400 à 930 mm,
Hauteur de 930 à 3 000 mm.


Finitions
Noir granité (RAL 9005), blanc granité (RAL 9003) et brut dès 48h*.
Autres teintes RAL dès 72h*.

Remplissages (livrés en option)
Vitrage feuilleté 33/2 (6,8 mm) disponible en clair ou opale.
Soubassement mélaminé 8 mm, 20 décors au choix.


PROFILS porte dormant 51 *nouveau*

3 FINITIONS DÈS 48H*
(ou laquage à votre teinte dès 72h*)

- > brut
- > noir granité (RAL 9005)
- > blanc granité (RAL 9003)




parclose traverse pour dormant




profil imposte pour dormant




profil dormant




profil ouvrant



profil imposte



traverses haute et basse



traverse intermédiaire



paumelles visibles réversibles




charnières invisibles



profils de finition


PROFIL U
6 x 33 mm



PLATS CINTRÉS (AVEC ADHÉSIF)
25 x 3 ou 30 x 3 mm



Créez vos verrières en style art déco
avec nos profils de finition plats cintrés.
Dimensions standards à recouper par vos soins.



REMPLISSAGES

3 TYPES DE VERRE FEUILLETÉ


- > clair (33/2, 44/2)
- > opale (33/2, 44/2)
- > grey (44/2)



SOUBASSEMENTS

20 DÉCORS MÉLAMINÉ 8 MM

- > décor bois, décor bois synchronisé, décor texturé, décor uni



CONFIGUREZ, VISUALISEZ EN 3D, CHIFFREZ ET COMMANDEZ EN LIGNE
sur foussier.fr/rapido





Porte battante

style verrière by Foussier



FABRICATION
SUR-MESURE DÈS 48H
hors livraison




avec miroiterie
et/ou laquage à votre teinte
FABRICATION
SUR-MESURE DÈS 72H
hors livraison



FABRIQUÉE
EN FRANCE
dans notre atelier

**Porte battante 1 ou 2 vantaux fabriquée sur-mesure dès 48h*,
livrée montée (en option) prête à poser.
2 modèles au choix : dormant 26 ou 51**
Profils usinés (montés ou prêts à assembler), avec accessoires (joints, clips, vis de fixation...).

Profils
Aluminium laqué granité.




PORTE DORMANT 26

Compatible avec Verrière déco
ou porte seule

Dimensions (par vantail)
Largeur de 400 à 930 mm,
Hauteur de 930 à 2 500 mm.

Finitions
Noir granité (RAL 9005),
blanc granité (RAL 9003),
gris granité (RAL 7016) et brut dès 48h*.
Autres teintes RAL dès 72h*.

Remplissages (livrés en option)
Vitrage feuilleté 33/2
disponible en clair ou opale.
Soubassement mélaminé 8 mm,
20 décors au choix.



PORTE DORMANT 51

Spéciale Cloison Verrière
ou porte seule

Dimensions (par vantail)
Largeur de 400 à 930 mm,
Hauteur de 930 à 3 000 mm.

Finitions
Noir granité (RAL 9005),
blanc granité (RAL 9003) et brut dès 48h*.
Autres teintes RAL dès 72h*.

Remplissages (livrés en option)
Vitrage feuilleté 33/2
disponible en clair ou opale.
Soubassement mélaminé 8 mm,
20 décors au choix.

REPLISSAGES

2 TYPES DE VERRE


- > clair (33/2)
- > opale (33/2)



SOUBASSEMENTS

20 DÉCORS MÉLAMINÉ 8 MM

- décor bois
- décor bois synchronisé
- décor texturé
- décor uni




CONFIGUREZ,
CHIFFREZ
ET COMMANDEZ EN LIGNE
sur foussier.fr/rapido




PROFILS porte dormant 26

4 FINITIONS DÈS 48H*
(ou laquage à votre teinte dès 72h*)


- > noir granité (RAL 9005)
- > blanc granité (RAL 9003)
- > gris granité (RAL 7016)
- > brut



Porte 40/40



Porte 40/66




poignée de tirage
avec serrure à rouleau

- > Profil 40/40 (si 1/2 cylindre) ou 40/66.
- > Serrure à rouleau seul ou avec 1/2 cylindre ovale 10x35 livré avec 3 clés.
- > Poignée de tirage.





béquille et rosace
avec serrure pêne 1/2 tour


- > Porte 40/66.
- > Serrure pêne demi-tour et pêne dormant.
- > Cylindre double européen 35X35 livré avec 3 clés.
- > Béquilles et rosaces ovales.




profil dormant





traverse intermédiaire




parclose dormant





profil porte 40
(ou 66)



traverse haute et basse



plat 23 mm




PROFILS porte dormant 51 *nouveau*

3 FINITIONS DÈS 48H*
(ou laquage à votre teinte dès 72h*)


- > noir granité (RAL 9005)
- > blanc granité (RAL 9003)
- > brut



parclose traverse pour dormant




profil imposte




parclose imposte pour dormant




traverses haute et basse




profil dormant



traverse intermédiaire






profil ouvrant



paumelles visibles réversibles



charnières invisibles





Porte suspendue

style verrière by Foussier

FABRICATION SUR-MESURE DÈS 48H
hors livraison

avec miroiterie et/ou laquage à votre teinte

FABRICATION SUR-MESURE DÈS 72H
hors livraison

FABRIQUÉE EN FRANCE
dans notre atelier

Porte suspendue fabriquée sur-mesure dès 48h*, livrée montée (en option) prête à poser.
Profils usinés (montés ou prêts à assembler), avec accessoires (joints, clips, vis de fixation...).

Fixation murale ou plafond
(pas de fixation possible sur les profils verrières et cloisons verrières).

Profils
Aluminium laqué granité.


Dimensions (par vantail) <u>CHARGE 40 KG</u> Largeur de 400 à 930 mm, Hauteur de 930 à 2 350 mm.	<u>CHARGE 70 KG</u> Largeur de 450 à 1 600 mm, Hauteur de 600 à 3 000 mm.
--	---

Finitions
Noir granité (RAL 9005), blanc granité (RAL 9003), gris granité (RAL 7016) dès 48h*.
Autres teintes RAL dès 72h*.

Remplissages
Vitrage feuilleté 33/2 disponible en clair ou opale.
Soubassement mélaminé 8 mm disponible en noir (RAL 9005), blanc RAL 9003 et gris (RAL 7016).
Autres solutions de remplissage disponibles au configurateur «Remplissage et habillage».

PROFILS

4 FINITIONS DÈS 48H*
(ou laquage à votre teinte dès 72h*)
> noir granité (RAL 9005)
> blanc granité (RAL 9003) **uniquement pour porte 40kg**
> gris granité (RAL 7016) **uniquement pour porte 40kg**
> brut



REPLISSAGES

2 TYPES DE VERRE


- > clair (33/2)
- > opale (33/2)



SOUBASSEMENTS


20 DÉCORS MÉLAMINÉ 8 MM

> décor bois, décor bois synchronisé, décor texturé, décor uni





CHARGE 40KG



traverses haute et basse





traverse intermédiaire




rail haut





poignee P810




Chariot + insert





support 40 + activateur



guide bas



équerre de suspension 40 kg





CHARGE 70KG


traverses haute et basse





traverse intermédiaire



rail de suspension



poignee P810



bandeau d'habillage





chariot



frein amortisseur et/ou frein de butée



guide bas



FOUSSIER