

ISEO France s.a.s.

1111, rue du Maréchal Juin
 BP 560 VAUX LE PENIL
 77006 MELUN Cedex
 Tél : 00 33 (0)1 64 83 58 58
 Capital de 1.075.440 €
 SIRET 572 124 964 000 30
 APE 2572 Z
 N d'identification TVA
 FR 62 572 124 964



REGLEMENT POUR LES PRODUITS DE CONSTRUCTION CPR 305/2011/EU
CONSTRUCTION PRODUCTS REGULATION CPR 305/2011/EU

DECLARATION DE PERFORMANCE "DoP" N° EN1158-01-A0
DECLARATION OF PERFORMANCE "DoP" N.

1. Code d'identification unique du produit type : / *Unique identification code of the product type:*
 Dispositifs de sélection de vantaux / *Doors coordinators devices*

2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction, conformément à l'article 11, paragraphe 4 : / *Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as required under Article 11(4) of the CPR :*

Dispositifs de sélection de vantaux livrés complets. / <i>Doors coordinators devices in a single package.</i>						
SP81	387803CE	387804CE	387805CE	387805M		
SL2000	379883.5	379883DP1310.7	379883DP1410.7	379883DP1430.7	379883DP1510.7	379883DP1520.7
	379883DP1525.7	379883DP1530.7	379883DP1610.7	379883DP1625.7	379883DP1710.7	379883DP1725.7
	379883DP1910.7	379883DP1925.7				
BCS2000	380309.5	380309DPD1530.7	380309DPD1730.7	380309DPD1930.7	380309DPG1330.7	
	380309DPG1430.7	380309DPG1470.7	380309DPG1500.7	380309DPG1505.7	380309DPG1530.7	380309DPG1630.7
	380309DPG1720.7	380309DPG1730.7	380309DPG1910.7	380309DPG1930.7	380310.5	380310DPD1525.7
	380310DPD1530.7	380310DPG1330.7	380310DPG1430.7	380310DPG1530.7	380310DPG1730.7	380325.5
	380509.5	380509DPD1530.7	380509DPD1730.7	380509DPD1930.7	380509DPG1330.7	380509DPG1530.7
	380509DPG1630.7	380510.5	380510DPD1330.7	380510DPD1430.7	380510DPD1530.7	380510DPD1730.7
	380510DPD1930.7	380510DPG1330.7	380510DPG1430.7	380510DPG1530.7		
Dispositifs de sélection de vantaux en articles séparés. Ensemble composé de deux parties: A+B. / <i>Doors coordinators devices in separate packages. Set composed of two components: A+B.</i>						
A : SP81	387803	387803BL	387803CH	387803CS	387803INBRO	387803NR
	387804	387805	387805BL	387805CS	387805NR	387807
	387807BL	387807NR	387808	387809		
B : DS90	387815					

3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant : / *Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonized technical specification, as foreseen by the manufacturer :*

Apte à l'utilisation sur des blocs-portes coupe-feu / étanches aux fumées / On fire and smoke compartmentation doors (to fulfil the self-closing requirements of such doors).

4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5 : / *Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required under Article 11 (5) :*

Fabricant / manufacturer :

ISEO France s.a.s.
 1111, rue du Maréchal Juin
 BP 560 VAUX LE PENIL
 77006 MELUN Cedex
 Tél : 00 33 (0)1 64 83 58 58

Marque commerciale / trade mark :

Levasseur Systèmes

5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12, paragraphe 2 : / *Where applicable, name and contact address of the authorised representative whose mandate covers the tasks specified in Article 12(2):*

N/A

6. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V : / *System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in CPR, Annex V :*

Système 1 / System 1

ISEO France s.a.s.

1111, rue du Maréchal Juin
 BP 560 VAUX LE PENIL
 77006 MELUN Cedex
 Tél : 00 33 (0)1 64 83 58 58
 Capital de 1.075.440 €
 SIRET 572 124 964 000 30
 APE 2572 Z
 N d'identification TVA
 FR 62 572 124 964



7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée / System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in CPR, Annex V:

Le CETIM (0526)

a réalisé la détermination du produit type sur la base d'essais, une inspection initiale de l'établissement de fabrication et du contrôle de la production en usine, une surveillance, une évaluation et une appréciation permanentes du contrôle de la production en usine selon le système 1.

a délivré les certificats de conformité CE n°AQ-06-001 et n°AQ-07-0010, des rapports d'essai n° RES760987-141930 et RES757520-138292 et des rapports d'audit attestant de la constance des performances.

Notified product certification body No. 0526 (CETIM) performed the determination of the product type on the basis of type testing (including sampling), initial inspection of the manufacturing plant and of the factory production control and continuous surveillance, assessment and evaluation of factory production control and issued the certificate of constancy of performance of the product.

8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée : / European Technical Assessment :

N/A

9. Performances déclarées : / Declared performance :

Caractéristiques essentielles / Essential characteristics	Performances / Performance	Spécifications techniques harmonisées / Harmonised technical specification
Fermeture automatique / Self-closing 5.2.1 Généralités / General 5.2.2 Résistance à la surcharge / Overload resistance 5.2.3 performance en cas de manipulation / performance when handling 5.2.4 Résistance en position d'attente / Resistance standby position 5.2.6 Dommages / Damage 5.2.8 Aptitude pour une utilisation sur des blocs-portes résistant au feu et/ou étanches aux fumées / Fire/smoke door suitability	Avec le dispositif de sélection bloqué, porte prioritaire en position d'attente, un couple de 300Nm ne doit pas endommager le dispositif de sélection. <i>With the door coordinator device blocked, the active leaf in waiting position, a moment of 300Nm must not damage the door coordinator device.</i> Après une fermeture volontaire du vantail prioritaire avant le vantail secondaire, une ouverture du vantail prioritaire à un angle <40° doit rétablir le fonctionnement correct de la coordination. / After a voluntary closure of the active leaf before the in-active leaf, opening a active leaf at an angle <40° must restore the proper functioning of the device. Après que le vantail prioritaire ait été soumis à un couple de 50Nm, les portes doivent se refermer correctement. / After having charged a moment of 50Nm on the active leaf, the doors must close properly. Aucun dommage admis nuisant aux performances durant les tests / None throughout the test Grade 1: apte à l'utilisation sur blocs-portes coupe-feu/étanche aux fumées Grade 1: suitable for use on fire/smoke door assemblies	EN 1158:1997+ A1:2002
Endurance / Durability of self-closing 5.2.5 Endurance / Durability 5.2.7.1 Résistance à la corrosion / Corrosion resistance 5.2.7.2 Résistance à la corrosion / Corrosion resistance	Grade 5: 50 000 cycles / Grade 5: 50 000 test cycles Grade 3: (96 heures) / Grade 3: (96 hours) Après l'essai, le dispositif de sélection doit satisfaire à la performance en cas de manipulation (5.2.3). / After the salt spray test, the doors coordinators devices must comply with the performance when handling (5.2.3).	
Substances dangereuses / Dangerous substances Clause ZA.3	Les matériaux contenus dans ce produit ne contiennent ni ne libèrent aucune substance dangereuse au-delà des limites maximales indiquées dans les normes matérielles européennes existantes ou aux règlements nationaux. / The materials in this product do not contain or release any dangerous substances in excess of the maximum levels specified in existing European material standards or any national regulations	

ISEO France s.a.s.

1111, rue du Maréchal Juin
BP 560 VAUX LE PENIL
77006 MELUN Cedex
Tél : 00 33 (0)1 64 83 58 58
Capital de 1.075.440 €
SIRET 572 124 964 000 30
APE 2572 Z
N d'identification TVA
FR 62 572 124 964



10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9.

The declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.

Signed for and on behalf of the manufacturer by :

M.Alain KLENIEC
Directeur général / General manager

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Alain Kleniec", is written over a horizontal dotted line.

Vaux Le Pénil, le 27/06/13