

Clay

by SALTO

Intuitif.
Flexible.
Fonctionne
simplement.

www.my-clay.com
www.saltosystems.com

Clay

by SALTO

Clay by SALTO est le système de fermeture sans fil, simple, fiable et basé sur le cloud pour les petites et moyennes entreprises. Révolutionnaire au niveau du design, de sa simplicité d'utilisation et de ses fonctionnalités.

Clay est un système de fermeture électronique basé sur le cloud pour les Petites et Moyennes Entreprises (PME) qui leur permet d'assouplir largement la gestion des accès. Clay informe en temps réel grâce à une appli et apporte contrôle et confort grâce à la combinaison d'une plateforme logicielle intuitive de grande qualité et d'un matériel bien conçu, facile et rapide à installer. Tout ceci concentré dans un modèle convivial de paiement par utilisation. Il s'agit d'un produit innovant qui fournit un contrôle des accès électroniques sans fil aux PME avec des fonctions largement améliorées et une performance impossible à atteindre avec une solution mécanique classique avec un système de gestion flexible qui ne nécessite aucune installation de logiciel et est bien moins cher qu'un produit électronique câblé.




**Appli
Clay**

Gestion de
Clay «en
temps réel»



**Badge
Clay**

Badge RFID



**Ensemble
plaque
béquille
Clay**

**Contrôle d'accès instantané.
De n'importe où.
Totalement sans fil.**

« Clay est
la solution de
fermeture simple,
sans fil et basée sur
le cloud »





IQ Clay



**Ensemble
plaque béquille
Clay**



Cylindre Clay



**Lecteur Mural
Clay**



Badge Clay



Répéteur Clay



My-Clay.com



Appli Clay

L'IQ Clay

Le coeur de Clay



Plug and Clay

L'IQ Clay trouve tout seul son chemin dans le cloud. 2 vis, une prise électrique, et voilà !



Il s'adapte partout

Le support de l'IQ Clay s'adapte à votre cas. Montez-le horizontalement ou verticalement, selon vos besoins.



L'IQ Clay a un coeur.

Pour vous faire savoir que tout va bien, la LED verte de l'IQ Clay s'allume toutes les 5 minutes.

Pièce
Centrale

Clay
by SALTO



L'IQ Clay est le centre de l'Univers de Clay.
Il connecte vos serrures sans fil au cloud My-Clay.
Montez l'IQ Clay avec le support de montage
fourni, branchez-le dans la prise électrique et
activez-le dans votre compte My-Clay.



Connectivité

L'IQ Clay n'utilise pas le réseau WiFi mais gère tout seul la connexion à Internet. La règle d'or est que, où que vous vous trouviez, si vous pouvez passer un appel avec votre portable, vous pouvez installer un IQ Clay. La distance maximale entre les ensembles Clay et les cylindres est de 10 mètres mais si vous souhaitez l'augmenter les Répéteurs Clay qui couvrent jusqu'à 60 mètres de distance sont faits pour vous.



Emplacements à distance

Si vous avez une seule porte à distance, l'IQ Clay est le meilleur moyen de vous éviter de lourds investissements. Ajoutez un IQ Clay supplémentaire à votre compte et gérez cette unique porte totalement intégrée dans votre compte My-Clay.



Pas de coût supplémentaire

Tous les coûts de connectivité de l'IQ Clay sont couverts par le plan d'abonnement que vous avez choisi. Pas de surprises, foncez, tout est sous contrôle.

L'Ensemble Plaque Béquille Clay

Pas de câblage



Qualité
SALTO

Les ensembles plaques béquilles Clay s'adaptent sur toutes les portes et sont totalement sans fil. Les ensembles sont proposés dans différentes finitions et plusieurs jeux de béquilles pour s'adapter parfaitement au design de votre bâtiment.



Tailles

L'ensemble plaque béquille Clay a été spécialement conçu pour s'adapter aux portes de profil européen et scandinaves, même sur des portes à encadrement étroit. Elles fonctionnent avec la grande majorité des coffres de serrure à mortaiser et cylindres européens, scandinaves et suisses. L'ensemble plaque béquille Clay est conforme à la norme IP55 et peut donc être appliqué sur la partie extérieure de votre porte.

Se connecte à...



Qualité SALTO

Clay est fier de travailler avec le matériel de SALTO Systems. SALTO est l'option de contrôle d'accès installée sur plus de 1 700 000 portes, dans plus de 14 000 projets et 90 pays.



Finitions

SALTO offre une vaste gamme de finitions au choix, avec un revêtement en PVD et des couleurs RAL. La finition BioCote peut être intégrée en option pour garantir une protection anti-bactérienne intégrée et continuer à empêcher la prolifération des microbes ainsi que les bactéries en surface et dans les moulures, une protection de 99,99%.



Durée de vie des piles.

Les piles de l'ensemble plaque béquille Clay durent environ pendant 40 000 ouvertures. Ce qui représente environ 55 ouvertures par jour pendant 2 ans ! Et lorsqu'elles sont faibles, My-Clay vous avertit directement par SMS, e-mail ou Message Push.



Messagerie Instantanée

Les ensembles plaques béquilles Clay sont interactifs. Les capteurs de l'ensemble détectent si une porte est restée ouverte, ou pire, si la porte a été ouverte sans autorisation valable. My-Clay.com vous laisse décider qui reçoit quels types de messages.



Sortie toujours garantie

Pas de panique, même si l'ensemble Clay est électronique, il est toujours possible de sortir de l'intérieur. Nous appelons cette fonction la fonction «Sortie Libre».

Le Cylindre Clay

Petit, rapide, simple



S'installe en 5 minutes

Les Cylindres Clay s'installent si rapidement que vous ne mettrez pas plus de 15 minutes pour installer le Cylindre Clay et l'IQ Clay. Impossible de faire plus simple !



Totalement étanche

Les Cylindres Clay ont une protection niveau IP55 ou IP66, ce qui signifie -20 °C à +65 °C, saleté ou pluie, la performance reste intacte.



Durée de vie des piles.

Les piles du Cylindre Clay durent environ pendant 40 000 ouvertures. Ce qui représente environ 55 fois par jour pendant 2 ans ! Et lorsqu'elles sont faibles, My-Clay vous avertit directement par SMS, e-mail ou Message Push.



La gamme de cylindres électroniques Clay a une taille compacte et apporte donc la solution idéale pour pratiquement toutes les portes où il est impossible ou non exigé d'installer une poignée électronique classique.

Se connecte à...



Tailles

Le Cylindre Clay sera disponible pour tous types de portes, dont celles à profils étroits. Les cylindres à mortaiser, RIM ou Cadenas sont tous supportés, avec un choix de pannetons et profils de cylindre différents : Profils européen, Ovale du RU et Ovale Australien. Tous les modèles sont disponibles en version 2 têtes de lecture ou 1/2 cylindre.



Qualité SALTO

Clay est fier de travailler avec le matériel de SALTO Systems. SALTO est l'option de contrôle d'accès installée sur plus de 1 700 000 portes, dans plus de 14 000 projets et de 90 pays. En 10 ans SALTO Systems est devenu l'un des leaders mondiaux du marché des solutions de contrôle d'accès sans fil. Consultez le site www.saltosystems.fr pour de plus amples informations.



Finitions

Disponibles en 5 finitions différentes : inox mat, inox poli, PVD, laiton poli, laiton mat PVD, BioCote®. Fonction antipanique disponible. Haut niveau de sécurité grâce à une protection très résistante, et renforcée contre les perçages. Vis de fixation cachées pour accroître la sécurité et améliorer l'esthétique. Les cylindres peuvent être numérotés. Ils sont conformes à la norme SKG***



Lecteur Mural Clay

Design révolutionnaire

Qualité
SALTO



Le design révolutionnaire du Lecteur Mural Clay en combinaison avec l'Unité de Contrôle, entièrement sans-fil, permet d'optimiser le contrôle d'accès sur les portes sur lesquelles il n'est pas possible d'installer une serrure Clay ou un cylindre; comme par exemple des portes automatiques, des ascenseurs, des barrières etc. Le lecteur mural Clay et l'unité de contrôle Clay sont disponibles en 2 couleurs pour mieux s'adapter à votre intérieur.



Entièrement étanche

Le lecteur mural Clay a un indice de protection IP66, que ce soit la poussière ou la pluie, rien n'affecte ses performances. L'unité de contrôle Clay endure des températures allant de -20 ° à 80 ° C.



Sans-fil

L'unité de contrôle Clay est entièrement sans-fil, fournie avec un adaptateur électrique. Il suffit de brancher l'alimentation. Le lecteur mural Clay est connecté à l'unité de contrôle par câble UTP standard.

98743

Code d'activation

Pour être certain que c'est bien vous qui ajoutez un lecteur mural Clay, vous entrez son code MAC dans My-Clay.com. Clay vous envoie un sms et lorsque cela correspond, le lecteur mural Clay et l'unité de contrôle Clay sont connectés indéfiniment.



LED

Le lecteur mural Clay comprend une lumière LED qui indique l'autorisation de l'accès. Cela signifie que, outre le message envoyé par my-clay, une visualisation sur l'appareil indique l'autorisation ou le refus d'accès du badge Clay.

Se connecte à...



Le Badge Clay

Découvrez votre nouvelle clé



Ajouter des badges

Pour ajouter des badges, il vous suffit de choisir l'une de vos portes et d'utiliser la fenêtre sécurisée 2 minutes pour les présenter à la serrure. Dès que vous les avez ajoutés, ils sont à vous pour toujours !



Bloquer des badges

Si quelqu'un a perdu ou ne vous a pas rendu l'un de ses badges, vous pouvez simplement les bloquer grâce à My-Clay. Le blocage se fait en temps réel, sans retard ; et si vous récupérez un badge, il vous suffit de le débloquer.



1 badge mais 5 couleurs

Nous sommes tous différents, Clay l'a bien compris. C'est pourquoi le badge Clay est disponible en 5 couleurs : Gris, Blanc et 3 Verts !





Pas de pile.

Le badge Clay est un dispositif passif, ce qui signifie qu'il n'a pas besoin de pile. L'énergie nécessaire pour la communication provient de l'ensemble plaque béquille / du cylindre Clay, le badge Clay ne tombera donc jamais en panne d'énergie.



Les looks

Lorsque nous avons dessiné Clay, nous avons remarqué que bon nombre de badges sont un peu ennuyants, disons-le. Nous avons décidé de soigner le look du badge Clay pour qu'il s'adapte à vos goûts personnels avec nos 5 couleurs.



Sécurité

Vous pouvez ajouter n'importe quel badge Clay à votre système, mais dès que vous les avez ajoutés, ils ne fonctionneront que sur les portes sur lesquelles vous voulez les utiliser. La technologie RFID utilisée est la même que celle de nombreuses applications militaires et gouvernementales et utilise un algorithme AES.

Se connecte à...


Le badge Clay est la plus petite partie de la famille Clay mais totalement fiable et avec un look parfait. Le coeur du badge contient la puce RFID la plus sécurisée du marché pour vous assurer qu'il sera impossible de copier l'ID du badge.



Le Répéteur Clay

Des possibilités accrues

Portée
Étendue



1, 2, 3

1, 2 ou trois

Ajoutez jusqu'à trois Répéteurs entre votre ensemble plaque béquille et l'IQ Clay. Ce qui couvre une surface respectable !



Pas de configuration

Comme tous les composants de votre système Clay, le Répéteur n'a pas besoin d'être configuré ou réglé. Branchez-le, il marche.



Vous déménagez vos bureaux ?

Si vous changez de bureaux et que votre IQ Clay et vos ensembles Clay sont un peu plus éloignés, il vous suffit d'ajouter un Répéteur.

Le Répéteur Clay vous permet d'augmenter la distance entre l'IQ Clay et vos ensembles. L'IQ Clay et les ensembles peuvent couvrir de 1 à 10 mètres mais chaque fois que vous ajoutez un Répéteur Clay, vous pouvez augmenter la distance à 10 mètres. Vous pouvez ajouter 3 Répéteurs entre un IQ Clay et un ensemble, ce qui signifie que la distance maximale entre la porte et l'IQ Clay peut aller jusqu'à 40 mètres.



Sans fil

Comme tous les composants d'une installation Clay, le Répéteur Clay est totalement sans fil. Le Répéteur Clay est fourni avec un adaptateur électrique Clay. Il suffit de le brancher.

98743

Code d'Activation

Pour vous assurer que c'est bien vous qui ajoutez un Répéteur Clay, vous saisissez votre code d'activation dans My-Clay.com. Clay vous envoie un SMS et lorsqu'il correspond, le Répéteur Clay est connecté indéfiniment à votre compte.



Voyant LED

Le Répéteur Clay a la même LED intuitive que l'IQ Clay. Cela signifie qu'en plus de la messagerie My-Clay, un avertisseur lumineux sur le dispositif vous informe que tout votre système Clay fonctionne parfaitement.

Se connecte à...



My-Clay.com

Gestion des ensembles plaques béquilles dans le cloud

Pas d'installation de logiciel, s'adapte sur tous les dispositifs, connexion sécurisée, design intuitif, tout ce que vous êtes aujourd'hui en droit d'attendre d'une solution dans le cloud est dans My-Clay.com. Pour gérer les ensembles, les personnes, les messages et les droits d'accès sans souci.



Sécurité

Clay a bien compris l'importance de la sécurité. C'est pourquoi nous avons intégré dans tous nos composants les mesures de sécurité les plus sophistiquées et, encore plus important : nous les mettons à jour en permanence. Elles ne sont pas toujours visibles mais toujours présentes.




Ouverture à distance

L'une des fonctions agréables mais réellement fonctionnelles de Clay est l'ouverture des portes à distance avec la technologie sécurisée OneTimePassword. Vous ne les utiliserez peut-être pas tous les jours mais si vous en avez besoin, vous serez heureux de les trouver.



Tous les dispositifs, toutes les plateformes

My-Clay.com a été conçu pour supporter tous les navigateurs, dispositifs et systèmes d'exploitation les plus sophistiqués. De IOS à Windows, et des ordinateurs portables aux iPads.



Le Menu

My-Clay.com vous donne toujours les informations à jour et vous permet de gérer à distance tous les composants de Clay par le Menu. Tout y est. L'état de la porte, les dernières entrées et les événements, les alarmes et la possibilité d'ouvrir et de fermer les portes à distance.



Droits d'accès, qui, où, quand...

Aucune clé classique ne peut modifier les droits d'accès instantanément. My-Clay.com vous donne la possibilité de déterminer au cas par cas qui peut entrer, quand et où. Et si vous voulez le modifier, il vous suffit de vous connecter, de faire les modifications... c'est tout. Il n'est pas nécessaire de mettre à jour le badge Clay ou l'ensemble plaque béquille Clay. Avez-vous déjà fait cela avec votre serrure actuelle ?



Messagerie

My-Clay.com vous offre un centre de messagerie qui vous permet de configurer vos propres messages. Par exemple : qui est entré et quand ou un message vous avertissant qu'une porte est restée ouverte. Et tous les messages peuvent avoir leurs propres destinataires et 3 types de dispositifs récepteurs : E-mail, SMS et Message Push.

Se connecte à...



En
temps
réel



L'Appli Clay

Gérer Clay «en temps réel»

Disponible pour les Smartphones IOS et Android, l'Appli Clay vous permet de gérer votre système Clay «en temps réel», où que vous soyez. Vous y trouverez les fonctions que vous voulez où que vous soyez et quand vous voulez.



Bloquer les badges

Si quelqu'un a perdu ou ne vous a pas rendu l'un de ses badges, vous pouvez simplement les bloquer grâce à l'Appli Clay. Le blocage se fait en temps réel, sans retard ; et si vous récupérez un badge, il vous suffit de le débloquer.



Fermeture des portes

Vous pouvez régler les portes Clay dans le mode appelé mode «Office»; cela signifie que les portes seront toujours ouvertes à certaines heures. Mais si vous êtes parti sans vous assurer que les portes ne sont pas dans ce mode «Office», pas de souci. Sur l'Appli Clay, utilisez la fonction «Régler sur normal» pour fermer instantanément toutes les portes.



Ouverture à distance

L'une des fonctions agréables mais réellement fonctionnelles de l'Appli Clay est l'ouverture des portes à distance avec la technologie sécurisée OneTimePassword. Vous ne l'utiliserez peut-être pas tous les jours mais si vous en avez besoin, vous serez heureux de la trouver.



Télécharger l'Appli Clay

Disponible pour toutes les principales plateformes mobiles.



**Intuitif.
Flexible.
Fonctionne,
simplement.**



**Et voilà
à présent
ce qui va finir de
vous convaincre**

Pour vous montrer la simplicité d'utilisation et les fonctions les plus courantes de Clay, nous avons réalisé une vidéo de 2 minutes. Scannez le code QR avec un dispositif portable et regardez-la !

Siège de Clay
Kraanspoor 48, 1033 SE Amsterdam
e-mail : info@my-clay.com
www.my-clay.com

Entités commerciales

SALTO Systems, France
Nanterre, France
Tél. : +33 (0)1 55 17 13 70
e-mail : info.fr@saltosystems.com
www.saltosystems.fr

SALTO Systems HQ, Espagne
Olarzun, Espagne
Tél. : +34 943 344 550
e-mail : info@saltosystems.com
www.saltosystems.com

SALTO Systems, Royaume-Uni
Holywell Business Park, Southam, Royaume-Uni
Tél. : +44 01926 811979
e-mail : info.uk@saltosystems.com
www.saltosystems.co.uk

SALTO Systems, États-Unis
Atlanta GA, États-Unis
Tél. : +1 (770) 452 6091
e-mail : info@salto.us
www.salto.us

SALTO Systems, Asie
Singapour
Tél. : +65 6567 22 55
e-mail : info.asia@saltosystems.com
www.saltosystems.com

SALTO Systems, Australie
Waterloo - Sydney, Australie
Tél. : +61 1 3007 39959
e-mail : info.sydney@saltosystems.com
www.saltosystems.com.au

SALTO Systems, Australie
Melbourne, Australie
Tél. : +61 1 3007 39959
e-mail : info.melbourne@saltosystems.com
www.saltosystems.com.au

SALTO Systems, Canada
Québec Canada
Tél. : +1 (514) 616 2586
e-mail : info@saltosystems.ca
www.saltosystems.ca

SALTO Systems, Allemagne
Wuppertal, Allemagne
Tél. : +49 202 769579-0
e-mail : info.de@saltosystems.com
www.saltosystems.de

SALTO Systems, Mexique
Cancún, Mexique
Tél. : +52 (998) 892 8752
e-mail : info.mexico@salto.us
www.saltosystems.us

SALTO Systems, Moyen Orient
Dubai, Émirats Arabes Unis
Tél. : +971 48 811 050
e-mail : info.me@saltosystems.com
www.saltosystems.com

SALTO Systems, Pays-Bas
Amsterdam, Pays-Bas
Tél. : +31 206 353 100
e-mail : info.nl@saltosystems.com
www.saltosystems.nl

SALTO Systems, Danemark
Kalundborg, Danemark
Tél. : +45 48 44 88 11
e-mail : info.nordic@saltosystems.com
www.saltosystems.dk

SALTO Systems, Norvège
Oslo, Norvège
Tél. : +47 21 64 11 07
e-mail : info.no@saltosystems.com
www.saltosystems.no

SALTO Systems, Finland
Helsinki, Finland
Tél. : +358 92 31 65 639
e-mail : info.fi@saltosystems.com
www.saltosystems.fi

SALTO Portugal
Porto, Portugal
Tél. : +351 220 937 508
e-mail : info.portugal@saltosystems.com
www.saltosystems.com

EVVASALTO ACCES AB
Huddinge, Suède
Tél. : +46 (0)8-555 982 00
e-mail : [sverige@evvasalto.es](mailto: sverige@evvasalto.es)
www.evvasalto.se

SALTO Systems, Italie
Bologne, Italie
Tél. : +39 051 612 17 15
e-mail : info.it@saltosystems.com
www.saltosystems.it

SALTO Systems, Suisse
Eschlikon, Suisse
Tél. : +41 71 973 72 72
e-mail : info.ch@saltosystems.com
www.saltosystems.ch

SALTO Systems, Pologne
Varsovie, Pologne
Tél. : +48 609 01 7777
e-mail : info.pl@saltosystems.com
www.saltosystems.pl

SALTO Systems, Slovaquie
Bratislava, Slovaquie
Tél. : +421 915 579500
e-mail : info.sk@saltosystems.com
www.saltosystems.sk

SALTO Systems, République Tchèque
Prague, République Tchèque
Tél. : Tél. : +420 734 258 882
e-mail : info.cz@saltosystems.com
www.saltosystems.com

SALTO Systems, Afrique du Sud
Johannesburg, Afrique du Sud
Tél. : +27 (83) 293 07 96
e-mail : info.za@saltosystems.com
www.saltosystems.com

