



[← ACCUEIL](#) [← ACCESSOIRES](#) [← BATTERIES B750X PACE](#)

Husqvarna B750X PACE



TENSION DE
LA BATTERIE



"CAPACITÉ
DE LA
BATTERIE"



BATTERY
OUTPUT
POWER

- ✓ Puissance
- ✓ Conception robuste
- ✓ Charge rapide
- ✓ Connectivité intégrée

100-B750X BATTERIE EU, AU, NZ, JP
Réf. : 970 49 42-01

OBTENIR UN DEVIS

--	--	--

[TROUVER UN REVENDEUR](#)[RÉSERVEZ UNE DÉMONSTRATION](#)[IMPRIMER](#)

Détails du produit B750X PACE



DESCRIPTION DU PRODUIT

La B750X PACE est une batterie haute puissance d'une capacité de 750 Wh. Charge rapide avec chargeur PACE C900X ou X1800X à refroidissement actif de la batterie. Sa connectivité intégrée permet de surveiller facilement l'état de charge, le temps de fonctionnement, l'emplacement, et de recevoir des mises à jour sans fil grâce à la technologie FOTA (Firmware Over The Air).

× CARACTÉRISTIQUES

Découvrez toutes les fonctionnalités et les avantages

AFFICHAGE DE 4 FONCTIONNALITÉS

PUISSANCE

La puissance élevée et la charge rapide optimisent l'efficacité et la productivité.

CONCEPTION ROBUSTE

La conception robuste permet une utilisation dans des conditions d'utilisation difficiles en...

CHARGE RAPIDE

Les chargeurs C900X/C1800X avec refroidissement actif permettent une charge...

CONNECTIVITÉ INTÉGRÉE

Sa connectivité intégrée permet de surveiller

× **TABLEAU DE DONNÉES TECHNIQUES**

Obtenez des informations complètes sur le produit et toutes les spécifications techniques

PRINCIPALES SPÉCIFICATIONS

"Type de batterie"	Li-Ion
Tension de la batterie	93,6 V
"Capacité de la batterie"	8 Ah
Battery output power	748,8 Wh

[AFFICHER PLUS](#)

× **PRODUITS ET ACCESSOIRES ASSOCIÉS**

Accessoires recommandés pour ce modèle

COFFRES DE RANGEMENT

Mallette à batterie

Accessoire pour
Produits à batterie

Ce modèle s'adapte à ces produits

DÉCOUPEUSES THERMIQUES

K 1 PACE

4 variants

PRODUITS À BATTERIE

K 1 PACE Rescue

"Profondeur de coupe maximum"

121 - 145 mm

Disque

314 - 361 mm

Poids

7,2 - 7,4 kg

"Profondeur de coupe maximum"

145 mm

Disque

361 mm

Pression eau, position II Water pr...

6 bar

Poids

7,9 kg

× ASSISTANCE

Documents d'assistance et téléchargements connexes



DOCUMENT

OM. 100-B380X, 100-B750X. 2021-10

TÉLÉCHARGER

DOCUMENTS



OM. 100-B380X, 100-B750X. 2021-10

1.37 MB - 29/12/2021 - JA, SK, PL, FI, FR, SV, LV, NL, IT, SR, SL, CS, DA, HU, PT, DE, EL, RO, EN, LT, NB, ES, ET, HR, BG



Vous n'avez pas trouvé votre document ?

EN SAVOIR PLUS SUR LA CATÉGORIE BATTERIES

CATÉGORIE PRINCIPALE

BATTERIES

[Learn more](#) →

SOUS-CATÉGORIE

BATTERIES PACE

[Learn more](#) →

PRODUITS

TOUTE LA CATÉGORIE BATTERIES

[VOIR LA GAMME COMPLÈTE](#)



VOUS ÊTES SUR LE SITE WEB DE HUSQVARNA CONSTRUCTION

Outil de recherche de revendeurs

Contactez-nous

Facebook

Instagram

LinkedIn

YouTube

Avis de confidentialité



Conditions d'utilisation



Politique relative aux cookies



Mentions légales



Conditions générales de vente



Signalement de violations présumées



© 2022 Husqvarna AB. Tous droits réservés.