


NOUVEAU
LÉGRABOX
Argent polaire mat



LÉGRABOX

Information utile à la commande

www.blum.com

 **blum**[®]

L'élégance en mouvement

Existe-t-il un idéal de tiroir ? Oui, un tiroir affranchi des schémas connus, suivant une ligne idéale et avec une progression dans la fonction comme jamais auparavant. Minimalisme, pureté des lignes, sobriété, finesse et grande élégance. Comme le nouveau LÉGRABOX : l'élégance en mouvement.

 **blum**[®]



Contenu

LÉGRABOX

Information de planification et de commande

- 4 Matériaux et couleurs
- 6 Tiroir – hauteur N
- 8 Tiroir – hauteur M
- 12 Tiroir à l'anglaise – hauteur M
- 16 Tiroir – hauteur K
- 20 Tiroir à l'anglaise – hauteur K
- 24 Bloc-tiroir – hauteur C
- 30 Bloc-tiroir à l'anglaise – hauteur C
- 42 Bloc-tiroir – hauteur F
- 46 Accessoires
- 49 Fixation des coulisses corps de meubles
- 50 Aides de montage

Montage et réglage

- 52 Tiroir et bloc-tiroir
- 54 Tiroir à l'anglaise et bloc-tiroir à l'anglaise
- 60 Synchronisation pour TIP-ON
- 61 Stabilisation latérale

Démontage

- 59 Tiroir et bloc-tiroir
- 59 Tiroir à l'anglaise et bloc-tiroir à l'anglaise
- 62 Stabilisation latérale


AMBIA-LINE

Information utile à la commande

- 64 Matériaux et couleurs
- 66 Design acier – Tiroir
- 69 Design acier – Bloc-tiroir
- 72 Design bois – Tiroir
- 75 Design bois – Bloc-tiroir
- 76 Aides de cuisine

Montage

- 77 Design acier
- 79 Design bois



Noir terra mat

Gris orion mat

Argent polaire mat

Blanc soie mat

Inox anti-traces de doigts

i

Matériaux et couleurs

		TS-M	OG-M	PS-M	SW-M	INGL
		Noir terra mat	Gris orion mat	Argent polaire mat	Blanc soie mat	Inox anti-traces de doigts
TS-M						
Noir terra mat						
OG-M						
Gris orion mat						
PS-M						
Argent polaire mat						
SW-M						
Blanc soie mat						
NI						
Nickelé						
NI-M						
Nickelé mat						



Blum a pour volonté de simplifier au maximum la commande, la mise en œuvre et la commercialisation de ses produits pour ses clients et ses partenaires. Un grand nombre d'applications utiles en ligne, ainsi qu'un logiciel spécial de planification et de commande facilitent le travail.

Configurateur Produits

Le Configurateur Produits est une aide pour la sélection et la commande des ferrures adaptées. Outre la liste des pièces correspondant à votre solution de ferrures souhaitée, vous recevrez également des informations de commercialisation, des documents relatifs à la fabrication et au montage ainsi que des données CAO 2D/3D.

www.blum.com/productconfigurator


DYNALOG

Avec DYNALOG, le logiciel de planification de Blum, la planification des corps de meubles pour les ferrures Blum est complète et exacte. L'utilisation du programme est intuitive. Des tests anticollision automatiques garantissent une mise en œuvre pratique et évitent les essais de montage.


Interfaces DYNAPLAN

D'une simple pression sur un bouton, les interfaces DYNAPLAN permettent d'exporter les planifications directement dans votre système CAO ou FAO – et inversement. DYNAPLAN aide ainsi votre programme principal, aussi bien pour les solutions quotidiennes que pour les constructions spéciales.

Produit



Encombrement



NL Longueur nominale

Information utile à la commande

1	Coulisses corps de meubles gauche/droite				
	NL	BLUMOTION*			TIP-ON
	400 mm	40 kg	750.4001B	40 kg	750.4001T
	450 mm	40 kg	750.4501B	40 kg	750.4501T
	500 mm	40 kg	750.5001B	40 kg	750.5001T
	550 mm	40 kg	750.5501B	40 kg	750.5501T

2	Set de côtés						
	Composé de :						
	2a Côtés gauche/droite						
	2b Marquage client						
	2c Caches						
	Variantes de coloris						
		TS-M	OG-M	PS-M	SW-M	INGL	
	NL	Acier					Inox
400 mm	770N4002S						
450 mm	770N4502S					770N4502I	
500 mm	770N5002S					770N5002I	
550 mm	770N5502S						

3	Attache-façade		
		EXPANDO	2 x
	Vis	2 x	ZF7N7002

4	Adaptateurs dos bois gauche/droite					
	Variantes de coloris					
		TS-M	OG-M	PS-M	SW-M	NI
	Hauteur N	Acier				

* Pour SERVO-DRIVE, en combinaison avec un dos bois

Accessoires

Vis de fixation pour attache-façade		
	Ø 3.5 x 15 mm	609.1500
	Ø 3.5 x 17 mm	609.1700
Vis de fixation pour adaptateur dos bois et côté avec fond de tiroir		
	Ø 4 x 15 mm	61D.1500
	Pour obtenir un résultat de montage optimal, nous recommandons l'utilisation de vis à tête plate	

Planification

Encombrement dans le corps de meuble

Cotes de montage de la face pour montage à visser

FA Recouvrement de la face

Cotes de perçage de la face pour EXPANDO

Cotes de montage du dos

Position de vissage des coulisses corps de meubles

NL (mm)

400 – 500

550

Prof. intérieure min. du meuble = NL + 3 mm

Cotes de perçage du fond

Débâts pour panneaux agglo de 16 mm

KB Largeur du corps de meuble
LW Largeur intérieure
NL Longueur nominale

Dos

39 mm

Fond

Dos bois
NL - 10 mm



Dimension de la feuillure

* + 1 mm dans le cas de coulisses montées avant l'assemblage du corps de meuble

Produit



Encombrement



NL Longueur nominale

Information utile à la commande


1	Coulisses corps de meubles gauche/droite									
	NL	BLUMOTION**				TIP-ON				
	270 mm	40 kg	750.2701B		40 kg	750.2701T				
	300 mm	40 kg	750.3001B		40 kg	750.3001T				
	350 mm	40 kg	750.3501B		40 kg	750.3501T				
	400 mm	40 kg	750.4001B		40 kg	750.4001T				
	450 mm	40 kg	750.4501B	70 kg	753.4501B	40 kg	750.4501T	70 kg	753.4501T	
	500 mm	40 kg	750.5001B	70 kg	753.5001B	40 kg	750.5001T	70 kg	753.5001T	
	550 mm	40 kg	750.5501B	70 kg	753.5501B	40 kg	750.5501T	70 kg	753.5501T	
	600 mm	40 kg	750.6001B	70 kg	753.6001B	40 kg	750.6001T	70 kg	753.6001T	
	650 mm			70 kg	753.6501B			70 kg	753.6501T	

2	Set de côtés						
	Composé de :						
	2a Côtés gauche/droite						
	2b Marquage client						
	2c Caches						
	Variantes de coloris						
		TS-M	OG-M	PS-M	SW-M	INGL	
	NL	Acier				Inox	
	270 mm	770M2702S				770M2702I	
	300 mm	770M3002S				770M3002I	
	350 mm	770M3502S				770M3502I	
	400 mm	770M4002S				770M4002I	
450 mm	770M4502S				770M4502I		
500 mm	770M5002S				770M5002I		
550 mm	770M5502S				770M5502I		
600 mm	770M6002S				770M6002I		
650 mm	770M6502S				770M6502I		

* Réglage de l'inclinaison 2 mm inclus

** Adapté à SERVO-DRIVE

3	Attache-façade		
	EXPANDO	2 x	ZF7M70E2
	Vis	2 x	ZF7M7002


4	Adaptateurs dos bois gauche/droite					
		Variantes de coloris				
		TS-M	OG-M	PS-M	SW-M	NI
		Acier				
	Hauteur M	ZB7M000S				

Accessoires


	Vis de fixation pour attache-façade	
	Ø 3.5 x 15 mm	609.1500
	Ø 3.5 x 17 mm	609.1700
	Vis de fixation pour adaptateur dos bois et côté avec fond de tiroir	
	Ø 4 x 15 mm	61D.1500
	Pour obtenir un résultat de montage optimal, nous recommandons l'utilisation de vis à tête plate	

Planification

Encombrement dans le corps de meuble




Cotes de montage de la face pour montage à visser




FA Recouvrement de la face

Cotes de perçage de la face pour EXPANDO



Cotes de montage du dos




* + 1 mm dans le cas de coulisses montées avant l'assemblage du corps de meuble


** Réglage de l'inclinaison 2 mm inclus

Position de vissage des coulisses corps de meubles – 40 kg


NL (mm)




Débords pour panneaux agglo de 16 mm




KB Largeur du corps de meuble
LW Largeur intérieure
NL Longueur nominale



Dos
63 mm




Fond
Dos bois
NL - 10 mm



Dimension de la feuillure


Position de vissage des coulisses corps de meubles – 70 kg

NL (mm)



Prof. intérieure min. du meuble = NL + 3 mm



Cotes de perçage du fond



Produit



Encombrement



NL Longueur nominale

Information utile à la commande

1	Coulisses corps de meubles gauche/droite								
	NL	BLUMOTION**				TIP-ON			
	270 mm	40 kg	750.2701B		40 kg	750.2701T			
	300 mm	40 kg	750.3001B		40 kg	750.3001T			
	350 mm	40 kg	750.3501B		40 kg	750.3501T			
	400 mm	40 kg	750.4001B		40 kg	750.4001T			
	450 mm	40 kg	750.4501B	70 kg	753.4501B	40 kg	750.4501T	70 kg	753.4501T
	500 mm	40 kg	750.5001B	70 kg	753.5001B	40 kg	750.5001T	70 kg	753.5001T
	550 mm	40 kg	750.5501B	70 kg	753.5501B	40 kg	750.5501T	70 kg	753.5501T
	600 mm	40 kg	750.6001B	70 kg	753.6001B	40 kg	750.6001T	70 kg	753.6001T
	650 mm			70 kg	753.6501B			70 kg	753.6501T

2	Set de côtés						
	Composé de :						
	2a Côtés gauche/droite						
	2b Marquage client						
	2c Caches						
	Variantes de coloris						
		TS-M	OG-M	PS-M	SW-M	INGL	
	NL	Acier				Inox	
	270 mm	770M2702S				770M2702I	
	300 mm	770M3002S				770M3002I	
	350 mm	770M3502S				770M3502I	
	400 mm	770M4002S				770M4002I	
450 mm	770M4502S				770M4502I		
500 mm	770M5002S				770M5002I		
550 mm	770M5502S				770M5502I		
600 mm	770M6002S				770M6002I		
650 mm	770M6502S				770M6502I		


* Avec entraîneur


** Adapté à SERVO-DRIVE

Tiroir à l'anglaise – hauteur M Bandeau avant fermé


LÉGRABOX



	3	Bandeau avant sans rainure
		Variantes de coloris
		TS-M OG-M PS-M SW-M NI-M
		Aluminium
	À recouper	ZV7.1043C01
	Débit	LW - 126 mm

	4	Set de bandeaux avant
		Composé de :
		4a Attache-façade gauche/droite 4b Caches extérieurs gauche/droite 4c Pièce de maintien 4d Vis
		Variantes de coloris
		TS-M OG-M PS-M SW-M INGL Acier Inox Z17.0MS0 Z17.0MI0

	5	Set d'entraîneurs (en option)**
		Composé de :
		5a Entraîneurs 5b Boîtier d'entraîneur (RAL 7037 gris poussière)
		Variantes de coloris
		TS-M OG-M PS-M SW-M TS-M* Matière synthétique Z17.0M07

	6	Adaptateurs dos bois gauche/droite
		Variantes de coloris
		TS-M OG-M PS-M SW-M NI
		Acier
	Hauteur M	ZB7M000S

Accessoires

	Vis de fixation pour adaptateur dos bois et côté avec fond de tiroir	
	Ø 4 x 15 mm	61D.1500
	Pour obtenir un résultat de montage optimal, nous recommandons l'utilisation de vis à tête plate	


* Adapté à l'inox anti-traces de doigts

** Combinaison impossible avec TIP-ON BLUMOTION


LW Largeur intérieure

Planification


Encombrement dans le corps de meuble



Cotes de montage du dos



Cotes de perçage face pour boîtier de l'entraîneur



* + 1 mm dans le cas de coulisses montées avant l'assemblage du corps de meuble

** Utilisable avec entraîneur à partir de 71 mm


Tiroir à l'anglaise – hauteur M Bandeau avant fermé

LÉGRABOX




Position de vissage des coulisses corps de meubles – 40 kg

NL (mm)




Position de vissage des coulisses corps de meubles – 70 kg

NL (mm)



Prof. intérieure min. du meuble = NL + 3 mm


Débâts pour panneaux agglo de 16 mm



KB Largeur du corps de meuble


LW Largeur intérieure

NL Longueur nominale



Dos


63 mm



Fond


Dos bois

NL - 10 mm




Dimension de la feuillure

Cotes de perçage du fond





Débit – bandeau avant sans rainure



Produit



Encombrement



NL Longueur nominale

Information utile à la commande


1	Coulisses corps de meubles gauche/droite								
	NL	BLUMOTION**				TIP-ON			
	300 mm	40 kg	750.3001B		40 kg	750.3001T			
	350 mm	40 kg	750.3501B		40 kg	750.3501T			
	400 mm	40 kg	750.4001B		40 kg	750.4001T			
	450 mm	40 kg	750.4501B	70 kg	753.4501B	40 kg	750.4501T	70 kg	753.4501T
	500 mm	40 kg	750.5001B	70 kg	753.5001B	40 kg	750.5001T	70 kg	753.5001T
	550 mm	40 kg	750.5501B	70 kg	753.5501B	40 kg	750.5501T	70 kg	753.5501T
	600 mm	40 kg	750.6001B	70 kg	753.6001B	40 kg	750.6001T	70 kg	753.6001T

2	Set de côtés					
	Composé de :					
	2a Côtés gauche/droite					
	2b Marquage client					
	2c Caches					
	Variantes de coloris					
		TS-M	OG-M	PS-M	SW-M	INGL
	NL	Acier				Inox
	300 mm	770K3002S				
	350 mm	770K3502S				770K3502I
	400 mm	770K4002S				770K4002I
	450 mm	770K4502S				770K4502I
500 mm	770K5002S				770K5002I	
550 mm	770K5502S				770K5502I	
600 mm	770K6002S					

* Réglage de l'inclinaison 2 mm inclus

** Adapté à SERVO-DRIVE

3	Attache-façade		
	EXPANDO	2 x	ZF7K70E2
	Vis	2 x	ZF7K7002


4	Adaptateurs dos bois gauche/droite					
	Variantes de coloris					
		TS-M	OG-M	PS-M	SW-M	NI
		Acier				
	Hauteur K	ZB7K000S				

Accessoires


	Vis de fixation pour attache-façade	
	Ø 3.5 x 15 mm	609.1500
	Ø 3.5 x 17 mm	609.1700
	Vis de fixation pour adaptateur dos bois et côté avec fond de tiroir	
	Ø 4 x 15 mm	61D.1500
	Pour obtenir un résultat de montage optimal, nous recommandons l'utilisation de vis à tête plate	

Planification

Encombrement dans le corps de meuble




Cotes de montage de la face pour montage à visser




FA Recouvrement de la face

Cotes de perçage de la face pour EXPANDO



Cotes de montage du dos



* + 1 mm dans le cas de coulisses montées avant l'assemblage du corps de meuble

** Réglage de l'inclinaison 2 mm inclus


Position de vissage des coulisses corps de meubles – 40 kg

NL (mm)


300, 350

400 – 500


550, 600




Débords pour panneaux agglo de 16 mm




KB Largeur du corps de meuble
LW Largeur intérieure
NL Longueur nominale



Dos
101 mm



Fond
Dos bois
NL - 10 mm




Dimension de la feuillure

Position de vissage des coulisses corps de meubles – 70 kg

NL (mm)


450

500 – 600



Prof. intérieure min. du meuble = NL + 3 mm

Cotes de perçage du fond





Tiroir à l'anglaise – hauteur K Bandeau avant fermé

Produit



Disponible à partir de septembre 2017

Encombrement



NL Longueur nominale

Information utile à la commande

1	Coulisses corps de meubles gauche/droite								
	NL	BLUMOTION*				TIP-ON			
	300 mm	40 kg	750.3001B		40 kg	750.3001T			
	350 mm	40 kg	750.3501B		40 kg	750.3501T			
	400 mm	40 kg	750.4001B		40 kg	750.4001T			
	450 mm	40 kg	750.4501B	70 kg	753.4501B	40 kg	750.4501T	70 kg	753.4501T
	500 mm	40 kg	750.5001B	70 kg	753.5001B	40 kg	750.5001T	70 kg	753.5001T
	550 mm	40 kg	750.5501B	70 kg	753.5501B	40 kg	750.5501T	70 kg	753.5501T
	600 mm	40 kg	750.6001B	70 kg	753.6001B	40 kg	750.6001T	70 kg	753.6001T

2	Set de côtés					
	Composé de :					
	2a Côtés gauche/droite					
	2b Marquage client					
	2c Caches					
	Variantes de coloris					
		TS-M	OG-M	PS-M	SW-M	INGL
	NL	Acier				Inox
	300 mm	770K3002S				
	350 mm	770K3502S				770K3502I
400 mm	770K4002S				770K4002I	
450 mm	770K4502S				770K4502I	
500 mm	770K5002S				770K5002I	
550 mm	770K5502S				770K5502I	
600 mm	770K6002S					

* Adapté à SERVO-DRIVE

Tiroir à l'anglaise – hauteur K Bandeau avant fermé

LÉGRABOX



	3	Bandeau avant sans rainure
		Variantes de coloris
		TS-M OG-M PS-M SW-M NI-M
		Aluminium
	À recouper	ZV7.1043C01
	Débords	LW - 126 mm

	4	Set de bandeaux avant
		Composé de :
		4a Attache-façade gauche/droite 4d Pièce de maintien
		4b Caches extérieurs gauche/droite 4e Vis
		4c Caches intérieurs gauche/droite
		Variantes de coloris
		TS-M OG-M PS-M SW-M INGL
		Acier Inox
		ZI7.0KS0 ZI7.0KI0

	5	Set d'entraîneurs (en option)**
		Composé de :
		5a Entraîneurs
		5b Boîtier d'entraîneur (RAL 7037 gris poussière)
		Variantes de coloris
	TS-M OG-M PS-M SW-M TS-M*	
	Matière synthétique	
	ZI7.0M07	

	6	Adaptateurs dos bois gauche/droite
		Variantes de coloris
		TS-M OG-M PS-M SW-M NI
		Acier
	Hauteur K	ZB7K000S

Accessoires

	Vis de fixation pour adaptateur dos bois et côté avec fond de tiroir	
	Ø 4 x 15 mm	61D.1500
	Pour obtenir un résultat de montage optimal, nous recommandons l'utilisation de vis à tête plate	


* Adapté à l'inox anti-traces de doigts

** Combinaison impossible avec TIP-ON BLUMOTION


LW Largeur intérieure

Planification


Encombrement dans le corps de meuble



Cotes de montage du dos



Cotes de perçage face pour boîtier de l'entraîneur



* + 1 mm dans le cas de coulisses montées avant l'assemblage du corps de meuble

Tiroir à l'anglaise – hauteur K Bandeau avant fermé

LÉGRABOX




Position de vissage des coulisses corps de meubles – 40 kg

NL (mm)


300, 350

400 – 500


550, 600




Débâts pour panneaux agglo de 16 mm




KB Largeur du corps de meuble
LW Largeur intérieure
NL Longueur nominale



Dos
101 mm



Fond
Dos bois
NL - 10 mm




Dimension de la feuillure

Position de vissage des coulisses corps de meubles – 70 kg

NL (mm)


450

500 – 600




Prof. intérieure min. du meuble = NL + 3 mm

Cotes de perçage du fond



Débit – bandeau avant sans rainure



LÉGRABOX pure





Bloc-tiroir – hauteur C

Produit



Encombrement



NL Longueur nominale

Information utile à la commande

1	Coulisses corps de meubles gauche/droite								
	NL	BLUMOTION**				TIP-ON			
	270 mm	40 kg	750.2701B		40 kg	750.2701T			
	300 mm	40 kg	750.3001B		40 kg	750.3001T			
	350 mm	40 kg	750.3501B		40 kg	750.3501T			
	400 mm	40 kg	750.4001B		40 kg	750.4001T			
	450 mm	40 kg	750.4501B	70 kg	753.4501B	40 kg	750.4501T	70 kg	753.4501T
	500 mm	40 kg	750.5001B	70 kg	753.5001B	40 kg	750.5001T	70 kg	753.5001T
	550 mm	40 kg	750.5501B	70 kg	753.5501B	40 kg	750.5501T	70 kg	753.5501T
	600 mm	40 kg	750.6001B	70 kg	753.6001B	40 kg	750.6001T	70 kg	753.6001T
	650 mm			70 kg	753.6501B			70 kg	753.6501T

2	Set de côtés					
	Composé de :					
	2a Côtés gauche/droite					
	2b Marquage client					
	2c Caches					
	Variantes de coloris					
		TS-M	OG-M	PS-M	SW-M	INGL
	NL	Acier				Inox
	270 mm	770C2702S				770C2702I
	300 mm	770C3002S				770C3002I
	350 mm	770C3502S				770C3502I
	400 mm	770C4002S				770C4002I
450 mm	770C4502S				770C4502I	
500 mm	770C5002S				770C5002I	
550 mm	770C5502S				770C5502I	
600 mm	770C6002S				770C6002I	
650 mm	770C6502S				770C6502I	


* Réglage de l'inclinaison 2 mm inclus

** Adapté à SERVO-DRIVE

3	Attache-façade		
	EXPANDO	2 x	ZF7C70E2
	A visser	2 x	ZF7C7002

Alternative à 3

3a	Attache-façade		
	EXPANDO	4 x	ZF7M70E2
	Vis	4 x	ZF7M7002

4	Adaptateurs dos bois gauche/droite					
		Variantes de coloris				
		TS-M	OG-M	PS-M	SW-M	NI
		Acier				
	Hauteur C	ZB7C000S				



Accessoires

	Vis de fixation pour attache-façade	
	Ø 3.5 x 15 mm	609.1500
	Ø 3.5 x 17 mm	609.1700
	Vis de fixation pour adaptateur dos bois et côté avec fond de tiroir	
	Ø 4 x 15 mm	61D.1500
	Pour obtenir un résultat de montage optimal, nous recommandons l'utilisation de vis à tête plate	

Produit



Encombrement



NL Longueur nominale

Information utile à la commande

1	Coulisses corps de meubles gauche/droite								
	NL	BLUMOTION**				TIP-ON			
	350 mm	40 kg	750.3501B		40 kg	750.3501T			
	400 mm	40 kg	750.4001B		40 kg	750.4001T			
	450 mm	40 kg	750.4501B	70 kg	753.4501B	40 kg	750.4501T	70 kg	753.4501T
	500 mm	40 kg	750.5001B	70 kg	753.5001B	40 kg	750.5001T	70 kg	753.5001T
	550 mm	40 kg	750.5501B	70 kg	753.5501B	40 kg	750.5501T	70 kg	753.5501T
	600 mm	40 kg	750.6001B	70 kg	753.6001B	40 kg	750.6001T	70 kg	753.6001T
	650 mm			70 kg	753.6501B			70 kg	753.6501T

2	Set de côtés					
	Composé de :					
	2a Côtés gauche/droite					
	2b Marquage client					
	2c BOXCOVER avant					
	2d BOXCOVER arrière					
	Variantes de coloris					
	NL	TS-M	OG-M	PS-M	SW-M	INGL
		Acier				Inox
	350 mm	780C3502S				780C3502I
400 mm	780C4002S				780C4002I	
450 mm	780C4502S				780C4502I	
500 mm	780C5002S				780C5002I	
550 mm	780C5502S				780C5502I	
600 mm	780C6002S				780C6002I	
650 mm	780C6502S				780C6502I	

* Réglage de l'inclinaison 2 mm inclus

** Adapté à SERVO-DRIVE

3	Attache-façade		
	EXPANDO	2 x	ZF7C70E2
	Vis	2 x	ZF7C7002

Alternative à 3

3a	Attache-façade		
	EXPANDO	4 x	ZF7M70E2
	Vis	4 x	ZF7M7002

4	Adaptateurs dos bois gauche/droite				
	Variantes de coloris				
	TS-M	OG-M	PS-M	SW-M	NI
	Acier				
Hauteur C	ZB7C000S				

5	Inserts en verre (latéral)	
	NL	
	350 mm	ZE7S238G
	400 mm	ZE7S288G
	450 mm	ZE7S338G
	500 mm	ZE7S388G
	550 mm	ZE7S438G
	600 mm	ZE7S488G
650 mm	ZE7S538G	


Accessoires

Sécurité de transport pour insert (latéral)		
	Pour le transport avec inserts prémontés (latéral)	
		2 x 780C0009


Vis de fixation pour attache-façade		
	Ø 3.5 x 15 mm	609.1500
	Ø 3.5 x 17 mm	609.1700
Vis de fixation pour adaptateur dos bois et côté avec fond de tiroir		
	Ø 4 x 15 mm	61D.1500
	Pour obtenir un résultat de montage optimal, nous recommandons l'utilisation de vis à tête plate	

Planification

Encombrement dans le corps de meuble




Cotes de montage de la face pour montage à visser




FA Recouvrement de la face

Cotes de perçage de la face pour EXPANDO



Cotes de montage du dos




* + 1 mm dans le cas de coulisses montées avant l'assemblage du corps de meuble


** Réglage de l'inclinaison 2 mm inclus

Position de vissage des coulisses corps de meubles – 40 kg


NL (mm)




Débâts pour panneaux agglo de 16 mm




KB Largeur du corps de meuble
LW Largeur intérieure
NL Longueur nominale



Dos
148 mm




Fond
Dos bois
NL - 10 mm



Dimension de la feuillure


Position de vissage des coulisses corps de meubles – 70 kg

NL (mm)




Prof. intérieure min. du meuble = NL + 3 mm

Cotes de perçage du fond



Insert (latéral) en verre pour LÉGRABOX free



La norme DIN EN 14749 (édition nov. 2005) ne stipule pas l'utilisation de verre sécurité en combinaison avec LÉGRABOX.

L'usinage du chant est un chant plat poli avec chanfrein 1 mm ± 0.5 mm.

LÉGRABOX pure





Bloc-tiroir à l'anglaise – Hauteur C – Bandeau avant avec insert haut ou bas

Produit



Encombrement



NL Longueur nominale

Information utile à la commande

1	Coulisses corps de meubles gauche/droite								
	NL	BLUMOTION*				TIP-ON			
	270 mm	40 kg	750.2701B		40 kg	750.2701T			
	300 mm	40 kg	750.3001B		40 kg	750.3001T			
	350 mm	40 kg	750.3501B		40 kg	750.3501T			
	400 mm	40 kg	750.4001B		40 kg	750.4001T			
	450 mm	40 kg	750.4501B	70 kg	753.4501B	40 kg	750.4501T	70 kg	753.4501T
	500 mm	40 kg	750.5001B	70 kg	753.5001B	40 kg	750.5001T	70 kg	753.5001T
	550 mm	40 kg	750.5501B	70 kg	753.5501B	40 kg	750.5501T	70 kg	753.5501T
	600 mm	40 kg	750.6001B	70 kg	753.6001B	40 kg	750.6001T	70 kg	753.6001T
	650 mm			70 kg	753.6501B			70 kg	753.6501T


2	Set de côtés							
	Composé de :							
	2a Côtés gauche/droite							
	2b Marquage client							
	2c Caches							
	Variantes de coloris							
		TS-M	OG-M	PS-M	SW-M	INGL		
	NL	Acier					Inox	
	270 mm	770C2702S					770C2702I	
	300 mm	770C3002S					770C3002I	
	350 mm	770C3502S					770C3502I	
	400 mm	770C4002S					770C4002I	
450 mm	770C4502S					770C4502I		
500 mm	770C5002S					770C5002I		
550 mm	770C5502S					770C5502I		
600 mm	770C6002S					770C6002I		
650 mm	770C6502S					770C6502I		


* Adapté à SERVO-DRIVE


Bloc-tiroir à l'anglaise – Hauteur C – Bandeau avant avec insert haut ou bas


LÉGRABOX pure




	3 Bandeau avant avec rainure				
	Variantes de coloris				
	TS-M	OG-M	PS-M	SW-M	NI-M
	Aluminium				
	À recouper	ZV7.1043MN1			
Débats	LW - 126 mm				

	4 Set de bandeaux avant				
	Composé de :				
	4a Attache-façade gauche/droite	4d Pièce de compensation pour insert de faible hauteur gauche/droite			
	4b Caches extérieurs gauche/droite	4e Pièce de maintien			
	4c Caches intérieurs gauche/droite	4f Vis			
	Variantes de coloris				
	TS-M	OG-M	PS-M	SW-M	INGL
Acier				Inox	
Z17.2CS0				Z17.2CI0	

	5 Adaptateurs dos bois gauche/droite				
	Variantes de coloris				
	TS-M	OG-M	PS-M	SW-M	NI
	Acier				
Hauteur C	ZB7C000S				

	6 Insert haut en verre (pour avant de bloc-tiroir à l'anglaise)*		
	Largeur du corps de meuble	Épaisseur de côté 15 et 16 mm	Épaisseur de côté 18 et 19 mm
	450 mm	ZE7W338G	ZE7W332G
	600 mm	ZE7W488G	ZE7W482G
	900 mm	ZE7W788G	ZE7W782G
1200 mm	ZE7W1088G	ZE7W1082G	

	6 Insert de faible hauteur en verre (pour avant de bloc-tiroir à l'anglaise)*		
	Largeur du corps de meuble	Épaisseur de côté 15 et 16 mm	Épaisseur de côté 18 et 19 mm
	450 mm	ZE7V338G	ZE7V332G
	600 mm	ZE7V488G	ZE7V482G
	900 mm	ZE7V788G	ZE7V782G
1200 mm	ZE7V1088G	ZE7V1082G	

Accessoires

	Vis de fixation pour adaptateur dos bois et côté avec fond de tiroir	
	Ø 4 x 15 mm	61D.1500
Pour obtenir un résultat de montage optimal, nous recommandons l'utilisation de vis à tête plate		

* À recouper individuellement

LW Largeur intérieure

LÉGRABOX free





Bloc-tiroir à l'anglaise – hauteur C – Bandeau avant avec insert haut ou bas

Produit



Encombrement



NL Longueur nominale

Information utile à la commande

1	Coulisses corps de meubles gauche/droite							
	NL	BLUMOTION*				TIP-ON		
	350 mm	40 kg	750.3501B		40 kg	750.3501T		
	400 mm	40 kg	750.4001B		40 kg	750.4001T		
	450 mm	40 kg	70 kg	750.4501B	40 kg	70 kg	750.4501T	753.4501T
	500 mm	40 kg	70 kg	750.5001B	40 kg	70 kg	750.5001T	753.5001T
	550 mm	40 kg	70 kg	750.5501B	40 kg	70 kg	750.5501T	753.5501T
	600 mm	40 kg	70 kg	750.6001B	40 kg	70 kg	750.6001T	753.6001T
	650 mm		70 kg	753.6501B		70 kg	753.6501T	

2	Set de côtés					
	Composé de :					
	2a Côtés gauche/droite					
	2b Marquage client					
	2c BOXCOVER avant					
	2d BOXCOVER arrière					
	Variantes de coloris					
		TS-M	OG-M	PS-M	SW-M	INGL
	NL	Acier				Inox
	350 mm	780C3502S				780C3502I
400 mm	780C4002S				780C4002I	
450 mm	780C4502S				780C4502I	
500 mm	780C5002S				780C5002I	
550 mm	780C5502S				780C5502I	
600 mm	780C6002S				780C6002I	
650 mm	780C6502S				780C6502I	

3	Bandeau avant avec rainure					
	Variantes de coloris					
		TS-M	OG-M	PS-M	SW-M	NI-M
		Aluminium				
	À recouper	ZV7.1043MN1				
Débits	LW - 126 mm					

* Adapté à SERVO-DRIVE

Bloc-tiroir à l'anglaise – hauteur C – Bandeau avant avec insert haut ou bas

LÉGRABOX free



4	Set de bandeaux avant				
	Composé de :				
	4a	Attache-façade gauche/droite		4d	Pièce de compensation pour insert de faible hauteur gauche/droite
	4b	Caches extérieurs gauche/droite		4e	Pièce de maintien
	4c	Caches intérieurs gauche/droite		4f	Vis
	Variantes de coloris				
		TS-M	OG-M	PS-M	SW-M
	Acier				Inox
	Z17.2CS0				Z17.2CI0

5	Adaptateurs des bois gauche/droite					
	Variantes de coloris					
		TS-M	OG-M	PS-M	SW-M	NI
		Acier				
	Hauteur C	ZB7C000S				

6	Insert haut en verre (pour avant de bloc-tiroir à l'anglaise)*		
	Largeur du corps de meuble	Épaisseur de côté 15 et 16 mm	Épaisseur de côté 18 et 19 mm
	450 mm	ZE7W338G	ZE7W332G
	600 mm	ZE7W488G	ZE7W482G
	900 mm	ZE7W788G	ZE7W782G
	1200 mm	ZE7W1088G	ZE7W1082G

6	Insert de faible hauteur en verre (pour avant de bloc-tiroir à l'anglaise)*		
	Largeur du corps de meuble	Épaisseur de côté 15 et 16 mm	Épaisseur de côté 18 et 19 mm
	450 mm	ZE7V338G	ZE7V332G
	600 mm	ZE7V488G	ZE7V482G
	900 mm	ZE7V788G	ZE7V782G
	1200 mm	ZE7V1088G	ZE7V1082G

7	Inserts en verre (latéral)	
	NL	
	350 mm	ZE7S238G
	400 mm	ZE7S288G
	450 mm	ZE7S338G
	500 mm	ZE7S388G
	550 mm	ZE7S438G
	600 mm	ZE7S488G
	650 mm	ZE7S538G

* À recouper individuellement

LW Largeur intérieure

LÉGRABOX pure
LÉGRABOX free





Bloc-tiroir à l'anglaise – hauteur C –
Bandeau avant avec insert haut ou bas

Information utile à la commande

Accessoires

Sécurité de transport pour insert (latéral)	
	Pour le transport avec inserts prémontés (latéral)
	2 x 780C0009
Vis de fixation pour adaptateur dos bois et côté avec fond de tiroir	
	Ø 4 x 15 mm
	61D.1500
Pour obtenir un résultat de montage optimal, nous recommandons l'utilisation de vis à tête plate	

Planification



Débit pour verre	
Inserts en verre (pour avant de bloc-tiroir à l'anglaise)	Insert (latéral) en verre pour LÉGRABOX free
<p>X = LW - 80 mm * Y = Insert de faible hauteur 70 mm * Y = Insert haut 138 mm</p>	

La norme DIN EN 14749 (édition nov. 2005) ne stipule pas l'utilisation de verre sécurit en combinaison avec LÉGRABOX.

L'usinage du chant est un chant plat poli avec chanfrein 1 mm +/-0.5 mm.

* + 1 mm dans le cas de coulisses montées avant l'assemblage du corps de meuble

LW Largeur intérieure

Bloc-tiroir à l'anglaise – Hauteur C – Bandeau avant avec insert haut ou bas

LÉGRABOX pure
LÉGRABOX free




Kit de découpe du verre




65.8000

Cotes de perçage du fond




Débit – bandeau avant sans rainure




Position de vissage des coulisses corps de meubles – 40 kg

NL (mm)




Position de vissage des coulisses corps de meubles – 70 kg

NL (mm)




Prof. intérieure min. du meuble = NL + 3 mm


Débords pour panneaux agglo de 16 mm




KB Largeur du corps de meuble
LW Largeur intérieure
NL Longueur nominale



Dos
148 mm



Fond
Dos bois
NL - 10 mm





Dimension de la feuilleure

Produit



Encombrement



NL Longueur nominale

Information utile à la commande

1	Coulisses corps de meubles gauche/droite								
	NL	BLUMOTION*				TIP-ON			
	270 mm	40 kg	750.2701B		40 kg	750.2701T			
	300 mm	40 kg	750.3001B		40 kg	750.3001T			
	350 mm	40 kg	750.3501B		40 kg	750.3501T			
	400 mm	40 kg	750.4001B		40 kg	750.4001T			
	450 mm	40 kg	750.4501B	70 kg	753.4501B	40 kg	750.4501T	70 kg	753.4501T
	500 mm	40 kg	750.5001B	70 kg	753.5001B	40 kg	750.5001T	70 kg	753.5001T
	550 mm	40 kg	750.5501B	70 kg	753.5501B	40 kg	750.5501T	70 kg	753.5501T
	600 mm	40 kg	750.6001B	70 kg	753.6001B	40 kg	750.6001T	70 kg	753.6001T
	650 mm			70 kg	753.6501B			70 kg	753.6501T


2	Set de côtés						
	Composé de :						
	2a Côtés gauche/droite						
	2b Marquage client						
	2c Caches						
	Variantes de coloris						
		TS-M	OG-M	PS-M	SW-M	INGL	
	NL	Acier					Inox
	270 mm	770C2702S					770C2702I
	300 mm	770C3002S					770C3002I
	350 mm	770C3502S					770C3502I
	400 mm	770C4002S					770C4002I
450 mm	770C4502S					770C4502I	
500 mm	770C5002S					770C5002I	
550 mm	770C5502S					770C5502I	
600 mm	770C6002S					770C6002I	
650 mm	770C6502S					770C6502I	


* Adapté à SERVO-DRIVE

Tiroir à l'anglaise – hauteur C Bandeau avant avec tube


LÉGRABOX pure



	3	Bandeau avant sans rainure
		Variantes de coloris
		TS-M OG-M PS-M SW-M NI-M
		Aluminium
	À recouper	ZV7.1043C01
	Débits	LW - 126 mm

	4	Set de bandeaux avant
		Composé de :
		4a Attache-façade gauche/droite 4d Pièce de maintien
		4b Caches extérieurs gauche/droite 4e Vis
		4c Caches intérieurs gauche/droite
		Variantes de coloris
		TS-M OG-M PS-M SW-M INGL
		Acier Inox
		ZI7.3CS0 ZI7.3CI0

	5	Tube transversal
		Variantes de coloris
		TS-M OG-M PS-M SW-M NI-M
		Aluminium
	À recouper	ZR7.1080U
	Débits	LW - 90 mm

	6	Adaptateurs dos bois gauche/droite
		Variantes de coloris
		TS-M OG-M PS-M SW-M NI
		Acier
	Hauteur C	ZB7C000S



Accessoires

	Vis de fixation pour adaptateur dos bois et côté avec fond de tiroir	
	Ø 4 x 15 mm	61D.1500
	Pour obtenir un résultat de montage optimal, nous recommandons l'utilisation de vis à tête plate	

Produit



Encombrement



NL Longueur nominale

Information utile à la commande

1	Coulisses corps de meubles gauche/droite							
	NL	BLUMOTION*				TIP-ON		
	350 mm	40 kg	750.3501B		40 kg	750.3501T		
	400 mm	40 kg	750.4001B		40 kg	750.4001T		
	450 mm	40 kg	70 kg	750.4501B	40 kg	70 kg	750.4501T	753.4501T
	500 mm	40 kg	70 kg	750.5001B	40 kg	70 kg	750.5001T	753.5001T
	550 mm	40 kg	70 kg	750.5501B	40 kg	70 kg	750.5501T	753.5501T
	600 mm	40 kg	70 kg	750.6001B	40 kg	70 kg	750.6001T	753.6001T
	650 mm		70 kg	753.6501B		70 kg	753.6501T	

2	Set de côtés						
	Composé de :						
	2a Côtés gauche/droite						
	2b Marquage client						
	2c BOXCOVER avant						
	2d BOXCOVER arrière						
	Variantes de coloris						
	NL	TS-M	OG-M	PS-M	SW-M	INGL	
		Acier				Inox	
	350 mm	780C3502S				780C3502I	
400 mm	780C4002S				780C4002I		
450 mm	780C4502S				780C4502I		
500 mm	780C5002S				780C5002I		
550 mm	780C5502S				780C5502I		
600 mm	780C6002S				780C6002I		
650 mm	780C6502S				780C6502I		

3	Bandeau avant sans rainure				
	Variantes de coloris				
	TS-M	OG-M	PS-M	SW-M	NI-M
	Aluminium				
	À recouper ZV7.1043C01				
Débits		LW - 126 mm			

* Adapté à SERVO-DRIVE

Tiroir à l'anglaise – hauteur C Bandeau avant avec tube

LÉGRABOX free



4	Set de bandeaux avant				
	Composé de :				
	4a	Attache-façade gauche/droite		4d	Pièce de maintien
	4b	Caches extérieurs gauche/droite		4e	Vis
	4c	Caches intérieurs gauche/droite			
	Variantes de coloris				
		TS-M	OG-M	PS-M	SW-M
	Acier				Inox
	Z17.3CS0				Z17.3CI0

5	Tube transversal					
	Variantes de coloris					
		TS-M	OG-M	PS-M	SW-M	NI-M
		Aluminium				
	À recouper	ZR7.1080U				
Débâts	LW - 90 mm					

6	Adaptateurs dos bois gauche/droite					
	Variantes de coloris					
		TS-M	OG-M	PS-M	SW-M	NI
		Acier				
Hauteur C	ZB7C000S					

7	Inserts en verre (latéral)	
	NL	
	350 mm	ZE7S238G
	400 mm	ZE7S288G
	450 mm	ZE7S338G
	500 mm	ZE7S388G
	550 mm	ZE7S438G
	600 mm	ZE7S488G
	650 mm	ZE7S538G

Accessoires

Sécurité de transport pour insert (latéral)		
	Pour le transport avec inserts prémontés (latéral)	
	2 x	780C0009

Vis de fixation pour adaptateur dos bois et côté avec fond de tiroir		
	Ø 4 x 15 mm	
	Pour obtenir un résultat de montage optimal, nous recommandons l'utilisation de vis à tête plate	
		61D.1500


LÉGRABOX pure
LÉGRABOX free




Tiroir à l'anglaise – hauteur C
Bandeau avant avec tube

Planification


Encombrement dans le corps de meuble




Cotes de montage du dos




Débit – bandeau avant sans rainure



Débit – tube



Insert (latéral) en verre pour LÉGRABOX free



La norme DIN EN 14749 (édition nov. 2005) ne stipule pas l'utilisation de verre sécurité en combinaison avec LÉGRABOX.

L'usinage du chant est un chant plat poli avec chanfrein 1 mm +/-0.5 mm.

* + 1 mm dans le cas de coulisses montées avant l'assemblage du corps de meuble


Tiroir à l'anglaise – hauteur C Bandeau avant avec tube

LÉGRABOX pure
LÉGRABOX free




Position de vissage des coulisses corps de meubles – 40 kg


NL (mm)




Débords pour panneaux agglo de 16 mm




KB Largeur du corps de meuble
LW Largeur intérieure
NL Longueur nominale



Dos
148 mm




Fond
Dos bois
NL - 10 mm



Dimension de la feuillure


Position de vissage des coulisses corps de meubles – 70 kg

NL (mm)



Prof. intérieure min. du meuble = NL + 3 mm



Cotes de perçage du fond



Produit



Encombrement



NL Longueur nominale

Information utile à la commande

1	Coulisses corps de meubles gauche/droite								
	NL	BLUMOTION**				TIP-ON			
	400 mm	40 kg	750.4001B		40 kg	750.4001T			
	450 mm	40 kg	750.4501B	70 kg	753.4501B	40 kg	750.4501T	70 kg	753.4501T
	500 mm	40 kg	750.5001B	70 kg	753.5001B	40 kg	750.5001T	70 kg	753.5001T
	550 mm	40 kg	750.5501B	70 kg	753.5501B	40 kg	750.5501T	70 kg	753.5501T
	600 mm	40 kg	750.6001B	70 kg	753.6001B	40 kg	750.6001T	70 kg	753.6001T
	650 mm			70 kg	753.6501B			70 kg	753.6501T

2	Set de côtés					
	Composé de :					
	2a Côtés gauche/droite					
	2b Marquage client					
	2c Caches					
	Variantes de coloris					
		TS-M	OG-M	PS-M	SW-M	INGL
	NL	Acier				Inox
	400 mm	770F4002S				770F4002I
	450 mm	770F4502S				770F4502I
500 mm	770F5002S				770F5002I	
550 mm	770F5502S				770F5502I	
600 mm	770F6002S				770F6002I	
650 mm	770F6502S				770F6502I	

* Réglage de l'inclinaison 2 mm inclus

** Adapté à SERVO-DRIVE

3	Attache-façade				
	EXPANDO	2 x	ZF7C70E2	+ 2 x	ZF7M70E2
	Vis	2 x	ZF7C7002	+ 2 x	ZF7M7002

Alternatif à 3

3a	Attache-façade			
	EXPANDO		6 x	ZF7M70E2
	Vis		6 x	ZF7M7002


4	Adaptateurs dos bois gauche/droite					
		Variantes de coloris				
		TS-M	OG-M	PS-M	SW-M	NI
		Acier				
	Hauteur F	ZB7F000S				

Accessoires


Vis de fixation pour attache-façade		
	Ø 3.5 x 15 mm	609.1500
	Ø 3.5 x 17 mm	609.1700
Vis de fixation pour adaptateur dos bois et côté avec fond de tiroir		
	Ø 4 x 15 mm	61D.1500
Pour obtenir un résultat de montage optimal, nous recommandons l'utilisation de vis à tête plate		

Planification

Encombrement dans le corps de meuble




Cotes de montage de la face pour montage à visser




FA Recouvrement de la face

Cotes de perçage de la face pour EXPANDO



Cotes de montage du dos



* + 1 mm dans le cas de coulisses montées avant l'assemblage du corps de meuble


** Réglage de l'inclinaison 2 mm inclus

Position de vissage des coulisses corps de meubles – 40 kg


NL (mm)

400 – 500


550, 600




Débords pour panneaux agglo de 16 mm



KB Largeur du corps de meuble
LW Largeur intérieure
NL Longueur nominale



Dos
212 mm



Fond
Dos bois
NL - 10 mm



Dimension de la feuillure


Position de vissage des coulisses corps de meubles – 70 kg

NL (mm)

450


500 – 600

650




Prof. intérieure min. du meuble = NL + 3 mm


Cotes de perçage du fond



Synchronisation pour TIP-ON




- Pour une ouverture et une fermeture sûres de LÉGRABOX avec TIP-ON
- Pour augmenter la zone de déclenchement de la face du coulissant
- Recommandé à partir d'une largeur de corps de meuble KB de 600 mm
- Jeu de façade 3.5 mm



Information utile à la commande


1	Set de synchronisation TIP-ON	
	Composé de :	
	1a Accouplement 1b Accouplement de surcharge 1c Support	T57.7400.01
2	Axe de synchronisation rond	
	Tube aluminium à recouper	ZST.1160W
	Débit de l'axe	LW - 229 mm

Planification



NL Longueur nominale

Encombrement TIP-ON pour tiroir à l'anglaise et bloc-tiroir à l'anglaise



KB Largeur du corps de meuble


LW Largeur intérieure

Stabilisation latérale



- Stabilisation supplémentaire des coulissants de grande largeur
- Conseil : largeur de corps de meuble 900 à 1400 mm
- Tube aluminium pour KB 1400 mm, à recouper
- Adapté pour l'utilisation en combinaison avec BLUMOTION, SERVO-DRIVE, TIP-ON BLUMOTION et TIP-ON
- Pas d'encombrement supplémentaire vers le bas

Encombrement




NL Longueur nominale

Information utile à la commande

Stabilisation latérale		
	NL	
	250 – 400 mm	ZS7M400LU
	450 – 650 mm	ZS7M650LU
Débit de l'axe	LW - 295 mm	
Débit de la crémaillère	NL + 10 mm	

Tournevis TORX




- TORX taille 20 (T20)
- Longueur du tournevis 35/100 mm
- Longueur du tournevis 100/210 mm
- Poignée orange avec inscription Blum
- Pour les réglages de LÉGRABOX

Information utile à la commande

Tournevis TORX		
	100 mm	623.882.2
	210 mm	209.093.7

Stabilisateur fond




- Pour stabiliser les fonds de tiroirs larges
- Renforce la liaison entre le fond de tiroir et la face
- Recommandation : à partir d'une largeur de corps de meuble de 900 mm, 1 pièce

Information utile à la commande


	Stabilisateur fond	
		Z96.10E1

Planification



Encombrement dans le corps de meuble



Cotes de perçage face



Sécurité de transport




Information utile à la commande

	Sécurité de transport	
		780C0009


Coulisses corps de meubles avec BLUMOTION ou TIP-ON

A	Vis agglo	
	Ø 4 x 15 mm	61D.1500
B	Eurovis	
	Ø 6 x 14.5 mm	661.145

Coulisse corps de meuble 750 – 40 kg



Coulisse corps de meuble 753 – 70 kg



LÉGRABOX



Aides de montage

Kit de démarrage



Kit de démarrage


Grâce à ces sets d'aides de montage, le montage se révèle simple et rapide.

ZMM.0700.20

Composé de :

- 1a BOXFIX E-L
- 1b Gabarit de perçage pour LÉGRABOX
- 1c Tournevis TORX

BOXFIX E-L



BOXFIX E-L

Pour le montage manuel des coulissants LÉGRABOX.

ZMM.0700

BOXFIX P



BOXFIX P

Pour un montage et un vissage rationnels et simples de LÉGRABOX et TANDEMBOX.

ZMM.2750

Appareil de feuillurage du fond



Appareil de feuillurage du fond

Pour un feuillurage simple et précis du fond de tiroir.

M35.7200

Gabarit de perçage pour LÉGRABOX



Gabarit de perçage pour LÉGRABOX

Pour un préperçage précis du fond et du dos.

ZML.7000

Gabarit de perçage universel




Gabarit de perçage universel

L'aide de montage multifonctions.

ZML.0040.01

Gabarit de pointage pour LÉGRABOX



Gabarit de pointage pour LÉGRABOX

Pour un marquage et un pointage précis des perçages de la face.

ZML.3710

LÉGRABOX









Montage et réglage

Pour que LÉGRABOX fonctionne de manière optimale, les étapes de montage et de démontage suivantes sont nécessaires.






➤ Visionner le film du montage :
www.blum.com/videoslegrabox





Tiroir et bloc-tiroir



LÉGRABOX free




Tiroir et bloc-tiroir








Tiroir et bloc-tiroir à l'anglaise

Pièce de maintien



À partir d'une largeur de corps de meuble de 600 mm


Bloc-tiroir à l'anglaise hauteur M | Bandeau avant fermé



Impossible de combiner l'entraîneur avec TIP-ON BLUMOTION !






Tiroir et bloc-tiroir à l'anglaise

Bloc-tiroir à l'anglaise hauteur K | Bandeau avant fermé






Tiroir et bloc-tiroir à l'anglaise

Bloc-tiroir à l'anglaise hauteur C | Bandeau avant avec insert haut







Bloc-tiroir à l'anglaise hauteur C | Bandeau avant avec insert de faible hauteur




Tiroir et bloc-tiroir à l'anglaise

Bloc-tiroir à l'anglaise hauteur C | Bandeau avant avec tube




Tiroir et bloc-tiroir à l'anglaise



Boîtier de l'entraîneur activé



Déverrouillage










Boîtier de l'entraîneur désactivé




Impossible de combiner l'entraîneur avec TIP-ON BLUMOTION !



Tiroir, bloc-tiroir, tiroir à l'anglaise et bloc-tiroir à l'anglaise












Avec insert de faible hauteur









Avec insert haut








Synchronisation pour TIP-ON








Stabilisation latérale



NL Longueur nominale



Stabilisation latérale





AMBIA-LINE

Le rangement dans sa forme la plus esthétique

 **blum**

AMBIA-LINE



Matériaux et couleurs

Design acier



Combinaisons de coloris recommandées	Coloris AMBIA-LINE		
	TS-M	OG-M	SW-M
Couleurs LÉGRABOX	Noir terra mat	Gris orion mat	Blanc soie mat
TS-M	■		
Noir terra mat			
OG-M		■	
Gris orion mat			
PS-M		■	
Argent polaire mat			
SW-M			■
Blanc soie mat			
INGL	■		
Inox anti-traces de doigts			

Range-couverts



Design bois



Combinaisons de coloris recommandées	Coloris AMBIA-LINE		
	N01T/TS-M	E02G/OG-M	E01S/SW-M
Couleurs LÉGRABOX	Noyer Tennessee/Noir terra mat	Chêne Nebraska/Gris orion mat	Chêne Bardolino/Blanc soie mat
TS-M			
Noir terra mat	■		
OG-M			
Gris orion mat		■	
PS-M			
Argent polaire mat		■	
SW-M			
Blanc soie mat			■
INGL			
Inox anti-traces de doigts	■		

Range-couverts



Tiroir – Range-couverts



- Cadres en acier laqué époxy Noir terra mat, Gris orion mat, Blanc soie mat avec casiers à couverts intégrés
- Bacs avec revêtement softtouch Noir terra mat, Gris orion mat
- Surface résistante avec amortissement des bruits
- Possibilité de combinaison avec des casiers à couverts de compensation
- Positionnables à volonté et maintien sécurisé
- Adaptés aux tiroirs LÉGRABOX, hauteurs M et K
- Utilisables pour les longueurs nominales de 450 à 650 mm
- Hauteur de cadre 50 mm

Informations utiles à la commande pour tiroir hauteur M et hauteur K

Range-couverts			Variantes de coloris		
NL	Largeur		TS-M	OG-M	SW-M/OG-M
	450 mm	300 mm	ZC7S450BS3		
	500 mm	300 mm	ZC7S500BS3		
	550 mm	300 mm	ZC7S550BS3		
	600 mm	300 mm	ZC7S600BS3		
	650 mm	300 mm	ZC7S650BS3		

Cadre de tiroir



- Cadres en acier laqué époxy Noir terra mat, Gris orion mat, Blanc soie mat avec casiers à couverts intégrés
- Design fin et élégant
- Positionnables à volonté et maintien sécurisé
- Séparateur transversal flexible adapté aux contenus, réglable sans outil par ligne de trous
- Dérouleurs pour film et range-couteaux utilisables en option
- Adaptés aux tiroirs LÉGRABOX, hauteurs M et K
- Utilisables pour les longueurs nominales de 270 à 650 mm
- Hauteur de cadre 50 mm

Informations utiles à la commande pour tiroir hauteur M et hauteur K

Cadre de tiroir pour longueurs nominales courtes jusqu'à <450 mm					
			Variantes de coloris		
			TS-M	OG-M	SW-M
	NL	Largeur			
à partir de 270 mm	242 mm	ZC7S300RSU			
Avec aimant pour la liaison avec dos ou avec côté					

Cadre de tiroir – étroit					
			Variantes de coloris		
			TS-M	OG-M	SW-M
	NL	Largeur			
450 mm	100 mm	ZC7S450RS1			
500 mm	100 mm	ZC7S500RS1			
550 mm	100 mm	ZC7S550RS1			
600 mm	100 mm	ZC7S600RS1			
650 mm	100 mm	ZC7S650RS1			

Cadre de tiroir – large					
			Variantes de coloris		
			TS-M	OG-M	SW-M
	NL	Largeur			
450 mm	200 mm	ZC7S450RS2			
500 mm	200 mm	ZC7S500RS2			
550 mm	200 mm	ZC7S550RS2			
600 mm	200 mm	ZC7S600RS2			
650 mm	200 mm	ZC7S650RS2			

Cadre de tiroir

Profil adaptateur pour liaison avec le dos bois					
			Variantes de coloris		
			TS-M	OG-M	SW-M
	Hauteur	Largeur			
	M	242 mm	ZC7A0U0M		
	K	242 mm	ZC7A0U0K		
Pas nécessaire pour NL 270 et 300 mm					
Recommandé à partir de NL 350 mm					

Séparateur transversal individuel adapté à la hauteur de cadre 50 mm (en option)					
			Variantes de coloris		
			TS-M	OG-M	SW-M
			Largeur		
		242 mm	ZC7Q0U0SS		
		100 mm	ZC7Q010SS		
	200 mm	ZC7Q020SS			

Bloc-tiroir



- Cadres en acier laqué époxy Noir terra mat, Gris orion mat, Blanc soie mat avec casiers à couverts intégrés
- Design fin et élégant
- Positionnables à volonté et maintien sécurisé
- Séparateur transversal flexible adapté aux contenus, réglable sans outil par ligne de trous
- Installation en option du range-assiettes et du range-épices
- Adapté aux blocs-tiroirs et blocs-tiroirs à l'anglaise LÉGRABOX, hauteur C et F
- Utilisables pour les longueurs nominales de 270 à 650 mm
- Hauteur de cadre 110 mm

Informations utiles à la commande pour bloc-tiroir hauteur C et hauteur F

Cadre de bloc-tiroir				
		Variantes de coloris		
		TS-M	OG-M	SW-M
NL	Largeur			
	à partir de 270 mm	242 mm	ZC7F300RSU	
	à partir de 400 mm	218 mm	ZC7F400RSP	

Profil adaptateur pour liaison avec le dos bois				
		Variantes de coloris		
		TS-M	OG-M	SW-M
Hauteur	Largeur			
	C	242 mm	ZC7A0U0C	
	F	242 mm	ZC7A0U0F	
	Pas nécessaire pour NL 270 et 300 mm Recommandé à partir de NL 350 mm			
	C	218 mm	ZC7A0P0C	
	F	218 mm	ZC7A0P0F	

Séparateur transversal individuel adapté à la hauteur de cadre 110 mm (en option)				
		Variantes de coloris		
		TS-M	OG-M	SW-M
		Largeur		
		242 mm	ZC7Q0U0FS	
		218 mm	ZC7Q0P0FS	

NL Longueur nominale

AMBIA-LINE




Design acier

Tube transversal AMBIA-LINE




- Tube transversal en alu en Noir terra mat, Gris orion mat, Argent polaire mat et Blanc soie mat à recouper
- Positionnables à volonté et maintien sécurisé
- Adapté aux blocs-tiroirs et blocs-tiroirs à l'anglaise LÉGRABOX, hauteur C et F

Information utile à la commande

Tube transversal à recouper		Variantes de coloris			
		TS-M	OG-M	PS-M	SW-M
	Longueur				
	1080 mm	ZR7.1080U			

Embouts		Variantes de coloris			
		TS-M	OG-M	PS-M	SW-M
	LÉGRABOX pure	ZC7U10E0			
	LÉGRABOX free	ZC7U11E0			

Séparateur longitudinal		Variantes de coloris			
		TS-M	OG-M	PS-M	SW-M
	Longueur				
	84 mm	ZC7U10F0			

Set pour bouteilles AMBIA-LINE





- Set pour bouteilles en combinaison avec des cadres pour tiroirs à partir d'une longueur nominale de 450 mm en design acier
- Positionnables à volonté et maintien sécurisé
- Adapté aux blocs-tiroirs LÉGRABOX, hauteur C et F
- Hauteur de montage 140 mm (cadres pour tiroirs avec set pour bouteilles)

Information utile à la commande

Set pour bouteilles			Variantes de coloris		
			TS-M	OG-M	SW-M
	NL	Largeur			
	à partir de 450 mm	100 mm	ZC7B0100S		
	à partir de 450 mm	200 mm	ZC7B0200S		

Non utilisable pour bloc-tiroir à l'anglaise

Cadre de tiroir – étroit			Variantes de coloris		
			TS-M	OG-M	SW-M
	NL	Largeur			
	450 mm	100 mm	ZC7S450RS1		
	500 mm	100 mm	ZC7S500RS1		
	550 mm	100 mm	ZC7S550RS1		
	600 mm	100 mm	ZC7S600RS1		
	650 mm	100 mm	ZC7S650RS1		

Cadre de tiroir – large			Variantes de coloris		
			TS-M	OG-M	SW-M
	NL	Largeur			
	450 mm	200 mm	ZC7S450RS2		
	500 mm	200 mm	ZC7S500RS2		
	550 mm	200 mm	ZC7S550RS2		
	600 mm	200 mm	ZC7S600RS2		
	650 mm	200 mm	ZC7S650RS2		

NL Longueur nominale

Tiroir – Range-couverts



- Cadres en design bois noyer Tennessee, chêne Bardolino, chêne Bardolino avec fond
- Composants acier en Noir terra mat, Gris orion mat, Blanc soie mat
- Positionnables à volonté et maintien sécurisé
- Adaptés aux tiroirs LÉGRABOX, hauteurs M et K
- Utilisables pour les longueurs nominales de 450 à 650 mm
- Hauteur de cadre 50 mm

Informations utiles à la commande pour tiroir hauteur M et hauteur K

Range-couverts			Variantes de coloris		
NL	Largeur		N01T/TS-M	E02G/OG-M	E01S/SW-M
				450 mm	300 mm
	500 mm	300 mm	ZC7S500BH3		
	550 mm	300 mm	ZC7S550BH3		
	600 mm	300 mm	ZC7S600BH3		
	650 mm	300 mm	ZC7S650BH3		

Cadre de tiroir



- Cadres en design bois noyer Tennessee, chêne Bardolino, chêne Bardolino avec fond
- Composants acier en Noir terra mat, Gris orion mat, Blanc soie mat
- Design fin et élégant
- Possibilité de positionnement antidérapant
- Séparateur transversal flexible adapté aux contenus, réglable sans outil par ligne de trous
- Dérouleur pour film et range-couteaux utilisables en option
- Adaptés aux tiroirs LÉGRABOX, hauteurs M et K
- Utilisables pour les longueurs nominales de 270 à 650 mm
- Hauteur de cadre 50 mm

Informations utiles à la commande pour tiroir hauteur M et hauteur K

Cadre de tiroir pour longueurs nominales courtes jusqu'à <450 mm			
			Variantes de coloris
			N01T/TS-M E02G/OG-M E01S/SW-M
	NL	Largeur	
	à partir de 270 mm	242 mm	ZC7S300RHU

Cadre de tiroir – étroit			
			Variantes de coloris
			N01T/TS-M E02G/OG-M E01S/SW-M
	NL	Largeur	
	450 mm	100 mm	ZC7S450RH1
	500 mm	100 mm	ZC7S500RH1
	550 mm	100 mm	ZC7S550RH1
	600 mm	100 mm	ZC7S600RH1
	650 mm	100 mm	ZC7S650RH1

Cadre de tiroir – large			
			Variantes de coloris
			N01T/TS-M E02G/OG-M E01S/SW-M
	NL	Largeur	
	450 mm	200 mm	ZC7S450RH2
	500 mm	200 mm	ZC7S500RH2
	550 mm	200 mm	ZC7S550RH2
	600 mm	200 mm	ZC7S600RH2
	650 mm	200 mm	ZC7S650RH2

AMBIA-LINE



Design bois

Cadre de tiroir

Séparateur transversal individuel adapté à la hauteur de cadre 50 mm (en option)

	Largeur	Variantes de coloris		
		N01T	E02G	E01S
	242 mm	ZC7Q0U0SH		
	100 mm	ZC7Q010SH		
	200 mm	ZC7Q020SH		

Étrier à ressort inclus

Bloc-tiroir



- Cadres en design bois noyer Tennessee, chêne Bardolino, chêne Bardolino avec fond
- Composants acier en Noir terra mat, Gris orion mat, Blanc soie mat
- Design fin et élégant
- Possibilité de positionnement antidérapant
- Séparateur transversal flexible adapté aux contenus, réglable sans outil par ligne de trous
- Installation en option du range-assiettes et du range-épices
- Adapté aux blocs-tiroirs et blocs-tiroirs à l'anglaise LÉGRABOX, hauteur C et F
- Utilisables pour les longueurs nominales de 270 à 650 mm
- Hauteur de cadre 110 mm

Informations utiles à la commande pour bloc-tiroir hauteur C et hauteur F

Cadre de bloc-tiroir			
		Variantes de coloris	
		N01T/TS-M	E02G/OG-M
		E01S/SW-M	
NL	Largeur		
	à partir de 270 mm 242 mm	ZC7F300RHU	
	à partir de 400 mm 218 mm	ZC7F400RHP	

Séparateur transversal individuel adapté à la hauteur de cadre 110 mm (en option)			
		Variantes de coloris	
		N01T	E02G
		E01S	
	Largeur		
	242 mm	ZC7Q0U0FH	
	218 mm	ZC7Q0P0FH	

Étrier à ressort inclus

AMBIA-LINE



Accessoires


Aides de cuisine



Les aides de cuisine esthétiques AMBIA-LINE associent design haut de gamme et fonctionnalité bien conçue. En effet, les range-couteaux, assiettes et épices et le dérouleur pour films alimentaire et d'aluminium créent un bel ordre dans la cuisine. Aucun geste n'est inutile car vos ustensiles de cuisine sont rangés de façon claire dans le tiroir et rapidement à portée de main.

Information utile à la commande

Range-couteaux pour longueurs nominales à partir de 450 mm

			Variantes de coloris	
			OG-M	
	Longueur	Largeur		
	409 mm	187 mm	ZC7M0200	
	Pour 9 couteaux			
Pour tiroir hauteur M et hauteur K				

Dérouleur pour film pour longueurs nominales à partir de 450 mm

			Variantes de coloris	
			OG-M	
	Longueur	Largeur		
	409 mm	187 mm	Unité double, film alimentaire et aluminium, avec film	Unité double, film alimentaire et aluminium, sans film
			ZC7C0000	ZC7C0001
Pour tiroir hauteur M et hauteur K				








Range-épices

			Variantes de coloris	
			OG-M	
	Longueur	Largeur		
	356 mm	205 mm	ZC7G0P01	
Pour bloc-tiroir hauteur C et hauteur F				




Range-assiettes

			Variantes de coloris	
			OG-M	
	Ø Assiette			
	186 – 322 mm		ZC7T0350	
	Hauteur d'empilage des assiettes : jusqu'à 12 assiettes			
Pour bloc-tiroir hauteur C et hauteur F				

Design acier






Profil adaptateur pour dos bois






Design acier






Séparateur transversal



Tube transversal AMBIA-LINE









Tiroir bouteilles ORGA-LINE








Ø 3.5 x 15 mm En option

LW Largeur intérieure

Design bois



Séparateur transversal



Blum France SARL
ZA Rumilly Sud
14 Avenue du Trélod
74150 Rumilly
Tél. : +33 450 68 34 30
Fax : +33 450 68 13 42
E-Mail : info.fr@blum.com

Julius Blum GmbH
Fabr. de ferrures
6973 Höchst, Autriche
Tél. : +43 5578 705-0
Fax : +43 5578 705-44
E-Mail : info@blum.com
www.blum.com

