# DUO/DUO forte

## LA SOLUTION CLASSIQUE POUR LES PORTES RELEVANTES.





## Schémas des charges admissibles pour DUO

**Fonction de maintien**










**Fermeture en douceur**










## Schémas des charges admissibles pour DUO forte

**Fonction de maintien**










**Fermeture en douceur**









Réf.

**DUO** **271692 0006**

Pour angle d'ouverture 75°, 90° et 110°
Équerre de fixation pour la façade
Pour vis à tête plate (nickelée)

Équerre de fixation pour le caisson :
Perçage de 37 mm

Set comprenant :
1 ferrure
1 équerre de fixation pour le caisson
1 équerre de fixation pour la façade

**Force de maintien réglable graduellement**

**Utilisable à droite ou à gauche – logistique et montage simplifiés**

**S'utilise comme ferrure relevante ou comme ferrure abattante pour façade s'ouvrant vers le bas avec fonction bar**

**DUO forte** **271702 0006**

Pour angle d'ouverture 75°, 90° et 110°
Équerre de fixation pour la façade
Pour vis à tête plate (nickelée)

Équerre de fixation pour le caisson :
Perçage de 37 mm

Set comprenant :
1 ferrure
1 équerre de fixation pour le caisson
1 équerre de fixation pour la façade

**Force de maintien réglable graduellement**

**Utilisable à droite ou à gauche – logistique et montage simplifiés**

**S'utilise comme ferrure relevante ou comme ferrure abattante pour façade s'ouvrant vers le bas avec fonction bar**

**ÉQUIPEMENT DE SÉRIE :**

ClickFixx