

FLEX

this is performance

EASYPLAFF®

Chariot mobile pour le ponçage intensif des plafonds et des sous-dalles



Le nouveau chariot EASYPLAFF® :

- Est destiné aux utilisations professionnelles dans l'industrie et le bâtiment ;
- Permet le ponçage de plafonds d'une hauteur de 2.20 m à 3 m ;
- Démontable : permet l'accessibilité dans les étages sans grutage ;
- Compact, il passe sous les encadrements de portes ;
- Ses 2 roues libres permettent un déplacement facile pour un ponçage entre les étais.

Ce nouveau chariot est équipé d'une ponceuse béton FLEX de type LD 18-7 150 RE*

* Le chariot Easyplaff® ne peut être vendu seul

FLEX

this is performance

Un montage facile !!!



- ① Relever le mât
- ② Visser les 3 boulons
- ③ Visser les 2 écrous et boulons pour la fixation de la poignée
- ④ Molette d'indexation :



→ Pour descendre le mât, il faut desserrer d'un 1/2 tour maximum la molette, tenir d'une main la poignée pour accompagner la descente du mât et libérer le doigt d'indexation.



- 1- Serrage
- 2- Desserrage
- 3- Libération du doigt d'indexation

FLEX

this is performance



Ponceuse béton LD 18-7 150 RE

livrée en coffret + boisseau diamant Ø 150 mm
et équipée d'un carter ouvrant réglable en
hauteur et pivotable → efficacité optimale !

Puissance : 1800 Watts

Ø disque de ponçage : 150 mm

Vitesse de rotation à vide : 7000 t/min

Emmanchement spécifique en 8

Poids : 4.3 Kg

Aspirateur VCE 44 MAC*/HAC

Aspirateur eau et poussière de classe M ou H

Puissance : 1400 Watts

Décolmatage automatique

Débit d'air en L/sec : 75

Poids : 16.7 Kg

*Livré avec de nombreux accessoires

*Ensemble EASYPLAFF® + Meuleuse LD 18-7 150 RE**

→ Réf. 920175

Ensemble EASYPLAFF® + Meuleuse LD 18-7 150 RE + Aspirateur VCE 44 MAC SET***

→ Réf. 920170

Ensemble EASYPLAFF® + Meuleuse LD 18-7 150 RE + Aspirateur VCE 44 HAC***

→ Réf. 920171

* Meuleuse livrée sans poignée, avec un disque diamant ONEFLEX150-8U

**Classe M pour les poussières de béton/bois/métal et Classe H pour les poussières d'amiante, de plomb

FLEX

this is performance

Disques diamant

- Disque diamant à surfacer ONEFLEX universel Ø 150 mm - Alésage en 8

→ Réf. 528165



- Disque diamant à surfacer PKD Ø 150 mm - Alésage en 8

→ Réf. 528180

- Disque diamant à surfacer SPLIT Ø 150 mm spécial balèvre - Alésage en 8

→ Réf. 528190




Sacs et microfiltres

- Sacs pour aspirateur VCE 44 MAC, paquet de 5 sacs

→ Réf. 502227


- Sacs pour aspirateur VCE 44 HAC, paquet de 5 sacs

→ Réf. 445096



- Microfiltre à plis plats pour Aspirateur VCE 44 MAC/HAC

→ Réf. 445118



- Microfiltre Classe H/HEPA pour Aspirateur VCE 44 HAC

→ Réf. 445126

FLEX - FEMA SASU

Eco-Parc de Bonvert

19 Rue Barthélémy Thimonnier

42300 MABLY

Tél. 04.77.72.73.77 - Fax 04.77.68.67.56

Courriel : fema@fema.fr

Votre distributeur FLEX