

Informations produit



MP PRO est un marchepied en aluminium anodisé pour un usage ultra-intensif. Il répond à la norme EN 131 et au décret 96 333 et est labélisé NF, GS et VGS. Disponible de 3 à 9 marches, il permet d'accéder en toute sécurité à une hauteur maximum de 3.98m sur un repose-pied de 280 x 250mm. Ses sabots enveloppants haute sécurité, ses marches de 90 mm avec système de rotation breveté, sa tablette epoxy et ses articulations monobloc font du MP PRO LE marchepied par excellence. Il dispose d'un porte-outil avec crochet porte-sceau et d'un compartiment refermable pour la visserie. Sa base évasée lui donne une excellente stabilité.

Ses points forts:

- Sabots enveloppants haute sécurité antidérapants interchangeables
- Articulation avec insert polyamide: pas de grippage, pas d'usure
- Marches de 94mm



Usage : Ultra intensif

Norme(s) :



Image not found or type unknown

Les modèles

Ref	Hauteur d'accès/de travail :		Hauteur plancher :	Empattement :			Gencod :
02370003	2,66m	1,48m	0,66	0,79	3	5,40kg	3178740001681
02370004	2,88m	1,73m	0,88	95,00	4	6,40kg	3178740001421
02370005	3,10m	1,97m	1,10	1,10	5	7,50kg	3178740001063
02370006	3,32m	2,21m	1,32	1,25	6	8,80kg	3178740004583
02370007	3,54m	2,46m	1,54	1,41	7	10,30kg	3178740002015
02370008	3,76m	2,70m	1,76	1,56	8	11,60kg	3178740000400
02370009	3,98m	2,94m	1,98	1,71	9	13,40kg	3178740002794

Caractéristiques techniques

Usage	Ultra intensif
Hauteur d'accès maxi (m)	3,98m
Dimension marches/échelons (mm)	90mm
Dimension du repose pied (mm)	280x250mm
Matière	Aluminium



Charge maxi (kg/m ²)	150kg/m ²
Garantie (ans)	5
Normes	EN 131
Décret	96333

Accessoires
