

Une gamme de serrures de qualité supérieure, facile à poser !



Schémas
à télécharger



Destinées aux usages intensifs, ces serrures CE, NF, CFPF (selon modèles) sont idéales pour les portes extérieures et intérieures. Elles sont déclinables en 5 fonctions représentant l'ensemble des besoins du marché, dans une large gamme de finitions : laitonnée, inox ou époxy. Elles sont adaptées aux portes bois, métal et aluminium.

Sécurité

- Fonctionne avec un cylindre profil européen, panneton DIN

Rsistance

- Pêne dormant oblong nickelé
- Coffre anticorrosion
- Pêne 1/2 tour en inox (sauf D454)
- Test endurance : mécanisme atteignant le plus haut grade de la norme

Confort

- Large choix de fonctions
- Facilité de fermeture : pêne 1/2 tour bombé limitant le bruit au claquement
- Système de rattrapage de jeu au niveau de la poignée : fouillot équipé d'un lame ressort qui évite le jeu et maintient la poignée bien à l'horizontale

Facilité d'installation

- Trous de fixation traversants, au fouillot de béquillage et au cylindre, adaptés à tous types de rosaces et ensembles (fouillot de condamnation pour D453)
- Réversible sans démontage (droite ou gauche)
- Réglage saillie sans démontage par simple manipulation avec un tournevis plat (ref. D455PR)

Garantie, normes et label



Descriptif technique

Coffre

- Axes à 40, 50 et 120 mm (sur demande axe à 60 mm)
- Hauteur 150 mm
- Acier galvanisé
- Fouillot : carré de 7 mm (carré de 8 mm uniquement avec axe à 60 mm sur demande)
- Trous de passage rosace au fouillot et au cylindre
- Entraxe 70 mm (entraxe de 72 mm sur demande)
- Pour les D453 en entrée à 40 mm, solution avec D455 + insert carré de 6 mm

Tête

- Dimensions : 230 x 20 x 3 mm
- Acier, inox
- Finition peinture époxy, laiton ou inox massif (selon version)
- Bouts ronds, bouts carrés à préciser à la commande

Gâches

- Même finition que la tête lorsque celles-ci sont livrées avec la serrure

Applications : Tertiaire - Résidentiel collectif

Pour béquille longueur 240 mm maxi en carré de 8 mm.

Vachette décline toute responsabilité en cas d'utilisation d'une béquille supérieure à 240 mm.





Spécificités serrure pour portails extérieurs (D455PR)

- Tête : finition peinte époxy (Noir ou Bronze 39 selon modèle, autres couleurs sur demande)
- Saillie du pêne 1/2 tour réglable (maxi 22 mm)

Serrure accessibilité : D450 A120 XL

- Serrure permettant avec sa béquille d'être conforme à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 sur l'accessibilité en situation du handicap ou à mobilité réduite (PMR)
- Serrure apte à équiper des blocs-portes coupe-feu. PV feu 1/2 h sur porte bois + certification CE. PV feu 2 h sur porte acier + certification CE
- Serrure destinée à recevoir une poignée jusqu'à 251 mm de longueur

Les caractéristiques certifiées par la marque NF sont l'endurance, la durabilité et la sécurité.
AFNOR Certification
11 rue F. de Pressensé -
93571 La Plaine Saint-Denis
Cédex



D455 - Serrures de sûreté à pènes dormant et 1/2 tour pour cylindre profilé

> AXE À 40 MM

Fam.	Référence	Gencod 303723	Label	Désignation produit	Paq.
GG	D455VR40 T20	267610 6	CE CFPF NF	CLE I AXE40 ENTRAXE70 C7 BOUTS RONDS VERNI NOIR DROITE AVEC GACHE	2
GG	D455VR40 T20/10 SG	268210 7	CE CFPF NF	CLE I AXE40 ENTRAXE70 C7 BOUTS RONDS VERNI NOIR DROITE SANS GACHE	10
GG	D455VK40 T20	267710 3	CE CFPF NF	CLE I AXE40 ENTRAXE70 C7 BOUTS CARRES VERNI NOIR DROITE AVEC GACHE	2
GG	D455VK40 T20/10 SG	276910 5	CE CFPF NF	CLE I AXE40 ENTRAXE70 C7 BOUTS CARRES VERNI NOIR DROITE SANS GACHE	10
GG	D455LR40 T20	268010 3	CE CFPF NF	CLE I AXE40 ENTRAXE70 C7 BOUTS RONDS FINITION LAITON BROSSE DROITE AVEC GACHE	2
GG	D455LK40 T20	268110 0	CE CFPF NF	CLE I AXE40 ENTRAXE70 C7 BOUTS CARRES FINITION LAITON BROSSE DROITE AVEC GACHE	2
GG	D455XR40 T20	267810 0	CE CFPF NF	CLE I AXE40 ENTRAXE70 C7 BOUTS RONDS INOX BROSSE DROITE AVEC GACHE	2
GG	D455XK40 T20	267910 7	CE CFPF NF	CLE I AXE40 ENTRAXE70 C7 BOUTS CARRES INOX BROSSE DROITE AVEC GACHE	2

> AXE À 45 MM

Fam.	Référence	Gencod 303723	Label	Désignation produit	Paq.
GG	D455VR45 T20/10 SG	268610 5	CE CFPF NF	CLE I AXE45 ENTRAXE70 C7 BOUTS RONDS VERNI NOIR DROITE SANS GACHE	10

> AXE À 50 MM

Fam.	Référence	Gencod 303723	Label	Désignation produit	Paq.
GG	D455XK50 T20	269710 1	CE CFPF NF	CLE I AXE50 ENTRAXE70 C7 BOUTS CARRES INOX BROSSE DROITE AVEC GACHE	2
GG	D455LR50 T20	269810 8	CE CFPF NF	CLE I AXE50 ENTRAXE70 C7 BOUTS RONDS FINITION LAITON BROSSE DROITE AVEC GACHE	2
GG	D455LK50 T20	269910 5	CE CFPF NF	CLE I AXE50 ENTRAXE70 C7 BOUTS CARRES FINITION LAITON BROSSE DROITE AVEC GACHE	2
GG	D455VR50 T20/10 SG	270010 8	CE CFPF NF	CLE I AXE50 ENTRAXE70 C7 BOUTS RONDS VERNIS NOIR DROITE SANS GACHE	10
GG	D455VR50 T20/10 SG	272410 4	CE CFPF NF	CLE I AXE50 ENTRAXE70 C7 BOUTS RONDS VERNIS NOIR GAUCHE SANS GACHE	10
GG	D455VR50 T20/10 SG C8	275810 9	CE CFPF NF	CLE I AXE50 ENTRAXE70 C8 BOUTS RONDS VERNIS NOIR GAUCHE SANS GACHE	10
GG	D455VK50 T20/10 SG	270110 5	CE CFPF NF	CLE I AXE50 ENTRAXE70 C7 BOUTS CARRES VERNIS NOIR DROITE SANS GACHE	10
GG	D455VK50 T20/10 SG	272510 1	CE CFPF NF	CLE I AXE50 ENTRAXE70 C7 BOUTS CARRES VERNIS NOIR GAUCHE SANS GACHE	10
GG	D455XR50 T20/10 SG	270210 2	CE CFPF NF	CLE I AXE50 ENTRAXE70 C7 BOUTS RONDS INOX BROSSE DROITE SANS GACHE	10

> AXE À 120 MM

Fam.	Référence	Gencod 303723	Label	Désignation produit	Paq.
GG	D455VR120 XL	272210 0	CE CFPF NF	CLE I AXE120 ENTRAXE70 C8 BOUTS RONDS VERNI NOIR DROITE AVEC GACHE	1
GG	D455VR120 XL/10 SG	272310 7	CE CFPF NF	CLE I AXE120 ENTRAXE70 C8 BOUTS RONDS VERNI NOIR DROITE SANS GACHE	10

D455PR - Serrures de sûreté à pènes dormant et 1/2 tour réglable pour cylindre profilé

> AXE À 40 MM


Fam.	Référence	Gencod 303723	Label	Désignation produit	Paq.
GG	D455PR40 T20	268510 8	CE CFPF NF	CLE I AXE40 ENTRAXE70 C7 BOUTS RONDS VERNI NOIR DROITE AVEC GACHE	2

> AXE À 50 MM

Fam.	Référence	Gencod 303723	Label	Désignation produit	Paq.
GG	D455PR50 T20	270510 3	CE CFPF NF	CLE I AXE50 ENTRAXE70 C7 BOUTS RONDS VERNI NOIR DROITE AVEC GACHE	2

VOIR AUSSI

- Retrouvez l'ensemble des gâches page 460.



D454XR50 T20

D454 - Serrures à pêne dormant seul pour cylindre profilé

> AXE À 40 MM

Fam.	Référence	Label	Gencod 303723	Désignation produit	Paq.
GG	D454VR40 T20	NF	267410 2	CLE I AXE40 ENTRAXE70 C7 BOUTS RONDS VERNI NOIR DROITE AVEC GACHE	2
GG	D454XR40 T20	NF	267510 9	CLE I AXE40 ENTRAXE70 C7 BOUTS RONDS INOX BROSSE DROITE AVEC GACHE	2

> AXE À 50 MM

Fam.	Référence	Label	Gencod 303723	Désignation produit	Paq.
GG	D454VR50 T20	NF	269410 0	CLE I AXE50 ENTRAXE70 C7 BOUTS RONDS VERNI NOIR DROITE AVEC GACHE	2
	D454VK50 T20	NF	269510 7	CLE I AXE50 ENTRAXE70 C7 BOUTS CARRES VERNI NOIR DROITE AVEC GACHE	2
	D454XR50 T20	NF	269610 4	CLE I AXE50 ENTRAXE70 C7 BOUTS RONDS INOX BROSSE DROITE AVEC GACHE	2

> AXE À 120 MM

Fam.	Référence	Label	Gencod 303723	Désignation produit	Paq.
GG	D454VR120 XL	NF	272110 3	CLE I AXE120 ENTRAXE70 C8 BOUTS RONDS VERNI NOIR DROITE AVEC GACHE	1

D453 - Serrures à becs de cane à condamnation

> AXE À 50 MM

Fam.	Référence	Label	Gencod 303723	Désignation produit	Paq.
GG	D453VR50 T20/10 SG	CE CFPF NF	269210 6	BDCC AXE50 ENTRAXE70 C7 BOUTS RONDS VERNI NOIR DROITE SANS GACHE	10
GG	D453XR50 T20/10 SG	CE CFPF NF	269310 3	BDCC AXE50 ENTRAXE70 C7 BOUTS RONDS INOX BROSSE DROITE SANS GACHE	10
GG	D453VR50 T20/10 SG C8	CE CFPF NF	275710 2	BDCC AXE50 ENTRAXE70 C8 BOUTS RONDS VERNI NOIR DROITE SANS GACHE	10

> AXE À 120 MM

Fam.	Référence	Label	Gencod 303723	Désignation produit	Paq.
GG	D453VR120 XL	CE CFPF NF	271910 0	BDCC AXE120 ENTRAXE70 C8 BOUTS RONDS VERNI NOIR DROITE AVEC GACHE	1
GG	D453VR120 XL/10 SG	CE CFPF NF	272010 6	BDCC AXE120 ENTRAXE70 C8 BOUTS RONDS VERNI NOIR DROITE SANS GACHE	10



D453XR50 T20/10 SG

D452 - Serrures à becs de cane simples

> AXE À 40 MM

Fam.	Référence	Label	Gencod 303723	Désignation produit	Paq.
GG	D452VR40 T20/10 SG	CE CFPF NF	267210 8	BDC AXE40 ENTRAXE70 C7 BOUTS RONDS VERNI NOIR DROITE SANS GACHE	10
GG	D452XR40 T20/10 SG	CE CFPF NF	267310 5	BDC AXE40 ENTRAXE70 C7 BOUTS RONDS INOX BROSSE DROITE SANS GACHE	10

> AXE À 50 MM

Fam.	Référence	Label	Gencod 303723	Désignation produit	Paq.
GG	D452VK50 T20	CE CFPF NF	268910 6	BDC AXE50 ENTRAXE70 C7 BOUTS CARRES VERNI NOIR DROITE AVEC GACHE	
GG	D452VR50 T20/10 SG	CE CFPF NF	269010 2	BDC AXE50 ENTRAXE70 C7 BOUTS RONDS VERNI NOIR DROITE SANS GACHE	
GG	D452XR50 T20/10 SG	CE CFPF NF	269110 9	BDC AXE50 ENTRAXE70 C7 BOUTS RONDS INOX BROSSE DROITE SANS GACHE	
GG	D452VR50 T20/10 SG C8	CE CFPF NF	275610 5	BDC AXE50 ENTRAXE70 C8 BOUTS RONDS VERNI NOIR DROITE SANS GACHE	



D452VR50 T20/10 SG

VOIR AUSSI

- Retrouvez l'ensemble des gâches page 460.

> AXE À 120 MM

Fam.	Référence	Gencod 303723	Label	Désignation produit		
GG	D452VR120 XL	271810 3	CE CFPF NF	BDC AXE120 ENTRAXE70 C8 BOUTS RONDS VERNI NOIR DROITE AVEC GACHE		

D451 - Serrures de sûreté à pènes dormant et 1/2 tour - 1 clé à gorge - 10 variations

> AXE À 40 MM

Fam.	Référence	Gencod 303723	Label	Désignation produit		Paq.
GG	D451VR40 T20	267010 4	CE CFPF NF	CLE L AXE40 ENTRAXE70 C7 BOUTS RONDS VERNI NOIR DROITE AVEC GACHE 1 CLE(S) VARIE		2
GG	D451XR40 T20	267110 1	CE CFPF NF	CLE L AXE40 ENTRAXE70 C7 BOUTS RONDS INOX BROSE DROITE AVEC GACHE 1 CLE(S) VARIE		2

> AXE À 50 MM

Fam.	Référence	Gencod 303723	Label	Désignation produit		Paq.
GG	D451VR50 T20	268710 2	CE CFPF NF	CLE L AXE50 ENTRAXE70 C7 BOUTS RONDS VERNI NOIR DROITE AVEC GACHE 1 CLE(S) VARIE		2
GG	D451XR50 T20	268810 9	CE CFPF NF	CLE L AXE50 ENTRAXE70 C7 BOUTS RONDS INOX BROSE DROITE AVEC GACHE 1 CLE(S) VARIE		2

> AXE À 120 MM

Fam.	Référence	Gencod 303723	Label	Désignation produit		Paq.
GG	D451VR120 XL	271710 6	CE CFPF NF	CLE L AXE120 ENTRAXE70 C8 BOUTS RONDS VERNI NOIR DROITE AVEC GACHE 1 CLE(S) VARIE		1

Gâches et accessoires pour D450

> GÂCHE PLATE, BOUTS CARRÉS

Fam.	Référence	Gencod 303723	Désignation produit		Paq.
X2	G450VK	177800 0	G450VK GACH PLATE BK PR D451 D453 D455 NOIR		10

> GÂCHE PLATE, BOUTS RONDS

Fam.	Référence	Gencod 303723	Désignation produit		Paq.
X2	G450VR	993800 9	GACHE D451/D453/D455 PLATE PEINTE BOUTS RONDS		25
X2	G452VR	993900 6	GACHE D452 PLATE PEINTE BOUTS RONDS		25
X2	G454VR	994000 2	GACHE D454 PLATE PEINTE BOUTS RONDS		25
X2	G450XR	980000 9	GACHE INOX D451/D453/D455 BOUTS RONDS PR		25
X2	G452XR	980100 6	GACHE INOX D452 BOUTS RONDS PR		25

> ADAPTATEUR POUR TRANSFORMATION EN PENE DORMANT 1/2 TOUR, POUR D450

Fam.	Référence	Gencod 303723	Désignation produit	Poids	Paq.	
Z0	AD41	912400 6	FONCTION PENE DORMANT 1/2 TOUR 1CLE VARIE	0,049	10	

> FAUX CYLINDRE POUR SERRURE D450

Fam.	Référence	Gencod 303723	Désignation produit		Paq.
Y5	FAUX CYL BT CD	680700 1	POUR BOUTON DE CONDAMNATION		10

