

5000 TRILOCK

D'une serrure standard à une serrure A2P***⁽¹⁾,
sans rien perdre de l'esthétique de votre porte !



Schémas
à télécharger

Destinées aux portes palières d'appartement, qu'elles soient en bois ou en métal, les serrures de la gamme 5000 sont toutes coupe-feu et pare-flamme (CFPF).

Leurs différentes versions A2P⁽¹⁾ assurent une sécurité optimale selon le niveau d'anti effraction souhaité. Toutes les serrures 5000 peuvent être livrées avec un entrebâilleur encastré en option. Pour les ensembles LAURA 2, JULIA 2, FLORENCE 2 : voir pages ACCESSOIRE SERRURE ET VERROU (Ensemble poignée pour larder).

Sécurité

- Anti-effraction⁽¹⁾ : versions A2P* (avec ensemble Florence 2), A2P** (avec ensemble Julia 2) et A2P*** (avec ensemble Laura 2)
- Fonctionne avec un cylindre profilé européen, panneton DIN
- 3 ou 5 points de condamnation
- Option entrebâilleur encastré

Résistance

- Pênes oblongs permettant de limiter les amorces à la rupture dans les empenages des huisseries métalliques
- Pêne dormant en acier avec 2 goupilles anti-sciage en versions A2P*, A2P** et A2P***
- Pêne dormant en acier au manganèse en versions A2P** et A2P***
- Coffre central blindé en acier au manganèse en versions A2P** et A2P***
- Tringles en acier galvanisé

Confort

- Facilité de fermeture : pêne 1/2 tour bombé limitant le bruit au claquement
- Fouillot incliné pour maintien de la béquille à l'horizontal
- Pas de jeu au niveau de la poignée : fouillot de béquillage équipé d'un dispositif de rattrapage de jeu

Facilité d'installation

- Réversible sans démontage (droite ou gauche)
- Trous de fixation au cylindre et à la béquille traversant adaptés à tous types de rosaces, ensembles blindés et garnitures sur plaque

Garantie, normes et labels



Descriptif technique

Coffre central

- Acier galvanisé
- Versions A2P** et A2P*** : coffre blindé en acier manganèse
- Dimensions : 148 x 78 x 15 mm
- Axe : 50 mm
- Fouillot : carré de 7 mm (8 mm sur demande)
- Entraxe : 70 mm

Têtière

- Acier épaisseur 3 mm
- Finition peinture époxy cuite à 200° (bronze 39) ou Process Colors by Vachette sur demande

Pênes

- Pêne dormant : manœuvre à la clé, condamnation à 2 tours
- Pêne 1/2 tour bombé : manœuvre à la béquille ou à la clé, pêne 1/2 à l'équerre
- Pêne 1/2 tour réversible
- Modèles 5000 : 3 pênes oblongs
- Modèles 5700 : 2 x 2 pênes ronds écartés de 20 mm
- Modèles 5900 : 2 x 2 pênes ronds écartés de 100 mm

Applications : Logement collectif

Serrure accessibilité : 5000 A120 XL

- Serrure permettant avec sa béquille d'être conforme à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 sur l'accessibilité en situation du handicap ou à mobilité réduite (PMR)
- Serrure apte à équiper des blocs-portes coupe-feu. PV feu 1/2 h sur porte bois + certification CE. PV feu 2 h sur porte acier + certification CE
- Serrure destinée à recevoir une poignée jusqu'à 251 mm de longueur


Serrure urgence : 5000 URG

- Sortie toujours libre

Options (à commander séparément, voir pages GÂCHES)

- Gâche plate ou gâche équerre (perte de la qualification de l'A2P⁽¹⁾)

⁽¹⁾ Pour conserver le label A2P, la serrure doit être montée avec son ensemble blindé, cylindre et gâches⁽²⁾ homologués.



A2P***⁽¹⁾ avec ensemble blindé LAURA2

- Pour TIRAGE (ET3) ou FOUILLOT (EF3)
- Livraison et tarification SANS GÂCHE, SANS GARNITURE et SANS CYLINDRE
- À commander séparément

> SERRURES 3 PENES LATÉRAUX OBLONGS

Fam.	Référence	Gencod 303723	Label	Désignation produit	Paq.
H4	5000 ET3/EF3 T170 - D	809500 0	CFFP	3PTS 3* AXE50 ENTRAXE70 T1700/18 BOUTS RONDS DROITE C7	5
H4	5000 ET3/EF3 T170 - G		CFFP	3PTS 3* AXE50 ENTRAXE70 T1700/18 BOUTS RONDS GAUCHE C7	5
H4	5000 ET3/EF3 T204 - D	809300 6	CFFP	3PTS 3* AXE50 ENTRAXE70 T2040/18 BOUTS CARRES DROITE C7	5
H4	5000 ET3/EF3 T204 - G		CFFP	3PTS 3* AXE50 ENTRAXE70 T2040/18 BOUTS CARRES GAUCHE C7	5
H4	5000 ET3/EF3 ENT T204 - D	809400 3	CFFP	3PTS 3* ENTREBAILLEUR AXE50 ENTRAXE70 T2040/18 BOUTS CARRES DROITE C7	5
H4	5000 ET3/EF3 ENT T204 - G		CFFP	3PTS 3* ENTREBAILLEUR AXE50 ENTRAXE70 T2040/18 BOUTS CARRES GAUCHE C7	5

> SERRURES 5 PENES LATÉRAUX (2 X 2 PENES RONDS ECARTES DE 100 MM)

Fam.	Référence	Gencod 303723	Label	Désignation produit	Paq.
H4	5900 ET3/EF3 T204 - D	558700 3	CFFP	5PTS 3* PENE RDS AXE50 ENTRAXE70 C7 T2040/18 BOUTS CARRES DROITE	5
H4	5900 ET3/EF3 T204 - G		CFFP	5PTS 3* PENE RDS AXE50 ENTRAXE70 C7 T2040/18 BOUTS CARRES GAUCHE	5
H4	5900 ET3/EF3 ENT T204 - D	558800 0	CFFP	5PTS 3* PENE RDS ENTREB AXE50 ENTRAXE70 C7 T2040/18 BOUTS CARRES DROITE	5
H4	5900 ET3/EF3 ENT T204 - G		CFFP	5PTS 3* PENE RDS ENTREB AXE50 ENTRAXE70 C7 T2040/18 BOUTS CARRES GAUCHE	5

Accessoires à commander séparément pour 5000 A2P***⁽¹⁾ avec ensemble blindé LAURA2

> ENSEMBLES BLINDÉS LAURA 2 (SPÉCIFIQUE ET3/EF3) - NIVEAU 3

- Spécifique aux modèles de serrures réf. 5000 ET3/EF T170 et 5000 ET3/EF3 T204. Alu massif, finition Argent Brossé ou Or. Fourni avec protecteur de cylindre.

Fam.	Référence	Gencod 303723	Désignation produit	Paq.
YB	E3545 LAU2 - A	628100 9	ENSEMBLE LAURA BLINDE FOUILLOT POUR CYLINDRE PROFILE 3* ARGENT PROTECTEUR T1	1
YB	E3545 LAU2 - D	628200 6	ENSEMBLE LAURA BLINDE FOUILLOT POUR CYLINDRE PROFILE 3* OR PROTECTEUR T1	1
YB	E3546 LAU2 - A	628300 3	ENSEMBLE LAURA BLINDE TIRAGE POUR CYLINDRE PROFILE 3* ARGENT PROTECTEUR T1	1
YB	E3546 LAU2 - D	628400 0	ENSEMBLE LAURA BLINDE TIRAGE POUR CYLINDRE PROFILE 3* OR PROTECTEUR T1	1
YB	PE3545 LAU2 - A	646300 9	ENSEMBLE LAURA N3 FOUILLOT PR PORTE EPAISSE 51-60MM ARGENT PROTECTEUR T2	1
YB	PE3545 LAU2 - D	646500 3	ENSEMBLE LAURA N3 FOUILLOT PR PORTE EPAISSE 51-60MM OR PROTECTEUR T2	1
YB	PE3546 LAU2 - A	646700 7	ENSEMBLE LAURA N3 TIRAGE PORTE EPAISSE 51-60MM ARGENT PROTECTEUR T2	1
YB	PE3546 LAU2 - D	646800 4	ENSEMBLE LAURA N3 TIRAGE PORTE EPAISSE 51-60MM OR PROTECTEUR T2	1

> CYLINDRE POUR SERRURE 5000 A2P*** (5000 ET3/EF3)


Fam.	Référence	Gencod 303723	Désignation produit	Paq.
PA	7101 NT+ N3			

> TABLE DE DÉFINITION DES LONGUEURS DE CYLINDRE RADIAL NT+ N3 POUR SERRURE 5000 A2P*** (5000 ET3/EF3)

- Les dimensions du cylindre tiennent compte de l'épaisseur de la porte.

Gencod 303723	Désignation produit	DIM. CYLINDRE (EXT. x INT.)	X DIM. EXT. PORTE	Y DIM. INT. PORTE
303723210500 2	Protecteur T1	32,5 x 32,5	19 à 25	19 à 25
303723262600 2	Protecteur T1	32,5 x 37,5	19 à 25	26 à 30
303723535510 7	Protecteur T1	32,5 x 42,5	19 à 25	31 à 35
	Protecteur T2	42,5 x 32,5	25 à 35	19 à 25
	Protecteur T2	42,5 x 37,5	25 à 35	26 à 30
303723537110 7	Protecteur T2	42,5 x 42,5	25 à 35	31 à 35

⁽¹⁾ Pour conserver le label A2P, la serrure doit être montée avec son ensemble blindé, cylindre et gâches⁽²⁾ homologués.



Gâches, entrebâilleur et accessoire à commander séparément pour 5000 TRILOCK

■ Attention : PAS DE DÉCONDITIONNEMENT DE GÂCHES

> JEU DE GÂCHES PLATES RENFORCÉES POUR 5000 TRILOCK A2P^{***}(1), largeur 20 mm

- 1 gâche médiane à empennage oblong, 2 gâches haute et basse à empennages ronds écartés de 20 mm.
- Réversibles. Dimensions : gâche médiane 175 x 20 x 5 mm (traîne largeur 32), haute et basse 175 x 20 x 5 mm.

Fam.	Référence	Gencod 303723	Désignation produit	Paq.	
X3	300 OBLONG	653000 8	PR 5000 3* JEU DE GACHES BOUTS ROUNDS BRONZE	10	
X3	309 OBLONG	652900 2	PR 5900 3* JEU DE GACHES BOUTS ROUNDS BRONZE	10	

A2P^{***}(1) sans ensemble⁽²⁾

■ Livraison et tarification SANS PROTECTEUR, SANS CYLINDRE ET SANS GÂCHE. À commander séparément.

■ Têtière 2040 x 18 mm bouts carrés (bouts ronds sur demande). Serrure utilisable avec un pommeau et une rosace spéciale pour le protecteur de cylindre ou ensemble palière du marché adapté à la forme du protecteur.

> SERRURES 3 PENES LATéraux OBLONGS

Fam.	Référence	Gencod 303723	Label	Désignation produit	Poids	Paq.	
H2	5000SGN2 T204 - D	800200 8	CFPF	3PTS 2* AXE50 ENTRAXE70 C7 T2040/18 BOUTS CARRES DROITE	3	5	
H2	5000SGN2 T204 - G	800300 5	CFPF	3PTS 2* AXE50 ENTRAXE70 C7 T2040/18 BOUTS CARRES GAUCHE	3	5	
H2	5000SGN2 ENT T204 - D	802600 4	CFPF	3PTS 2* ENTREBAILLEUR AXE50 ENTRAXE70 C7 T2040/18 BOUTS CARRES DROITE		5	
H2	5000SGN2 ENT T204 - G	802700 1	CFPF	3PTS 2* ENTREBAILLEUR AXE50 ENTRAXE70 C7 T2040/18 BOUTS CARRES GAUCHE		5	

> SERRURES 5 PENES LATéraux (2 X 2 PENES ROUNDS ECARTES DE 20 MM)

Fam.	Référence	Gencod 303723	Label	Désignation produit	Paq.	
H2	5700SGN2 T204 - D	565000 4	CFPF	5PTS 2* PENES RDS AXE50 ENTRAXE70 C7 T2040/18 BOUTS CARRES DROITE	5	
H2	5700SGN2 T204 - G	565100 1	CFPF	5PTS 2* PENES RDS AXE50 ENTRAXE70 C7 T2040/18 BOUTS CARRES GAUCHE	5	
H2	5700SGN2 ENT T204 - D	565200 8	CFPF	5PTS 2* PENES RDS ENTREB AXE50 ENTRAXE70 T2040/18 BOUTS CARRES DROITE C7	5	
H2	5700SGN2 ENT T204 - G		CFPF	5PTS 2* PENES RDS ENTREB AXE50 ENTRAXE70 T2040/18 BOUTS CARRES GAUCHE C7	5	

> SERRURES 5 PENES LATéraux (2 X 2 PENES ROUNDS ECARTES DE 100 MM)

Fam.	Référence	Gencod 303723	Label	Désignation produit	Poids	Paq.	
H2	5900SGN2 T204 - D	565300 5	CFPF	5PTS 2* PENES RDS AXE50 ENTRAXE70 C7 T2040/18 BOUTS CARRES DROITE	3	5	
H2	5900SGN2 T204 - G		CFPF	5PTS 2* PENES RDS AXE50 ENTRAXE70 C7 T2040/18 BOUTS CARRES GAUCHE		5	
H2	5900SGN2 ENT T204 - D	565400 2	CFPF	5PTS 2* PENES RDS ENTREB AXE50 ENTRAXE70 C7 T2040/18 BOUTS CARRES DROITE		5	
H2	5900SGN2 ENT T204 - G		CFPF	5PTS 2* PENES RDS ENTREB AXE50 ENTRAXE70 C7 T2040/18 BOUTS CARRES GAUCHE		5	


Accessoire à commander séparément pour 5000 A2P^{***}(1) sans ensemble⁽²⁾

> CYLINDRE VERSION A2P^{**} POUR SERRURE 5000 A2P^{**} SANS ENSEMBLE (5000 SGN2)

Fam.	Référence	Désignation produit	Paq.
PA	7101 NT+ N2	LES DIMENSIONS DU CYLINDRE TIENNENT COMPTE DE L'ÉPAISSEUR DE LA PORTE AVEC UN ENSEMBLE STANDARD.	

(1) Pour conserver son label A2P, la serrure doit être montée avec son protecteur, cylindre et gâches (sauf pour une utilisation sur huisserie métallique agréée) homologués.

(2) Permettant l'utilisation d'ensembles Vachette, Bouvet, Brionne, Hewi, Hoppe et Normbau avec percement ovale SGN2.



> **TABLE DE DÉFINITION DES LONGUEURS DE CYLINDRE RADIAL NT+ N2 POUR SERRURE 5000 A2P** SANS ENSEMBLE (5000 SGN2). Consulter nos ensembles de porte dans l'Aide au choix.**

Désignation produit	DIM. CYLINDRE (EXT. x INT.)	X DIM. EXT PORTE	Y DIM. INT PORTE	Gencod 303723
Protecteur A	32,5 x 32,5	20 à 39	19 à 25	303723202600 0
Protecteur A	32,5 x 37,5	20 à 39	26 à 30	303723201700 8
Protecteur A	32,5 x 42,5	20 à 39	31 à 35	303723202700 7
Protecteur B	42,5 x 32,5	40 à 49	19 à 25	
Protecteur B	42,5 x 37,5	40 à 49	26 à 30	
Protecteur B	42,5 x 42,5	40 à 49	31 à 35	303723533910 7



> **PROTECTEUR POUR SERRURE 5000 A2P** SANS ENSEMBLE (5000 SGN2)**

- COTE X : épaisseur du chant de la porte de l'axe de la serrure à l'extérieur de la porte.

Fam.	Référence	Gencod 303723	Désignation produit	Paq.
XA	M5N2 D - 19/42	248700 9	PROTECTEUR SEUL POUR SERRURE 5000 A2P2* TYPE T1 19/42 DORE	5
XA	M5N2 D - 43/52	248800 6	PROTECTEUR SEUL POUR SERRURE 5000 A2P2* TYPE T2 43/52 DORE	5
XA	M5N2 N - 19/42	248400 8	PROTECTEUR SEUL POUR SERRURE 5000 A2P2* TYPE T1 19/42 NICKELE	5
XA	M5N2 N - 43/52	248500 5	PROTECTEUR SEUL POUR SERRURE 5000 A2P2* TYPE T2 43/52 NICKELE	5



Gâches

> **JEU DE GÂCHES PLATES RENFORCÉES POUR 5000 TRILOCK A2P**(1), largeur 20 MM**

- 1 gâche médiane à empennage oblong, 2 gâches haute et basse.
- Dimensions : gâche médiane 175 x 20 x 5 mm (traîne largeur 32), haute et basse 175 x 20 x 5 mm.

Fam.	Référence	Gencod 303723	Désignation produit	Paq.
X3	109 OBLONG R	658500 8	JEU DE GACHES SERIE 5900 N2	10
X3	107 OBLONG R	658600 6	JEU DE GACHES SERIE 5700 N2	10
X3	108 OBLONG R	658400 1	JEU DE GACHES SERIE 5000 N2	10



A2P**(1) avec ensemble blindé JULIA 2

- Livraison et tarification SANS GÂCHE, SANS GARNITURE et SANS CYLINDRE
- À commander séparément
- T = TIRAGE - F = FOUILLOT

> **SERRURES 3 PÊNES LATÉRAUX OBLONGS**

Fam.	Référence	Gencod 303723	Label	Désignation produit	Poids	Paq.
H2	5000TFN2 T170 - D	566600 5	CFPF	3PTS 2* AXE50 ENTRAXE70 T1700/18 BOUTS ROUNDS DROITE C7	3	5
H2	5000TFN2 T170 - G		CFPF	3PTS 2* AXE50 ENTRAXE70 T1700/18 BOUTS ROUNDS GAUCHE C7	3	5
H2	5000TFN2 T204 - D	566700 2	CFPF	3PTS 2* AXE50 ENTRAXE70 T2040/18 BOUTS CARRES DROITE C7	2	5
H2	5000TFN2 T204 - G		CFPF	3PTS 2* AXE50 ENTRAXE70 T2040/18 BOUTS CARRES GAUCHE C7	2,7	5
H2	5000TFN2 ENT T204 - D	564600 7	CFPF	3PTS 2* ENTREBAILLEUR AXE50 ENTRAXE70 T2040/18 BOUTS CARRES DROITE C7		5
H2	5000TFN2 ENT T204 - G	564700 4	CFPF	3PTS 2* ENTREBAILLEUR AXE50 ENTRAXE70 T2040/18 BOUTS CARRES GAUCHE C7		5

> **SERRURES 5 PÊNES LATÉRAUX (2 X 2 PÊNES ROUNDS ECARTES DE 20 MM)**

Fam.	Référence	Gencod 303723	Label	Désignation produit	Paq.
H2	5700TFN2 ENT T204 - G		CFPF	5PTS 2* PÊNES RDS ENTREBAIL AXE50 ENTRAXE70 T2040/18 BOUTS CARRES GAUCHE C7	5

> SERRURES 5 PENES LATERAUX (2 X 2 PENES RONDS ECARTES DE 100 MM)

Fam.	Référence	Gencod 303723	Label	Désignation produit	Poids	Paq.	
H2	5900TFN2 T204 - D	566000 3	CFPF	5PTS 2* PENES RDS AXE50 ENTRAXE70 C7 T2040/18 BOUTS CARRES DROITE	2	5	
H2	5900TFN2 T204 - G		CFPF	5PTS 2* PENES RDS AXE50 ENTRAXE70 C7 T2040/18 BOUTS CARRES GAUCHE		5	
H2	5900TFN2 ENT T204 - D	561500 3	CFPF	5PTS 2* PENES RDS ENTREBAIL AXE50 ENTRAXE70 T2040/18 BOUTS CARRES DROITE C7	2	5	
H2	5900TFN2 ENT T204 - G		CFPF	5PTS 2* PENES RDS ENTREBAIL AXE50 ENTRAXE70 T2040/18 BOUTS CARRES GAUCHE C7	2,5	5	

*Existe aussi en tête de 20 mm. À préciser à la commande. Tête inox et sur demande.




Accessoires à commander séparément pour 5000 A2P**(1) avec ensemble blindé JULIA2

> ENSEMBLES BLINDÉS POUR SERRURE 5000 A2P** AVEC ENSEMBLE BLINDÉ JULIA - Niveau 2

• Alu massif, finition Argent Brossé ou Or pour épaisseur de porte de 38 à 52 mm. Fourni avec protecteur de cylindre.

Fam.	Référence	Gencod 303723	Désignation produit	Poids	Paq.	
YB	E2545 JUL2 - A	602400 2	ENSEMBLE JULIA BLINDE FOUILLLOT POUR CYLINDRE PROFILE 2* ARGENT	2	1	
YB	E2545 JUL2 - D	602500 9	ENSEMBLE JULIA BLINDE FOUILLLOT POUR CYLINDRE PROFILE 2* OR	2	1	
YB	E2546 JUL2 - A	602600 6	ENSEMBLE JULIA BLINDE TIRAGE CYLINDRE PROFILE 2* ARGENT	2	1	
YB	E2546 JUL2 - D	602700 3	ENSEMBLE JULIA BLINDE TIRAGE CYLINDRE PROFILE 2* OR	2	1	
YB	KIT PO EP JUL2	637100 7	KIT PORTE EPAISSE DE 52 A 66MM PR GARNITURE JUL2 TIR ET FOT		1	



> CYLINDRE VERSION A2P** POUR SERRURE 5000 A2P** AVEC ENSEMBLE BLINDE JULIA (5000 TFN2)

Fam.	Référence	Gencod 303723	Désignation produit	Paq.	
PA	7101 NT+ N2	201700 8	2* CYLINDRE 2 ENTREES NICKELE 32,5X37,5 4 CLE(S)	1	

Les dimensions du cylindre tiennent compte de l'épaisseur de la porte.



Gâches

> JEU DE GÂCHES PLATES RENFORCÉES POUR 5000 TRILOCK A2P**(1), largeur 20 MM

- 1 gâche médiane à empennage oblong, 2 gâches haute et basse.
- Dimensions : gâche médiane 175 x 20 x 5 mm (traîne largeur 32), haute et basse 175 x 20 x 5 mm.

Fam.	Référence	Gencod 303723	Désignation produit	Paq.	
X3	109 OBLONG R	658500 8	JEU DE GACHES SERIE 5900 N2	10	
X3	107 OBLONG R	658600 6	JEU DE GACHES SERIE 5700 N2	10	
X3	108 OBLONG R	658400 1	JEU DE GACHES SERIE 5000 N2	10	

A2P⁽¹⁾ sans ensemble⁽²⁾ sans protecteur

- Livraison SANS CYLINDRE, SANS GÂCHE et SANS PROTECTEUR. À commander séparément.
- Têtière 2040 x 18 mm* bouts carrés (bouts ronds sur demande).
- Serrure utilisable avec un pommeau et une rosace spéciale pour le protecteur de cylindre ou ensemble palière du marché adapté à la forme du protecteur.

> SERRURES 3 PÊNES LATÉRAUX OBLONGS

Fam.	Référence	Gencod 303723	Label	Désignation produit	Poids	Paq.	
H1	5000 SPN1 T204 - D	841900 4	NF QC CFPF	3PTS 1* AXE50 ENTRAXE70 T2040/18 BOUTS CARRES DROITE SANS GACHE C7	2	10	
H1	5000 SPN1 T204 - G	842000 0	NF QC CFPF	3PTS 1* AXE50 ENTRAXE70 T2040/18 BOUTS CARRES GAUCHE SANS GACHE C7	2	10	
H1	5000 SPN1 ENT T204 - D	842200 4	NF QC CFPF	3PTS 1* AXE50 EA70 ENTREBAIL T2040/18 BOUTS CARRES DROITE C7	2	10	
H1	5000 SPN1 ENT T204 - G	842300 1	NF QC CFPF	3PTS 1* AXE50 EA70 ENTREBAIL T2040/18 BOUTS CARRES GAUCHE C7	2	10	

> SERRURES 5 PENES LATÉRAUX (2 X 2 PENES RONDS ECARTES DE 20 MM)

Fam.	Référence	Gencod 303723	Label	Désignation produit	Poids	Paq.	
H1	5700 SPN1 T204 - D	842400 8	NF QC CFPF	5PTS 1* PENES RDS AXE50 ENTRAXE70 T2040/18 BOUTS CARRES DROITE SANS GACHE C7	2	10	
H1	5700 SPN1 T204 - G	842500 5	NF QC CFPF	5PTS 1* PENES RDS AXE50 ENTRAXE70 T2040/18 BOUTS CARRES GAUCHE SANS GACHE C7	2	10	

> SERRURES 5 PENES LATÉRAUX (2 X 2 PENES RONDS ECARTES DE 100 MM)

Fam.	Référence	Gencod 303723	Label	Désignation produit	Poids	Paq.	
H1	5900 SPN1 T204 - D	562200 1	NF QC CFPF	5PTS 1* PENE RDS AXE50 ENTRAXE70 C7 T2040/18 BOUTS CARRES DROITE	2	10	
H1	5900 SPN1 T204 - G		NF QC CFPF	5PTS 1* PENE RDS AXE50 ENTRAXE70 C7 T2040/18 BOUTS CARRES GAUCHE	2,4	10	
H1	5900 SPN1 ENT T204 - D	562100 4	NF QC CFPF	5PTS 1* PENES RDS ENTREBAIL AXE50 ENTRAXE70 C7 T2040/18 BOUTS CARRES DROITE	2	10	
H1	5900 SPN1 ENT T204 - G		NF QC CFPF	5PTS 1* PENES RDS ENTREBAIL AXE50 ENTRAXE70 C7 T2040/18 BOUTS CARRES GAUCHE	2,5	10	



⁽¹⁾ Pour conserver le label A2P, la serrure doit être montée avec son ensemble blindé, cylindre et gâches⁽²⁾ homologués.



Accessoires à commander séparément pour 5000 A2P⁽¹⁾ sans ensemble, sans protecteur

> CYLINDRE VERSION A2P* POUR SERRURE 5000 A2P* SANS ENSEMBLE SANS PROTECTEUR (5000 SPN1)

Fam.	Référence	Gencod 303723	Désignation produit	Paq.	
PA	7101NT+N1 - 32,5 x 32,5	202800 4	1* CYLINDRE 2 ENTREES NICKELE 32,5X32,5 4 CLE(S)	1	
PN	7101AXIHOMEN1 - 30 x 30	765500 7	1* CYLINDRE 2 ENTREES NICKELE 30X30 4 CLE(S) OBT EXT	1	
P2	7101VIP+N1 - 30 x 30	300200 3	VIP+ 30 x 30 mm (portes de 38 à 47 mm), version A2P*, 3 clés	1	
PL	7101V5CODEN1 - 30 x 30	762000 5	1* CYLINDRE 2 ENTREES NICKELE 30X30 4 CLE(S)	1	

Autres longueurs, clés et suppléments voir Systèmes RADIAL, AXI'HOME, VIP+, V5CODE

> JEU DE GÂCHES PLATES RENFORCÉES POUR 5000 TRILOCK A2P* - STANDARD - URGENCE - AXE A 120 MM, largeur 20 MM

- 1 gâche médiane à empennage oblong, 2 gâches haute et basse.
- Dimensions : gâche médiane 175 x 20 x 2,5 mm (traîne large 32), haute et basse 175 x 20 x 2,5 mm.

Fam.	Référence	Gencod 303723	Désignation produit	Paq.	
X3	100 OBLONG - BK	653700 7	JEU DE GACHES BOUTS CARRES BRZ SERIE 5000 N1	10	
X3	100 OBLONG - BR	653600 0	JEU DE GACHES BOUTS RONDS BRZ SERIE 5000 N1	10	
X3	103 OBLONG - BK	653900 1	JEU DE GACHES BOUTS CARRES BRZ SERIE 5700 N1	10	
X3	103 OBLONG - BR	653800 4	JEU DE GACHES BOUTS RONDS BRZ SERIE 5700 N1	10	
X3	104 OBLONG - BK	654100 4	JEU DE GACHES BOUTS CARRES BRZ SERIE 5900 N1	10	
X3	104 OBLONG - BR	654000 7	JEU DE GACHES BOUTS RONDS BRZ SERIE 5900 N1	10	

Gâches

> JEU DE GÂCHES ÉQUERRES POUR 5000 A2P, largeur 20 X 20 MM. Non homologué NF.

Fam.	Référence	Gencod 303723	Désignation produit	Paq.	
X3	102K - D	660200 2	JEU DE GACHES EQUERRE A2P BOUTS CARRES SERIE 5000 DROITE	10	
X3	102K - G	661700 6	JEU DE GACHES EQUERRE A2P BOUTS CARRES SERIE 5000 GAUCHE	10	
X3	102R - D	660400 6	JEU DE GACHES EQUERRE A2P BOUTS RONDS SERIE 5000 DROITE	10	
X3	102R - G	660500 3	JEU DE GACHES EQUERRE A2P BOUTS RONDS SERIE 5000 GAUCHE	10	



⁽¹⁾ Pour conserver le label A2P, la serrure doit être montée avec son ensemble blindé, cylindre et gâches⁽²⁾ homologués.



5900TFN1
T204 - D

5000TFN1
T170 - D

A2P⁽¹⁾ avec ensemble blindé FLORENCE 2

■ Livraison et tarification SANS GÂCHE, SANS GARNITURE et SANS CYLINDRE.

■ T = TIRAGE - F = FOUILLOT

■ À commander séparément.

> SERRURES 3 PÊNES LATÉRAUX OBLONGS

Fam.	Référence	Gencod 303723	Label	Désignation produit	Poids	Paq.	
H1	5000TFN1 T170 - D	566400 1	NF QC CFPF	3PTS 1* SANS GACHE AXE50 ENTRAXE70 T1700/18 BOUTS RONDS DROITE C7	3	10	
H1	5000TFN1 T170 - G		NF QC CFPF	3PTS 1* SANS GACHE AXE50 ENTRAXE70 T1700/18 BOUTS RONDS GAUCHE C7	3,5	10	
H1	5000TFN1 T204 - D	566500 8	NF QC CFPF	3PTS 1* SANS GACHE AXE50 ENTRAXE70 T2040/18 BOUTS CARRES DROITE C7	2	10	
H1	5000TFN1 T204 - G		NF QC CFPF	3PTS 1* SANS GACHE AXE50 ENTRAXE70 T2040/18 BOUTS CARRES GAUCHE C7	2	10	
H1	5000TFN1 ENT T204 - D	564200 9	NF QC CFPF	3PTS 1* ENTREBAILLEUR AXE50 ENTRAXE70 T2040/18 BOUTS CARRES DROITE C7	3	10	
H1	5000TFN1 ENT T204 - G	564300 6	NF QC CFPF	3PTS 1* ENTREBAILLEUR AXE50 ENTRAXE70 T2040/18 BOUTS CARRES GAUCHE C7		10	

> SERRURES 5 PENES LATÉRAUX (2 X 2 PENES RONDS ECARTES DE 100 MM)

Fam.	Référence	Gencod 303723	Label	Désignation produit	Poids	Paq.	
H1	5900TFN1 T204 - D	565900 7	NF QC CFPF	5PTS 1* PENES RDS SS GARNIT AXE50 ENTRAXE70 C7 T2040/18 BOUTS CARRES DROITE	3	10	
H1	5900TFN1 T204 - G		NF QC CFPF	5PTS 1* PENES RDS SS GARNIT AXE50 ENTRAXE70 C7 T2040/18 BOUTS CARRES GAUCHE	3	10	
H1	5900TFN1 ENT T204 - D	561100 5	NF QC CFPF	5PTS 1* PENES RDS ENTREBAIL AXE50 ENTRAXE70 T2040/18 BOUTS CARRES DROITE C7	3	10	
H1	5900TFN1 ENT T204 - G		NF QC CFPF	5PTS 1* PENES RDS ENTREBAIL AXE50 ENTRAXE70 T2040/18 BOUTS CARRES GAUCHE C7	3	10	



E1545
FLO2 - A

E1546
FLO2 - D


Accessoires à commander séparément pour 5000 A2P⁽¹⁾ avec ensemble blindé FLORENCE2

> ENSEMBLES BLINDÉS FLORENCE 2 - NIVEAU 1

• Alu massif, finition Argent ou Or pour épaisseur de porte de 38 à 52 mm. Fourni avec protecteur de cylindre.

Fam.	Référence	Gencod 303723	Désignation produit	Poids	Paq.	
YB	E1545FLO2 - A	601400 3	ENSEMBLE FLORENCE FOUILLOT POUR CYLINDRE PROFILE ARGENT	1	1	
YB	E1545FLO2 - D	601500 0	ENSEMBLE FLORENCE FOUILLOT POUR CYLINDRE PROFILE OR	1	1	
YB	E1545 AXIFLO2 - A	601800 1	ENSEMBLE FLORENCE FOUILLOT POUR CYLINDRE AXI'HOME ARGENT	1	1	
YB	E1545 AXIFLO2 - D	601900 8	ENSEMBLE FLORENCE FOUILLOT POUR CYLINDRE AXI'HOME OR	1	1	
YB	E1546FLO2 - A	601600 7	ENSEMBLE FLORENCE TIRAGE POUR CYLINDRE PROFILE ARGENT	1	1	
YB	E1546FLO2 - D	601700 4	ENSEMBLE FLORENCE TIRAGE POUR CYLINDRE PROFILE OR	1	1	
YB	E1546 AXIFLO2 - A	602000 4	ENSEMBLE FLORENCE TIRAGE POUR CYLINDRE AXI'HOME ARGENT	1	1	
YB	E1546 AXIFLO2 - D	602300 5	ENSEMBLE FLORENCE TIRAGE POUR CYLINDRE AXI'HOME OR	1	1	
YB	KIT PO EPFLO2	637000 0	KIT PORTE EPAISSE DE 52 A 66MM PR GARNITURE FLO2 TIR ET FOT		1	

⁽¹⁾ Pour conserver le label A2P, la serrure doit être montée avec son ensemble blindé, cylindre et gâches⁽²⁾ homologués.



> CYLINDRE VERSION A2P* POUR SERRURE 5000 A2P* AVEC ENSEMBLE BLINDE FLORENCE 2 (5000 TFN1)

Fam.	Référence	Gencod 303723	Désignation produit	Paq.	
PA	7101NT+N1 - 32,5 x 37,5	201600 1	1* CYLINDRE 2 ENTREES NICKELE 32,5X37,5 4 CLE(S)	1	
PN	7101AXIHOMEN1 - 30 x 35	440700 8	AXIHOME N1_1* CYLINDRE 2 ENTREES NICKELE 30X35 4 CLES OBT EXT	1	
P2	7101VIP+ N1 - 30 x 35	360400 9	1* CYLINDRE 2 ENTREES NICKELE 30X35 4 CLE(S)	1	
P2	7101 V5CODE N1 - 30 x 35	613100 6	V5CODEN1 1* CYLINDRE 2 ENTREES NICKELE 30X35 4CLES	1	

Autres longueurs, clés et suppléments voir Systèmes RADIAL, AXI'HOME, VIP+, V5CODE

Gâches

> JEU DE GÂCHES PLATES RENFORCÉES POUR 5000 TRILOCK A2P* - STANDARD - URGENCE - AXE A 120 MM, largeur 20 MM

- 1 gâche médiane à empennage oblong, 2 gâches haute et basse.
- Dimensions : gâche médiane 175 x 20 x 2,5 mm (traîne largeur 32), haute et basse 175 x 20 x 2,5 mm.

Fam.	Référence	Gencod 303723	Désignation produit	Paq.	
X3	100 OBLONG - BK	653700 7	JEU DE GACHES BOUTS CARRES BRZ SERIE 5000 N1	10	
X3	100 OBLONG - BR	653600 0	JEU DE GACHES BOUTS RONDZ BRZ SERIE 5000 N1	10	
X3	103 OBLONG - BK	653900 1	JEU DE GACHES BOUTS CARRES BRZ SERIE 5700 N1	10	
X3	103 OBLONG - BR	653800 4	JEU DE GACHES BOUTS RONDZ BRZ SERIE 5700 N1	10	
X3	104 OBLONG - BK	654100 4	JEU DE GACHES BOUTS CARRES BRZ SERIE 5900 N1	10	
X3	104 OBLONG - BR	654000 7	JEU DE GACHES BOUTS RONDZ BRZ SERIE 5900 N1	10	

> JEU DE GÂCHES ÉQUERRES POUR 5000 A2P, largeur 20 X 20 MM. Non homologué NF.

Fam.	Référence	Gencod 303723	Désignation produit	Paq.	
X3	102K - D	660200 2	JEU DE GACHES EQUERRE A2P BOUTS CARRES SERIE 5000 DROITE	10	
X3	102K - G	661700 6	JEU DE GACHES EQUERRE A2P BOUTS CARRES SERIE 5000 GAUCHE	10	
X3	102R - D	660400 6	JEU DE GACHES EQUERRE A2P BOUTS RONDZ SERIE 5000 DROITE	10	
X3	102R - G	660500 3	JEU DE GACHES EQUERRE A2P BOUTS RONDZ SERIE 5000 GAUCHE	10	



Standard

- Livraison et tarification SANS GÂCHE et SANS CYLINDRE.
- À commander séparément.

> SERRURES 3 PÊNES LATÉRAUX OBLONGS

Fam.	Référence	Gencod 303723	Label	Désignation produit	Poids	Paq.	
H0	5000 T170 - D	800000 4	NF QC CFPF	3PTS AXE50 ENTRAXE70 SANS GACHE C7 T1700/18 BOUTS RONDS BRZ GAUCHE	2	10	
H0	5000 T170 - G	800100 1	NF QC CFPF	3PTS AXE50 ENTRAXE70 SANS GACHE C7 T1700/18 BOUTS RONDS BRZ DROITE	2	10	
H0	5000 T204 - D	801000 3	NF QC CFPF	3PTS AXE50 ENTRAXE70 SANS GACHE C7 T2040/18 BOUTS CARRES BRZ GAUCHE	2	10	
H0	5000 T204 - G	801100 0	NF QC CFPF	3PTS AXE50 ENTRAXE70 SANS GACHE C7 T2040/18 BOUTS CARRES BRZ DROITE	2	10	
H0	5000 ENT T170 - D		NF QC CFPF	3PTS ENTREBAILLEUR AXE50 ENTRAXE70 C7 T1700/18 BOUTS CARRES BRZ DROITE		10	
H0	5000 ENT T170 - G	289900 0	NF QC CFPF	3PTS ENTREBAILLEUR AXE50 ENTRAXE70 C7 T1700/18 BOUTS CARRES BRZ GAUCHE		10	
H0	5000 ENT T204 - D	564000 5	NF QC CFPF	3PTS ENTREBAILLEUR AXE50 ENTRAXE70 C7 T2040/18 BOUTS CARRES BRZ DROITE	2	10	
H0	5000 ENT T204 - G	564100 2	NF QC CFPF	3PTS ENTREBAILLEUR AXE50 ENTRAXE70 C7 T2040/18 BOUTS CARRES BRZ GAUCHE		10	
H0	5000 T225 - G	802000 2	NF QC CFPF	3PTS AXE50 ENTRAXE70 C7 T2250/18 BOUTS CARRES BRZ GAUCHE	2	10	
H0	5000 T225 - D	802100 9	NF QC CFPF	3PTS AXE50 ENTRAXE70 C7 T2250/18 BOUTS CARRES BRZ DROITE	2	10	
				POUR SERRURE EN PAQUETAGE UNITAIRE PRIX MAJORÉ DE :		10	

> SERRURES 5 PENES LATÉRAUX (2 X 2 PENES RONDS ECARTES DE 20 MM)

Fam.	Référence	Gencod 303723	Label	Désignation produit	Poids	Paq.	
H0	5700 T204 - D	805000 9	NF QC CFPF	5PTS PENES RDS AXE50 ENTRAXE70 C7 T2040/18 BOUTS CARRES BRZ DROITE	2	10	
H0	5700 T204 - G	805100 6	NF QC CFPF	5PTS PENES RDS AXE50 ENTRAXE70 C7 T2040/18 BOUTS CARRES BRZ GAUCHE	2	10	
H0	5700 ENT T204 - D	567500 7	NF QC CFPF	5PTS PENES RDS ENTREB AXE50 ENTRAXE70 C7 T2040/18 BOUTS CARRES BRZ DROITE	2	10	
H0	5700 ENT T204 - G		NF QC CFPF	5PTS PENES RDS ENTREB AXE50 ENTRAXE70 C7 T2040/18 BOUTS CARRES BRZ GAUCHE	2,7	10	
				POUR SERRURE EN PAQUETAGE UNITAIRE PRIX MAJORÉ DE :		10	

5000 T170 - D

5700 T204 - D



> SERRURES 5 PENES LATERAUX (2 X 2 PENES RONDS ECARTES DE 100 MM)

Fam.	Référence	Gencod 303723	Label	Désignation produit	Poids	Paq.	
H0	5900 T170 - D	565600 6	NF QC CFPF	5PTS PENES RDS AXE50 ENTRAXE70 C7 T1700/18 BOUTS RONDS BRZ DROITE	3	10	
H0	5900 T170 - G		NF QC CFPF	5PTS PENES RDS AXE50 ENTRAXE70 C7 T1700/18 BOUTS RONDS BRZ GAUCHE	3	10	
H0	5900 T204 - D	565700 3	NF QC CFPF	5PTS PENES RDS AXE50 ENTRAXE70 C7 T2040/18 BOUTS CARRES BRZ DROITE	2	10	
H0	5900 T204 - G		NF QC CFPF	5PTS PENES RDS AXE50 ENTRAXE70 C7 T2040/18 BOUTS CARRES BRZ GAUCHE	2,6	10	
H0	5900 ENT T204 - D	567400 0	NF QC CFPF	5PTS PENES RDS ENTREB AXE50 ENTRAXE70 C7 T2040/18 BOUTS CARRES BRZ DROITE	2	10	
H0	5900 ENT T204 - G		NF QC CFPF	5PTS PENES RDS ENTREB AXE50 ENTRAXE70 C7 T2040/18 BOUTS CARRES BRZ GAUCHE	2,7	10	
H0	5900 T225 - D	565800 0	NF QC CFPF	5PTS PENES RDS AXE50 ENTRAXE70 C7 T2250/18 BOUTS CARRES BRZ DROITE	2	10	
H0	5900 T225 - G		NF QC CFPF	5PTS PENES RDS AXE50 ENTRAXE70 C7 T2250/18 BOUTS CARRES BRZ GAUCHE	2,6	10	
				POUR SERRURE EN PAQUETAGE UNITAIRE PRIX MAJORÉ DE :			

Gâches

> JEU DE GÂCHES PLATES RENFORCÉES POUR 5000 TRILOCK A2P* - STANDARD - URGENCE - AXE A 120 MM, largeur 20 MM

- 1 gâche médiane à empennage oblong, 2 gâches haute et basse.
- Dimensions : gâche médiane 175 x 20 x 2,5 mm (traîne largeur 32), haute et basse 175 x 20 x 2,5 mm.

Fam.	Référence	Gencod 303723	Désignation produit	Paq.	
X3	100 OBLONG - BK	653700 7	JEU DE GACHES BOUTS CARRES BRZ SERIE 5000 N1	10	
X3	100 OBLONG - BR	653600 0	JEU DE GACHES BOUTS RONDS BRZ SERIE 5000 N1	10	
X3	103 OBLONG - BK	653900 1	JEU DE GACHES BOUTS CARRES BRZ SERIE 5700 N1	10	
X3	103 OBLONG - BR	653800 4	JEU DE GACHES BOUTS RONDS BRZ SERIE 5700 N1	10	
X3	104 OBLONG - BK	654100 4	JEU DE GACHES BOUTS CARRES BRZ SERIE 5900 N1	10	
X3	104 OBLONG - BR	654000 7	JEU DE GACHES BOUTS RONDS BRZ SERIE 5900 N1	10	

> JEU DE GÂCHES ÉQUERRES POUR 5000 STANDARD, largeur 20 X 20 MM. Non homologué NF.

- Gâches à empenrages rectangulaires.
- Dimensions : gâches médiane, haute et basse 170 x 20 x 20 x 4 x 2 mm.
- Réversibles.

Fam.	Référence	Gencod 303723	Désignation produit	Paq.	
X3	101K - D	660600 0	JEU DE GACHES EQUERRE BOUTS CARRES SERIE 5000 DROITE	10	
X3	101K - G	660700 7	JEU DE GACHES EQUERRE BOUTS CARRES SERIE 5000 GAUCHE	10	
X3	101R - D	660800 4	JEU DE GACHES EQUERRE BOUTS RONDS SERIE 5000 DROITE	10	
X3	101R - G	660900 1	JEU DE GACHES EQUERRE BOUTS RONDS SERIE 5000 GAUCHE	10	
X3	Non disponible		POUR SERIE 5900		





Axe A 120 mm A2P*

- Livraison et tarification SANS GÂCHE, SANS CYLINDRE et SANS PROTECTEUR.
- À commander séparément.
- Carré de 8 mm.
- Pour béquille longueur maxi 240 mm à l'axe.

> SERRURES 3 PENES LATÉRAUX OBLONGS

Fam.	Référence	Gencod 303723	Label	Désignation produit	Poids	Paq.	
H1	5000 A120 XL APN1 T204 - D	548000 7	CFPF	3PTS 1*SS PROT AXE120 ENTRAXE70 C8 T2040/18 BOUTS CARRES BRZ DROITE	3	5	
H1	5000 A120 XL APN1 T204 - G	548300 8	CFPF	3PTS 1*SS PROT AXE120 ENTRAXE70 C8 T2040/18 BOUTS CARRES BRZ GAUCHE	2,6	5	
H1	5000 A120 XL APN1 T225 - D	548200 1	CFPF	3PTS 1*SS PROT AXE120 ENTRAXE70 C8 T2250/18 BOUTS CARRES BRZ DROITE	3	5	
H1	5000 A120 XL APN1 T225 - G	547200 2	CFPF	3PTS 1*SS PROT AXE120 ENTRAXE70 C8 T2250/18 BOUTS CARRES BRZ GAUCHE	2,6	5	
H1	5000 A120 XL APN1 ENT T204 - D		CFPF	3PTS 1*SS PROT ENTREB AXE120 ENTRAXE70 C8 T2040/18 BOUTS CARRES BRZ DROITE		5	
H1	5000 A120 XL APN1 ENT T204 - G	551810 6	CFPF	3PTS 1*SS PROT ENTREB AXE120 ENTRAXE70 C8 T2040/18 BOUTS CARRES BRZ GAUCHE		5	


> SERRURES 5 PENES LATÉRAUX (2 X 2 PENES RONDS ECARTES DE 100 MM)

Fam.	Référence	Gencod 303723	Label	Désignation produit	Poids	Paq.	
H1	5900 A120 XL APN1 T204 - D	548100 4	CFPF	5PTS 1*SS PROT AXE120 ENTRAXE70 C8 T2040/18 BOUTS CARRES BRZ DROITE	3	5	
H1	5900 A120 XL APN1 T204 - G	547800 4	CFPF	5PTS 1*SS PROT AXE120 ENTRAXE70 C8 T2040/18 BOUTS CARRES BRZ GAUCHE	2,6	5	
H1	5900 A120 XL APN1 T225 - D	548400 5	CFPF	5PTS 1*SS PROT AXE120 ENTRAXE70 C8 T2250/18 BOUTS CARRES BRZ DROITE	3	5	

> CYLINDRE VERSION A2P* POUR SERRURE 5000 A2P*

Fam.	Référence	Gencod 303723	Désignation produit	Paq.	
PA	7101NT+N1 - 32,5 x 37,5	201600 1	1* CYLINDRE 2 ENTREES NIQUELE 32,5X37,5 4 CLE(S)	1	
PN	7101AXIHOMEN1 - 30 x 35	440700 8	AXIHOME N1_1* CYLINDRE 2 ENTREES NIQUELE 30X35 4 CLES OBT EXT	1	
P2	7101VIP+ N1 - 30 x 35	360400 9	1* CYLINDRE 2 ENTREES NIQUELE 30X35 4 CLE(S)	1	
P2	7101 V5CODE N1 - 30 x 35	613100 6	V5CODEN1 1* CYLINDRE 2 ENTREES NIQUELE 30X35 4CLES	1	

Autres longueurs, clés et suppléments voir Systèmes RADIAL, AXI'HOME, VIP+, V5CODE





Axe A 120 mm standard

■ Livraison et tarification SANS GÂCHE, SANS CYLINDRE et SANS PROTECTEUR. À commander séparément. Carré de 8 mm.
Pour bequille longueur maxi 240 mm à l'axe.

> SERRURES 3 PENES LATERAUX OBLONGS

Fam.	Référence	Gencod 303723	Label	Désignation produit	Poids	Paq.	
H0	5000 A120 XL T204 - D	570400 4	CFPF	3PTS AXE120 ENTRAXE70 C8 T2040/18 BOUTS CARRES BRZ DROITE	3	5	
H0	5000 A120 XL T204 - G		CFPF	3PTS AXE120 ENTRAXE70 C8 T2040/18 BOUTS CARRES BRZ GAUCHE	2,6	5	
H0	5000 A120 XL ENT T204 - D	571000 5	CFPF	3PTS ENTREBAIL AXE120 ENTRAXE70 C8 T2040/18 BOUTS CARRES BRZ DROITE		5	
H0	5000 A120 XL ENT T204 - G	571100 2	CFPF	3PTS ENTREBAIL AXE120 ENTRAXE70 C8 T2040/18 BOUTS CARRES BRZ GAUCHE		5	

> SERRURES 5 PENES LATERAUX (2 X 2 PENES RONDS ECARTES DE 100 MM)

Fam.	Référence	Gencod 303723	Label	Désignation produit	Poids	Paq.	
H0	5900 A120 XL T204 - D		CFPF	5PTS AXE120 ENTRAXE70 C8 T2040/18 BOUTS CARRES BRZ DROITE	3	5	
H0	5900 A120 XL T204 - G	548500 2	CFPF	5PTS AXE120 ENTRAXE70 C8 T2040/18 BOUTS CARRES BRZ GAUCHE	2,6	5	
				POUR SERRURE EN PAQUETAGE UNITAIRE PRIX MAJORE DE :		1	



Accessoires à commander séparément pour 5000 axe à 120 XL APN1 / Standard

> KIT PROTECTEUR / ROSACE DE PROTECTION POUR 5000 A120 XL APN1

Fam.	Référence	Gencod 303723	Désignation produit	Poids	Paq.	
XA	KIT PROT48/XL APN1 -	247400 9	KIT PROTECTEUR D48 5000 XL A120 1* PTE 40/55	3	5	
XA	ROSACE/PROT48 -	248200 2	ROSACE RECT/PROTECT D48 P1	2,6	5	

Voir Tarif dans Autres Ensembles Aluminium (POIGNÉES DE PORTE ET AGENCEMENT)

> LOT DE VIS POUR SERRURE AXE 120 XL

Fam.	Référence	Gencod 303723	Désignation produit	Paq.	
Y5	VIS A120XL	425300 8	SACHET DE 25 VIS POUR SERRURE A120 XL TF POZI M5X135 ZB	1	

Gâches

> JEU DE GÂCHES PLATES RENFORCÉES POUR 5000 TRILOCK A2P* - STANDARD - URGENCE - AXE A 120 MM, largeur 20 MM

- 1 gâche médiane à empennage oblong, 2 gâches haute et basse.
- Dimensions : gâche médiane 175 x 20 x 2,5 mm (traîne largeur 32), haute et basse 175 x 20 x 2,5 mm.

Fam.	Référence	Gencod 303723	Désignation produit	Paq.	
X3	100 OBLONG - BK	653700 7	JEU DE GACHES BOUTS CARRES BRZ SERIE 5000 N1	10	
X3	100 OBLONG - BR	653600 0	JEU DE GACHES BOUTS ROUNDS BRZ SERIE 5000 N1	10	
X3	103 OBLONG - BK	653900 1	JEU DE GACHES BOUTS CARRES BRZ SERIE 5700 N1	10	
X3	103 OBLONG - BR	653800 4	JEU DE GACHES BOUTS ROUNDS BRZ SERIE 5700 N1	10	
X3	104 OBLONG - BK	654100 4	JEU DE GACHES BOUTS CARRES BRZ SERIE 5900 N1	10	
X3	104 OBLONG - BR	654000 7	JEU DE GACHES BOUTS ROUNDS BRZ SERIE 5900 N1	10	

100 OBLONG BK

103 OBLONG BK

104 OBLONG BR

URGENCE - Sortie toujours libre



EN 179 VS 2008

1/2 heure pour porte bois
1 heure sur porte acier

- Sûreté avec boîtier médian à pêne 1/2 tour et pêne dormant inox.
- Droite ou gauche à préciser à la commande.

■ > SERRURES 3 PENES LATERAUX OBLONGS

Fam.	Référence	Gencod 303723	Label	Désignation produit	Paq.	
H0	5000 URG T204	434000 5	EN179 CE CFPF	3PTS AXE50 ENTRAXE70 C7 T2040/18 BOUTS CARRES DROITE SANS GACHE	1	

> SERRURES 5 PENES LATERAUX (2 X 2 PENES ROUNDS ECARTES DE 20 MM)

Fam.	Référence	Gencod 303723	Label	Désignation produit	Paq.	
H0	5700 URG T204	434100 2	EN179 CE CFPF	5PTS AXE50 ENTRAXE70 C7 T2040/18 BOUTS CARRES DROITE SANS GACHE	1	

> SERRURES 5 PENES LATERAUX (2 X 2 PENES ROUNDS ECARTES DE 100 MM)

Fam.	Référence	Gencod 303723	Label	Désignation produit	Paq.	
H0	5900 URG T204	434300 6	EN179 CE CFPF	5PTS AXE50 ENTRAXE70 C7 T2040/18 BOUTS CARRES DROITE SANS GACHE	1	

5000 URG
T204

5900 URG
T204



Entrebâilleur et kit de renfort pour serrure 5000

> GÂCHES ENTREBÂILLEUR

- Pour porte à chant droit (version DC).
- Pour porte à recouvrement et serrure axée de 15 à 20 mm côté intérieur de la porte.
- Finition zinguée blanc.



Fam.	Référence	Gencod 303723	Désignation produit	Paq.	
XB	G ENT5 CD	563800 2	GACHE POUR ENTREBAILLEUR PORTE CHANT DROIT ZB	10	
XB	G ENT5K - D	567200 6	GACHE POUR ENTREBAILLEUR PORTE A RECOUVREMENT HUISSERIE METALLIQUE DROITE	10	
XB	G ENT5K - G	567300 3	GACHE POUR ENTREBAILLEUR PORTE A RECOUVREMENT HUISSERIE METALLIQUE GAUCHE	10	
XB	G ENT5R - D	567000 2	GACHE POUR ENTREBAILLEUR PORTE A RECOUVREMENT HUISSERIE BOIS DROITE	10	
XB	G ENT5R - G	567100 9	GACHE POUR ENTREBAILLEUR PORTE A RECOUVREMENT HUISSERIE BOIS GAUCHE	10	

> KIT DE RENFORT POUR SERRURES 5000

Fam.	Référence	Gencod 303723	Désignation produit	Paq.	
Y5	80 KIT RENF PAUMELLE	659200 6	KIT RENFORTS PAUMELLES	10	