

SERRURE 8800

A chaque fonction son modèle :
label A2P**, A2P* ou version standard



Schémas
à télécharger

La gamme 8800 vous offre un choix de présentations avec des modèles verticaux ou horizontaux, un choix de fonctions (à tirage ou à fouillot) et un choix de coloris blanc, marron ou gris anthracite. Ces serrures sont compatibles avec des cylindres profilés européens interchangeables. Leur esthétisme est discret grâce à l'absence de vis apparentes.



Sécurité

- A2P** et A2P*
- Cylindre profilé RADIAL NT+N2 ou VIP+N1 avec 4 clés incopiables

Esthétique

- Sans vis apparentes

Facilité de pose

- Tringles et caches tringles démontables et réglables

Choix du béquillage

- Si vous ne souhaitez pas acquérir les 1/2 ensembles extérieurs standards, présentés au catalogue, veuillez contacter l'administration des ventes, pour bénéficier d'un ensemble adapté
- Il est nécessaire de tenir compte de l'épaisseur de porte entre 36 et 60 mm

Garantie, normes et labels

Garantie
10 ANS



Selon modèle



Selon modèle

Descriptif technique

Coffre central

- En acier embouti (20/10ième)
- Dimensions modèle vertical 136 x 78 mm
- Dimensions modèle horizontal 96 x 142 mm
- Des pastilles d'entrée de clé tournantes en acier nickelé antiperçage
- Fixation par vis longues sur plaque intérieure en acier traité de forte épaisseur
- Peinture époxy anticorrosion

Pênes haut et bas

- En acier bichromaté de 18 mm de diamètre

Pêne

- Pêne 1/2 tour en acier nickelé
- Pêne dormant de forte section (35 x 15 mm) saillie totale du pêne : 19 mm

Fouillot

- Carré de 7 mm pour la version verticale
- Carré de 6 mm pour la version horizontale

Applications : Résidentiel collectif ou individuel

Axe

- À 45 mm pour la version verticale
- À 70 mm pour la version horizontale

Entraxe

- De 70 mm pour la version verticale
- De 59 mm pour la version horizontale

Tringles

- Réglables en trois parties en acier bichromaté
- Hauteur de porte : 1850 à 2160 mm

Caches tringles

- Aluminium avec peinture époxy anticorrosion

Cylindre

- 4 clés réversibles et incopiables.

Gâches avec entretoises (voir accessoires, suppléments et gâches dans les pages SERRURE 8800)

- permettant l'adaptation aux différentes épaisseurs de portes



Sans cylindre, ces serrures peuvent recevoir au dernier moment le cylindre profilé spécifique correspondant à vos besoins : allongé, s'ouvrant, sur numéro, sur ouverture

centrale et/ou sur passe partout. Cylindre et module tarifés séparément (se reporter aux pages ACCESSOIRE SERRURE ET VERROU).



AL N2 8843
(photo serrure à gauche)

8800 A2P**⁽¹⁾

> SERRURE À FOUILLOT OU TIRAGE

- 3 points haut et bas.
- Livrée avec protecteur et fourreau.
- Se monte avec module AL N2 83 NT+ N2 (à commander séparément, voir pages ACCESSOIRE SERRURE ET VERROU).

Fam.	Référence	Gencod 303723	Désignation produit	Poids	Paq.
M4	AL N2 8843 - MD	750300 1	HORIZONTALE TIRAGE 3PTS 2* PE DROITE MARRON	6	1
M4	AL N2 8843 - MG	750400 8	HORIZONTALE TIRAGE 3PTS 2* PE GAUCHE MARRON	6	1
M4	AL N2 8843 - BD	750700 9	HORIZONTALE TIRAGE 3PTS 2* PE DROITE BLANC	6	1
M4	AL N2 8843 - BG	750800 6	HORIZONTALE TIRAGE 3PTS 2* PE GAUCHE BLANC	6	1
M4	AL N2 8843 - GD	750500 5	HORIZONTALE TIRAGE 3PTS 2* PE DROITE GRIS	6	1
M4	AL N2 8843 - GG	750600 2	HORIZONTALE TIRAGE 3PTS 2* PE GAUCHE GRIS	6	1
M4	AL N2 88430 - MD	758600 4	HORIZONTALE FOUILLOT 3PTS 2* PE C6 DROITE MARRON	5	1
M4	AL N2 88430 - MG	758700 1	HORIZONTALE FOUILLOT 3PTS 2* PE C6 GAUCHE MARRON	5	1
M4	AL N2 88430 - BD	759000 1	HORIZONTALE FOUILLOT 3PTS 2* PE C6 DROITE BLANC	5	1
M4	AL N2 88430 - BG	759100 8	HORIZONTALE FOUILLOT 3PTS 2* PE C6 GAUCHE BLANC	5	1
M4	AL N2 88430 - GD	758800 8	HORIZONTALE FOUILLOT 3PTS 2* PE C6 DROITE GRIS	5	1
M4	AL N2 88430 - GG	758900 5	HORIZONTALE FOUILLOT 3PTS 2* PE C6 GAUCHE GRIS	5	1
M4	AL N2 8873 - MD	751500 4	VERTICALE TIRAGE 3PTS 2* PE DROITE MARRON	5	1
M4	AL N2 8873 - MG	751600 1	VERTICALE TIRAGE 3PTS 2* PE GAUCHE MARRON	5	1
M4	AL N2 8873 - BD	754800 2	VERTICALE TIRAGE 3PTS 2* PE DROITE BLANC	5	1
M4	AL N2 8873 - BG	754900 9	VERTICALE TIRAGE 3PTS 2* PE GAUCHE BLANC	5	1
M4	AL N2 8873 - GD	751700 8	VERTICALE TIRAGE 3PTS 2* PE DROITE GRIS	5	1
M4	AL N2 8873 - GG	751800 5	VERTICALE TIRAGE 3PTS 2* PE GAUCHE GRIS	5	1
M4	AL N2 88730 - MD	750900 3	VERTICALE FOUILLOT 3PTS 2* PE C7 DROITE MARRON	6	1
M4	AL N2 88730 - MG	751000 9	VERTICALE FOUILLOT 3PTS 2* PE C7 GAUCHE MARRON	6	1
M4	AL N2 88730 - BD	751300 0	VERTICALE FOUILLOT 3PTS 2* PE C7 DROITE BLANC	6	1
M4	AL N2 88730 - BG	751400 7	VERTICALE FOUILLOT 3PTS 2* PE C7 GAUCHE BLANC	6	1
M4	AL N2 88730 - GD	751100 6	VERTICALE FOUILLOT 3PTS 2* PE C7 DROITE GRIS	6	1
M4	AL N2 88730 - GG	751200 3	VERTICALE FOUILLOT 3PTS 2* PE C7 GAUCHE GRIS	6	1

⁽¹⁾ Pour conserver leur certification les serrures doivent être impérativement installées avec le cylindre, son protecteur, les gâches et les accessoires certifiés A2P et commercialisés par Vachette.



AL N1 88730
(photo
serrure
à gauche)

8800 A2P⁽¹⁾

> SERRURE À FOUILLOT OU TIRAGE

- 3 points haut et bas.
- Livrée avec protecteur et fourreau.
- Se monte avec module AL N1 83 NT+ (à commander séparément, voir pages ACCESSOIRE SERRURE ET VERROU).

Fam.	Référence	Gencod 303723	Désignation produit	Poids	Paq.
M4	AL N1 8843 - MD	758000 2	HORIZONTALE TIRAGE 3PTS 1* PE DROITE MARRON	5	1
M4	AL N1 8843 - MG	758100 9	HORIZONTALE TIRAGE 3PTS 1* PE GAUCHE MARRON	5	1
M4	AL N1 8843 - BD	758400 0	HORIZONTALE TIRAGE 3PTS 1* PE DROITE BLANC	5	1
M4	AL N1 8843 - BG	758500 7	HORIZONTALE TIRAGE 3PTS 1* PE GAUCHE BLANC	5	1
M4	AL N1 8843 - GD	758200 6	HORIZONTALE TIRAGE 3PTS 1* PE DROITE GRIS	5	1
M4	AL N1 88430 - MD	755000 5	HORIZONTALE FOUILLOT 3PTS 1* PE C6 DROITE MARRON	5	1
M4	AL N1 88430 - MG	755100 2	HORIZONTALE FOUILLOT 3PTS 1* PE C6 GAUCHE MARRON	5	1
M4	AL N1 88430 - BD	755400 3	HORIZONTALE FOUILLOT 3PTS 1* PE C6 DROITE BLANC	5	1
M4	AL N1 88430 - BG	755500 0	HORIZONTALE FOUILLOT 3PTS 1* PE C6 GAUCHE BLANC	5	1
M4	AL N1 88430 - GD	755200 9	HORIZONTALE FOUILLOT 3PTS 1* PE C6 DROITE GRIS	5	1
M4	AL N1 88430 - GG	755300 6	HORIZONTALE FOUILLOT 3PTS 1* PE C6 GAUCHE GRIS	5	1
M4	AL N1 8873 - MD	757200 7	VERTICALE TIRAGE 3PTS 1* PE DROITE MARRON	5	1
M4	AL N1 8873 - MG	757300 4	VERTICALE TIRAGE 3PTS 1* PE GAUCHE MARRON	5	1
M4	AL N1 8873 - BD	757800 9	VERTICALE TIRAGE 3PTS 1* PE DROITE BLANC	5	1
M4	AL N1 8873 - BG	757900 6	VERTICALE TIRAGE 3PTS 1* PE GAUCHE BLANC	5	1
M4	AL N1 88730 - MD	755600 7	VERTICALE FOUILLOT 3PTS 1* PE C7 DROITE MARRON	5	1
M4	AL N1 88730 - MG	755700 4	VERTICALE FOUILLOT 3PTS 1* PE C7 GAUCHE MARRON	5	1
M4	AL N1 88730 - BD	757000 3	VERTICALE FOUILLOT 3PTS 1* PE C7 DROITE BLANC	5	1
M4	AL N1 88730 - BG	757100 0	VERTICALE FOUILLOT 3PTS 1* PE C7 GAUCHE BLANC	6	1
M4	AL N1 88730 - GD	755800 1	VERTICALE FOUILLOT 3PTS 1* PE C7 DROITE GRIS	5	1
M4	AL N1 88730 - GG	755900 8	VERTICALE FOUILLOT 3PTS 1* PE C7 GAUCHE GRIS	5	1

⁽¹⁾ Pour conserver leur certification les serrures doivent être impérativement installées avec le cylindre, son protecteur, les gâches et les accessoires certifiés A2P et commercialisés par Vachette.



8800 standard (sans label)

> SERRURE À FOUILLOT OU TIRAGE

Fam.	Référence	Gencod 303723	Désignation produit	Poids	Paq.
M4	SL8843 - MD	655300 7	HORIZONTALE TIRAGE 3PTS PE DROITE MARRON	5	1
M4	SL8843 - MG	655400 4	HORIZONTALE TIRAGE 3PTS PE GAUCHE MARRON	5	1
M4	SL8843 - BD	752200 2	HORIZONTALE TIRAGE 3PTS PE DROITE BLANC	5	1
M4	SL8843 - BG	752300 9	HORIZONTALE TIRAGE 3PTS PE GAUCHE BLANC	5	1
M4	SL8843 - GD	752400 6	HORIZONTALE TIRAGE 3PTS PE DROITE GRIS	5	1
M4	SL8843 - GG	752500 3	HORIZONTALE TIRAGE 3PTS PE GAUCHE GRIS	5	1
M4	SL88430 - MD	658700 2	HORIZONTALE FOUILLOT 3PTS PE C6 DROITE MARRON	5	1
M4	SL88430 - MG	658800 9	HORIZONTALE FOUILLOT 3PTS PE C6 GAUCHE MARRON	5	1
M4	SL 88430 - BD	754000 6	HORIZONTALE FOUILLOT 3PTS PE C6 DROITE BLANC	5	1
M4	SL 88430 - BG	754100 3	HORIZONTALE FOUILLOT 3PTS PE C6 GAUCHE BLANC	5	1
M4	SL 88430 - GD	753800 3	HORIZONTALE FOUILLOT 3PTS PE C6 DROITE GRIS	5	1
M4	SL 88430 - GG	753900 0	HORIZONTALE FOUILLOT 3PTS PE C6 GAUCHE GRIS	5	1
M4	SL8873 - MD	657000 4	VERTICALE TIRAGE 3PTS PE DROITE MARRON	5	1
M4	SL8873 - MG	657100 1	VERTICALE TIRAGE 3PTS PE GAUCHE MARRON	5	1
M4	SL8873 - BD	752600 0	VERTICALE TIRAGE 3PTS PE DROITE BLANC	5	1
M4	SL8873 - BG	752700 7	VERTICALE TIRAGE 3PTS PE GAUCHE BLANC	5	1
M4	SL8873 - GD	752800 4	VERTICALE TIRAGE 3PTS PE DROITE GRIS	5	1
M4	SL8873 - GG	752900 1	VERTICALE TIRAGE 3PTS PE GAUCHE GRIS	5	1
M4	SL88730 - MD	657700 3	VERTICALE FOUILLOT 3PTS PE C7 DROITE MARRON	5	1
M4	SL88730 - MG	657800 0	VERTICALE FOUILLOT 3PTS PE C7 GAUCHE MARRON	5	1
M4	SL 88730 - BD	754600 8	VERTICALE FOUILLOT 3PTS PE C7 DROITE BLANC	4	1
M4	SL 88730 - BG	754700 5	VERTICALE FOUILLOT 3PTS PE C7 GAUCHE BLANC	5	1
M4	SL 88730 - GD	754400 4	VERTICALE FOUILLOT 3PTS PE C7 DROITE GRIS	5	1
M4	SL 88730 - GG	754500 1	VERTICALE FOUILLOT 3PTS PE C7 GAUCHE GRIS	5	1

Suppléments pour serrure 8800 A2P**, A2P* et standard

Fam.	Référence	Gencod 303723	Désignation produit	Paq.
			SERRURES EN POUSSANT (ATTENTION : PERTE DU LABEL A2P)	1

Accessoires à commander séparément pour 8800

> MODULE POUR SERRURE 8800 A2P**

Fam.	Référence	Gencod 303723	Désignation produit	Paq.
PA	AL N2 83 NT+ - 57,5 x 32,5	645400 7	2* MODULE 8800 57.5X32.5 (PORTES 36 A 40 4 CLE(S))	1
PA	AL N2 83 NT+ - 62,5 x 32,5	645500 4	2* MODULE 8800 62.5X32.5 (PORTES 41 A 45 4 CLE(S))	1
PA	AL N2 83 NT+ - 67,5 x 32,5	645600 1	2* MODULE 8800 67.5X32.5 (PORTES 46 A 50 4 CLE(S))	1
PA	AL N2 83 NT+ - 72,5 x 32,5	645700 8	2* MODULE 8800 72.5X32.5 (PORTES 51 A 55 4 CLE(S))	1
PA	AL N2 83 NT+ - 77,5 x 32,5	645800 5	2* MODULE 8800 77.5X32.5 (PORTES 56 A 60 4 CLE(S))	1

> MODULES POUR SERRURE 8800 A2P* - CYLINDRE RADIAL NT+ N1

- ATTENTION : module comprenant cylindre et entretoises, indispensable au montage du protecteur.
- 4 clés.

Fam.	Référence	Gencod 303723	Désignation produit	Paq.
PA	AL N1 83 NT+ - 57,5 x 32,5	664000 4	1* MODULE 8800 57.5X32.5 (PORTES 35 A 39 4 CLE(S))	1
PA	AL N1 83 NT+ - 62,5 x 32,5	664100 1	1* MODULE 8800 62.5X32.5 (PORTES 40 A 44 4 CLE(S))	1
PA	AL N1 83 NT+ - 67,5 x 32,5	664200 8	1* MODULE 8800 67.5X32.5 (PORTES 45 A 49 4 CLE(S))	1
PA	AL N1 83 NT+ - 72,5 x 32,5	664300 5	1* MODULE 8800 72.5X32.5 (PORTES 50 A 54 4 CLE(S))	1
PA	AL N1 83 NT+ - 77,5 x 32,5	664400 2	1* MODULE 8800 77.5X32.5 (PORTES 55 A 59 4 CLE(S))	1

> CYLINDRE VIP+ OU V5 POUR 8800 STANDARD

Fam.	Référence	Gencod 303723	Désignation produit	Epaisseur porte	Long exter	Long inter
P0	7101 VIP+ ou V5		TABLE D'UTILISATION DES CYLINDRES SYSTÈMES V5 et VIP+ (à commander séparément)			
		651900 3	7101 VIP+	41 à 45 mm	60	30
		669900 2	7101 VIP+	46 à 50 mm	70	30
			7101 VIP+	51 à 55 mm	75	30
			7101 VIP+	56 à 60 mm	80	30
			7101 V5	41 à 45 mm	60	30
			7101 V5	46 à 50 mm	70	30
			7101 V5	51 à 55 mm	75	30
			7101 V5	56 à 60 mm	80	30

> KIT DE RALLONGEMENT POUR 8800

Fam.	Référence	Gencod 303723	Désignation produit	Paq.
Y5	85 - M	667000 1	KIT GRANDE HAUTEUR LG 470MM POUR 8800 MARRON	1
Y5	85 - B	667100 8	KIT GRANDE HAUTEUR LG 470MM POUR 8800 BLANC	1
Y5	85 - G	666900 5	KIT GRANDE HAUTEUR LG 470MM POUR 8800 GRIS	1

> KIT BEQUILLE POUR SERRURE 8800

Fam.	Référence	Gencod 303723	Désignation produit	Paq.
Y5	88/1 - M	659500 7	KIT BEQUILLE INTERIEURE POUR SERRURE 88730 MARRON	1
Y5	88/1 - B	659600 4	KIT BEQUILLE INTERIEURE POUR SERRURE 88730 BLANC	1
Y5	88/1 - G	659300 8	KIT BEQUILLE INTERIEURE POUR SERRURE 88730 GRIS	1
Y5	88/2 - M	659700 1	KIT BEQUILLE DOUBLE POUR SERRURE 88730 MARRON	1
Y5	88/2 - B	659800 8	KIT BEQUILLE DOUBLE POUR SERRURE 88730 BLANC	1
Y5	88/2 - G	659400 7	KIT BEQUILLE DOUBLE POUR SERRURE 88730 GRIS	1





> KIT DE RENFORTS DE PAUMELLE

Fam.	Référence	Gencod 303723	Désignation produit	Paq.
Y5	80	659200 6	KIT RENFORTS PAUMELLES	10
YC	KIT PTE EPAISSE	479800 4	ENTRETOISE/PROTECTEUR EXCLUSIVE A2P*	5

> DEMI ENSEMBLE POIGNÉE EXTÉRIEUR POUR 8800 A2P**

Fam.	Référence	Gencod 303723	Désignation produit	Paq.
YE	ENS 13 - A	485800 5	A TIRAGE POUR A2P2* PROTECTEUR 48 MM ANODISE ARGENT	1
YE	ENS 13 - B	486000 8	A TIRAGE POUR A2P2* PROTECTEUR 48 MM BLANC	1
YE	ENS 13 - C	485900 2	A TIRAGE POUR A2P2* PROTECTEUR 48 MM ANODISE CHAMPAGNE	1
YE	ENS 13 - M	483900 4	A TIRAGE POUR A2P2* PROTECTEUR 48 MM MARRON BRZ 1 DECOR	1
YE	ENS 23 - A	486700 7	A BEQUILLE POUR A2P2* PROTECTEUR 48 MM ANODISE ARGENT	1
YE	ENS 23 - B	486900 1	A BEQUILLE POUR A2P2* PROTECTEUR 48 MM BLANC	1
YE	ENS 23 - C	486800 4	A BEQUILLE POUR A2P2* PROTECTEUR 48 MM ANODISE CHAMPAGNE	1
YE	ENS 23 - M	488700 5	A BEQUILLE POUR A2P2* PROTECTEUR 48 MM MARRON BRZ 1 DECOR	1
YE	ENS 33 - A	487600 9	A VEUGLE POUR A2P2* PROTECTEUR 48 MM ANODISE ARGENT	1
YE	ENS 33 - B	487800 3	A VEUGLE POUR A2P2* PROTECTEUR 48 MM BLANC	1
YE	ENS 33 - C	487700 6	A VEUGLE POUR A2P2* PROTECTEUR 48 MM ANODISE CHAMPAGNE	1

> DEMI ENSEMBLE POIGNÉE EXTÉRIEUR POUR 8800 A2P*

Fam.	Référence	Gencod 303723	Désignation produit	Paq.
YE	ENS 11 - A	486100 5	A TIRAGE A2P1* PROTECTEUR 39 MM ANODISE ARGENT	1
YE	ENS 11 - B	486300 9	A TIRAGE A2P1* PROTECTEUR 39 MM BLANC	1
YE	ENS 11 - C	486200 2	A TIRAGE A2P1* PROTECTEUR 39 MM ANODISE CHAMPAGNE	1
YE	ENS 21 - A	487000 7	A BEQUILLE A2P1* PROTECTEUR 39 MM ANODISE ARGENT	1
YE	ENS 21 - B	487200 1	A BEQUILLE A2P1* PROTECTEUR 39 MM BLANC	1
YE	ENS 21 - C	487100 4	A BEQUILLE A2P1* PROTECTEUR 39 MM ANODISE CHAMPAGNE	1
YE	ENS 31 - A	487900 0	A VEUGLE A2P1* PROTECTEUR 39 MM ANODISE ARGENT	1
YE	ENS 31 - B	488100 3	A VEUGLE A2P1* PROTECTEUR 39 MM BLANC	1
YE	ENS 31 - C	488000 6	A VEUGLE A2P1* PROTECTEUR 39 MM ANODISE CHAMPAGNE	1

> DEMI ENSEMBLE POIGNÉE EXTÉRIEUR POUR 8800 STANDARD

Fam.	Référence	Gencod 303723	Désignation produit	Paq.
YE	ENS 10 - A	486400 6	A TIRAGE PROFIL EUROPEEN ANODISE ARGENT	1
YE	ENS 10 - B	486600 0	A TIRAGE PROFIL EUROPEEN BLANC	1
YE	ENS 10 - C	486500 3	A TIRAGE PROFIL EUROPEEN ANODISE CHAMPAGNE	1
YE	ENS 20 - A	487300 8	A BEQUILLE PROFIL EUROPEEN ANODISE ARGENT	1
YE	ENS 20 - B	487500 2	A BEQUILLE PROFIL EUROPEEN BLANC	1
YE	ENS 20 - C	487400 5	A BEQUILLE PROFIL EUROPEEN ANODISE CHAMPAGNE	1
YE	ENS 30 - A	488200 0	A VEUGLE PROFIL EUROPEEN ANODISE ARGENT	1
YE	ENS 30 - B	488400 4	A VEUGLE PROFIL EUROPEEN BLANC	1
YE	ENS 30 - C	488300 7	A VEUGLE PROFIL EUROPEEN ANODISE CHAMPAGNE	1

