

SERRURE EN APPLIQUE MULTIPOINT VEGA

SERRURE VEGA 3 POINTS - A2P** ET A2P*

APPLICATIONS

Idéale pour les portes palières d'appartement pour les professions libérales, qui nécessitent une grande sécurité : médecins, dentistes ou avocats

LES PLUS PRODUIT

- Grande robustesse et qualité de fabrication
- Certification A2P pour les portes nécessitant une très grande sécurité
- Cylindre breveté livré avec carte de propriété (Keso 4000 S Omega)
- Grande souplesse d'utilisation
- Gamme complète de 2 à 4 points
- Facilité et rapidité de pose

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle horizontal

- Dimensions coffre : (L) 140 mm x (H) 88 mm x (P) 29 mm
- Finition coffre : peinture époxy bronze
- Axe : 55 mm
- Entraxe : 60 mm
- Carré : 6 mm

Modèle vertical

- Dimensions coffre : (L) 70 mm x (H) 120 mm x (P) 29 mm
- Finition coffre : peinture époxy bronze
- Axe : 45 mm
- Entraxe : 67 mm
- Carré : 7 mm

- Disponible en main droite ou main gauche, tirant
- Pêne à 1/2 tour à équerre en acier
- Saillie du pêne 1/2 tour : 16 mm
- Pêne dormant en acier haute résistance anti-sciage
- Course du pêne dormant : 22 mm en standard

- Pênes haut et bas en acier traité anti-corrosion
- Disponible en main droite ou main gauche, tirant (poussant sur demande)
- Livrée avec gâche et vis de fixation, tringles et cache-tringles
- En standard pour portes jusqu'à 2.50m (option tringles et cache-tringles pour portes de grande hauteur)

RÉFÉRENCES

Référence	Désignation
A2P 2** - 3 points : Haut, Bas et Latéral médian	
Horizontale à tirage (140 x 88 mm)	
5038K0-25-1A	Cyl Keso 2000 S Omega P/porte 34 à 50 mm (C45. 4 clés)
5038K0-25-2A	Cyl Keso 2000 S Omega P/porte 34 à 50 mm (C45. 4 clés)
5038K0-26-1A	Cyl Keso 2000 S Omega P/porte 49 à 65 mm (C60. 4 clés)
5038K0-26-2A	Cyl Keso 2000 S Omega P/porte 49 à 65 mm (C60. 4 clés)
5038K0-01-1A	Cyl Keso 2000 S P/porte 34 à 50 mm (C45. 4 clés)
5038K0-01-2A	Cyl Keso 2000 S P/porte 34 à 50 mm (C45. 4 clés)

Référence	Désignation
5038K0-05-1A	Cyl Keso 2000 S P/porte 49 à 65 mm (C60. 4 clés)
5038K0-05-2A	Cyl Keso 2000 S P/porte 49 à 65 mm (C60. 4 clés)
5038K0-44-1A	Cyl Keso 4000 S Omega P/porte 34 à 50 mm (C45. 4 clés)
5038K0-44-2A	Cyl Keso 4000 S Omega P/porte 34 à 50 mm (C45. 4 clés)
5038K0-45-1A	Cyl Keso 4000 S Omega P/porte 49 à 65 mm (C60. 4 clés)
5038K0-45-2A	Cyl Keso 4000 S Omega P/porte 49 à 65 mm (C60. 4 clés)
Horizontale à fouillot (140 x 88 mm) - Carré de 6 mm	
5048K0-25-1A	Cyl Keso 2000 S Omega P/porte 34 à 50 mm (C45. 4 clés)
5048K0-25-2A	Cyl Keso 2000 S Omega P/porte 34 à 50 mm (C45. 4 clés)
5048K0-44-1A	Cyl Keso 4000 S Omega P/porte 34 à 50 mm (C45. 4 clés)
5048K0-44-2A	Cyl Keso 4000 S Omega P/porte 34 à 50 mm (C45. 4 clés)
5048K0-45-1A	Cyl Keso 4000 S Omega P/porte 49 à 65 mm (C60. 4 clés)
5048K0-45-2A	Cyl Keso 4000 S Omega P/porte 49 à 65 mm (C60. 4 clés)
5048K0-26-1A	Cyl Keso 2000 S Omega P/porte 49 à 65 mm (C60. 4 clés)
5048K0-26-2A	Cyl Keso 2000 S Omega P/porte 49 à 65 mm (C60. 4 clés)
5048K0-01-1A	Cyl Keso 2000 S P/porte 34 à 50 mm (C45. 4 clés)
5048K0-01-2A	Cyl Keso 2000 S P/porte 34 à 50 mm (C45. 4 clés)
5048K0-02-2A	Cyl Keso 2000 S P/porte 49 à 65 mm (C60. 4 clés)
5048K0-02-1A	Cyl Keso 2000 S P/porte 49 à 65 mm (C60. 4 clés)
Verticale à tirage (70 x 120 mm)	
5108K0-44-1A	Cyl Keso 4000 S Omega P/porte 34 à 50 mm (C45. 4 clés)
5108K0-44-2A	Cyl Keso 4000 S Omega P/porte 34 à 50 mm (C45. 4 clés)
5108K0-45-2A	Cyl Keso 4000 S Omega P/porte 49 à 65 mm (C60. 4 clés)
5108K0-45-1A	Cyl Keso 4000 S Omega P/porte 49 à 65 mm (C60. 4 clés)
5108K0-25-1A	Cyl Keso 2000 S Omega P/porte 34 à 50 mm (C45. 4 clés)
5108K0-25-2A	Cyl Keso 2000 S Omega P/porte 34 à 50 mm (C45. 4 clés)
5108K0-26-1A	Cyl Keso 2000 S Omega P/porte 49 à 65 mm (C60. 4 clés)
5108K0-26-2A	Cyl Keso 2000 S Omega P/porte 49 à 65 mm (C60. 4 clés)
5108K0-01-1A	Cyl Keso 2000 S P/porte 34 à 50 mm (C45. 4 clés)
5108K0-01-2A	Cyl Keso 2000 S P/porte 34 à 50 mm (C45. 4 clés)
5108K0-02-1A	Cyl Keso 2000 S P/porte 49 à 65 mm (C60. 4 clés)
Verticale à fouillot (70 x 120 mm) - Carré de 8 mm	
5118K0-25-1A	Cyl Keso 2000 S Omega P/porte 34 à 50 mm (C45. 4 clés)
5118K0-25-2A	Cyl Keso 2000 S Omega P/porte 34 à 50 mm (C45. 4 clés)
5118K0-26-2A	Cyl Keso 2000 S Omega P/porte 49 à 65 mm (C60. 4 clés)
5118K0-26-1A	Cyl Keso 2000 S Omega P/porte 49 à 65 mm (C60. 4 clés)
5118K0-01-1A	Cyl Keso 2000 S P/porte 34 à 50 mm (C45. 4 clés)
5118K0-01-2A	Cyl Keso 2000 S P/porte 34 à 50 mm (C45. 4 clés)
5118K0-02-1A	Cyl Keso 2000 S P/porte 49 à 65 mm (C60. 4 clés)
5118K0-44-1A	Cyl Keso 4000 S Omega P/porte 34 à 50 mm (C45. 4 clés)
5118K0-44-2A	Cyl Keso 4000 S Omega P/porte 34 à 50 mm (C45. 4 clés)
5118K0-45-1A	Cyl Keso 4000 S Omega P/porte 49 à 65 mm (C60. 4 clés)
5118K0-45-2A	Cyl Keso 4000 S Omega P/porte 49 à 65 mm (C60. 4 clés)
A2P 2* - 3 points Latéraux	
Horizontale à tirage (140 x 88 mm)	
5038K0-24-1A	Cylindre KESO 2000 S Omega - Pour portes de 34 à 50 mm (C45, 4 Clés)
5038K0-24-2A	Cylindre KESO 2000 S Omega - Pour portes de 34 à 50 mm (C45, 4 Clés)
5038K0-84-2A	Cylindre KESO 4000 S Omega - Pour portes de 34 à 50 mm (C45, 4 clés)
Horizontale à fouillot (140 x 88 mm) - Carré de 6 mm	
5048K0-24-2A	Cylindre KESO 2000 S Omega - Pour portes de 34 à 50 mm (C45, 4 Clés)
5048K0-84-1A	Cylindre KESO 4000 S Omega - Pour portes de 34 à 50 mm (C45, 4 clés)
5048K0-84-2A	Cylindre KESO 4000 S Omega - Pour portes de 34 à 50 mm (C45, 4 clés)
Verticale à tirage (70 x 120 mm)	
5108K0-24-1A	Cylindre KESO 2000 S Omega - Pour portes de 34 à 50 mm (C45, 4 Clés)
5108K0-24-2A	Cylindre KESO 2000 S Omega - Pour portes de 34 à 50 mm (C45, 4 Clés)
5108K0-84-2A	Cylindre KESO 4000 S Omega - Pour portes de 34 à 50 mm (C45, 4 clés)
Verticale à fouillot (70 x 120 mm) - Carré de 8 mm	
5118K0-24-1A	Cylindre KESO 2000 S Omega - Pour portes de 34 à 50 mm (C45, 4 Clés)
5118K0-24-2A	Cylindre KESO 2000 S Omega - Pour portes de 34 à 50 mm (C45, 4 Clés)
5118K0-84-1A	Cylindre KESO 4000 S Omega - Pour portes de 34 à 50 mm (C45, 4 clés)
5118K0-84-2A	Cylindre KESO 4000 S Omega - Pour portes de 34 à 50 mm (C45, 4 clés)
Cylindres A2P	
A2P 2* - Jeu de cylindres Keso 4000 S «Omega» - Laiton nickelé - Ø 27 mm	
4324KW-02-0A	Longueur 45 mm
4326KW-02-0A	Longueur 60 mm
A2P 2* - Jeu de cylindres KESO 2000 S «Omega» - Laiton nickelé - Ø 27 mm	
2324KX-02-0A	Longueur 45 mm
2326KX-02-0A	Longueur 60 mm



VOS ACCÈS SOUS CONTRÔLE

Référence	Désignation
A2P 1* - 3 points : Haut, Bas et Latéral médian	
Horizontale à tirage (140 x 88)	
503K00-44-1A	Cyl Keso 4000 S Omega /porte 34 à 50 mm (C45, 4 clés), a2p1*
503K00-44-2A	Cyl Keso 4000 S Omega /porte 34 à 50 mm (C45, 4 clés), a2p1*
503K00-45-1A	Cyl Keso 4000 S Omega /porte 49 à 65 mm (C60, 4 clés), a2p1*
503K00-45-2A	Cyl Keso 4000 S Omega /porte 49 à 65 mm (C60, 4 clés), a2p1*
Horizontale à fouillot (140 x 88) - Carré de 6 mm	
504K00-44-1A	Cyl Keso 4000 S Omega /porte 34 à 50 mm (C45, 4 clés), a2p1*
504K00-45-1A	Cyl Keso 4000 S Omega /porte 49 à 65 mm (C60, 4 clés), a2p1*
Verticale à tirage (70 x 120 mm)	
510K00-44-1A	Cyl Keso 4000 S Omega /porte 34 à 50 mm (C45, 4 clés), a2p1*
510K00-44-2A	Cyl Keso 4000 S Omega /porte 34 à 50 mm (C45, 4 clés), a2p1*
Verticale à fouillot (70 x 120 mm) - Carré de 8 mm	
511K00-44-1A	Cyl Keso 4000 S Omega /porte 34 à 50 mm (C45, 4 clés), a2p1*
511K00-44-2A	Cyl Keso 4000 S Omega /porte 34 à 50 mm (C45, 4 clés), a2p1*