

- Fond et finition en 1 produit
- Anti-corrosion
- Séchage rapide
- Résistance aux intempéries
- Résistance mécanique à l'abrasion et aux produits chimiques



DESCRIPTION GENERALE

Laque monocouche anticorrosion glycérophtalique modifiée, renforcée avec des pigments inhibiteurs de corrosion au PZ.

Laque formulée sans plomb.

Dilution à 15% avec le diluant 436 401 ou le 436 408.

SUPPORTS D'UTILISATION

- Métaux ferreux soigneusement préparés.
- Structures métalliques.
- Profilés d'agencement.

DOMAINES D'UTILISATION

- Métallerie du bâtiment.
- Mobilier industriel métal.
- Construction métallique.
- Chaudronnerie.

CARACTÉRISTIQUES

- Aspect mat B10, satiné B30, semi brillant B70/80 (standard).
- Utilisation : brosse ou pistolet.
- Pouvoir anticorrosion.
- Evite l'utilisation de primaire.
- Applicable en forte épaisseur (80 μ secs par couche).
- Electrostatique.

CARACTÉRISTIQUES DE SÉCHAGE :

Hors poussière	1 heure
Manipulable	6 heures

Pour une température de 20° C et une hygrométrie <80%.

STOCKAGE

- En emballage fermé, entre - 5°C et + 30°C.
- 2 ans.
- Agent d'extinction : Mousse - Poudre - CO2.

CONDITIONNEMENT

Pot de 1 kg.

MESURES DE SÉCURITÉ

- Respecter les consignes d'hygiène et de sécurité.
- Destiné à un usage professionnel.
- Consulter notre fiche de sécurité.
- Les renseignements ci-dessus regroupent nos connaissances à ce jour.
- L'utilisation reste sous le contrôle du client.
- Une utilisation non conforme à nos préconisations ou à nos mises en garde ne peut engager notre responsabilité.

CODES - FINITION ANTIROUILLE TECHPRO

MAT

Produit	Couleur	Poids	Code article
Finition antirouille RAL 1015 Mat	 RAL 1015	1 kg	445 536
Finition antirouille RAL 6005 Mat	 RAL 6005	1 kg	445 550
Finition antirouille RAL 7001 Mat	 RAL 7001	1 kg	445 557
Finition antirouille RAL 7016 Mat	 RAL 7016	1 kg	445 515
Finition antirouille RAL 7035 Mat	 RAL 7035	1 kg	445 543
Finition antirouille RAL 7037 Mat	 RAL 7037	1 kg	445 529
Finition antirouille RAL 9005 Mat	 RAL 9005	1 kg	445 522
Finition antirouille RAL 9010 Mat	 RAL 9010	1 kg	445 508
Finition antirouille RAL 9016 Mat	 RAL 9016	1 kg	445 501

SATINÉ

Produit	Couleur	Poids	Code article
Finition antirouille RAL 1007 Satiné	 RAL 1007	1 kg	445 655
Finition antirouille RAL 1015 Satiné	 RAL 1015	1 kg	445 599
Finition antirouille RAL 1018 Satiné	 RAL 1018	1 kg	445 648

Produit	Couleur	Poids	Code article
Finition antirouille RAL 3000 Satiné	 RAL 3000	1 kg	445 662
Finition antirouille RAL 5010 Satiné	 RAL 5010	1 kg	445 627
Finition antirouille RAL 6005 Satiné	 RAL 6005	1 kg	445 613
Finition antirouille RAL 6010 Satiné	 RAL 6010	1 kg	445 634
Finition antirouille RAL 6032 Satiné	 RAL 6032	1 kg	445 669
Finition antirouille RAL 7001 Satiné	 RAL 7001	1 kg	445 620
Finition antirouille RAL 7016 Satiné	 RAL 7016	1 kg	445 578
Finition antirouille RAL 7035 Satiné	 RAL 7035	1 kg	445 606
Finition antirouille RAL 7037 Satiné	 RAL 7037	1 kg	445 592
Finition antirouille RAL 9005 Satiné	 RAL 9005	1 kg	445 585
Finition antirouille RAL 9006 Satiné	 RAL 9006	1 kg	445 641
Finition antirouille RAL 9010 Satiné	 RAL 9010	1 kg	445 571
Finition antirouille RAL 9016 Satiné	 RAL 9016	1 kg	445 564

TEXTURÉ

Produit	Couleur	Poids	Code article
Finition antirouille RAL 2100 Texturé	 RAL 2100 SABLÉ	1 kg	445 676
Finition antirouille RAL 2900 Texturé	 RAL 2900 SABLÉ	1 kg	445 683