# Ensemble sur grande plaque Minéral

## **+PRODUITS**

• Certifié grade 3 selon la norme DIN EN 1906.

## **CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

• Béquille:

- longueur : 125 mm, - saillie : 49 mm.

• Plaque bouts arrondis :

hauteur : 234 mm,
largeur : 40 mm,
épaisseur : 8 mm.
Carré : 7 mm.

• Entraxe de fixation : 195 mm.



#### **CODES**

#### **FINITION ALUMINIUM**

Fonction	Épais. de porte mm	Carré mm	Entraxe fonction mm	Code (1 ensemble)
Bec-de-cane	38 à 50	7	70	066 615
Clé L	38 à 50	7	70	066 622
Clé I	38 à 50	7	70	066 629
Clé I	58 à 67	7	70	066 636
Clé I	38 à 50	8	92	068 764
Clé I	38 à 50	8	85	068 771
Clé I	38 à 50	8	90	068 778
Condamnation	38 à 45	7	70	066 643
Condamnation à voyant	38 à 45	7	70	066 650
Palière + béquille Clé I	38 à 50	7	70	066 657
Palière A2P** + Beq clé I	38 à 50	7	70	068 960

### FINITION ALUMINIUM / INOX

Fonction	Épais. de porte mm	Carré mm	Entraxe fonc- tion mm	Code (1 ensemble)
Bec-de-cane	38 à 50	7	70	066 664
Clé L	38 à 50	7	70	066 671
Clé I	38 à 50	7	70	066 678
Clé I	58 à 67	7	70	066 685
Condamnation	38 à 50	7	70	066 692
Condamnation à voyant	38 à 50	7	70	066 699
Palière + béquille Clé I	38 à 50	7	70	066 706

Article liuré avec visserie de fixation.