








Notice portes battantes

Porte ouvrante








⟨ L'ATELIER F





Porte en vue éclatée













Dormant en vue éclatée





N°	Qté	Désignation
1	3	Profil parclose dormant 26
2	18	Clips
3	2	Vis 4,8*50 auto foreuse
4	7	Profil plat de finition 23
5	3	Profil dormant 26
6	1	Gâche de fermeture
7	3	Paumelle inférieure
8	3	Insert de fixation double
9	8	Vis de fixation M5*16
10	2	Insert de fixation simple
11	8	Ressort de fixation
12	3	Joint bulle





<u>Vue de dessus: Gâche de fermeture</u>














Profils et accessoires













Schémas porte battante + dormant










⟨ L'ATELIER F





Assemblage dormant





















Assemblage de la porte









4













Assemblage de la porte



















Pose et fixation du dormant 26


1 Positionner et fixer l'assemblage DORMANT 26




Mise en place des CLIPS dans les DORMANTS 26



Mise en place du joint dormant 26 dans les PARCLOSES



4 Clipper les PARCLOSES sur les DORMANTS 26















Mise en place et réglage de l'ensemble





3 Découpe sur chantier du PLAT DE FINITION 23















Descriptif porte ouvrante tierce




















Schéma porte battante + dormant + porte tierce













Assemblage système porte ouvrante tierce




Mise en place de la Serrure à Rouleau

Mise en place de la Serrure à Rouleau

(3) Perçage du Capot d'assemblage porte ouvrante



(4) Perçage pour Verrou à Onglet haut et bas















Fixation du plat 44


Mise en place du Plat 44














Jonction dormant cadre

1 Perçage CADRE VERRIERE et DORMANT 26 (Ø5 mm)







⟨ L'ATELIER F





Jonction dormant cadre

2 Limites et conditions d'installation (préconisées)

