






Notice - Verrière cloison avec porte




cloison avec porte toute hauteur sans traverse



cloison avec porte sous imposte et 1 traverse horizontale



cloison avec porte et 2 traverses horizontales



cloison avec porte et diverses traverses

PROFILS ET ACCESSOIRES



Profil parclose dormant



Joint « bulle »



Clip




Paumelle gauche ou droite



Gâche

Les paumelles et la gâche sont fixées directement sur le profil Cloison.






Notice - Verrière cloison avec porte


DÉBIT ALUMINIUM

		Résultat	Quantité
	Parclose PORTE CLOISON Vertical HT		
	Parclose PORTE CLOISON Horizontal LT - 28mm		



Nous préconisons un jeu de 5mm sur les débits en hauteur et largeur pour compenser les défauts sur le support.



HT = Hauteur de passage porte
Hauteur porte = HT-15mm
Sol





-  Montant mural ou finition
Profil Cloison +Parclose Finition
-  Montant intermédiaire
Profil Cloison +Parclose intermédiaire
-  Parclose DORMANT
Profil Cloison +Parclose intermédiaire +Parclose Porte cloison
-  Equerre 100x100
-  Cale 4mm (jaune)
-  Equerre 100x100 Positionnée dans la rainure A






Notice - Verrière cloison avec porte

MISE EN PLACE PAUMELLE



ASSEMBLAGE MONTANTS







Notice - Verrière cloison avec porte

MISE EN PLACE DES CLIPS


Mise en place des clips pour parclosé porte




RÉGLAGE DES PAUMELLES



MISE EN PLACE DE LA PORTE



MISE EN PLACE DE LA GÂCHE



DÉCOUPE ET PARCLOSAGE DES PLATS DE FINITION 23

