

# Certificat de conformité CE

## EC Certificate of conformity

Certificat N°: **0526-CPD-H11013 1/4**

Fabricant / *Manufacturer* :

**SAINT-GOBAIN SEVA**  
**43 rue du Pont de Fer - BP 176**  
**71105 CHALON-SUR-SAÔNE Cedex**

Produit certifié / *Certified product* :

**Dispositif de fermeture de porte avec amortissement**  
**Montage sol et linteau**

Références commerciales /

*Trade references* :

**JANUS force 3**

**JANUS force 3 PMR**

**JANUS force 4**

**JANUS force 5**

**JANUS force 3 (arrêt supérieur à 92°)**

**JANUS force 3 PMR (arrêt 90°, 105°/180°)**

**JANUS force 4 (arrêt supérieur à 92°)**

**JANUS force 5 (arrêt 90°, 105°)**

Classification normalisée/

*Standardized classification*

**4 8 3 1 1 3**

**4 8 3 1 1 3**

**4 8 4 1 1 3**

**4 8 5 1 1 3**

**4 8 3 0 1 3**

**4 8 3 0 1 3**

**4 8 4 0 1 3**

**4 8 5 0 1 3**

Normes de référence / *Reference standards* :

**EN 1154 et EN 1154/A1**

Certificat délivré le / *Certificate delivered on* :

**30 novembre 2011**

Pour le directeur général et par délégation

**Philippe Choderlos de Laclos**

Le responsable de la certification

**Pascal Goldstein**

*Les caractéristiques complètes de ces produits sont précisées dans le dossier technique associé*

*A full description of these products is given in the related technical file*

*Le Cetim est notifié sous le n° 0526 pour la délivrance d'attestation de conformité aux spécifications de la directive 89/106/CEE modifiée par la directive 93/68/CEE*

# Certificat de conformité CE

## EC Certificate of conformity

Certificat N°: **0526-CPD-H11013 2/4**

Tableau de correspondance / *Comparative statement*

|                   |           |                   |           |
|-------------------|-----------|-------------------|-----------|
| JANUS F3 SA       | SN307945  | JANUS F3 sol 120° | SN309670N |
| JANUS F3 105°     | SN306265  | JANUS F3 sol 180° | SN307911N |
| JANUS F3 120°     | SN306266  | JANUS F3 sol 180° | SN307912N |
| JANUS F3 135°     | SN306267  | JANUS F3 sol 180° | SN305529N |
| JANUS F3 180°     | SN306268  | JANUS F3 sol 180° | SN305536N |
| JANUS F3 SA HF    | SN309098  | JANUS F4 sol SA   | SN306743N |
| JANUS F4 SA       | SN308366  | JANUS F4 sol SA   | SN306772N |
| JANUS F4 105°     | SN307201  | JANUS F4 sol SA   | SN309492N |
| JANUS F4 135°     | SN306760  | JANUS F4 sol SA   | SN309601  |
| JANUS F4 155°     | SN311594  | JANUS F4 sol SA   | SN311416N |
| JANUS F4 160°     | SN310679  | JANUS F4 sol SA   | SN310454N |
| JANUS F4 180°     | SN310062  | JANUS F4 sol SA   | SN310666N |
| JANUS F4 SA HF    | SN310135  | JANUS F4 sol SA   | SN310667N |
| JANUS F3 sol SA   | SN305523N | JANUS F4 sol SA   | SN310668N |
| JANUS F3 sol SA   | SN306889N | JANUS F4 sol 100° | SN309608N |
| JANUS F3 sol SA   | SN307011N | JANUS F4 sol 105° | SN306745N |
| JANUS F3 sol SA   | SN309609N | JANUS F4 sol 105° | SN306774N |
| JANUS F3 sol SA   | SN305530N | JANUS F4 sol 105° | SN309114  |
| JANUS F3 sol SA   | SN309489N | JANUS F4 sol 105° | S0307184N |
| JANUS F3 sol      | SN309921N | JANUS F4 sol 105° | SN309603  |
| JANUS F3 sol 105° | SN309490N | JANUS F4 sol 105° | SN310678N |
| JANUS F3 sol 105° | SN305526N | JANUS F4 sol 105° | SN309493N |
| JANUS F3 sol 105° | SN305533N | JANUS F4 sol 180° | SN307710N |
| JANUS F3 sol 105° | SN309611N | JANUS F4 sol 180° | SN308487N |
| JANUS F3 sol 135° | SN305535N | JANUS F4 sol 180° | SN308488N |
| JANUS F3 sol 120° | SN305534  | JANUS F4 sol 180° | SN308775  |

Les caractéristiques complètes de ces produits sont précisées dans le dossier technique associé  
*A full description of these products is given in the related technical file*

Le Cetim est notifié sous le n°0526 pour la délivrance d'attestation de conformité aux spécifications de la directive 89/106/CEE modifiée par la directive 93/68/CEE

# Certificat de conformité CE

## EC Certificate of conformity

Certificat N°: **0526-CPD-H11013 3/4**

Tableau de correspondance / *Comparative statement*

|                    |           |                    |           |
|--------------------|-----------|--------------------|-----------|
| JANUS F3 SA        | SN307945  | JANUS F3 Lin SA HF | SN311102N |
| JANUS F3 105°      | SN306265  | JANUS F4 Lin SA    | SN308437N |
| JANUS F3 120°      | SN306266  | JANUS F4 Lin SA    | SN308300N |
| JANUS F3 135°      | SN306267  | JANUS F4 Lin SA    | SN306766N |
| JANUS F3 180°      | SN306268  | JANUS F4 Lin SA    | SN308695N |
| JANUS F3 SA HF     | SN309098  | JANUS F4 Lin SA    | SN306737  |
| JANUS F4 SA        | SN308366  | JANUS F4 Lin SA    | SN309089N |
| JANUS F4 105°      | SN307201  | JANUS F4 Lin SA    | SN307403N |
| JANUS F4 135°      | SN306760  | JANUS F4 Lin SA    | SN307256N |
| JANUS F4 155°      | SN311594  | JANUS F4 Lin SA    | SN308647N |
| JANUS F4 160°      | SN310679  | JANUS F4 Lin SA    | SN306726N |
| JANUS F4 180°      | SN310062  | JANUS F4 Lin SA    | SN310642N |
| JANUS F4 SA HF     | SN310135  | JANUS F4 Lin SA    | SN310771  |
| JANUS F3 Lin SA    | SN310680  | JANUS F4 Lin SA    | SN310792  |
| JANUS F3 Lin SA    | SN310740  | JANUS F4 Lin SA    | SN310809N |
| JANUS F3 Lin SA    | SN310807N | JANUS F4 Lin SA    | SN311492N |
| JANUS F3 Lin SA    | SN311059N | JANUS F4 Lin SA HF | SN310793  |
| JANUS F3 Lin SA    | SN311061N | JANUS F4 Lin SA HF | SN310134N |
| JANUS F3 Lin SA    | SN311501N | JANUS F4 Lin SA HF | SN310810N |
| JANUS F3 Lin SA    | SN311500N | JANUS F4 Lin 105°  | SN308857N |
| JANUS F3 Lin SA    | SN307262N | JANUS F4 Lin 105°  | SN309234  |
| JANUS F3 Lin SA    | SN308746  | JANUS F4 Lin 105°  | SN307405N |
| JANUS F3 Lin SA HF | SN310808N | JANUS F4 Lin 105°  | SN306728N |
| JANUS F3 Lin SA HF | SN310723  | JANUS F4 Lin 105°  | SN311501N |
| JANUS F3 Lin SA HF | SN311550N | JANUS F4 Lin 155°  | SN311594N |

Les caractéristiques complètes de ces produits sont précisées dans le dossier technique associé  
*A full description of these products is given in the related technical file*

Le Cetim est notifié sous le n°0526 pour la délivrance d'attestation de conformité aux spécifications de la directive 89/106/CEE modifiée par la directive 93/68/CEE



# Certificat de conformité CE

## EC Certificate of conformity

Certificat N°: **0526-CPD-H11013 4/4**

Tableau de correspondance / *Comparative statement*

|                        |          |                     |          |
|------------------------|----------|---------------------|----------|
| JANUS F3 PMR SA        | SN312685 | JANUS F5 SA         | SN312714 |
| JANUS F3 PMR SA        | SN312686 | JANUS F5 SA         | SN312715 |
| JANUS F3 PMR SA        | SN312687 | JANUS F5 SA         | SN312716 |
| JANUS F3 PMR SA Lint   | SN312688 | JANUS F5 SA         | SN312717 |
| JANUS F3 PMR AR90      | SN312690 | JANUS F5 Lint       | SN312718 |
| JANUS F3 PMR AR90      | SN312691 | JANUS F5 AR90       | SN312720 |
| JANUS F3 PMR AR90      | SN312692 | JANUS F5 AR90       | SN312721 |
| JANUS F3 PMR AR90 Lint | SN312693 | JANUS F5 AR90       | SN312722 |
| JANUS F3 PMR AR105     | SN312695 | JANUS F5 AR90       | SN312723 |
| JANUS F3 PMR AR105     | SN312696 | JANUS F5 AR90 Lint  | SN312724 |
| JANUS F3 PMR AR105     | SN312697 | JANUS F5 AR105      | SN312726 |
| JANUS F3 PMR AR105     | SN312698 | JANUS F5 AR105      | SN312727 |
| Lint                   |          |                     |          |
| JANUS F3 PMR AR180     | SN312700 | JANUS F5 AR105      | SN312728 |
| JANUS F3 PMR AR180     | SN312701 | JANUS F5 AR105 Lint | SN312729 |
| JANUS F3 PMR AR180     | SN312702 |                     |          |

*Les caractéristiques complètes de ces produits sont précisées dans le dossier technique associé*  
*A full description of these products is given in the related technical file*

*Le Cetim est notifié sous le n°0526 pour la délivrance d'attestation de conformité aux spécifications de la directive 89/106/CEE modifiée par la directive 93/68/CEE*