LAFLORIDA
HI-TECH HINGES

Progettazione e produzione di cerniere, cardini, accessori
Design and production of hinges, pivots and fittings

CERTIFICATO UNI EN 1935 :2004/CERTIFICATE UNI EN 1935 :2004

Le cerniere sono certificate secondo la NORMA UNI EN 1935 ed il prodotto qui di seguito riportato è classificato come segue (the hinges are certified according to the Law UNI EN 1935 and these items are classified as following):

Codice articolo	Descrizione
182R I AM	**CERNIERA NS. RIF. ART. 82R DIAMETRO 13 ACC. ZINCATO (HINGE ART. 82R DIA 13 ZINC STEEL)**

La codifica è la seguente (the codigin system is the following):

SISTEMA DI CODIFICA UNI EN 1935-CODIGIN SYSTEM ACCORDING TO UNI EN 1935								
	A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**	**H**
	Categoria d'uso	**Durabilità**	**Massa porta di prova**	**Resistenza fuoco e fumo**	**Sicurezza**	**Resistenza alla corrosione**	**Sicurezza Efrazione**	**Grado Cerniera**
182R I AM	**3**	**7**	**4**	**0**	**1**	**2**	**0**	**11**

LAFLORIDA
HI-TECH HINGES

Progettazione e produzione di cerniere, cardini, accessori
Design and production of hinges, pivots and fittings

A Category of use
B Test cycles durability
C Measure of test door
D Suitable for use on fire/smoke compartmentation doors
E Safety
F Corrosion resistance
G Security
H Hinge grade

I gradi delle cerniere sono così definiti:

Grado 3	20 kg massa della porta di prova	25.000 cicli di prova
Grado 4	20 kg massa della porta di prova	200.000 cicli di prova
Grado 6	40 kg massa della porta di prova	25.000 cicli di prova
Grado 7	40 kg massa della porta di prova	200.000 cicli di prova
Grado 9	60 kg massa della porta di prova	25.000 cicli di prova
Grado 10	60 kg massa della porta di prova	200.000 cicli di prova
Grado 11	80 kg massa della porta di prova	200.000 cicli di prova
Grado 12	100 kg massa della porta di prova	200.000 cicli di prova
Grado 13	120 kg massa della porta di prova	200.000 cicli di prova
Grado 14	160 kg massa della porta di prova	200.000 cicli di prova

Hinge grades are defined as:

Grade 3	20 kg test door	25.000 cycles durability
Grade 4	20 kg test door	200.000 cycles durability
Grade 6	40 kg test door	25.000 cycles durability
Grade 7	40 kg test door	200.000 cycles durability
Grade 9	60 kg test door	25.000 cycles durability
Grade 10	60 kg test door	200.000 cycles durability
Grade 11	80 kg test door	200.000 cycles durability
Grade12	100 kg test door	200.000 cycles durability
Grade 13	120 kg test door	200.000 cycles durability
Grade 14	160 kg test door	200.000 cycles durability

In fede.

Per LA FLORIDA
Il verificatore
Sig. Giacomo Bianchin

QUALITY SYSTEM CERTIFICATION DNV ISO 9001

La Florida S.r.l. via Foscarini, 12– 31040 Nervesa della Battaglia (TV) Italy – Phone +39 0422 725543–Fax+39 0422 881027
info@lafloridasrl.it – www.lafloridasrl.it - C. F.– P. I. Nr. Reg. Imp.00289220261– Cap. Soc. €.52.000 i.v. – Export M841916