



# 40 ANS FOUSSIER

OFFRES EXCLUSIVES  
*anniversaire*  
du 1<sup>er</sup> avril au 30 juin 2024



DEPUIS  
**40**  
ANS

*fiers  
d'être  
à vos  
côtés!*

Chercher à vous offrir les meilleurs produits, les meilleurs services, et faciliter votre métier au quotidien a toujours été notre raison d'être.

Cet état d'esprit nous a souvent permis d'être précurseur dans notre métier (1<sup>er</sup> catalogue tarifé et 1<sup>er</sup> site internet marchand dès 1998, 1<sup>er</sup> service de fabrication sur-mesure en 48h configurable en ligne dès 2009) et de nous différencier.

Nous sommes fiers d'être à vos côtés depuis 40 ans et de partager avec vous cette passion qui nous fait nous surpasser.

Une année anniversaire mérite bien ses offres exclusives !

Pour vous, nos spécialistes ont travaillés leurs meilleures sélections produits à découvrir dans cette brochure 40ans Foussier.

Elle incarne, encore et toujours, notre engagement à vous offrir le meilleur !

Merci pour votre fidélité !





01  
ELECTROPORTATIF  
ET SES CONSOMMABLES  
PAGES 4 > 11



02  
FOURNITURES  
INDUSTRIELLES  
PAGES 12 > 17



03  
OUTILLAGE  
PAGES 18 > 22




04  
E.P.I. ET HYGIÈNE  
PAGES 24 > 27




05  
CONSOMMABLES  
PAGES 28 > 31



06  
AGENCEMENT  
ET AMEUBLEMENT  
PAGES 33 > 35



07  
BÂTIMENT  
PAGES 36 > 39



Retrouvez toute  
la sélection 40 ans  
sur [foussier.fr](http://foussier.fr)

DÉCOUVREZ NOTRE APPLICATION MOBILE

Toute l'offre **FOUSSIER**  
dans votre poche

Disponibles dès maintenant  
sur App Store et Play Store





# 01 ELECTROPORTATIF ET SES CONSOMMABLES

**499** €/HT

Le coffret dont 0,84 d'éco-contribution

**Milwaukee**

## LOT VISSEUSE + VISSEUSE À CHOC 18 V M18 FUEL



Composition :

- **1 perceuse visseuse à percussion 18 V M18 FPD3 - M18 FUEL** : Vitesse à vide (tr/min) 0 - 500/0 - 2100. Capacité mandrin (mm) 13. Max. perçage bois / acier / brique (mm) 89/ 16/ 16. Cadence de frappe max (cps/min) 0 - 33 000. Couple max (Nm) 158,

- **1 visseuse à choc 18 V M18 FID3 - M18 FUEL** : Vitesse à vide (tr/min) : 1 750/3 000/3 900/0-3 900. Cadence de frappe (Cps/min) : 1 400/3 600/4 400/0-4 400. Couple max (Nm) : 226. Emmanchement : 1/4" Hex.

Article livré en coffret avec 2 batteries 5ah et 1 chargeur.

Code (1 coffret)

**932 406**



Le saviez-vous ?

# 1984

Dominique Foussier crée le 1<sup>er</sup> libre service de quincaillerie professionnelle au Mans.

**239** €/HT

Le lot



## LOT 3 CLOUEURS FINITION PNEUMATIQUE

**SENCO**



**Corps robuste avec nouveau design et nouveau marquage SENCO.**

Composition :

3 appareils de finition Semi-Pro:

- 1 appareil pour les brads AX de 15 à 50 mm,
- 1 appareil pour les agrafes L de 12 à - 38 mm,
- 1 appareil pour les clous DA de 32 à 63,5 mm.

Verrou de front pour désenrayage rapide. Réglage de profondeur sans outil. Crochet de ceinture pivotant.

Article livré avec un sac souple.

Code (1 lot)

**905 614**

Livré avec 1 sac



DEPUIS 40 ANS  
fiers d'être à vos côtés!

**FOUSSIER**  
Nous, c'est le service!

Offres exclusives valables du 1<sup>er</sup> avril au 30 juin 2024



919 €/HT

Le lot



LOT 5 OUTILS 18 V

**DEWALT**



Composition :

- 1 perceuse visseuse DCD777 : Couple maximale 65 Nm. Régime à vide 500/1750 tr/min. Capacité de perçage max bois/métal 30/13 mm. Capacité mandrin 1.5-13 mm,
- 1 visseuse à chocs DCF787 : Régime à vide 0-2800 tr/min. Cadence de frappe 0-3200 imp/min. Couple max. 170 Nm,
- 1 scie circulaire 165 mm DCS391 : Régime à vide 1500 tr/min. Profondeur de coupe à 90° 55 mm,
- 1 scie sauteuse DCS334 : Régime à vide 0-3200 tr/min. Course de la lame 26 mm. Capacité de coupe bois/alu/métal 135/25/10 mm. Inclinaison lame 45°,
- 1 scie oscillante DCS355 : Oscillations par minute 0-20 000 tr/min. Longueur 310 mm. Niveau de vibration main/bras 1.5 m/s,
- 3 batteries 4 Ah,
- 1 chargeur.

Article livré avec 1 sac souple, 3 batteries et 1 chargeur.

Code (1 lot)  
141 607

PRIX  
CHOC

FRAPPE  
2,6 JOULES

355 €/HT

Le coffret  
dont 0,42 d'éco-contribution



PERFORATEUR SDS-PLUS  
18 V DCH133M2K-FR

**DEWALT**



Stop rotation et stop impact.  
Design compact, léger et ergonomique.  
3 modes pour plus de polyvalence.

Tension batterie (V)	18
Capacité de la batterie (Ah)	4
Puissance (J)	2,6
Cadence de frappe (cps/min)	0 à 5 680
Ø perçage béton (mm)	26
Poids (kg)	2,3

Article livré en coffret TSTAK avec 2 batteries, 1 chargeur, 1 poignée latérale, 2 burins plats, 1 burin pointu et 6 forets béton.

Code (1 coffret)  
141 605

79,90 €/HT

La pièce  
dont 0,42 d'éco-contribution

MEULEUSE 125 MM  
WEQ 1400-125

**metabo**  
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

3 ANS  
GARANTIE

Corps étroit.

Moteur puissant. Vitesse constante en charge.  
Débrayage de sécurité mécanique. Protection électronique contre la surcharge.  
Démarrage progressif. Possibilité de modifier de 90° la position de l'interrupteur  
(pour les gauchers, pour le tronçonnage ou pour l'ébarbage).

1400  
WATTS



PRIX  
CHOC

Puissance absorbée (W)	1 400
Régime à vide (tr/min)	11 500
Ø meule (mm)	125
Ø alésage (mm)	22,2 / M14
Poids (kg)	2,2

Article livré avec 1 capot de protection, 1 flasque d'appui, 1 écrou de serrage rapide et 1 poignée.

Code (1 pièce)  
352 669



**355** €/HT

Le coffret  
dont 0,42 d'éco-contribution



**3 LIVRÉ AVEC BATTERIES**

**PERCEUSE VISSEUSE 18 V GSR 18V-90 C**



Puissant moteur sans charbons qui délivre une puissance élevée de 90 Nm et 2 100 tr/min.  
Kickback Control commutable pour un contrôle parfait de l'outil.  
Precision clutch : arrête le mouvement dès qu'un niveau de couple défini est atteint et réduit donc l'usure de l'embrayage et le bruit qui en résulte.

Tension batterie (V)	18
Capacité de la batterie (Ah)	4
Régime à vide (tr/min)	0 à 630 / 0 à 2 100
Couple maximum (Nm)	64
Ø maxi perçage bois/acier (mm)	68/13
Poids (kg)	1,1

Article livré en coffret L-BOXX avec 3 batteries et 1 chargeur.

Code (1 coffret)

**141 496**

**699** €/HT

Le lot  
dont 0,36 d'éco-contribution

**LOT NIVEAU LASER GLL3-80CG VERT 12 V  
+ 1 TÉLÉMÈTRE LASER GLM 40 OFFERT**



**Connexion Bluetooth pour un contrôle à distance sans perdre en précision. Laser vert pour une meilleure visibilité.**

Composition :

- 1 laser GLL3-80CG VERT 12 V,
- 1 télémètre laser GLM 40 offert.

Portée	15 m
Précision	0,3 mm/m
Plage de compensation	4°
Classe du laser	2
Filetage	1/4
Poids (kg)	0,57

Article livré en coffret L-BOXX avec 1 batterie 12 V, 1 chargeur, 1 support BM 1 Plus et 1 cible.

Code (1 lot)

**141 510**




**PORTÉE 40 M**

**+1 TÉLÉMÈTRE LASER OFFERT 40 ANS**



**19,90** €/HT  
Le coffret



**COFFRET 3 FORETS  
BÉTON SDS-PLUS  
4 TAILLANTS 7X EXPERT**



Foret à béton SDS-PLUS-4 taillants 7X EXPERT.

3 pièces :

- Diamètres (mm) : 6; 8 et 10.
- Longueurs utiles (mm) : 100.

Code (1 coffret)

141 532

**39,90** €/HT  
Le kit



**68 MM  
MULTIMATÉRIAU**

**KIT SCIE TRÉPAN  
CARBURE 68 MM**

Composition :

- 1 scie trépan EXPERT Tough Material (68 mm),
- 1 adaptateur Power Change Plus hexagonal 11 mm,
- 1 foret de centrage HSS-G 105 mm,
- 1 écrou adaptateur pour scies trépan de 14 à 30 mm de diamètre,
- 1 écrou adaptateur pour scies trépan de 32 à 210 mm de diamètre.

Code (1 kit)

141 534

FINITION

**PRIX  
CHOC**



**45,90** €/HT  
La pièce

**LAME SCIE  
CIRCULAIRE** **freud**

Diam. (mm)	Alésage (mm)	Nb. de dents	Épais. (mm)	Matériau	Pour machine	Code (1 pièce)
160	20	48	2,2	Méliné	Filaire	367 931

**24,90** €/HT  
La pièce

**MÈCHE DROITE  
DE DÉFONCEUSE** **freud**



Pour le travail de tous composites, contreplaqué, bois dur et tendre. Utilisation avec défonceuses CNC et défonceuses automatiques.

Diam. (mm)	Diam. queue (mm)	Long. totale (mm)	Long. utile (mm)	Code (1 pièce)
12	8	68	31,8	355 615

**859** €/HT  
Le lot

**Techpro**

**LOT COMPRESSEUR  
100 L TP20/100  
+ 1 PISTOLET DE  
GONFLAGE  
OFFERT**



**+1 PISTOLET DE  
GONFLAGE OFFERT** **40 ANS**

**SUPPORT  
INCLUS**

**3 ANS  
GARANTIE**

**Support outils avec raccords rapides. 100 L à courroie carénée. Turbo ventilé. Vitesse lente. 4 CV monophasé. Groupe bicylindre en V fonte carénée.**

Composition :

- 1 compresseur 100 L TP20/100 avec support porte outils,
- 1 pistolet de gonflage VL et PL offert.

Puissance moteur (W)	4 000
Alimentation (V)	230
Cuve (l)	100
Débit aspiré (L/min)	335
Débit restitué (L/min)	240
Pression maxi bars (bars)	11
Vitesse à vide tr/min (tr/min)	980
Poids (kg)	82,5

Article livré sans outils pneumatiques.

Code (1 lot)

141 583



649 €/HT

Le lot  
dont 0,84 d'éco-contribution

FRAPPE  
2,5 JOULES



+1 COFFRET 17 PIÈCES OFFERT  
40 ANS



12  
GARANTIE

Composition :

- 1 perforateur SDS-Plus 2 x 18 V DHR264PT4J,
- 4 batteries 5 Ah,
- 1 chargeur,
- 1 coffret MAKPAC 12 forets et 5 outils burinage SDS-PLUS offert.

Tension batterie (V)	2 x 18
Capacité de la batterie (Ah)	5
Régime à vide (tr/min)	0 à 1 250
Fréquence de frappe (cps/min)	0 à 5 000
Force de frappe (J)	2,5
Diamètre de perçage maximum béton (mm)	26
Poids (kg)	4,7

Article livré en coffret MAKPAC avec 4 batteries, 1 mandrin et 1 chargeur.

Code (1 lot)

141 619

199 €/HT  
le lot

Techpro



+1 TROUSSE DE 10 FORETS SDS-PLUS OFFERTE  
40 ANS

Composition :

- 1 boîte de 25 forets béton SDS-PLUS 3 taillants 6 mm,
- 1 boîte de 25 forets béton SDS-PLUS 3 taillants 8 mm,
- 1 trousse de 10 forets béton SDS-PLUS 3 taillants offerte.  
( 3 diamètre 5 mm, 3 diamètre 6 mm, 3 diamètre 8 mm et 1 diamètre 10 mm ).

Code (1 lot)

141 581

LOT DE 2 BOITES DE 25 FORETS BÉTON SDS-PLUS 6 ET 8 MM  
+ 1 TROUSSE DE 10 FORETS BÉTON SDS-PLUS OFFERTE

25 FORET 6 MM  
X 160 MM



+



25 FORET 8 MM  
X 160 MM

65 €/HT

Le lot



+2 TALOCHES OFFERTES  
40 ANS

LOT BAC DE RINÇAGE

+ 2 TALOCHES OFFERTES

SIDAMO  
OUTILS & SERVICES TECHNIQUES

Composition du lot :

- 1 bac de rinçage 18 litres,
- 1 taloche éponge lisse 280 x 140 mm offerte,
- 1 taloche éponge rainurée 280 x 140 mm offerte.

Code (1 lot)

141 454



LOT **SCIE À CARRELAGE SUR PIED PRECICUT 250**  
+ 1 **MALAXEUR 160 OFFERT**  
+ 1 **CALE DIAMANT GRAIN 120 OFFERTE**



Pour la coupe de carreaux jusqu'à 1 250 mm.

Composition :

- 1 scie à carrelage sur pied PRECICUT 250,
- 1 malaxeur 160 1 700 W offert,
- 1 cale à poncer grain 120 offert.

Article livré avec 1 disque ultra Ceram, diamètre 250 mm.

Code (1 lot)  
141 643



**1299** €/HT

Le lot  
dont 0,84 d'éco-contribution


+1 MALAXEUR 160 OFFERT **40 ANS**

+1 CALE DIAMANT GRAIN 120 OFFERTE **40 ANS**

**359** €/HT

Le lot

**BÉTON ARMÉ & ASPHALTE**



350MM


+1 DISQUE OFFERT **40 ANS**

à partir de

**64,90** €/HT

Le lot

**BÉTON ARMÉ**




125 À 230MM

+1 DISQUE OFFERT **40 ANS**

**129** €/HT

Le lot

**CARRELAGE & FAÏENCE**



125MM

+1 DISQUE OFFERT **40 ANS**

LOT 2 **DISQUES DIAMANT PRO TT 350 MM + 1 OFFERT**

Pour maçon, paysagiste, voirie.  
Utilisation intensive dans le BTP.

Tronçonnage béton, acier, asphalte, béton armé.  
Corps de l'outil auto ventilé.  
Protection de la soudure laser par des segments de 17 mm.  
Segments cannelés favorisant la coupe des matériaux durs.  
Hauteur de segment : 12 mm.

Diam. (mm)	Diam. alésage (mm)	Haut. (mm)	Code (1 lot)
350	25,4 / 20	12	141 637

LOT 2 **DISQUES DIAMANT PRO BÉTON + 1 OFFERT**

Pour maçon, et électricien.

Tronçonnage béton armé, parpaing, brique.  
Refroidissement des segments grâce au corps de l'outil auto ventilé. Utilisation intensive dans le béton et béton armé.

Diam. (mm)	Diam. alésage (mm)	Haut. (mm)	Code (1 lot)	Prix € HT
125	22,23	10	141 640	64,90
230	22,23	12	141 641	140,00

LOT 2 **DISQUES DIAMANT ULTRA CERAM + 1 OFFERT**

Pour carreleur, piscinier, façadier.

Tronçonnage grès cérame, faïence, dalle sur plot.  
Flasque de renfort en acier du centre acier.  
Disque de faible épaisseur, 1,4mm permettant une grande vitesse et une excellente finition.  
Hauteur diamantée 10 mm pour une grande longévité.

Diam. (mm)	Diam. alésage (mm)	Haut. (mm)	Code (1 lot)
125	22,23	10	141 642



**kränzle**

**NETTOYEUR HAUTE PRESSION  
À EAU FROIDE K 1050 TS**

**499** €/HT  
La pièce

**130 BARS**



Système d'échange par raccord rapide pour le changement facile et rapide des accessoires. Pompe en laiton forgée. Pistons inox à revêtement céramique. Lances inox. Raccords laiton.

Puissance absorbée (W)	2 200
Pression de service (bars)	130
Débit (l/h)	450
Poids (kg)	26

Code (1 pièce)  
**141 593**



**+1 PLANCHE À DÉCOUPER OFFERTE** **40 ANS**



**+1 COUTEAU OFFERT** **40 ANS**

**569** €/HT  
Le lot

**CAPOT À  
OUVERTURE TOTALE  
& FONCTION INCISEUR**



**mafell**

**LOT SCIE CIRCULAIRE PLONGEANTE MT 55 CC  
+ 1 PLANCHE À DÉCOUPER MAFELL OFFERTE  
+ 1 COUTEAU MAFELL OFFERT**



**Changement de lame pratique et rapide. Livrée avec un rail de 1,60 m. Qualité de coupe exceptionnelle grâce à la fonction inciseur.**

Composition :

- 1 scie circulaire plongeante MT 55 CC,
- 1 planche à découper offerte,
- 1 couteau offert.

Puissance absorbée (W)	1 400
Régime à vide (tr/min)	3 600 à 6 520
Capacité de coupe à 90°/45° (mm)	57/40,5
Ø lame (mm)	160
Ø alésage mm (mm)	20
Poids (kg)	4,7

Article livré en coffret avec 1 lame carbure 48 dents, 1 clé 6 pans, 1 rail de 1,60 m et 1 câble d'alimentation 4 m.

Code (1 lot)  
**141 653**

**599** €/HT  
Le lot



**mafell**

**LOT DÉFONCEUSE LO 55  
+ 1 PLANCHE À DÉCOUPER MAFELL OFFERTE  
+ 1 COUTEAU MAFELL OFFERT**



Composition :

- 1 défonceuse LO 55,
- 1 planche à découper offerte,
- 1 couteau offert.

Puissance absorbée (W)	1 100
Régime à vide (tr/min)	10 000 à 24 000
Course du berceau (mm)	55
Diamètre de pince de serrage (mm)	8
Poids (kg)	3,1

Article livré avec 2 barres de guidage, 1 système de compensation de hauteur, 1 guide parallèle avec butées de fin de course, 2 butées anti-recul et 1 cache pour rail de guidage.

Code (1 lot)  
**141 650**



40 PACKS DE POINTES  
CRANTÉES 2,8 X 50 MM



40 PACKS DE POINTES  
CRANTÉES 2,8 X 70 MM

2399 €/HT  
le coffret

Techpro



18 V

2 LIVRÉ AVEC  
BATTERIES

+1 CLOUEUR  
18 V OFFERT 40 ANS

LOT DE 80 PACKS  
DE POINTES CRANTÉES TECHPRO  
+ 1 CLOUEUR 18 V FUSION F-35XP OFFERT



**Charpente, couverture, fermettes, bardage,  
confection de palettes et caisses.**

Composition :

- 40 packs de 2 000 pointes TECHPRO en 2,8 x 50,
- 40 packs de 2 000 pointes TECHPRO en 2,8 x 70,
- 1 cloueur 18 V FUSION F-35XP offert.

Tension batterie (V)	18
Capacité de la batterie (Ah)	3
Force de frappe (J)	108
Diamètre de la pointe (mm)	2,8 à 3,8
Long. pointe (mm)	50 à 90
Capacité magasin	60
Poids (kg)	5,16

Article livré en coffret avec 2 batteries et 1 chargeur.

Code (1 coffret)

141 623

spit

NOUVEAU

LOT CLOUEUR GAZ COMBI XI + PERFORATEUR  
SDS-PLUS 330 + COFFRET DE 6 FORETS



**Le 1er cloueur autonome pour les applications de structure et  
la pose occasionnelle de connecteurs métalliques.**

Composition :

- 1 cloueur gaz PASLODE COMBI Xi : 105 Joules, capacité magasin 47 pointes, 1 000 tirs/heure, poids 3,6 kg,
- 1 perforateur SDS-PLUS 330 : 850 W, 0 à 900 tr/min, 0 à 4 000 cps/min, 3,2 Joules, perçage béton max 28 mm, poids 3,1 kg,
- 1 coffret de 6 forets béton SDS-PLUS diamètre 5,6,8 et 10.

Article livré en coffret avec 2 magasins, 2 palpeurs, 1 batterie et 1 chargeur.

Code (1 lot)

141 636

1199 €/HT

Le lot  
dont 0,84 d'éco-contribution

CHARPENTE  
BOIS & SABOT



6 FORETS  
5, 6, 8 & 10 MM  
X 160 MM



# 02 FOURNITURES INDUSTRIELLES

Le saviez-vous ?

# 1998

Lancement du projet  
d'entreprise orienté «Service».

1<sup>er</sup> catalogue multispécialiste  
tarifé d'une offre complète  
stockée.

1<sup>er</sup> site internet marchand  
en quincaillerie



**12,30** €/HT

L'aérosol



DEPUIS  
**40**  
ANS  
fiers  
d'être  
à vos  
côtés!

**FOUSSIER**  
Nous, c'est le service!

Offres exclusives valables du 1<sup>er</sup> avril au 30 juin 2024





## 1 SUPER DÉGRIPPANT

**Contact alimentaire H2 N°145375. Pénètre rapidement. Protège de la corrosion. Libère les pièces et fixations grippées. Idéal pour les métaux, caoutchoucs et plastiques.**

Résistance à la température : de -20°C à +90°C.

Aérosol de 520 ml brut / 400 ml net. Carton de 12 aérosols.

Type	Cond. (ml)	Code (1 cond)
Aérosol	400	142 118

## 2 GRAISSE BLANCHE AU LITHIUM

**Contact alimentaire NSF H2 n°145376. Très bonne adhérence. Excellentes propriétés anti-usure. Pour des mécanismes supportant de fortes charges. Utilisation en intérieur / extérieur.**

Graisse blanche à base de savon de lithium. Température d'utilisation : -18°C à +145°C.

Aérosol de 520 ml brut / 400 ml net. Carton de 12 aérosols.

Type	Cond. (ml)	Code (1 aérosol)
Aérosol	400	142 116

## 3 LUBRIFIANT SEC AU PTFE

**Contact alimentaire NSF H2 N°145371. Sèche rapidement. Compatible avec tous les métaux, plastiques et le verre.**

Permet une lubrification améliorée sans attirer les poussières, salissures ou huiles. Apparence : liquide jaune profond. Température d'utilisation : de -45°C à +260°C.

Aérosol de 520 ml brut / 400 ml net. Carton de 12 aérosols.

Code (1 aérosol)
142 119

## 4 LUBRIFIANT AU SILICONE

**Contact alimentaire NSF H2 N°145374. Résiste à des températures pouvant aller jusqu'à 200°C. Idéal sur les métaux, plastiques, caoutchoucs et bois. Convient particulièrement pour courroies, glissières, poulies, portes et charnières.**

Formule n'attirant pas les salissures, dotée d'excellentes propriétés lubrifiantes. Assure une isolation contre l'humidité et une protection anti-corrosion. Évite les frictions et le grippage des pièces mobiles.

Aérosol de 500 ml brut / 400 ml net. Carton de 12 aérosols.

Type	Cond. (ml)	Code (1 aérosol)
Aérosol	400	142 117

## 5 HUILE DE COUPE TOUT USINAGE

**Extrême pression. Lame de scie, disques, forets, fraises, etc...**

Elle a été créée pour prévenir l'usure, faciliter les opérations d'usinage, réduire les coefficients de friction ainsi que l'accumulation de chaleur sur tous les métaux.

Aérosol de 520 ml brut / 400 ml net. Carton de 12 aérosols.

Code (1 aérosol)
142 115

Dans la  
limite des  
stocks  
disponibles



OFFERT aux  
3000 premières  
commandes :  
une box d'échantillons  
specialist  
(super dégrissant, lubrifiant au  
silicone, nettoyant contacts et  
graisse blanche)



6,50 €/HT

Le conditionnement



NETTOYANT  
FREIN



★ MADE IN ★  
EUROPE

**Nettoyant puissant et rapide.  
Sans solvants chlorés.  
Parfum agréable au citron.  
Élimine l'huile, la graisse et les dépôts solidifiés.**

Nettoie et dégraisse freins et emballages. Ne laisse aucun résidu.  
Aérosol de 650 ml brut / 500 ml net. Carton de 12 aérosols.

Type Cond. Code (1 cond)

Aérosol 500 ml 459 452

9,70 €/HT

L'aérosol



LUBRIFIANT  
SILICONE  
FPS



★ MADE IN ★  
EUROPE

**Contact alimentaire NSF H1 N° 132241. Incolore, sans goût, sans odeur.  
Excellente propriétés anti-adhérentes.**

**Réduit les frictions sur les surfaces métalliques et non métalliques.  
Élimine les grincements et les particules agglomérées ou collées.**

Huile silicone inodore à utiliser en industrie alimentaire lorsqu'un contact accidentel avec les aliments est possible. Plage de température: de -40°C à +200°C.

Aérosol de 650 ml brut / 500 ml net. Carton de 12 aérosols.

Code (1 aérosol)

438 249

Couple de  
rupture :  
7 à 13 Nm

Couple de  
rupture :  
15 à 20 Nm

Couple de  
rupture :  
> à 20 Nm



22,90 €/HT

Le flacon

FREIN FILET ORAPI  
CLEAN & PROTECT TOGETHER

FABRIQUÉ EN  
FRANCE



**Homologué NSF S6 pour des utilisations en industries alimentaires.  
Très bonne résistance aux chocs et aux vibrations. Protège de la corrosion.  
Excellente stabilité dans le temps. Prêt à l'emploi.**

**Recommandé pour le freinage des goujons, vis, écrous, etc. dans toutes  
les mécaniques. Freine, fixe, bloque et renforce tous les assemblages.**

Température d'application : + 5 à + 40 °C.

**Idéal pour des assemblages devant être démontés fréquemment.**

Température de fonctionnement (°C)	- 60 à + 150
Viscosité (cPs)	500 à 700
Jeu minimum / max conseillé (mm)	0,05 à 0,3
Temps de prise sur acier (min)	10 à 25
Rupture sur boulons M10 acier (N.m.)	7 à 13
Polymérisation complète (h)	24

Flacon de 50 ml. Carton de 6 flacons.

Résistance Coloris Code (1 flacon)

1	Faible	Violet	124 205
2	Moyen	Bleu	124 203
3	Fort	Vert	124 204

18,50 €/HT

Le flacon



TUBELOCK EXTRA ORAPI  
CLEAN & PROTECT TOGETHER

FABRIQUÉ EN  
FRANCE



**Mono composant, propre, facile d'emploi et non toxique.  
Étanchéité immédiate à basses pressions. Prêt à l'emploi.**

**Efficace sur tous types de métaux (acier, laiton, inox)  
à basse et haute pression. Convient pour des raccords  
coniques et cylindriques jusqu'à 3 pouces.**

Température de service (°C)	-60 à +150
ouple de rupture (Nm)	10 à 20
Thixotropie	oui
Coloris	Jaune orangé

Flacon de 50 ml.

Code (1 flacon)

124 206



EXCLUSIVITÉ  
FOUSSIER

79,90 €/HT

La pièce

## FORET ÉTAGÉ "PG" HSSE COBALT 5% GOUJURE HÉLICOÏDALE

Queue avec 3 méplats. Affûtage en croix. Angle de pointe : 118°.  
Diamètres : 6,5 à 32,5 : 6,5 / 8,5 / 10,5 / 12,7 / 15,2 (PG9) /  
16,2 / 18,6 (PG11) / 20,4 (PG13,5) / 22,5 (PG16) / 25,5 /  
28,3 (PG21) / 32,5 mm.  
Diamètres 6,0 à 37,0 : 6,0 / 9,0 / 12,5 (PG7) / 15,2 (PG9) /  
18,6 (PG11) / 20,4 (PG13,5) / 22,5 (PG16) / 26,0 /  
28,3 (PG21) / 30,5 / 34,0 / 37,0 mm (PG29).

Diam. (mm)	Long. totale (mm)	Diam. queue (mm)	N°	Code (1 pièce)
6,5 à 32,5	91	10	18	357 005



93,90 €/HT

Le coffret

## COFFRET DE 3 FORETS ÉTAGÉS FLOWSTEP

**Longue vie. 6x plus de perçages possibles.  
Perçage jusqu'à 75% plus rapide.  
Centrage parfait.**

Composition du coffret :

- 5 à 12 mm,
- 6 à 20 mm,
- 8 à 30 mm.

Article livré en coffret plastique.

Matière	Code (1 coffret)
HSS	129 251



180 €/HT

Le coffret

## COFFRET DE 3 FORETS ÉTAGÉS GOUJURE HÉLICOÏDALE ULTIMATECUT

**Outil 5 en 1.  
Acier < 900 N/mm². Acier dur < 1 100 N/mm².  
Aluminium. Cuivre. Plastique.**

Composition :

- 6 à 12 mm,
- 6 à 20 mm,
- 6 à 27 mm.

Article livré en coffret plastique.

Code (1 coffret)
353 999



44,90 €/HT

La pièce

## ISO 529 HSS GUN FM/M312

Coffret cylindrique bleu avec mousse et couvercle transparent.  
Composition : 1 taraud de chaque en ISO 529 HSS  
Gun M3-M4-M6-M8-M10-M12.

Code (1 pièce)

141 646



29,90 €/HT

La pièce



## ARBRE DE MONTAGE POUR TRÉPAN AVEC ÉJECTION RAPIDE

Composition :

- 1 arbre de montage,
- 1 foret centreur HSS.

Pour trépan ø 32 à 210 mm.


Code (1 pièce)

125 329



à partir de  
**0,90**€/HT  
la pièce

**Techpro**



## DISQUE À TRONÇONNER ACIER / INOX

★ MADE IN ★  
**EUROPE**

**Très bon rapport qualité/prix.  
Pour les utilisateurs recherchant un travail précis  
en métallerie/chaudronnerie.**

Vitesse : 80 m/s - 12 200 tr/min.  
Carton de 25 pièces.

Diam. (mm)	Épais. (mm)	Moyeu	Code (1 pièce)	Prix € HT
125	1	Plat	361 229	1,40
125	1,6	Plat	370 230	0,90

**1,80** €/HT  
La pièce



## DISQUE À TRONÇONNER INOX

**Emballage box hermétique sans fer, ni soufre, ni chlore.  
Coupes précises et propres.  
Faible formation de bavure échauffement réduit.  
Adapté pour le dépointage sur tôles inox < 2 mm.**  
Disque pour coupes précises et propres. Peu d'échauffement.

Boîte de 25 pièces.

Diam. (mm)	Épais. (mm)	Alésage (mm)	Moyeu	Code (1 pièce)
125	0,8	22,23	Déporté	370 398

**1,60** €/HT  
La pièce



## DISQUE À TRONÇONNER EDGE

**+40% de durée de vie grâce à la boîte plastique.  
Vitesse de coupe du 1mm stabilité du 1,6 mm.  
Acier inoxydable, acier et aluminium.**

Disque de tronçonnage haute-performance avec un grain abrasif auto-affûtant.  
Puissance de coupe élevée associée à une longue durée de vie.  
Emballage box hermétique sans fer, ni soufre, ni chlore.

Boîte de 25 pièces.

Diam. (mm)	Épais. (mm)	Alésage (mm)	Moyeu	Cond.	Code (1 pièce)
125	1,2	22,23	Plat	1	355 221



99,90 €/HT

La pièce

199 €/HT

La pièce



### CAGOULE DE SOUDAGE KAPIO S4 NOIR RACING

### CAGOULE DE SOUDAGE KAPIO GANGSTER S13



**Mode meulage.**  
**Poids plume.**

Champ de vision : 93 x 43 mm.  
Nb. de capteurs : 4.  
Teinte variable : DIN 9 à 13.  
Poids : 458 g.  
Temps de réaction : 0.20 ms.

Code (1 pièce)

932 232



**Fonction meulage.**  
**Zone de visualisation XXL.**

Champ de vision mm : 100 x 67 mm.  
Nb. de capteurs : 4.  
Teinte variable : DIN 5 à 13.  
Poids : 510 g.  
Temps de réaction : 0.10 ms.

Code (1 pièce)

141 651





Le saviez-vous ?


# 2006

Création de TECHPRO,  
la 1<sup>re</sup> marque de produits  
exclusifs Foussier.

**Techpro** 

**26** €/HT

Le coffret



**SPÉCIAL  
VISSEUSE  
À CHOC**

COFFRET  
7 **EMBOUS**  
CHOC  
EXTRÊME  
TY



Composition du coffret :  
- Phillips : PH2,  
- Pozidriv : PZ1, PZ2, PZ3,  
- Torx : T15, T20, T25,  
- 1 porte-embout magnétique.

Long. (mm)	Code (1 coffret)
29	394 047

**30** €/HT

La pièce



**TOURNEVIS  
PORTE-EMBOUT  
AVEC MAGASIN  
LIFTUP  
12 EMBOUS**



**84% plus léger que l'équivalent de 12 tournevis.  
Gain de place et de poids dans la caisse à outils.**

12 tournevis en 1.  
Rapide et performant : le bouton poussoir permet  
une ouverture rapide du magasin d'embouts et  
leur changement instantané.  
Manche ergonomique bi-matière en élastomère.  
Porte-embout magnétique 1/4".  
12 embouts en longueur 25 mm.

Composition :  
- Fente : 5,5,  
- Phillips : PH2,  
- Pozidriv : PZ1, PZ2, PZ3,  
- Torx : T15, T20, T25, T30,  
- 6 pans : 3, 4, 5.

Code (1 pièce)
387 628

DEPUIS  
**40**  
ANS  
fières  
d'être  
à vos  
côtés!

**FOUSSIER**  
Nous, c'est le service!




**1199** €/HT

La pièce

## SERVANTE 177 PIÈCES 6 TIROIRS

**Verrouillage des tiroirs pour éviter toute ouverture intempestive lors des déplacements.**

Composition :

- 1 module de 13 clés à pipe,
- 1 module de 22 clés mixtes,
- 1 module de 8 tournevis électriques,
- 1 module de 7 tournevis Tamper Torx,
- 1 module de 3 pinces,
- 1 modules de 4 pinces circlips,
- 1 module avec cliquet et douilles 1/4",
- 1 module avec cliquet et douilles 1/2",
- 1 module d'outils de frappe,
- 1 module d'outils de coupe.

Long. (mm)	Larg. (mm)	Haut. (mm)	Code (1 pièce)
770	465	970	114 920





149 €/HT

Le coffret



**VALISE PARFAITLISS  
POUR PLAQUISTE** **L'OUTIL  
PARFAIT**  
FABRICANT DEPUIS 1920

FABRIQUÉ EN  
**FRANCE**

**ParfaitLiss' : lame inox trempé souple.**

**Lissage et serrage des bandes de plaques de plâtre.**

Couteaux de plaquiste: 1 avec embout aluminium traversant permettant la frappe et 1 avec embout de vissage.

Perche : tête orientable, tube en aluminium, ultra léger, système de blocage rapide.

Composition :

- 4 lames ParfaitLiss'® (25, 35, 45 et 60 cm),
- 1 perche ParfaitLiss'® (2 x 0,50 m),
- 2 couteaux de plaquiste Alu-choc® (10 et 15 cm) dont un avec embout de lissage.

Code (1 coffret)

381 133

149 €/HT

Le lot

dont 0,01 d'éco-contribution



**LOT PLAQUISTE  
4 OUTILS**



Composition du lot :

- 1 pince à serrer,
- 1 cisaille à tôle,
- 1 scie à guichet,
- 1 télémètre 30 mètres.

Code (1 lot)

141 488





**85** €/HT  
Le lot



**LOT COUVREUR 2 OUTILS**



Composition du lot :  
- 1 pince à ardoise 35 mm,  
- 1 cisaille à tôle 75 mm.

Code (1 lot)  
**141 489**


**169** €/HT  
le lot  
dont 0,20 d'éco-contribution

**Techpro**

**LOT 6 SERRE-JOINTS**

Composition du lot :  
- 2 serre-joints en 400 mm,  
- 2 serre-joints en 600 mm,  
- 2 serre-joints en 800 mm.

Code (1 lot)  
**141 376**



**LOT ÉTABLI DE TRAVAIL**  
+ 1 **SACOCHÉ** 9 POCHES OFFERTE

Composition du lot :

- 1 établi de travail quickset,
- 1 sacoche 9 poches offerte.

Code (1 lot)  
**141 385**



**159** €/HT  
Le lot







**79** €/HT  
Le lot

LOT **COFFRE** DE CHANTIER  
+ 1 **CADENAS** OFFERT

Composition du lot :

- 1 **coffre de chantier en tôle** : 670 x 350 x 350 mm,
- 1 **cadenas offert**.

Code (1 lot)

**141 462**

LOT **RAYONNAGE**  
+ 10 **BACS À BEC** OFFERTS

à partir de  
**169** €/HT  
le lot

**Techpro**



**ÉLÉMENT  
COMPLET**



**ÉLÉMENT  
SUPPLÉMENTAIRE**

Composition du lot :

- 2 échelles,
- 5 tablettes,
- 5 plaques isobois,
- 10 bacs à bacs 2 litres offerts.

Dimensions : 2 000 x 1 000 x 500 mm.  
Charge maxi : 1 200 kg.

Code (1 lot)

Prix € HT

**141 378**

**199,00**



Composition du lot :

- 1 échelle,
- 5 tablettes,
- 5 plaques isobois,
- 10 bacs à bacs 2 litres offerts.

Dimensions : 2 000 x 1 000 x 500 mm.  
Charge maxi : 1 200 kg.

Code (1 lot)

Prix € HT

**141 380**

**169,00**







Vous aussi,

# VOUS ALLEZ FLASHER DESSUS



OPENLINE

**Techpro**

**STROXX**

PROUD PROFESSIONALS

Découvrez toutes les Exclusivités Fossier pour votre métier sur [fossier.fr/exclusivites](https://fossier.fr/exclusivites)



# 04 E.P.I. ET HYGIÈNE

le saviez-vous ?

# 2009

Nouveau siège social  
avec 25 000 m<sup>2</sup> de stock  
et 1 500 m<sup>2</sup> de bureaux.

Création de Rapido,  
le 1<sup>er</sup> service de fabrication  
sur-mesure en 48h  
configurable en ligne.

# RAPIDO



## 12,90 €/HT

La paire

Évite la formation  
de buée sur les verres

### LUNETTE ADAPT **MOLDEX**

**Lèvre souple d'étanchéité en TPE pour un ajustement plus confortable sur le visage.**

Oculaire PC. Branches nylon et TPE recouvertes d'élastomère anti-dérapant. Traitement anti-rayures et anti-buée. Filtre UV. Poids : 21 g. Normes : EN 166 + EN 170.

Code (1 paire)

141 317



S'adapte parfaitement  
à tous les types de  
masques faciaux

## uvex

### LUNETTE SPORTSTYLE ÉDITION 40 ANS

**Technologie uvex supravision : traitement anti-rayures et durablement anti-buée (formation de buée impossible). Ultra légère. Look sport.**

Oculaire polycarbonate. Embouts de branches souples et antidérapants. Marquage FOUSSIER. Poids : 23 g. Normes : EN 166 + EN 172.

Code (1 paire)

141 398



## 8,90 €/HT

La paire

## 19,90 €/HT

Le paquet



### GANT LYNX SECOND LIFE X6 PAIRES **STROXX** PROUD PROFESSIONALS



**Excellente respirabilité.  
Certifié OEKO TEX.**

Gant tricoté sans couture en PET. Enduction en mousse de nitrile sur paume et doigts. 65% du poids du gant est fabriqué en plastique recyclé. Jauge 15. Paquet de 6 paires. Carton de 120 paires.

Taille **VERT / NOIR**  
Code (1 paquet)

7	119 026
8	119 027
9	119 029
10	119 030
11	119 031



39 €/HT

La pièce



## VESTE TRICOTÉE LYNX

100% polyester, 290 g/m<sup>2</sup>. Maille chinée. Doublure matelassée 100% polyester, 270 g/m<sup>2</sup>. Double capuche, col montant et mentonnière. Finitions biais élastiquées. 5 poches dont 3 zippées et 2 intérieures.

Taille	MARINE / NOIR Code (1 pièce)
S	141 369
M	141 370
L	141 371
XL	141 373
XXL	141 374
XXXL	141 375



Protection lombaire

89 €/HT

La pièce

Traitement anti-abrasion aux genoux Abrasafe



Tissage résistant

85 €/HT

Le lot

Poches genouillères



+1 CEINTURE OFFERTE 40 ANS



+1 PAIRE DE GENOUILLÈRES OFFERTE 40 ANS

## PANTALON TRIDENT MULTI



### Coupe ergonomique (genoux articulés et ceinture coupée en forme).

60% coton, 40% polyester, 300 g/m<sup>2</sup>. Stretch bidirectionnel à l'entrejambe, à l'arrière de la ceinture et des genoux. Coupe mince. Rallongeable de 6 cm. 11 poches fonctionnelles, dont 2 magnétisées pour fixer les objets métalliques. Absorbant de chocs genoux permanent. Emplacement pour genouillères. Article livré sans genouillères. Compatible avec les genouillères code 401 855.

Taille	CAMEL / NOIR Code (1 pièce)
36	141 394
38	141 357
40	141 359
42	141 360
44	141 361
46	141 362
48	141 363
50	141 364
52	141 366

## LOT PANTALON ARTISAN 1530

+ 1 CEINTURE OFFERTE  
+ 1 PAIRE DE GENOUILLÈRES OFFERTE



Pantalon 100% coton canvas, 270 g/m<sup>2</sup>. Tissage résistant, renforcé CORDURA® aux endroits exposés. 2 poches libres renforcées et compartimentées pouvant être rentrées dans les poches de devant + 2 poches arrières à soufflets. Une boucle marteau. Fermeture à glissière résistante.

1 poche mètre avec 1 poche crayon et un porte-couteau, 1 poche cuisse avec poche crayon et poches genouillères en CORDURA®.

+ ceinture fine en stretch et boucle en laiton antique.

Largeur : 40 mm. Longueur : 125 cm.

+ paire de genouillères maintenance en polyéthylène. Dimensions : 155 x 250 x 20 mm. Normes : EN 14404 2004+A1 2010, type 2, niveau 0.

Taille	NOIR Code (1 lot)
38	141 348
40	141 349
42	141 350
44	141 352
46	141 353
48	141 354
50	141 355
52	141 356





**29,90€**/HT  
la pièce

**Techpro**

Entrejambe stretch

Lisère rétro réfléchissante



**BERMUDA  
TECH'WORK**



60% coton, 40% polyester, 250 g/m<sup>2</sup>.  
Ceinture avec élastiques de chaque côté, réhausse lombaire.  
Fermé par un bouton et une glissière. Sangle marteau 30 mm avec broderie. Empiècement entrejambe en matière stretch.

Taille	GRIS CARBONE / NOIR Code (1 pièce)	Taille	GRIS CARBONE / NOIR Code (1 pièce)
36	411 438	50	411 465
38	411 441	52	411 468
40	411 444	54	411 471
42	411 447	56	411 480
44	411 450	58	411 483
46	411 459	60	411 486
48	411 462		



**38,90€**/HT  
La pièce

Empiècement entrejambe en matière stretch

Nombreuses poches



**JEAN  
TECH'WORK  
DENIM**



98% coton, 2% élasthanne, 350 à 370 g/m<sup>2</sup>.  
Ceinture avec élastiques noir de chaque côté.  
Fermé par un bouton et une glissière. Sangle marteau 30 mm avec broderie.  
Empiècement entrejambe en matière stretch.  
Nombreuses poches (2 poches cuisse, 2 poches arrières).

Taille	DENIM BRUT Code (1 pièce)
36	123 441
38	123 442
40	123 443
42	123 444
44	123 447
46	123 448
48	123 449
50	123 450
52	123 451
54	123 454



Inserts réfléchissants

**CHAUSSURE TOPAZE-COBALT S3**

**Idéal second œuvre, industrie, logistique.**

Embout de sécurité en fibre de verre et semelle anti-perforation en textile. Tige en cuir nubuck hydrofuge et tissu textile résistant à l'eau. Doublure en maille 3D respirante. Semelle extérieure PU2D. Normes : EN ISO 20345 : 2022 S3L FO SR.

Pointure	BASSE COBALT BLEU Code (1 paire)	Prix € HT	HAUTE TOPAZE BLEU Code (1 paire)	Prix € HT
38	122 594		122 576	
39	122 595		122 579	
40	122 596		122 580	
41	122 597		122 582	
42	122 600	39,00	122 583	42,00
43	122 601		122 586	
44	122 602		122 587	
45	122 603		122 588	
46	122 604		122 590	
47	122 607		122 593	

à partir de  
**39€**/HT  
la paire

**Techpro**







LOT **CHAUSSURE ELITE S1 PL SR**  
+ CHAUSSETTE

**109** €/HT  
La paire

Doublure maille respirante



Look New Balance original

Semelle offrant support et confort optimal dans la durée

Semelle résistante à 300°C

**idéale pour les travailleurs marchant beaucoup, principalement en intérieur**

Semelle intérieure amovible préformée voûte plantaire avec insert de confort. Tige en cuir flexible résistante à l'abrasion.  
Normes : EN ISO 20345 : 2022 S1 PL HRO FO SC SR • ESD Classe 1

Pointure	Chaussette	BLEU	
		Code (1 paire)	
40	39/42	141 608	
41,5	39/42	141 609	
42	39/42	141 611	
43	43/46	141 613	
44	43/46	141 612	
45	43/46	141 614	
46,5	43/46	141 615	



**+1 PAIRE DE CHAUSSETTES OFFERTE** **40 ANS**

**99** €/HT  
La paire

**CHAUSSURE ICONIC**  
SUÈDE S1 PL SR



Semelle caoutchouc HERITAGE antidérapante et résistante à 300°C



Embout de sécurité et semelle anti perforation en fibre de verre. Tige en cuir velours.  
Normes : EN 20345:2022 S1PL ESD FO HRO SR.

Pointure	BLEU MARINE	
	Code (1 paire)	
39	119 411	
40	119 412	
41	119 414	
42	119 415	
43	119 416	
44	119 418	
45	119 419	
46	119 422	
47	119 435	



Semelle intérieure de confort

Doublure respirante



Look iconique PUMA



Le saviez-vous ?

# 2016

Obtention des certifications  
AFNOR ISO 14 001  
Environnement  
& ISO 50 001 Énergie.

Ouverture du 50<sup>e</sup> magasin  
Foussier en France.




DEPUIS  
**40**  
ANS  
fiers  
d'être  
à vos  
côtés!


**FOUSSIER**  
Nous, c'est le service!

 OFFRE EXCLUSIVE **WEB**  
foussier.fr

Pour tout achat dans la gamme de vis exclusives TECHPRO sur foussier.fr, recevez en cadeau un coffret L-BOXX



Pour 350<sup>€HT</sup>  
d'achat



coffret  
L-BOXX  
mini

Pour 700<sup>€HT</sup>  
d'achat



coffret  
L-BOXX  
102

Offre valable uniquement sur le site web et l'application mobile.  
Infos et conditions sur foussier.fr



**159** €/HT  
Le lot

**3** BOBINES  
FILINS

**100** VERROUS

**+1** PINCE  
CÂBLE OFFERTE **40**  
ANS

**LOT 3 BOBINES FILINS**

+ 1 **BOBINE OFFERTE**

+ 100 **VERROUS**

+ 1 **PINCE CÂBLE OFFERTE** IDFIL

Composition du lot :

- 4 bobines filin diamètre 1,5 mm (longueur 50 mètres) dont 1 bobine offerte,
- 100 verrous,
- 1 pince câble offerte.

Code (1 lot)

141 591

**+1** BOBINE  
OFFERTE **40**  
ANS

à partir de  
**34** €/HT  
Le lot

**LOT 3 BOITES DE CHEVILLES RDC-L À FRAPPER**  
+ 1 **OUTIL DE POSE OFFERT**



**3** BOÎTES DE  
CHEVILLES RDC-L



**+1** OUTIL DE  
POSE OFFERT **40**  
ANS

**ETE 13/0584.**

Recommandée pour les applications nécessitant la résistance au feu.

Mise en œuvre facile par simple frappe.

Pour la tuyauterie, la ventilation, les systèmes de gicleurs, les chemins de câbles et les caillebotis.

Composition du lot :

- 3 boîtes de chevilles RDC-L,
- 1 outil de pose offert.

Douille entaillée. La découpe spéciale des fentes et le cône interne facilitent la mise en œuvre et l'expansion. Faible profondeur d'ancrage pour éviter tout contact avec les fers à béton.

Diamètre filetage intérieur (mm)	6	8	10
Diamètre perçage (mm)	8	10	12
Prof. de perçage (mm)	27	32	27

Filetage int. (mm)	Long. (mm)	Cond.	Code (1 lot)	Prix € HT
6	25	3 x 100	141 478	45,00
8	25	3 x 100	141 479	49,00
10	25	3 x 50	141 480	34,00

**LOT 3 BOITES CHEVILLES NYLON 4 ALL**  
+ 1 OFFERTE



à partir de  
**12** €/HT  
La boîte



**Cheville multifonctions.**  
Agréée fabricant de briques creuses.

Toutes fixations légères à moyennes, dans tous les matériaux de construction.

Cheville nylon en polyamide, permettant des performances élevées en matériaux pleins et creux.

4 ailettes anti-rotation + 2 ailettes facilitant l'utilisation dans le placo-plâtre. Expansion totale dans les matériaux creux et les plaques de plâtre.

Diam. (mm)	Long. (mm)	Pour vis	Diam. (mm)	Cond.	Code (1 lot)	Prix € HT
5	25	3 à 4	4 x 100	141 481	12,00	
6	30	4 à 5	4 x 100	141 482	15,00	
8	40	4,5 à 6	4 x 100	141 483	19,00	
10	50	6 à 8	4 x 50	141 485	19,00	

**3** BOÎTES DE  
CHEVILLES NYLON



**+1** BOÎTE  
OFFERTE **40**  
ANS





LOT DE 2 CARTONS **MASTIC PU PRO 11FC**  
+ 1 POT DE 70 **LINGETTES OFFERT**

**Label SNJF façade :** mastic élastique catégorie F 25E, sans primaire sur mortier M2 et aluminium anodisé.  
**Conforme aux normes EN 15651-1 F EXT-INT CC 25 HH et EN 15651-4 PW EXT-INT CC 25 HM.**

**Haute adhérence.**  
**Élasticité permanente.**  
**Ne coule pas.**

**Application pour les collages souples, en particulier ceux soumis aux chocs ou aux vibrations et pour le calfeutrement de joints en intérieur et en extérieur dans le bâtiment.**

Mastic-colle à très faible teneur en monomère.

Lot de 24 cartouches.

Coloris	Code (1 lot)
Blanc	141 167

**185** €/HT

Le lot



+1 POT DE 70 **LINGETTES OFFERT** **40 ANS**

Traitement algicide-fongicide pour façade & toiture

**35** €/HT

Le bidon



**TRAITEMENT SIKAGARD 130 - STOP ALGUES**



FABRIQUÉ EN  
**FRANCE**

**Effet curatif et préventif. Prêt à l'emploi. Sans rinçage.**

**Application au pulvérisateur basse pression.**  
**Enduits de façade, tuiles, ardoise, pierre, mortier, faïence etc.**

Traitement algicide-fongicide professionnel.  
Action progressive, premiers effets constatés à partir de 3 mois (selon exposition et météo). Rendement : 5 à 7 m<sup>2</sup>/L.

Bidon de 20L. Palette de 20 bidons.

Cond. (L)	Code (1 bidon)
20	141 172



**95** €/HT

Le conditionnement

LOT DE 10 **MOUSSES POLYURETHANES**  
+ 1 **NETTOYANT CLICK-FIX**  
+ 1 **PISTOLET COMPACT CLICK-FIX**



**Isolation de vides entre charpentes de toits et murs, mise en œuvre délicate ou précise.**  
**Calfeutrement et clément de fixation de bâtis de portes et fenêtres.**

Endencher l'aérosol sur un pistolet Click & Fix en le tenant tête en bas.

Température d'application (°C)	+5 à +30
Résistance à la température (°C)	-40 à +90
Vitesse de polymérisation à 20°C	1 h pour 30 mm de cordon
Temps de formation de peau à 20°C (min)	8
Hors poussière (min)	20 à 25
Classement feu	B3

Aérosol de 1 000 ml brut / 750 ml net.

Type	Coloris	Code (1 cond)
Click & Fix	Champagne	141 346




**SALOLA**  
ENVIRONNEMENT

**Remise exceptionnelle de 5%**

 sur vos conditions habituelles (hors R2)
   
Prendre contact après de votre interlocuteur privilégié

**94** €/HT

Le seau


**PEINTURE DE FINITION  
VELOURS PE V55**

**Tendu parfait. Lessivable. Forte opacité.**

 Destinée aux pièces sèches ou humides : murs, plafonds, boiserries, radiateurs. Protection anti-tâches. Mise en œuvre facile, sans trace, ni reprise. Prêt à l'emploi. Application au rouleau, spalter, ou pistolet Airless. Rendement : 10 m<sup>2</sup>/L. Recouvrable après 6 heures.

 Cond. (L)    Code (1 seau)  
**10            443 877**
**16** €/HT

Le sachet


**LINGETTE ULTRAGRIME PRO**
**Lingette très grand format (38 x 25 cm).  
 Reste humide et utilisable pendant plus de 60 minutes.  
 Ne sèche pas même avec le couvercle ouvert.  
 Sans alcool, avec de la vitamine E et de l'extrait d'aloë vera.  
 Emballage 100% recyclable.**
**Elimine la graisse, la peinture, le silicone, la mousse et les adhésifs.  
 Biologique. Contre la saleté tenace et la graisse incrustée.**

Utilisation sans danger pour les mains et sur toutes les surfaces.

Carton de 6 sachets.

Version	Nb. de lingettes	Code (1 sachet)	Prix € HT
Multiusage	100	420 400	16,00
Multiusage bio	100	420 407	17,00
Nettoyage anti-graisse	80	115 421	18,00



# Bâtir ensemble pour demain

## FOUSSIER

Nous, c'est le service!

Nous croyons que chaque entreprise a un rôle essentiel à jouer dans la construction d'un avenir meilleur.

Notre projet d'entreprise, «Bâtir Ensemble pour Demain», incarne cette conviction.

Notre démarche s'articule autour de **trois piliers fondamentaux** qui guident nos actions au quotidien :



### Être un partenaire d'excellence

**Vous faire gagner du temps en vous livrant le bon produit au bon moment**

Une offre produit de **60 000 références** en stock

Livraison en moins de **24H**  
Produits **sur-mesure** en **48H**

Évaluation de la performance RSE de nos fournisseurs depuis 2023

**75%** à fin 2024

A+ A B C D



### Être un acteur respectueux de son environnement

Certification **ISO 14 001** et **ISO 50 001**



Éco-responsabilité de nos produits



Fusion et regroupement de commandes



**S.A.V by Foussier :**  
Renforcer le déploiement du S.A.V pour favoriser la réparation des produits



### Être un employeur engagé

Développement des **talents** et des **compétences** de nos **115 alternants** dont ceux de **l'Académie Foussier**



**+22** travailleurs en situation de handicap depuis 2 ans

Partenariat AMPI **Insertion de travailleurs handicapés**



Découvrez nos engagements RSE sur [foussier.fr/batir-ensemble](https://foussier.fr/batir-ensemble)





Le saviez-vous ?

# 2018

50 000 m<sup>2</sup> de stock  
(capacité d'entreposage  
doublée)

1 000 collaborateurs  
Foussier



à partir de  
**236** €/HT  
Le set


## SET COMPLET AVEC AMORTISSEUR POUR 1 PORTE COULISSANTE BOIS MONTAGE MURAL HAWA PORTA 60 HMD

### Montage mural. Hauteur d'installation 31 mm seulement.

Set complet.  
Garniture avec système de butée à retenue + montage encastré.  
Guidage bas avec système à roulette.  
Jeu de 3 mm entre la porte et le rail.  
Dimension porte :  
- hauteur maximum : 2 700 mm,  
- largeur maximum : 1 600 mm,  
- épaisseur : 30-45 mm.

Composition :  
- 1 garniture 1 porte HAWA Porta 60 HMD avec guide inférieur auto-serrant,  
- 1 rail de roulement 2 500 mm,  
- 1 bandeau pour rail de roulement 2 500 mm,  
- 1 jeu de caches extrémités pour bandeau,  
- 1 amortisseur pour porte de 10 à 60 kg.

Finition	Code (1 set)	Prix € HT
Argent anodisé	932 622	236,00
Noir	932 623	265,00



DEPUIS  
**40**  
ANS  
fières  
d'être  
à vos  
côtés!

**FOUSSIER**  
Nous, c'est le service!





La fonction D-Motion permet de passer d'une température de couleur de 2 700 K (blanc super chaud) à 4 000 K (blanc naturel).


48 €/HT

Le kit



52 €/HT


Le kit



1



2



### KIT 3 SPOTS LED HOLL ÉVIDÉS À ENCASTRER D-MOTION 24 V



#### Pose à encastrer.

Matière : thermoplastique polymère.  
Matière diffuseur : polycarbonate.  
Diamètre : 76 mm.  
Hauteur : 12,5 mm.  
CRI : ≥ 80.  
Blanc super chaud : 330 lux à 50 cm. 80 lumens / watt.  
Blanc naturel : 370 lux à 50 cm. 90 lumens / watt.

#### Composition :

- 3 spots de 3,8 watts, avec un câble de raccordement de 2 500 mm,
- 1 convertisseur 15 watts avec câble d'alimentation de 2 000 mm,
- 1 distributeur 6 sorties avec câble de raccordement de 500 mm.

Finition	Puissance (W)	*Kelvin/Couleur	Code (1 kit)
1 <b>Inox</b>	3 x 3,8	2 700 - 4 000 / b/c super chaud	141 492
<b>Noir mat</b>	3 x 3,8	chaud - b/c naturel	141 493

### KIT 3 SPOTS LED HIPSO ÉVIDÉS À ENCASTRER D-MOTION 24 V



#### Pose à encastrer.

Matière : thermoplastique polymère.  
Matière diffuseur : polycarbonate.  
Largeur : 76 mm.  
Hauteur : 12,5 mm.  
CRI : ≥ 80.  
Blanc super chaud : 330 lux à 50 cm. 80 lumens / watt.  
Blanc naturel : 370 lux à 50 cm. 90 lumens / watt.

#### Composition :

- 3 spots de 3,8 watts, avec un câble de raccordement de 2 500 mm,
- 1 convertisseur 15 watts avec câble d'alimentation de 2 000 mm,
- 1 distributeur 6 sorties avec câble de raccordement de 500 mm.

Finition	Puissance (W)	*Kelvin/Couleur	Code (1 kit)
<b>Inox</b>	3 x 3,8	2 700 - 4 000 / b/c super chaud	141 494
2 <b>Noir mat</b>	3 x 3,8	chaud - b/c naturel	141 495



## KIT ÉCLAIRAGE DRESSING

### Encastrement à fleur du panneau.

Profil aluminium Blade-In avec diffuseur recoupable.

Largeur : 20 mm.


Épaisseur : 9,5 mm.

Blade-In est complètement dissimulé dans la rainure et totalement intégré à fleur du panneau de manière à ne pas gêner le bon positionnement des étagères et des systèmes d'ouverture des compartiments.

Composition :

- 2 profils BLADE IN + diffuseurs 3 000 mm,
- 2 x 2 embouts pour profil BLADE IN,
- 2 rubans FLEXYLED SHE6B 3 000 mm 24 V,
- 1 convertisseur 60 W X-DRIVER 24 V,
- 1 câble d'alimentation de 2 000 mm,
- 1 module CM2-XD pour X-DRIVER 24 V,
- 2 câbles D-MOTION 24 V,
- 1 détecteur de présence ou 1 interrupteur infra-rouge.

Pose à encastrer  
avec lumière orientée  
vers l'intérieur



**235** €/HT

Le kit  
dont 0,24 d'éco-contribution



AVEC DÉTECTEUR DE PRÉSENCE



Détecteur de mouvement sans fil pour pose en applique ou à encastrer.


Dimensions d'encastrement :

- diamètre : 40 mm.
- profondeur : 14 mm.

Finition	Long. (mm)	Puissance (W)	*Kelvin/Couleur	Code (1 kit)
Aluminium	3 000	30	2 600 - 3 900 / blc super chaud - blc naturel	141 525
Noir	3 000	30		141 528

**230** €/HT

Le kit  
dont 0,24 d'éco-contribution



AVEC INTERRUPTEUR INFRA-ROUGE



Interrupteur infrarouge sensor sans fil pour pose en applique.

Dimensions :


- longueur : 42 mm,
- largeur : 33 mm,
- épaisseur : 14 mm.

Finition	Long. (mm)	Puissance (W)	*Kelvin/Couleur	Code (1 kit)
Aluminium	3 000	30	2 600 - 3 900 / blc super chaud - blc naturel	141 527
Noir	3 000	30		141 529

à partir de  
**41** €/HT

La longueur  
dont 0,08 d'éco-contribution

## BANDE LED SOUPLE FLEXYLED AT6 24 V



Formes libres. Installation idéale sur les chants.

Montage sans profil aluminium ni diffuseur.

Dimensions (l x H) : 6 x 6 mm.

Les profils souples peuvent être recoupés et installés en rainure par simple pression ou en applique grâce à l'adhésif 3M haute résistance.

Profilé en silicone souple cintrable qui permet de mettre en valeur les contours du meuble en créant des lignes de lumières diffuses et homogènes d'une largeur de 6 mm. Diffusion de la lumière sur 3 faces lorsque le profilé est installé en applique.

CRI : > 90.

50 lumens / watt.

Blanc naturel : 650 lux à 50 cm.

Blanc super chaud : 640 lux à 50 cm.

Dimensions d'encastrement (l x H) : 6 x 6 mm.

Recoupable tous le 22 mm. Chutes non réutilisables. Adhésif 3M haute résistance.

2 crochets inclus pour la pose en applique de grandes longueurs.

Article livré avec 2 câbles de raccordement de 2 000 mm et sans convertisseur.

Long. (mm)	Puissance (W)	*Kelvin/Couleur	Code (1 longueur)	Prix € HT
2 000	20	4 000 / blanc naturel	247 388	41,00
3 000	30	4 000 / blanc naturel	247 398	57,00
6 000	60	4 000 / blanc naturel	247 403	107,00
2 000	20	2 700 / blanc super chaud	247 413	41,00
3 000	30	2 700 / blanc super chaud	247 423	57,00
6 000	60	2 700 / blanc super chaud	247 433	107,00



le saviez-vous ?

2024

Agrandissement du siège social avec 12 000 m<sup>2</sup> de stock et 1 500 m<sup>2</sup> de bureaux supplémentaires.

1 550 collaborateurs Foussier.

80 magasins en France.

+ de 30 services sur-mesure en 48h RAPIDO.

949 €/HT

Le pack



PACK **ALARME TYXAL** + CAMÉRA

+ 1 **DÉTECTEUR D'OUVERTURE** OFFERT



10 ans d'autonomie.

Composition du pack Tyxal + :

- 1 centrale sirène 8 zones,
- 1 clavier avec écran tactile,
- 2 détecteurs d'ouverture dont 1 offert,
- 2 détecteurs de mouvement bi-lentilles,
- 2 télécommandes,
- 1 box maison connectée Tydom Home,
- 1 sirène extérieure flash,
- 1 caméra TYCAM 1100.

Code (1 pack)

141 215




+1 DÉTECTEUR D'OUVERTURE OFFERT

40 ANS



Boîte à clé à code mécanique



Changement de code sans démontage.

Serrure "claquée/fermée".

Utilisation intérieure ou extérieure.

Code (1 pièce)

122 727

[www.lokod.com](http://www.lokod.com)

**LOKOD**

la référence qualité

changement de code en



sans dépose

DEPUIS 40 ANS  
fiers d'être à vos côtés!

**FOUSSIER**  
Nous, c'est le service!





**EXCLUSIVITÉ  
FOUSSIER**

**859** €/HT

Le kit  
dont 0,99 d'éco-contribution

**KIT DE MOTORISATION  
AXOVIA 3S IO  
+ 1 CLAVIER À CODE  
PREMIUM IO OFFERT  
+ 2 KEYGO OFFERTS**

**3**  
ANS  
GARANTIE

Composition du kit :

- 2 motorisations Axovia 3S io,
- 1 CBX 3S io,
- 4 télécommandes de poche Keygo io,
- 1 feu orange MasterPro 24V antenne io,
- 1 jeu de cellules photoélectriques,
- 1 batterie de secours,
- 1 clavier à code radio IO.

Code (1 kit)

**141 216**



**3**  
ANS  
GARANTIE

Composition du kit :

- 1 motorisation coulissante Elixo Smart IO,
- 4 télécommandes Keygo IO,
- 1 feu orange clignotant Antenne IO,
- 1 jeu de cellules photoélectriques,
- 1 plaque de fond acier + chevilles métalliques à frapper,
- 1 clavier à code radio.

Article livré sans crémaillère. Compatible avec le code 033 194.

Code (1 kit)

**141 217**


**KIT DE MOTORISATION  
ELIXO SMART IO  
+ 1 CLAVIER À CODE  
PREMIUM IO OFFERT  
+ 2 KEYGO OFFERTS**

**599** €/HT

Le kit  
dont 0,02 d'éco-contribution








**38,90** €/HT

La pièce



**BOUTON POUSSOIR**  
NO/NF INOX



à partir de  
**219** €/HT  
La pièce

**BANDEAU VENTOUSE**  
CPREG2N BI-TENSION



**2** ANS  
GARANTIE

Conforme à la norme **NF S 61-937 en 24 V DC.**

Bandeau équipé de ventouses 300 kg montées et pré-câblées (sauf en brut).  
Poignée ambidextre.  
Consommation par ventouse :  
- en 12 V DC : 0,5 A,  
- en 24 V DC : 0,26 A.  
Indice de protection : IP 42.  
Dimensions (H x L x P) : 2 500 x 90 x 70 mm.

Finition	Long. (mm)	Force (kg)	Code (1 pièce)	Prix € HT
Alu satiné	2 500	2 x 300	020 371	219,00
Noir brillant	2 500	2 x 300	141 219	269,00
Blanc brillant	2 500	2 x 300	141 220	269,00



Technologie	Pouvoir de coupure	Temporisation	Signal sonore	Signal lumineux	Diam. BP (mm)	Raccordement	PMR	IP	Code (1 pièce)
Électro-mécanique + plaque carrée	30 V CC / 2 A	Oui	Oui	Oui	19	Électronique	Oui	20	020 365
Électro-mécanique + plaque rectangle	30 V CC / 2 A	Oui	Oui	Oui	19	déporté	Oui	20	020 367

**19,90** €/HT

La pièce

**DÉCLENCHEUR**  
MANUEL SHOK



**2** ANS  
GARANTIE

FABRIQUÉ EN  
**FRANCE**

Tension V DC	-
Contact	2 x NO / NC
Buzzer	Non
Voyant	Non
Réarmement	Bas / Façade
Capot	Oui

Article livré avec 2 clés, 1 capot et 1 plomb.

Code (1 pièce)  
020 696



**32** €/HT

La pièce

**NOUVEAU**

**FERME-PORTE TS 80**

**5** ANS  
GARANTIE



**Frein à l'ouverture réglable. Montage universel. Produit complet corps + bras.**

**Pour porte n'excédant pas 950 mm de largeur.**

Modèle à pignon crémaillère. Apte à équiper une porte coupe feu. Vitesse de fermeture et à-coup final réglables par valve.  
Boîtier : longueur : 233 mm, hauteur : 61 mm, épaisseur : 42 mm. Type plumier.

Norme NF EN 1154 CE	Validée avec bras à coulisse
Force	3, fixe
Freinage à l'ouverture	Oui
Temporisation à la fermeture	Non
Type de pose	Applique
Montage	Universel

Article livré avec bras à glissière.

Finition	Code (1 pièce)
Argent	142 101
Blanc	142 102
Noir	142 103

**VENTOUSE**  
ÉLECTROMAGNÉTIQUE CDVI



**10** ANS  
GARANTIE

FABRIQUÉ EN  
**FRANCE**

Consommation de 0,55 A en 12 V à 0,27 A en 24 V.

Article livré avec 1 contreplaque et 1 kit de fixation avec visserie.

Modèle	Montage	Force (kg)	Tension (V)	Relais	Signal lumineux	NF S 61-937	Haut. (mm)	Larg. (mm)	Épais. (mm)	Code (1 pièce)	Prix € HT
C3S11	Applique	300	12/24 V	Oui	Non	Oui	45	248	26	026 985	39,90
C3M11	Encastré	300	DC	Oui	Non	Oui	39	228	27	026 922	32,90



à partir de  
**32,90** €/HT

La pièce





Version	Finition	Long. (mm)	Larg. (mm)	Épais. (mm)	Code (1 longueur)	Prix € HT
Adhésif	Alu anodisé	2 700	40	2	122 459	32,90
	Alu brossé noir	2 700	40	2	115 589	39,90
À visser	Alu anodisé	2 700	40	2	115 597	35,90
	Brossé titium	2 700	40	2	115 600	32,90

## SEUIL EXTRA PLAT

à partir de  
**32,90** €/HT  
La longueur  
dont 0,03 d'éco-contribution

### Usage intérieur. Trafic tertiaire.

Seuil de jonction entre 2 revêtements de même niveau. Adapté au revêtement de sol lisse comme les dalles LVT, PVC, carrelage ou parquet. Longueur : 2 700 mm. Profil en aluminium.

## PROFILS QUARTS DE RONDS OUVERTS

à partir de  
**12,90** €/HT  
La longueur  
dont 0,03 d'éco-contribution



### Usage mural intérieur ou extérieur.

Profilés de protection et de finition des angles sortants de murs recouverts de carrelage. Fixation simultanée (en même temps que le revêtement).

Carton de 20 longueurs.

Long. (m)	Épais. revêtement (mm)	Code (1 longueur)	Prix € HT
2,5	10	116 471	12,90
2,5	12,5	116 472	14,90

## PROFILS ARRÊTS CORNIÈRES MÉTALLIQUES

à partir de  
**11,50** €/HT  
La longueur  
dont 0,03 d'éco-contribution




### Possibilité d'utilisation sur d'autres revêtements que le carrelage.

Profilés d'arrêt en aluminium pour la protection et la décoration des bords du carrelage. Fixation simultanée (en même temps que le revêtement). Plusieurs hauteurs pour s'adapter à toutes les épaisseurs de revêtements. Semelle poinçonnée assurant une excellente tenue avec les colles traditionnelles pour carrelage ou faïence. Finition : naturel. Carton de 10 longueurs.

Long. (m)	Épais. revêtement (mm)	Code (1 longueur)	Prix € HT
2,5	10	116 475	11,50
2,5	12,5	116 476	11,90

## COUVRE JOINT DE SOL



**65,90** €/HT  
La longueur  
dont 0,03 d'éco-contribution

FABRIQUÉ EN  
FRANCE

### Pour pose en intérieur ou en extérieur.

Profil en aluminium. Couvre-joints à bords en biseau adhésivés Butyle. Sans ressaut. Montage avec clipets possible. Longueur : 3 000 mm.

Article livré sans clipet.

Finition	Haut. (mm)	Larg. (mm)	Code (1 longueur)
Alu anodisé	4	80	121 038

## NEZ DE MARCHÉ À BANDE ANTIDÉRAPANTE

Pour utilisation en intérieur et extérieur.



**52,90** €/HT  
La longueur  
dont 0,03 d'éco-contribution

FABRIQUÉ EN  
FRANCE

Profil pour nez de marche traditionnel, avec antidérapant en bande carbo anthracite 19 mm (application adhésive). Matière : aluminium. Finition : anodisé naturel. Longueur : 3 m. Pour trafic tertiaire.

Article livré sans vis.

Larg. (mm)	Haut. retour (mm)	Épais. (mm)	Pose	Code (1 longueur)
55	32	4	Rapportée	170 842

## NEZ DE MARCHÉ À VISSER



**42,90** €/HT  
La longueur  
dont 0,03 d'éco-contribution

FABRIQUÉ EN  
FRANCE

Profil percé pour nez de marche. Matière : aluminium strié. Longueur : 3 m. Pour trafic tertiaire. Utilisation : intérieur et extérieur. Finition : anodisé naturel.

Article livré sans vis.

Larg. (mm)	Haut. retour (mm)	Épais. (mm)	Pose	Code (1 longueur)
50	32	3	Rapportée	177 198

## SERRURE SÉRIE 7 METALUX

**25** €/HT  
La pièce

FABRIQUÉ EN  
FRANCE

Profil européen. Serrure avec pêne confort sur coffre de 36 à 46 mm. Fouillot, carré de 8 mm. Rappel du demi-tour à la clé. Mesures et indications du tableau prises sous têtère.

Article livré sans gâche et sans cylindre. \* Attention panneton spécial PM2.

Larg. coffre (mm)	Axe (mm)	Têtère (mm)	Code (1 pièce)
36	21	P 22 x 2,5	006 601
39,5	24,5	P 22 x 2,5	006 608
46	31	P 22 x 2,5	006 615



## SERRURE SÉRIE 780 NF METALUX

**25** €/HT  
La pièce

FABRIQUÉ EN  
FRANCE

Entraxe 92 mm. Fouillot, carré de 8 mm. Profil européen. Panneton DIN sur l'ensemble des coffres. Rappel en demi-tour. Demi-tour réversible avec pastille d'amortissement en delrin sur ressort. Mesures et indications du tableau prises sous têtère.

Article livré sans gâche et sans cylindre.

Larg. coffre (mm)	Axe (mm)	Têtère (mm)	Code (1 pièce)
36	21	P 22 x 2,5	005 912
39	24	P 22 x 2,5	005 919
41	26	P 22 x 2,5	005 926
45	30	P 22 x 2,5	005 933







**ILE-DE-FRANCE**  
 PARIS 11e (75)  
 MELUN (77)  
 EMERAINVILLE (77)  
 COIGNIÈRES (78)  
 MONTLHÉRY (91)  
 VILLENEUVE-LA-GARENNE (92)  
 AUBERVILLIERS (93)  
 IVRY/SEINE (94)  
 GONESSE (95)  
 ST-OUEN-L'AUMONE (95)

(\*) FOUSSIER / ADS

Notre raison d'être

# faciliter votre métier au quotidien

depuis  
• 1984 •

Entreprise **familiale**  
& indépendante



**1 550**  
collaborateurs  
passionnés



**7 unités d'experts**  
 Bois & Agencement  
 Métal & Fournitures Industrielles  
 Bâtiment (entreprise générale)  
 Marchés Publics / Privés  
 Construction  
 Contrôle d'accès  
 E.P.I.



**90 000 clients**



**60 000 références**  
stockées disponibles en 24h



**foussier.fr**  
& appli mobile Foussier

**RAPIDO**

vos produits fabriqués  
**sur-mesure en 48h**  
et laqués à votre teinte en 72h



**7h/19h**  
du lundi au vendredi  
**02 50 821 821**



**Commande jusqu'à 19h**  
livrée le lendemain



## Bâtir ensemble pour demain

**Foussier, acteur engagé**

dans la transition écologique, environnementale et énergétique



Document imprimé par une entreprise Imprim'Vert® qui agit pour l'environnement.  
Le papier utilisé pour ce prospectus garantit une gestion forestière durable et est recyclable.  
Une volonté commune de réduire les impacts environnementaux !

Dans la limite des stocks disponibles. Photos et textes non contractuels. PMF95-0616  
Prix nets en euros hors taxes. Reproduction, même partielle, interdite sauf autorisation. Foussier - 329 681 340 RCS Le Mans - APE 4674A  
© Foussier - 2023

