

SEPTEMBRE - OCTOBRE 2023

# ÉLECTRO CHOC

Tout l'électroportatif au meilleur prix



MANDRIN  
13 MM

60 NM

SANS CHARBON

18 V

**159** €/HT

Le coffret

dont 0,42 d'éco-contribution

**3** ANS  
GARANTIE

## VISSEUSE 18V BS 18 L BL

Perceuse-visseuse Brushless extrêmement compacte pour une utilisation universelle. Lampe de travail à LED intégrée. Avec metaBOX, la solution intelligente pour le transport et le rangement. Ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS. Article livré en coffret métaBox, avec 2 batteries et 1 chargeur.

Tension batterie (V)	18
Capacité de la batterie (Ah)	2
Régime à vide (tr/min)	0 à 550 / 0 à 1 850
Couple maximum (Nm)	60
Ø maxi perçage bois/acier (mm)	32/13
Poids (kg)	1,3

Code (1 coffret)

110 207

**FOUSSIER**  
Nous, c'est le service!

foussier.fr | 02 50 821 821

# FOUSSIER

Nous, c'est le service!

DU 12 SEPTEMBRE  
AU 31 DÉCEMBRE 2023

## DEWALT

### POWERSTACK

POUR TOUT ACHAT DE PLUS DE 300€HT DE MACHINES DEWALT

# RECEVEZ LES DERNIÈRES BATTERIES DEWALT

1<sup>ÈRES</sup> BATTERIES À CELLULES PLATES DU MARCHÉ

DÈS 300€HT



**OFFERT**

1 BATTERIE COMPACTE  
POWERSTACK  
DCBP034-XJ

VALEUR  
109€HT

DÈS 600€HT



**OFFERT**

1 BATTERIE 5AH  
POWERSTACK  
DCBP518-XJ

VALEUR  
159€HT

DÈS 1000€HT



**OFFERT**

1 PACK 2 BATTERIES 5AH  
CHARGEUR POWERSTACK  
DCB1104H2-QW

VALEUR  
319€HT

## COMMENT BÉNÉFICIER DE L'OFFRE

- 1 | Connectez-vous sur le site [www.dewalt.fr](http://www.dewalt.fr) et cliquez sur l'offre\*
- 2 | Remplissez le formulaire de participation
- 3 | Recevez votre batterie ou pack batteries sous 8 semaines

\*Voir modalités de l'offre sur [dewalt.fr](http://dewalt.fr)

SCANNEZ LE QR CODE  
POUR ACCÉDER  
À L'OFFRE !



**ROBUSTESSE GARANTIE®**

[www.DEWALT.fr](http://www.DEWALT.fr)

ÉLECTRO CHOC !!



**380** €/HT  
Le lot  
dont 0,42 d'éco-contribution

## LOT 5 OUTILS SANS FIL 12 V 2 AH

Composition du lot :

- 1 scie sabre GSA 12 V - 14,
- 1 perceuse visseuse GSR 12 V - 15,
- 1 visseuse à choc GDR 12 V - 105,
- 1 découpeur ponçeur GOP 12 V - 28,
- 1 lampe GLI 12 V - 80,
- 3 batteries 12 V 2 Ah,
- 1 chargeur.

Article livré en coffret L-boxx avec 3 batteries, 1 chargeur et 2 lames de scie sabre.

Code (1 lot)

918 567



**12V SOLO**  
**174** €/HT  
Le coffret  
dont 0,42 d'éco-contribution

## AFFLEUREUSE GKF 12V-8 SOLO

**1ère affleureuse sans fil 12 V du marché.  
Changement d'accessoire facile.**

Tension de la batterie (V)	12
Régime à vide (tr/min)	13 000
Diamètre de pince de serrage (mm)	8
Poids (kg)	1

Article livré sans batterie ni chargeur.

Code (1 coffret)

359 455



**139** €/HT  
Le coffret  
dont 0,17 d'éco-contribution

**12V SOLO**

## SCIE CIRCULAIRE GKS 12V-LI SOLO

**Poignée ergonomique pour une utilisation à une main :  
idéale dans les endroits difficiles d'accès.  
Base en aluminium robuste : inclinable de 0° à 45°.**

Tension batterie (V)	12
Régime à vide (tr/min)	1 400
Capacité de coupe à 45°/90° (mm)	17/26,5
Ø lame (mm)	85
Ø alésage mm (mm)	15
Poids (kg)	1,5

Article livré en coffret L-Boxx sans batterie ni chargeur.

Code (1 coffret)

355 421

RETROUVREZ LES MÊCHES  
À ÉBARBER EN PAGE 5-314 DE  
VOTRE CATALOGUE **FOUSSIER**



2<sup>ème</sup> batterie OFFERTE

169 € / HT

Le kit

Veste chauffante avec capuche

**KIT VESTE CHAUFFANTE AVEC CAPUCHE GHH 12 + 18V XA + 2<sup>ÈME</sup> BATTERIE OFFERTE****Trois réglages de température différents avec un temps de chauffe rapide (<3 min). Veste lavable à 30° après avoir retiré le boîtier de connexion pour la batterie.**

Article livré avec 2 batteries 12 V, 1 chargeur et 1 adaptateurs USB.

Taille	Code (1 kit)	Prix € HT
S	927 142	169,00
M	927 144	
L	927 145	
XL	927 147	
XXL	927 149	
XXXL	927 151	

**PRIX CHOC**

Lavable en machine

359 € / HT

Le coffret dont 0,42 d'éco-contribution



12V

Mandrin SDS PLUS spécial béton

**NOUVEAU****VISSEUSE FLEXICLIK GSR 12V-35 FC****2**  
ANNEES  
GARANTIE**Le mandrin GFA 12-H SDS-Plus combiné à la visseuse permet le perçage dans le béton (jusqu'à 10 mm) et dans la maçonnerie et la pierre (jusqu'à 16 mm).**

FlexiClick : un système polyvalent avec des accessoires faciles à changer. Visseuse 12V avec 5 mandrins.

Tension batterie (V)	12
Capacité de la batterie (Ah)	3
Régime à vide (tr/min)	0 à 460 / 0 à 1 750
Couple maximum (Nm)	35/20
Ø maxi perçage bois/acier (mm)	32/10
Poids (kg)	0,59

Article livré en coffret L-BOXX avec 2 batteries, 1 chargeur et 5 mandrins.

Code (1 coffret)

110 325

**BOSCH****18 V****MACHINES SANS FIL****18V SOLO****PRIX CHOC****279** €/HTLa pièce  
dont 0,08 d'éco-contribution**RADIO DE CHANTIER GPB 18V 5 SC SOLO****Cage de protection intégrale, résistance à la poussière et aux éclaboussures (IP54), idéale pour les conditions d'un chantier.**

Puissance de son : 4 haut-parleurs d'une puissance de 20 W couplés à un caisson de basse. Un module Bluetooth intégré.  
Alimentation flexible 18 V ou courant, et deux prises pour alimenter des outils supplémentaires. Ne fait pas la fonction chargeur.  
Article livré avec 1 câble secteur sans batterie ni chargeur.

Code (1 pièce)

**354 033****416** €/HTLe coffret  
dont 0,42 d'éco-contribution**Anti vibration****NOUVEAU****PERFORATEUR SDS-PLUS GBH 18V-24 C**

Tension batterie (V)	18
Capacité de la batterie (Ah)	5
Régime à vide (tr/min)	980
Fréquence de frappe (cps/min)	0 à 4 350
Force de frappe (J)	2,4
Ø perçage béton (mm)	24
Poids (kg)	2,9

Article livré en coffret L-BOXX avec 2 batteries et 1 chargeur.

Code (1 coffret)

**110 302****2 coffrets L-case****333** €/HTLe lot  
dont 0,84 d'éco-contribution**NOUVEAU****LOT 2 OUTILS 18V VISSEUSE + MEULEUSE**

Composition du lot :

**- 1 visseuse GSR 18V-55 :**

Perceuse-visseuse sans-fil 18V sans charbon.  
Couple (tendre/ dur) : 55/28 Nm.  
Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse) : 0 – 450/ 0 – 1750 tr/min.  
Diamètre de perçage (bois / acier) : 38 / 13 mm.

**- 1 meuleuse GWS 18-7 :**

Meuleuse sans-fil 18V sans charbon  
Régime à vide : 11 000 tr/min  
Diamètre du disque : 125 mm

- 2 batteries 18 V 4 Ah,
- 1 chargeur,
- 2 coffret L-case.

Code (1 lot)

**110 324****Mandrin SDS PLUS spécial béton****VISSEUSE 4 MANDRINS GSR 18V-60 FC 2 X 5,0 AH****582** €/HT

Le coffret



Tension batterie (V)	18
Capacité de la batterie (Ah)	5
Régime à vide (tr/min)	0 à 600 / 0 à 1 900
Couple maximum (Nm)	60/31
Ø maxi perçage bois/acier (mm)	38/13
Poids (kg)	1,74

Article livré en coffret L-BOXX avec 2 batteries, 1 chargeur et 4 mandrins.

Code (1 coffret)

**359 711****RETROUVREZ COFFRET EMBOUT TORSION 11 PIÈCES EN PAGE 6-61 DE VOTRE CATALOGUE FOUSSIER**

FORET BÉTON  
SDS-PLUS  
3 TAILLANTS

à partir de  
**5,90** €/HT  
Le conditionnement



**SDS PLUS**

**Meilleure réponse pour le transperçement des fers à béton. Permet d'obtenir un trou parfaitement concentrique et donc une meilleure résistance des fixations à l'arrachement.**

**Convient pour le béton et le béton armé.**

Le meilleur rapport qualité/prix.  
Tête carbure mono-bloc avec 3 arêtes.

Diam. (mm)	Long. utile (mm)	Long. totale (mm)	Cond.	Code (1 cond)	Prix € HT
5	50	110	1	361 236	6,50
5	50	110	25	366 097	89,90
5	100	160	1	361 257	5,90
6	50	110	1	361 243	5,90
6	50	110	25	366 104	82,90
6	100	160	1	361 264	5,90
6	100	160	25	366 111	82,90
6	150	210	1	361 306	7,90
6	150	210	25	366 125	105,00
6	250	310	1	361 355	8,90
6	250	310	25	366 167	119,00
6,5	150	210	1	361 313	7,50
6,5	150	210	25	366 132	105,00
6,5	200	260	1	361 348	7,90
6,5	200	260	25	366 153	110,00
6,5	250	310	1	361 362	8,90
6,5	250	310	25	366 174	119,00
8	50	110	1	361 250	6,90
8	100	160	1	361 271	7,50
8	100	160	25	366 118	102,00
8	150	210	1	361 320	7,90
8	150	210	25	366 139	106,00
8	200	260	25	366 160	113,00
8	250	310	1	361 369	9,90
8	250	310	25	366 181	139,00
8	400	460	1	361 806	24,90
10	100	160	1	361 278	7,90
10	150	210	1	361 327	8,50
10	150	210	25	366 146	119,00
10	250	310	1	361 376	11,90
10	400	460	1	361 813	25,90
10	550	610	1	361 834	39,90
12	100	160	1	361 285	8,90
12	150	210	1	361 334	9,90
12	250	310	1	361 383	13,50
12	400	460	1	361 820	28,90
12	550	610	1	361 841	39,90
14	100	160	1	361 292	11,50
14	150	210	1	361 341	12,90
16	100	160	1	361 299	13,50
16	250	310	1	361 390	15,90
16	400	460	1	361 827	32,90
16	550	610	1	361 848	49,90
18	250	310	1	361 397	23,90
20	250	310	1	361 404	31,90



FORET BÉTON  
SDS-MAX  
10 TAILLANTS

à partir de  
**39,90** €/HT  
La pièce



**SDS MAX**

**Idéal pour les armatures, durée de vie extrême. Perçage des fers à béton les plus gros.**

Béton armé, béton frais ou rénovation, pierre, maçonnerie, brique pleine et le calcaire. Brasure au cuivre spéciale haute résistance. Angle elliptique de 130°. Tête massive système 100% carbure. Tête carbure 3 taillants sur le diamètre 12 mm et 6 taillants sur le diamètre 45 mm longueur 1 300 mm.

Diam. (mm)	Long. utile (mm)	Long. totale (mm)	Code (1 pièce)	Prix € HT
12	200	340	352 113	39,90
14	200	340	352 115	48,90
16	200	340	352 119	59,90
16	400	540	352 127	66,90
18	200	340	352 123	59,90
18	400	540	352 129	67,90
20	200	340	352 125	61,90
20	400	540	352 133	71,90
20	550	690	352 169	90,90
20	780	920	352 195	97,90
20	1 160	1 300	352 221	155,00
20	1 360	1 500	352 241	172,00
22	400	540	352 137	74,90
22	550	690	352 171	93,90
22	780	920	352 197	104,00
22	1 160	1 300	352 223	194,00
24	400	540	352 139	81,90
25	400	540	352 141	83,90
25	550	690	352 175	103,00
25	780	920	352 199	119,00
25	1 160	1 300	352 225	219,00
25	1 360	1 500	352 245	233,00
26	400	540	352 143	89,90
28	400	540	352 147	89,90
28	550	690	352 179	110,00
28	780	920	352 207	152,00
28	1 160	1 300	352 227	236,00
28	1 360	1 500	352 249	275,00
30	400	540	352 151	101,00
32	400	540	352 153	109,00
32	550	690	352 181	126,00
32	780	920	352 209	162,00
32	1 160	1 300	352 231	247,00
32	1 360	1 500	352 251	319,00
35	400	540	352 155	123,00
36	400	540	352 157	133,00
36	550	690	352 183	141,00
36	1 160	1 300	352 235	375,00
36	1 360	1 500	352 253	419,00
40	400	540	352 161	212,00
40	550	690	352 185	257,00
40	780	920	352 211	288,00
42	400	540	352 165	242,00
42	550	690	352 189	244,00
42	780	920	352 213	299,00
42	1 160	1 300	352 237	512,00
42	1 360	1 500	352 255	614,00
45	400	540	352 167	247,00
45	550	690	352 193	276,00
45	780	920	352 217	349,00
45	1 160	1 300	352 239	563,00
45	1 360	1 500	352 259	649,00

MALLETTE PICS  
ET BURINS

à partir de  
**29,90** €/HT  
Le lot

Mallette composée de :  
- 2 burins plat : 20 x 250 mm,  
- 1 burin plat : 40 x 250 mm,  
- 2 pics diamètre : 14 x 250 mm.

Code (1 lot)

930 377

**593** €/HT

Le coffret  
dont 0,42 d'éco-contribution

**PERFORATEUR SANS-FIL  
SDS-PLUS BITURBO  
GBH 18V-34 SOLO**



MADE IN  
**EUROPE**

**Force de frappe hors norme : 5,8 joules grâce au moteur biturbo et à la batterie PROCORE.**

Démarrage progressif en perçage et burinage.

Puissance (V)	18
Force de frappe (J)	5,8
Régime à vide (tr/min)	500
Fréquence de frappe (cps/min)	2 900
Diamètre de perçage béton maxi (mm)	32
Poids (kg)	5,9

Article livré en coffret avec 1 mandrin auto-serrant, sans batterie ni chargeur.

Code (1 coffret)

**353 249**

**Jusqu'à  
diamètre  
32 MM**

**888** €/HT

Le coffret  
dont 0,42 d'éco-contribution

**225** €/HT

Le coffret  
dont 0,42 d'éco-contribution



**1000 NM**

**305** €/HT

Le coffret  
dont 0,42 d'éco-contribution

**BOULONNEUSE À CHOC  
18V SOLO GDS18V-1000**

**NOUVEAU**

**PERFORATEUR SDS-MAX  
BITURBO GBH 18V-40 C**

Liberté sans-fil avec performance du filaire. KickBack Control, Vibration Control, démarrages progressifs. 3 modes de travail.

Puissance (V)	18
Capacité (Ah)	5,5
Force de frappe (J)	9
Régime à vide (tr/min)	360
Fréquence de frappe (cps/min)	3 130
Diamètre de perçage béton maxi (mm)	12 à 40
Poids (kg)	7

Article livré en coffret avec 2 batteries et 1 chargeur.

Code (1 coffret)

**110 315**

**VISSEUSE PERCEUSE  
GSR18V-55 2 X 3 AH**

**Moteur sans charbon.**

Tension batterie (V)	18
Capacité de la batterie (Ah)	3
Régime à vide (tr/min)	0 à 460 / 0 à 1 800
Couple maximum (Nm)	55
Ø maxi perçage bois/acier (mm)	35/13
Poids (kg)	1

Article livré en coffret L-BOXX avec 2 batteries et 1 chargeur.

Code (1 coffret)

**354 071**

Tension batterie (V)	18
Régime à vide (tr/min)	0 à 800 / 0 à 1 200 / 0 à 1 750
Couple maximum (Nm)	1 000
Emmanchement	1/2
Capacité boulon standard	M10-M24
Poids (kg)	2,9

Article livré en coffret L-BOXX sans batterie, ni chargeur.

Code (1 coffret)

**354 001**

**189** €/HT

La pièce  
dont 0,42 d'éco-contribution

**200 NM**



**VISSEUSE À CHOC GDR  
18V-200 SOLO**

**Puissant et compact.**

Gâchette à vitesse variable. Moteur Brushless. Lumière LED.

Tension batterie (V)	18
Régime à vide (tr/min)	0 à 3 400
Fréquence de frappe (cps/min)	0 à 4 000
Couple maximum (Nm)	200
Emmanchement	1/4
Poids (kg)	1,6

Article livré en coffret L-BOXX sans batterie ni chargeur.

Code (1 pièce)

**358 569**



**RETROUVREZ COFFRET 7 EMBOUTS  
CHOC EXTRÊME TY EN PAGE 6-62  
DE VOTRE CATALOGUE FOUSSIER**

# 149

 €/HT

Le coffret  
dont 0,42 d'éco-contribution

## MEULEUSE X-LOCK 18V GWX 18V-7 SOLO

ESSAYEZ LA  
TECHNOLOGIE  
**X-LOCK**



**T+2**  
GARANTIE

### Changement d'accessoires rapide et pratique grâce au système d'encliquetage sans clé X-LOCK.

Puissance équivalente à celle d'un modèle filaire de 700 W grâce au puissant moteur sans charbon. Grande légèreté et corps fin pour un maniement facile et une grande polyvalence.

Tension batterie (V)	18
Régime à vide (tr/min)	11 000
Ø meule (mm)	125
Ø alésage mm (mm)	X-LOCK
Poids (kg)	2,3

Article livré en coffret sans batterie ni chargeur.

Code (1 coffret)

**908 808**

### AVANTAGES X-LOCK :

- rapidité de montage / démontage
- sécurité maximale

## MEULEUSE X-LOCK GWX 18V-10 SOLO

**T+2**  
GARANTIE

ESSAYEZ LA  
TECHNOLOGIE  
**X-LOCK**

# 199

 €/HT

Le coffret  
dont 0,42 d'éco-contribution

### X-LOCK : changement de l'accessoire par un simple "clic".

Moteur sans charbon.

Système de freinage intelligent pour un arrêt du disque en 2 secondes. Drop Control, KickBack Control, protection anti-redémarrage pour toujours plus de sécurité.

Régime à vide (tr/min)	9 000
Ø meule (mm)	125
Ø alésage mm (mm)	X-LOCK
Poids (kg)	2

Code (1 coffret)

**356 319**

Article livré en coffret L-BOXX.





**PRIX EN BAISSÉ**



DISQUE À TRONÇONNER STANDARD 125 MM

**0,90** €/HT  
La pièce

Épais. (mm)	Matière	Type	Code (1 pièce)
1,6	Acier/Inox	Plat	358 331



KIT TRONÇONNAGE MULTI-MATÉRIAUX / 2 DISQUES X-LOCK

**38,90** €/HT  
Le kit

Composition du kit :

- 1 disque diamant X-LOCK Métal expert 125 mm,
- 1 disque carbure X-LOCK Multivheel 125 mm.

Code (1 kit)  
**110 291**



**PRIX EN BAISSÉ**



DISQUE À LAMELLE POUR MÉTAL 125 MM

**2,50** €/HT  
La pièce



Boîte de 10 pièces.

Grain	Code (1 pièce)
40	351 175



DISQUE DIAMANT BEST HARD CERAMIQUE 125 MM X-LOCK

**38,90** €/HT  
La pièce



**Coupe propre sans éclat.**

Disque diamant dédié au carrelage et faïence y compris les plus durs.

Diam. (mm)	Alésage	Haut. (mm)	Code (1 pièce)
125	X-LOCK	10	350 909



BROSSE POUR MEULAGE ACIER

**20,90** €/HT  
La pièce

Pour le diamètre : 70 acier 0,3 mm.  
Pour le diamètre : 75 et 115 acier 0,5 mm.  
Emmanchement X-Lock.

Diam. (mm)	Forme	Code (1 pièce)
75	Boisseau	350 929



DISQUE DIAMANT X TT X-LOCK

**31,90** €/HT  
La pièce



**Tronçonnage à sec et à eau de béton armé, asphalte, acier.**

Disque à segments soudés laser. Système X-LOCK de montage sans fil. Performances optimisées pour une utilisation mixte dans le béton, l'asphalte et l'acier. Excellent refroidissement des segments grâce au corps de l'outil autoventilé.

Diam. (mm)	Diam. alésage (mm)	Haut. (mm)	Code (1 pièce)
125	X-LOCK	10	366 909



149 €/HT

La pièce dont 0,25 d'éco-contribution



ASPIRATEUR SANS FIL GAS 18V-10 L SOLO

Tension batterie (V)	18
Classe de filtration	L
Capacité cuve (l)	10
Eau/poussières	OUI
Débit d'air (l/min)	2040
Poids (kg)	4,7

Article livré en carton sans batterie ni chargeur, avec 1 suceur droit, 1 suceur pour sol, 1 tuyau coudé et 3 tubes rallonge.

Code (1 pièce)  
358 741

SCIE OSCILLANTE 18V GOP 18-28 SOLO

213 €/HT

Le coffret dont 0,17 d'éco-contribution

Tension batterie (V)	18
Amplitude d'oscillation (°)	2,8 (2 x 1,4)
Oscillation (tr/min)	8 000 à 20 000
Changement d'accessoire	StarlockPlus
Poids (kg)	1,6

Article livré en coffret L-BOXX sans batterie ni chargeur.

Code (1 coffret)  
358 207



190 €/HT

Le coffret dont 0,42 d'éco-contribution



PONCEUSE EXCENTRIQUE GEX 18V-125 SOLO

L'équilibre exceptionnel et l'ergonomie parfaite du repose-mains et de la poignée offrent un contrôle de l'outil optimal.

Variateur de vitesse : 6 niveaux de vitesse.

Tension batterie (V)	18
Régime à vide (tr/min)	6 000 à 10 000
Diamètre du plateau (mm)	125
Amplitude d'excentricité	2,5 mm
Poids (kg)	1,05

Article livré en coffret L-BOXX sans batterie ni chargeur avec 1 adaptateur pour aspirateur.

Code (1 coffret)  
354 029

RABOT SANS FIL GHO 18V-LI SOLO

217 €/HT

Le coffret dont 0,42 d'éco-contribution

Semelle avec 3 rainures en V. Prise en main optimale même pour les travaux verticaux. Plaque de base en aluminium (82 mm).

Tension batterie (V)	18
Régime à vide (tr/min)	14 500
Largeur de rabotage (mm)	82
Prof. de rabotage (mm)	1,6
Poids (kg)	2,6

Article livré en coffret L-BOXX sans batterie, ni chargeur.

Code (1 coffret)  
359 873



29,90 €/HT  
Le blister

Convient pour tous les modèles de rabots de largeur : 82 mm. Blister de 10 pièces.

Larg. de fer (mm)	Code (1 blister)
82	372 792


STROXX

LAME DE SCIE OSCILLANTE

X25

à partir de 156 €/HT  
Le conditionnement

BOIS



Lame HCS.

Réf. four	Cond.	Larg. (mm)	Long. (mm)	Code (1 cond)	Prix € HT
1 AIZ 32 EPC	25	32	50	356 953	156,00
2 AII 65 APC	25	65	50	356 957	197,00

**McLaren**  
FORMULA 1 TEAM

**436** €/HT

Le coffret  
dont 0,84 d'éco-contribution

**LOT 2 OUTILS 18V PERCEUSE  
VISSEUSE + VISSEUSE CHOC**

**Kit de 2 outils ultra maniables et performants associés à la puissance et à la compacité de la batterie Powerstack.**

Composition du lot :

**- 1 perceuse visseuse à percussion DCD805 :**  
Tension batterie : 18 V  
Capacité de la batterie : 1,7 Ah  
Régime à vide : 0 à 650 / 0 à 2 000 tr/min  
Couple maximum : 90 Nm  
Cadence de frappe : 0 à 34 000 cps/min  
Diamètre maxi perçage bois/béton/acier : 55 / 13 / 13 mm  
Poids : 1,3 kg

**- 1 visseuse à choc DCF850 :**  
Tension batterie : 18 V  
Capacité de la batterie : 1,7 Ah  
Régime à vide : 0 à 1 000/0 à 2 800/0 à 3 250 tr/min  
Fréquence de frappe : 0 à 3 800 cps/min  
Couple maximum : 205 Nm  
Emmanchement : 1/4"  
Poids : 0,9 kg

Article livré en coffret TSTAK avec 2 batteries et 1 chargeur.

Code (1 coffret)

**936 892**



**POWER  
STACK**



**LOT 2 OUTILS 18V  
PERCEUSE VISSEUSE + MEULEUSE 125 MM  
+ 1 LOT DE 25 DISQUES  
À TRONÇONNER INOX OFFERT**

Composition du lot :

**- 1 perceuse visseuse DCD791 :**  
Tension batterie : 18 V  
Capacité de la batterie : 5 Ah  
Régime à vide : 0 à 550 / 0 à 2 000 tr/min  
Couple maximum : 70 Nm  
Diamètre maxi perçage bois/acier : 40 / 13 mm  
Poids : 1,7 kg

**- 1 meuleuse 125 mm DCG405**  
Tension batterie : 18 V  
Régime à vide : 9 000 tr/min  
Diamètre meule : 125 mm  
Alésage : 22,2 / M14  
Poids : 1,75 kg

**- 1 lot de 25 disques à tronçonner inox offert :**  
Diamètre : 125 mm  
Épaisseur : 1,6 mm  
Moyeu : plat

Article livré en coffret TSTAK avec 2 batteries et 1 chargeur.

Code (1 coffret)

**936 889**

**LOT DISQUES À  
TRONÇONNER  
25  
INOX OFFERT**

**339** €/HT

Le coffret  
dont 0,84 d'éco-contribution



**70 NM**

# 8 OUTILS XR 18V 5 AH

Article livré avec 3 coffrets TOUGHSYSTEM, 1 diable, 4 batteries 18 V et 1 chargeur.

Code (1 lot)

350 753



LOT  
CHANTIER

1752 €/HT

Le lot  
dont 3,36 d'éco-contribution

4 batteries

319 €/HT

Le coffret  
dont 0,42 d'éco-contribution

210 €/HT

Le coffret  
dont 0,42 d'éco-contribution



KIT PERCEUSE 18V DCD791P2-QW  
+ COFFRET ACCESSOIRES 25 PCS

## Perceuse visseuse :

Design ergonomique, compact et léger.  
175 mm de long pour travailler dans des espaces étroits.  
Mandrin et transmission en métal et moteur Brushless pour une durabilité accrue.

## Coffret TOUGHCASE de 25 pièces :

Emboutis 25 mm : Ph2 x 2, Pz2 x 5, Pz3 x 2, T10 x 1, T15 x 1, T20 x 1, T25 x 2, T30 x 1,  
Emboutis 50 mm : Ph2 x 1, Pz2 x 1, T25 x 1, T30 x 1,  
Forets métal : 3 mm x 1, 4 mm x 1, 5 mm x 1, 6 mm x 1,  
Portes-embouts compact et magnétique.

Tension batterie (V)	18
Capacité de la batterie (Ah)	5
Régime à vide (tr/min)	0 à 550 / 0 à 2 000
Couple maximum (Nm)	70
Ø maxi perçage bois/acier (mm)	40/13
Poids (kg)	1,7

Article livré en coffret TSTAK avec 2 batteries,  
1 chargeur et 1 coffret d'accessoires.

Code (1 coffret)

928 919

## Visseuse à chocs DCF887 :

Mandrin hexagonal : 1/4".  
Couple maxi : 205 Nm.  
3 vitesses, bague 3 LED.

## Meuleuse 125 mm DCG405 :

Vitesse à vide : 9 000 tr/min.  
Ø maximal des disques : 125 mm.  
Filetage de la broche : M14.

## Perceuse visseuse percussion DCD997 :

Mandrin : 1,5 à 13 mm.  
Couple maximale : 95 Nm.  
Capacité de perçage bois : 55 mm.  
Métal : 15 mm ; béton : 13 mm.  
Coups par minute : 0 à 8 600 / 25 500 / 38 250 cps.

## Scie circulaire DCS570 :

Ø de la lame : 184 mm.  
Alésage de la lame : 16 mm.  
Profondeur de coupe maximale à 90° : 65 mm.

## Scie sabre DCS367 :

Course de la lame : 28,6 mm.  
Capacité de coupe maximale  
bois : 300 mm, métal : 100 mm.  
PVC : 160 mm.

## Perfo SDS-Plus DCH273 :

Energie de frappe : 2,1 joules.  
Cadence de frappe : 0 à 4 600 cps/min.  
Capacité de perçage max bois : 26mm.  
Métal : 13 mm. Béton : 24 mm.

## Lampe DCL050 :

Flux lumineux : 250 à 500 lumens.

## Multi-cutter DCS355 :

Vitesse : 0 à 20 000 osc/min.  
Vitesses variables gâchette.  
Changement sans outils.  
Longueur : 310 mm.

182 €/HT

Le coffret  
dont 0,42 d'éco-contribution



PERFORATEUR SDS-PLUS XR  
18V DCH273NT-XJ SOLO



Idéal pour le perçage de trous de 4 à 24 mm  
de diamètre. Stop de rotation pour les travaux  
de burinage légers.

Tension batterie (V)	18
Régime à vide (tr/min)	0 à 1100
Fréquence de frappe (cps/min)	0 à 4600
Force de frappe (J)	2,1
Diamètre de perçage maximum béton	24 mm
Poids (kg)	2,5

Article livré en coffret TSTAK sans batterie, ni chargeur.

Code (1 coffret)

352 953



PONCEUSE EXCENTRIQUE XR  
18V DCW210NT-QW SOLO

Moteur 18 V Brushless.

Tension batterie (V)	18
Diamètre du plateau (mm)	125
Régime à vide (tr/min)	8 000 à 12 000
Amplitude d'excentricité (mm)	2,6
Poids (kg)	1,6

Article livré en coffret avec 1 sac à poussière,  
sans batterie, ni chargeur.

Code (1 coffret)

354 247

RETROUVREZ FORET BÉTON SDS-PLUS  
3 TAILLANTS EN PAGE 5-333 DE  
VOTRE CATALOGUE FOUSSIER



**199** €/HT

Le coffret  
dont 0,42 d'éco-contribution

**SCIE SABRE XR 18V  
DCS367NT-XJ SOLO**

Tension batterie (V)	18
Vitesse à vide tr/min (tr/min)	0 à 2900
Course de lame (mm)	28,6
Poids (kg)	2,3

Article livré en coffret TSTAK, sans batterie, ni chargeur.

Code (1 coffret)  
**352 955**



**PACK ÉNERGIE 18V  
(2 BATTERIES 5,0 AH  
ET 1 CHARGEUR)**

**186** €/HT

Le pack  
dont 0,42 d'éco-contribution

Kit de démarrage sur batterie, comprenant 2 batteries 5,0 Ah XR 18 V et un chargeur multi-voltages DCB115.

Volts	Ah	Type	Code (1 pack)
18	5	Lithium	351 565



**1236** €/HT

Le lot

**LOT PISTOLET PEINTURE 18V GRACO  
+ PONCEUSE EXCENTRIQUE OFFERTE**

**Finition lisse et régulière.  
Le moyen le plus rapide de réaliser de petits travaux.  
Batterie compatible entre les 2 produits.**

**Compatible peinture acrylique et solvantée.**

Composition du lot :

**- 1 pistolet peinture 18 V Graco :**

Pompe à triple piston.  
Débit et vitesse du moteur réglables pour une maîtrise totale avec des produits épais et fluides.  
Fourni un jet de pulvérisation uniforme, quelle que soit la pression.

**- 1 ponceuse excentrique 18 V DCW210NT solo offerte.**

Article livré en sac de transport avec 2 batteries, 1 chargeur, 4 liner pour godet 1L et 2 buses.

Code (1 lot)  
**930 578**



**SCIE OSCILLANTE XR 18V  
DCS356NT-XJ SOLO**

**185** €/HT

Le coffret

Moteur Brushless.  
Attention : n'accepte que les lames Dewalt.

Tension batterie (V)	18
Amplitude d'oscillation (°)	1,6
Oscillation (tr/min)	0 à 20 000
Changement d'accessoire	Sans outil
Poids (kg)	1,1

Article livré en coffret TSTAK sans batterie ni chargeur.

Code (1 coffret)  
**353 287**

**COFFRET 5 PIÈCES  
POUR MULTI-CUTTER  
DEWALT**

**53,90** €/HT

Le coffret

Composition :

- 2 lames 30 x 43 mm Bim pour multi-cutter (bois, bois clouté, plastique et plaques de plâtre),
- 1 lame 30 x 43 mm Bim pour multi-cutter (bois, plastique et plaques de plâtre),
- 1 lame diamètre 100 mm titanium semi circulaire moyen déporté,
- 1 spatule 52 mm rigide pour racler.

Code (1 coffret)  
**368 407**

**Compatible  
Dewalt  
uniquement**





LOT VISSEUSE + VISSEUSE À CHOC  
SANS FIL 18V 2 X 18 4 AH

**3 ANS**  
GARANTIE

Lot composé de 2 outils :

**-Perceuse-visseuse BS 18.**  
Tension batterie : 18 V.  
Capacité batterie : 4 Ah.  
Couple de serrage : 60 Nm.  
Poids : 1,2 kg.

**Visseuse à choc SSD 18 V.**  
Capacité batterie : 4 Ah.  
Tension batterie : 18 V.  
Couple de serrage : 200 Nm.  
Porte-outils : 6 pans.  
Poids : 1,3 kg.

Article livré en coffret MetaLoc avec 2 batteries 18 V 4 Ah et 1 chargeur.

Code (1 lot)  
**905 607**

**389** €/HT

Le lot  
dont 0,84 d'éco-contribution



6 000 tr/min

**278** €/HT

Le coffret  
dont 0,42 d'éco-contribution

VISSEUSE PLACO 18V SOLO SE18LTX6000

**3 ANS**  
GARANTIE

**Ergonomie et légèreté. Excellente prise en main.  
6 000 tours pour plus d'efficacité.**

Tension batterie (V)	18
Régime à vide (tr/min)	0 à 6 000
Couple maximum (Nm)	5
Diamètre de vissage (mm)	4,2
Emmanchement	Six pans creux 1/4
Poids (kg)	1,3

Article livré en coffret METALOC avec 1 butée de profondeur, porte-embout magnétique 1/4" (6,35 mm), 1 embout de vissage Phillips n° 2 x 25 mm, 1 crochet de ceinture, sans batterie, ni chargeur.

Code (1 coffret)  
**359 675**



VISSEUSE 18V 2 X 5,5 AH  
LI-HD BS 18 LTX BLI

**3 ANS**  
GARANTIE

**Coupe 130 Nm. La puissance pour application extrême.**

Moteur Brushless avec une puissance maximale lors des applications les plus difficiles.  
Générateur d'impulsions désactivable pour dévisser les vis bloquées et amorçage de perçage sur des surfaces lisses.  
Débrayage de couple électronique. Protection contre la surcharge.  
Arrêt électronique de sécurité : pas de retour de couple en cas de blocage du foret - pour une protection de l'utilisateur élevée.

Tension de la batterie (V)	18
Capacité de la batterie (Ah)	5,5
Régime à vide (tr/min)	0 à 550/0 à 2000
Couple dur/tendre (Nm)	130/65
Poids (kg)	2,3

Article livré en coffret METABOX 145 L avec 2 batteries, 1 chargeur, 1 porte-embouts et 1 crochet de ceinture.

Code (1 coffret)  
**355 115**

**452** €/HT

Le coffret  
dont 0,42 d'éco-contribution

130 NM



**399** €/HT

Le coffret  
dont 0,42 d'éco-contribution

PERFORATEUR SDS-PLUS 18V KH 18 LTX 24

Tension batterie (V)	18
Capacité de la batterie (Ah)	4
Régime à vide (tr/min)	0 à 1400
Fréquence de frappe (cps/min)	5 200
Force de frappe (J)	2,1
Ø perçage béton (mm)	24
Poids (kg)	2,6

Article livré en coffret METABOX avec 2 batteries, 1 chargeur, 1 poignée et 1 butée de profondeur.

Code (1 coffret)  
**358 831**

**PRIX CHOC**



BATTERIE LITHIUM LI-POWER

**45,90** €/HT

La pièce



Batterie lithium.

Volts	Ah	Code (1 pièce)
18	4	909 487



PACK 2 BATTERIES + CHARGEUR 18V

**245** €/HT

Le pack dont 0,12 d'éco-contribution

Chargeur ultra-rapide.

Article livré en coffret metaBOX.

Volts	Ah	Type	Code (1 pack)
18	4 et 5	Lithium	359 823

**270** €/HT

Le coffret dont 0,42 d'éco-contribution

**150 MM**



**NOUVEAU**

PONCEUSE EXCENTRIQUE 18V SXA 18 LTX 150 BL SOLO

**237** €/HT

Le coffret dont 0,42 d'éco-contribution



MEULEUSE 125 MM 18V SOLO WB18LTXBL QUICK

**281** €/HT

Le coffret dont 0,42 d'éco-contribution



MEULEUSE 18V 125 MM W 18 LTX 125 QUICK



Tension batterie (V)	18
Diamètre du plateau (mm)	150
Régime à vide (tr/min)	4 000 à 10 000
Amplitude d'excentricité (mm)	3
Poids (kg)	1,7

Article livré en coffret metaBOX, sans batterie ni chargeur.

Code (1 coffret)

**112 849**

**La meuleuse 125 mm 18 V la plus performante du marché. Rendement équivalent à 1 600 W. Sécurité grâce à l'arrêt rapide.**

Moteur Brushless. Corps effilé. Système de freinage rapide. Écrou de serrage rapide.

Tension batterie (V)	18
Régime à vide (tr/min)	9 000
Diamètre de meule (mm)	125
Filetage de la broche	M14
Poids (kg)	2,7

Article livré en coffret MetaLoc avec capot de protection, flasque d'appui, écrou de serrage rapide, poignée supplémentaire, filtre anti-poussière. Sans chargeur, ni batterie.

Code (1 coffret)

**359 741**

**Excellent rapport qualité/prix. Livrée avec écrou rapide.**

Corps fin. Batterie rotative. Démarrage progressif. Protection anti-redémarrage. Filtre à poussières amovible.

Tension batterie (V)	18
Capacité de la batterie (Ah)	4
Régime à vide (tr/min)	8 000
Ø meule (mm)	125
Ø alésage (mm)	22,25
Poids (kg)	2,4


Article livré en coffret METABOX avec 2 batteries, 1 chargeur et 1 écrou de serrage rapide.

Code (1 coffret)

**908 225**

**504** €/HT

Le lot dont 1,34 d'éco-contribution



valise d'accessoires OFFERTE

souffleur OFFERT

**LOT OUTILS 18V + SOUFFLEUR ET COFFRET 104 ACCESSOIRES OFFERT**

Composition du lot :

- 1 lot visseuse, meuleuse, radio 18 V
- 1 souffleur solo offert,
- 1 coffret 104 accessoires offert.

Article livré en coffret avec 2 batteries et 1 chargeur.

Code (1 lot)

**930 582**

**463** €/HT

Le lot dont 1,26 d'éco-contribution



18V 5 AH

radio OFFERTE

**246** €/HT

La pièce dont 0,42 d'éco-contribution

**FRAISEUSE À LAMELLE 18V DPJ180Z SOLO**



**Machine compacte et légère équipée de la Technologie LXT.**

Tension batterie (V)	18
Régime à vide (tr/min)	6 500
Profondeur maximum fraisage (mm)	20
Ø lame (mm)	100
Poids (kg)	3

Article livré sans batterie ni chargeur.

Code (1 pièce)

**358 391**

**LOT VISSEUSE + VISSEUSE CHOC + 1 RADIO MAKITA OFFERTE**

Composition du lot :

**- Visseuse 18 V DDF458 :**

Régime à vide (1ère vit./2ème vit.) : 0 à 400 tr/min / 0 à 2 000 tr/min.  
Couple dur/tendre : 91/53 Nm.  
Diamètre maximal perçage bois/acier : 76/13 mm.  
Poids : 2,3 kg.

**- Visseuse à chocs DTD152 :**

Régime à vide : 0 à 2 900 tr/min.  
Cadence de frappe : 0 à 3 500 cps/min.  
Couple : 165 Nm.  
Poids : 1,5 kg.

**- 1 radio MAKITA DMR108 offerte.**

Article livré en coffret MAKPAC avec 3 batteries, 1 chargeur, 2 embouts de vissage et 1 poignée de perçage.

Code (1 lot)

**932 254**

**PONCEUSE MUR ET PLAFOND 18V 225MM SOLO**



**416** €/HT

La pièce dont 0,42 d'éco-contribution

18V

**MIRKA**

**PROTECTION POUR PLATEAU**



**18,90** €/HT

Le conditionnement

Diam. (mm)	Cond.	Code (1 cond)
225	1	353 285

Tension batterie (V)	18
Régime à vide (tr/min)	1800
Dimensions plateau (mm)	225
Poids (kg)	4,5

Article livré sans batterie ni chargeur.

Code (1 pièce)

**358 371**

**MIRKA**

**DISQUE ABRASIF ABRANET 225 MM**



à partir de

**41,90** €/HT

La boîte

Aspiration optimum. Indéconditionnable.

Grain Cond.	Code (1 boîte)	Prix € HT
80 25	379 351	45,90
120 25	379 995	
150 25	363 906	41,90
180 25	360 070	

**180** €/HT

La pièce  
dont 0,42 d'éco-contribution

**SCIE OSCILLANTE 18V  
DTM52ZJ SOLO**




**Très faible taux de vibration.**

Compatible avec STARLOCK / STARLOCK PLUS / STARLOCK MAX.

Tension batterie (V)	18
Amplitude d'oscillation (°)	2 x 1,8
Oscillation (tr/min)	10 000 à 20 000
Poids (kg)	2

Article livré sans batterie ni chargeur.

Code (1 pièce)  
**358 383**



**STROXX**

**LAME DE SCIE  
OSCILLANTE**

**156** €/HT  
Le conditionnement

Cond.	Larg. (mm)	Long. (mm)	Code (1 cond)	Prix € HT
25	32	50	356 953	156,00

**295** €/HT

Le coffret  
dont 0,17 d'éco-contribution

**SCIE SAUTEUSE 18V  
SOLO DJV181ZJ**



**458** €/HT

Le coffret  
dont 0,42 d'éco-contribution

**VISSEUSE PLACO SANS FIL  
18V DFS452RTJ**



**6 plages de réglages de la vitesse.**

Tension batterie (V)	18
Régime à vide (tr/min)	800 à 3 500
Course de lame (mm)	26
Capacité de coupe bois/métal (mm)	135 / 20
Poids (kg)	2,5

Article livré en coffret sans batterie ni chargeur.

Code (1 coffret)  
**356 716**

**544** €/HT

Le coffret  
dont 0,42 d'éco-contribution

**Robuste grâce à son carter d'engrenage en aluminium.**

Tension batterie (V)	18
Capacité de la batterie (Ah)	4
Régime à vide (tr/min)	0 à 4 000
Couple maximum (Nm)	25/5
Diamètre de vissage (mm)	4,2
Emmanchement	1/4"
Poids (kg)	1,8

Article livré en coffret MAKPAC avec 2 batteries et 1 chargeur.

Code (1 coffret)  
**359 369**

**PERFO-BURINEUR SDS+  
18V 5 AH DHR243RTJ**



**128** €/HT

Le coffret  
dont 0,47 d'éco-contribution

**Mandrin automatique interchangeable pour plus de polyvalence.**

Moteur sans charbons.

Tension batterie (V)	18
Capacité de la batterie (Ah)	5
Régime à vide (tr/min)	0 à 950
Fréquence de frappe (cps/min)	0 à 4 700
Force de frappe (J)	2
Ø perçage béton (mm)	24
Poids (kg)	3,4

Article livré en coffret 4 MAKPAC avec 2 batteries BL1850, 1 chargeur rapide DC18RC, 1 butée de profondeur et 1 mandrin automatique interchangeable 13 mm.

Code (1 coffret)  
**359 579**

**DÉCAPEUR THERMIQUE  
18V DHG181ZJ SOLO**



**Sélecteur 6 positions de température.**

2 vitesses de débit d'air.

Tension batterie (V)	18
Température de travail (°C)	550
Débit d'air (l/min)	120/200
Poids (kg)	1,4

Article livré en coffret MAKPAC, sans batterie, ni chargeur.

Code (1 coffret)  
**358 373**

**558** €/HT

Le coffret  
dont 0,84 d'éco-contribution



**PERCEUSE VISSEUSE À PERCUSSION  
40V MAX 2,5 AH HPO01GD201**

Tension batterie (V)	40
Capacité de la batterie (Ah)	2,5
Régime à vide (tr/min)	0 à 650 / 0 à 2 600
Couple maximum (Nm)	141
Ø maxi perçage bois/acier (mm)	76/20
Poids (kg)	3

Article livré en coffret MAKPAC, avec 2 batteries, 1 chargeur et 1 poignée latérale.

Code (1 coffret)  
**358 355**

**909** €/HT

La pièce  
dont 2,08 d'éco-contribution

**SCIE À ONGLET RADIALE  
40V MAX 305 MM SOLO**



**886** €/HT

Le coffret  
dont 0,84 d'éco-contribution

**PERFORATEUR SDS-MAX  
40V MAX 4 AH HM001GM201**



**Machine compact pour maximiser l'espace de travail.**

Vitesse constante assurant un travail plus précis. Connexion sans fil Bluetooth, pour le mode automatique de l'aspirateur.

Tension batterie (V)	40
Vitesse de la lame (tr/min)	3 600
Inclinaison D/G (°)	48/48
Ø lame (mm)	305
Capacité de coupe 0° à 45° (mm)	107 x 363
Coupe d'onglet (G/D) (°)	60/6
Poids (kg)	30

Article livré sans batterie ni chargeur.

Code (1 pièce)  
**358 359**

**SCIE CIRCULAIRE 40V  
MAX 5 AH HS009GT201**

**Capacité de coupe : 85 mm.**

Technologie ADT : ajustement automatique de la vitesse et du couple en fonction du travail effectué.

Tension batterie (V)	40
Capacité de la batterie (Ah)	5
Capacité de coupe à 45°/90° (mm)	61/85
Ø lame (mm)	235
Ø alésage mm (mm)	30
Poids (kg)	5,7

Article livré avec 2 batteries, 1 chargeur et 1 lame.

Code (1 coffret)  
**358 363**



**875** €/HT

Le coffret  
dont 0,84 d'éco-contribution

**PACK ENERGIE 40V  
2 BATTERIES  
1 CHARGEUR**

**399** €/HT

Le pack  
dont 0,42 d'éco-contribution

Article livré en coffret MAKPAC.

Volts	Ah	Type	Code (1 pack)
40 V	4 Ah	BL4040	358 367



18V  
5 AH

199 €/HT

Le coffret  
dont 0,42 d'éco-contributionVISSEUSE 18V DV18DBSL  
+ COFFRET 100 ACCESSOIRESPRIX  
CHOC+ coffret  
100 accessoires**Coffret aluminium avec tiroir 100 accessoires de vissage / perçage.**

Légère et compacte. Moteur Brushless pour une meilleure longévité.  
Couple réglable sur 22 positions + 2 vitesses mécaniques + 2 vitesses de frappe.  
Solide mandrin auto-serrant 13 mm métallique à blocage.  
Ergonomique avec poignée Soft-grip pour une parfaite prise en main.  
Chargeur ventilé pour optimiser la charge et l'utilisation des batteries.  
Éclairage LED puissant pour un perçage précis.

Tension batterie (V)	18
Capacité de la batterie (Ah)	5
Régime à vide (tr/min)	0 à 400 / 0 à 1 800
Couple dur/tendre (Nm)	70/40
Poids (kg)	1,7

Article livré en coffret avec 2 batteries, 1 chargeur et 100 accessoires de vissage / perçage.

Code (1 coffret)

930 297

363 €/HT

Le coffret  
dont 0,42 d'éco-contribution

18V

PERFORATEUR SDS-PLUS  
18V COMPACT DH18DPAWPZ**Compact et léger.****Idéal pour les travaux de fixation.**

Moteur Brushless.  
Poignée anti-vibration.  
Interrupteur à variateur de vitesses.

Tension batterie (V)	18
Capacité de la batterie (Ah)	5
Régime à vide (tr/min)	1 080
Fréquence de frappe (cps/min)	5 500
Force de frappe (J)	1,3
Diamètre de perçage maximum béton	18
Poids (kg)	2,3

Article livré en coffret HitCase, avec 2 batteries, 1 chargeur, 1 poignée auxiliaire et 1 butée de profondeur.

Code (1 coffret)

358 479

36V

487 €/HT

Le coffret  
dont 0,42 d'éco-contributionDÉFONCEUSE 36V  
2,5 AH M3612DAWPZ**Défonceuse sans fil puissante avec pince de serrage de 6, 8 et 12 mm.**

Moteur Brushless.  
Variateur de vitesse (molette 6 positions).  
Anti-redémarrage et frein.

Puissance (V)	36
Régime à vide (tr/min)	11 000 à 25 000
Plongée	50
Diamètre de pince de serrage (mm)	6/8/12
Poids (kg)	3,8

Article livré en coffret HitCase avec 2 batteries, 1 chargeur, pinces de 6, 8 et 12 mm, 1 guide gabarit, et 1 guide parallèle.

Code (1 coffret)

358 457

RETROUVEZ COFFRET DE  
25 MÊCHES À BOIS EN PAGE 5-311  
DE VOTRE CATALOGUE **FOUSSIER**

**357** €/HT

Le coffret  
dont 0,42 d'éco-contribution

**LOT PERCEUSE VISSEUSE 18V CXS 18 C 3,0-PLUS  
+ COFFRET 25 FORETS À BOIS OFFERT**

Composition du lot :

**- 1 perceuse visseuse 18V CXS 18 C 3,0-PLUS :**

Tension batterie : 18 V  
Capacité batterie : 3 Ah  
Régime à vide : 0 à 470 / 0 à 1 600  
Couple maximum : 40 Nm  
Diamètre de perçage bois / acier : 35 / 10  
Poids : 0,7 kg

**- 1 coffret de 25 forets bois offert :**

Diamètres de 1 à 13 mm, de 0,5 en 0,5 mm. Foret à bois HSS à pointe de centrage, 3 pointes et 2 couteaux. Queue cylindrique. Évacuation rapide des copeaux.

Article livré en coffret SYSTAINER avec 2 batteries et 1 chargeur.


Code (1 coffret)

**936 898**

Coffret 25 forets  
à bois OFFERT



25 lames bois  
OFFERTES



**536** €/HT

Le coffret  
dont 0,42 d'éco-contribution

**LOT SCIE OSCILLANTE VECTURO 18V OSC 18  
HPC 4 EI-PLUS + 25 LAMES BOIS OFFERTE**

Composition du lot :

**- 1 scie oscillante VECTURO 18V OSC 18 HPC 4,0 EI-Plus :**

Tension batterie : 18 V  
Capacité de la batterie : 4 Ah  
Oscillation : 10 000 à 19 500 tr/min  
Amplitude : 2 x 2,0 °  
Emmanchement : StarlockMax  
Poids : 1,1 kg

**- 1 lot de 25 lames HCS bois STROXX offert :**

Le bord de coupe arrondi accompagne le mouvement de coupe de l'outil et garantit des coupes précises. Pour les coupes plongeantes dans le bois tendre, découpe dans les meubles, coupe à ras du bois.


Article livré en SYSTAINER avec 1 batterie, 1 chargeur, et 1 lame.

Code (1 coffret)

**936 899**



RETROUVREZ LE SET DE 6 LAMES DE  
SCIE OSCILLANTE EN PAGE 5-326 DE  
VOTRE CATALOGUE **FOUSSIER**



**LOT SCIE SABRE 18V RSC 18 EB-BASIC SOLO  
+ LAME SCIE SABRE BOIS X5 OFFERTE**



5 lames scie sabre bois OFFERTES

**367** €/HT

Le coffret  
dont 0,42 d'éco-contribution

**Très faible niveau de vibrations : permet un déplacement régulier de la scie et préserve à la fois l'utilisateur et l'appareil.**

Composition du lot :

**- 1 scie sabre 18V RSC 18 EB-BASIC solo :**

Tension batterie : 18 V  
Cadence de coupe : 3 000 cps/min  
Course de lame : 32 mm  
Capacité de coupe bois/méta : 230/175 mm  
Poids : 4,10 kg

**- 1 lot de 5 lames scie sabre bois offert :**

Nombre de lames : 5  
Type de coupe : Finition  
Pas : 1,1 mm  
Epaisseur tôle : 0,7 à 3 mm  
Longueur totale : 150 mm

Article livré en coffret systainer, avec 1 lame et 1 raccord d'aspiration.

Code (1 coffret)

**936 902**



RETROUVREZ LA LAME SCIE SABRE BOIS EN PAGE 5-368 DE VOTRE CATALOGUE **FOUSSIER**

**LOT SCIE SUR TABLE 2 X 18V CSC SYS 50  
+ SCIE OSCILLANTE MM 500 OFFERTE**



**2482** €/HT

Le coffret  
dont 2,50 d'éco-contribution

Composition du lot :

**- 1 scie circulaire sur table sans fil CSC SYS 50 EBI-SET 2 x 18V**

Tension batterie : 2 x 18 V  
Capacité de la batterie : 5 Ah  
Régime à vide : 4 500 à 6 800 tr/min  
Capacité de coupe à 90°/90°: 48 mm  
Long. de coupe : 450 mm  
Plage de pivotement : -10 à +47 °  
Diamètre de la lame : 168 mm  
Alésage : 20 mm  
Poids : 15 kg

**- 1 scie oscillante MM 500 + 86 accessoires offerts :**

Puissance absorbée : 350 W  
Cadence d'oscillation : 10 000 à 19 500 tr/min  
Amplitude d'oscillation : 2 x 1,7 °  
Porte-outils : StarlockPlus  
Poids : 1,5 kg

Article livré en coffret SYSTAINER, avec 2 batteries, 1 chargeur, 1 lame bois, 1 bois de poussé, 1 butée angulaire, 1 châssis, 1 clé de service, 1 guide parallèle et 2 guides lames.

Code (1 coffret)

**936 900**

Scie oscillante  
MM 500 OFFERTE



**220** €/HT

Le coffret  
dont 0,42 d'éco-contribution



**220** €/HT

Le coffret  
dont 0,42 d'éco-contribution

**PERCEUSE VISSEUSE 18V C 18-BASIC SOLO  
+ 1 BATTERIE 4 AH OFFERTE**

**PERCEUSE VISSEUSE 18V T 18+3-BASIC SOLO  
+ 1 BATTERIE 4 AH OFFERTE**



Tension batterie (V)	18
Régime à vide (tr/min)	0 à 450 / 0 à 1 500
Couple maximum (Nm)	45
Ø maxi perçage bois/acier (mm)	40/13
Poids (kg)	1

Article livré en coffret sans batterie ni chargeur.

Code (1 coffret)

**906 463**

+ 1 batterie  
4 AH OFFERTE



Tension batterie (V)	18
Régime à vide (tr/min)	0 à 450 / 0 à 1 500
Couple maximum (Nm)	50
Ø maxi perçage bois/acier (mm)	45/13
Poids (kg)	1

Article livré en coffret sans batterie ni chargeur.

Code (1 coffret)

**906 464**

+ 1 batterie  
4 AH OFFERTE



**47,90** €/HT

Le coffret



**COFFRET  
15 EMBOUTS MIX  
FENTE / PHILLIPS /  
POZIDRIV / TORX**

- Composition :
- 1 porte-embout CENTROTEC,
  - 6 embouts torx : T10, T15, T20, 2xT25, T30
  - 4 embouts pozidriv : PZ1, 2xPZ2, PZ3
  - 3 embouts Phillips : PH1, PH2, PH3,
  - 2 embouts Fente : 0,8 x 5,5, 0,6 x 4,5.
- Article livré dans un mini SYSTEMAINER SYS3 XXS.

Code (1 coffret)

**353 889**

Composition du lot :

- 1 perceuseur SDS-Plus BHC 18V I-PLUS,
- 1 trousse de 10 forets béton Techpro offerte.

Tension batterie : 18 V  
Capacité batterie : 4 Ah  
Régime à vide : 0 à 1 100 tr/min  
Force de frappe : 1,8 J  
Diamètre perçage béton : 18  
Poids : 1,9 kg

Article livré en Systainer avec 2 batteries, 1 chargeur et 1 poignée.

Code (1 lot)

**932 208**

**LOT PERFORATEUR SDS-PLUS BHC 18V I-PLUS  
+ 1 TROUSSE DE 10 FORETS BÉTON OFFERTE**



+ 1 trousse de  
10 forets béton  
OFFERTE

**671** €/HT

Le lot  
dont 0,42 d'éco-contribution

**1062** €/HT

Le coffret  
dont 0,83 d'éco-contribution

**2 x 18V**

**ASPIRATEUR SANS FIL  
CTLC MIDI I-PLUS**



Aspirer sans avoir besoin de prise grâce aux 2 batteries 18 V (4,0/5,2/8,0 Ah). Transport aisé grâce à une forme compacte et un poids réduit. Réglage de la puissance d'aspiration sur trois niveaux. Convient à l'aspiration de liquides et de matières solides (filtre spécial pour liquides nécessaire).

Tension batterie (V)	36 (2 x 18)
Classe de filtration	L
Capacité cuve (l)	15
Eau/poussières	OUI
Débit d'air (l/min)	3 100
Poids (kg)	10,2

Article livré avec 4 batteries, 1 chargeur double, 1 tuyau, 1 filtre et 1 sac.

Code (1 coffret)

**358 579**

**Idéal pour le transport grâce au format Systainer compact et à un poids réduit au minimum.**

Aspirer sans avoir besoin de prise. Réglage de la puissance d'aspiration sur trois niveaux. Aussi puissant qu'un aspirateur filaire grâce à la centrale d'aspiration DE 36 V. Ne convient pas pour l'aspiration de liquide.

Tension batterie (V)	36 (2 x 18)
Classe de filtration	L
Capacité cuve (l)	4,5
Eau/poussières	Poussières
Débit d'air (l/min)	2 400
Poids (kg)	8,8

Article livré avec 4 batteries, 1 chargeur double, deux buses, 1 tuyau, 1 sac et 1 filtre.

Code (1 coffret)

**358 577**

**2 x 18V**

**ASPIRATEUR SANS FIL  
CTLC SYS HPC 4,0 I-PLUS**

**833** €/HT

Le coffret  
dont 0,83 d'éco-contribution



**PACK ÉNERGIE 18V  
FESTOOL 2 BATTERIES  
+ 1 CHARGEUR TCL 6 DUO**

**318** €/HT

Le pack  
dont 0,42 d'éco-contribution

Pour toutes les applications et les outils 18 V, lorsque la compacité et la légèreté sont prioritaires.

Article livré en SYSTAINER avec 2 batteries et 1 chargeur double.

Volts	Ah	Type	Code (1 pack)
18	5	Lithium / Bluetooth	111 588



PONCEUSE EXCENTRIQUE 18V HYBRIDE ETSC 125 3,0 I-PLUS

**559** €/HT

Le coffret  
dont 0,42 d'éco-contribution




Hybride, la batterie peut être remplacée par un adaptateur secteur plug it combiné à un câble plug it, pour une utilisation filaire (kit disponible comme accessoire).

Tension batterie (V)	18
Capacité de la batterie (Ah)	3
Régime à vide (tr/min)	6 000 à 10 000
Diamètre du plateau (mm)	125
Amplitude d'excentricité	2,0
Poids (kg)	1

Article livré en SYSTAINER, avec 2 batteries, 1 chargeur, 1 capot protecteur, et 1 sac récupérateur de poussière. Compatible avec l'adaptateur code 111 597.

Code (1 coffret)

**111 597**



**MIRKA**

PROTECTION POUR PLATEAU

**20,90** €/HT

Le conditionnement

Diam. (mm)	Cond.	Code (1 cond)	Prix € HT
125	5	355 638	20,90



**MIRKA**

DISQUE ABRASIF ABRANET 125 MM

à partir de **36,90** €/HT

La boîte

MADE IN EUROPE

Ponçage sans poussière. À utiliser avec un protecteur de plateau. Indéconditionnable.

Grain	Cond.	Code (1 boîte)	Prix € HT
80	50	384 814	38,90
100	50	384 821	
120	50	384 828	
150	50	384 835	
180	50	384 842	36,90
240	50	384 849	
320	50	384 856	
400	50	384 870	

**973** €/HT

La pièce  
dont 0,42 d'éco-contribution



SCIE À ONGLET RADIALE SANS FIL KSC 60 EB-BASIC SOLO



Tension batterie (V)	36 (2 x 18)
Vitesse de la lame (tr/min)	0 à 3 500
Inclinaison D/G (°)	47/46
Ø lame (mm)	216
Capacité de coupe 0° à 45° (mm)	215 x 40
Coupe d'onglet (G/D) (°)	60/60
Poids (kg)	18

Article livré sans batterie ni chargeur, avec 1 fausse-équerre, 1 lame, 1 sac récupérateur de poussière et 1 serre-joints.

Code (1 pièce)

**358 573**



BATTERIE POUR MACHINES

à partir de **79,90** €/HT

La pièce

Batterie de recharge pour perceuse-visseuse sans fil.

Volts	Ah	Type	Code (1 pièce)	Prix € HT
18	3	Lithium	111 568	79,90
18	4	Lithium / Bluetooth	111 569	108,00

**12V**

**VISSEUSE 12V  
A12 2 MANDRINS**

Code (1 coffret)  
**358 255**

**Interrupteur sensible à la pression.**

Tension batterie (V)	12
Capacité de la batterie (Ah)	3,5
Régime à vide (tr/min)	0 à 510 / 0 à 1 710
Couple maximum (Nm)	45
Diamètre de perçage dans bois / métal (mm)	25/10
Poids (kg)	1

Article livré en systainer avec 2 batteries, 1 chargeur, 1 mandrin automatique 10 mm et 1 mandrin renvoie d'angle.

**325** €/HT  
Le coffret



**Fonction percussion.  
Perçage de grands diamètres sans effort.**


Tension batterie (V)	18
Capacité de la batterie (Ah)	4 et 5,5
Régime à vide (tr/min)	0 à 560 / 0 à 1 960
Capacité de coupe bois/acier (mm)	68/13
Couple de serrage (Nm)	130
Poids (kg)	1,9

Article livré en SYSTAINER avec 2 batteries, 1 chargeur, 1 mandrin porte-embout et 1 mandrin automatique de 13 mm.

**VISSEUSE À PERCUSSION  
18 V ASB18**

Code (1 coffret)  
**358 259**

**559** €/HT  
Le coffret



SCIE CIRCULAIRE KSS 40 18M BL


**Ultra légère et maniable.  
Idéale coupe à la volée.  
18 volts coupe 40 mm.**

Tension batterie (V)	18
Capacité de la batterie (Ah)	5
Capacité de coupe à 45°/90° (mm)	27/40
Ø lame (mm)	120
Ø alésage mm (mm)	20
Poids (kg)	3,5

Article livré en coffret avec 2 batteries 18 V, 1 chargeur, 1 lame 24 dents, 1 rail flexible et 1 guide parallèle.

Code (1 coffret)

**358 312**



SCIE CIRCULAIRE KSS 50 18V

**Pour des travaux debout sans support.  
18 V. Coupe 58 mm (sans règle).**

Tension batterie (V)	18
Capacité de la batterie (Ah)	5,5
Capacité de coupe à 45°/90° (mm)	48/58
Ø lame (mm)	168
Ø alésage mm (mm)	20
Poids (kg)	5,7

Article livré en coffret avec 1 lame 32 dents, 1 rail 400 mm, 1 chargeur et 2 batteries 18 V 5,5 Ah.

Code (1 coffret)

**350 165**



SCIE CIRCULAIRE KSS 60 18V

**Faible poids.  
Coupe jusqu'à 60 mm avec la règle.**

Tension batterie (V)	18
Capacité de la batterie (Ah)	5,5
Capacité de coupe à 45°/90° (mm)	47/61
Ø lame (mm)	185
Ø alésage mm (mm)	20
Poids (kg)	5,8

Article livré en coffret avec 2 batteries, 1 chargeur, 1 lame 32 dents, 1 guide parallèle, 1 dispositif de guidage de 400 mm, 1 tournevis 6 pans et 1 câble d'alimentation de 4 m.

Code (1 coffret)

**357 095**



**1871** €/HT

Le coffret



## GIRAFFE 4 TÊTE AVEC ASPIRATEUR



Aucune perte en charge, démarrage progressif, protection contre les surcharges et présélection du régime de rotation. Composition :

- 4 têtes de ponçage : rotative, excentrique, vibrante triangulaire, segment ouvert pivotant,
- 1 aspirateur VCE 33 LAC SET,
- 1 paquet d'abrasifs (grain 60, grain 100, grain 150 et grain 220),
- 1 paquet de sacs pour aspirateur.

Article livré en coffret.

Code (1 coffret)

357 361



### DISQUE ABRASIF 10 TROUS Ø 225

**45,90** €/HT  
Le paquet

Paquet de 12 feuilles

Composition : 3 feuilles en grain 60, 3 feuilles en grain 100, 3 feuilles en grain 150 et 3 feuilles en grain 220.

Grain	Code (1 paquet)	Prix € HT
40	357 363	
60	357 365	
80	357 369	
100	357 373	
120	357 383	45,90
150	357 375	
180	357 377	
220	357 379	



### DISQUE ABRASIF TRIANGULAIRE 12 TROUS

**45,90** €/HT  
Le paquet

Paquet de 12 feuilles.

Composition : 3 feuilles en grain 60, 3 feuilles en grain 100, 3 feuilles en grain 150 et 3 feuilles en grain 220.

Grain	Code (1 paquet)	Prix € HT
60	357 387	
80	357 389	
100	357 391	
120	357 393	45,90
150	357 397	
180	357 401	
220	357 403	



## PONCEUSE MUR ET PLAFOND LEROS 950

**1280** €/HT

La pièce



Légère, seulement 3,5 kg, permet de poncer sur une plus longue période. La flexibilité à 180° de la tête de ponçage rend l'outil plus pratique et plus ergonomique. Mouvement orbital et excentricité de 5 mm.

Puissance absorbée (W)	350
Régime à vide (tr/min)	4 000 à 8 000
Diamètre du plateau (mm)	225
Amplitude d'excentricité (mm)	5
Poids (kg)	3,5

Article livré avec un plateau Ø 225 mm, 1 housse de transport, 1 tuyau d'aspiration de 4 mètres, 1 adaptateur universel, 6 attaches auto-agrippantes et 100 disques abrasifs différents grain.

Code (1 pièce)

359 437



## PROTECTION POUR PLATEAU

**18,90** €/HT  
Le conditionnement

Pour machine	Diam. (mm)	Cond.	Code (1 cond)
Leros 25 trous	225	1	353 285



## DISQUE ABRASIF 225 MM ABRANET

à partir de  
**41,90** €/HT  
La boîte

Aspiration optimum. Indéconditionnable.

Grain	Cond.	Code (1 boîte)	Prix € HT
80	25	379 351	45,90
120	25	379 995	
150	25	363 906	41,90
180	25	360 070	

235 €/HT

Le coffret  
dont 0,42 d'éco-contribution

2 excentricités :  
- 2,8 mm pour finition  
- 6,2 mm pour décapage



PONCEUSE EXCENTRIQUE  
SXE 450 TURBOTEC



3 ANS  
GARANTIE

2 fonctions : finition et décapage. Variateur de vitesse.

Puissance absorbée (W)	350
Régime à vide (tr/min)	4 200 à 11 000
Diamètre du plateau (mm)	150
Amplitude d'excentricité (mm)	2,8 à 6,2
Poids (kg)	2,2

Article livré en coffret MetaLoc, avec plateau abrasif, clé mâle à six pans, poignée supplémentaire amovible, sac à poussière en tissu.

Code (1 coffret)  
351 475

296 €/HT

Le coffret  
dont 0,42 d'éco-contribution



PONCEUSE EXCENTRIQUE  
GEX 40-150



2 ANS  
GARANTIE

Collecte de poussière optimisée. Faibles vibrations.

Puissance absorbée (W)	400
Régime à vide (tr/min)	5 500 à 12 000
Diamètre du plateau (mm)	150
Amplitude d'excentricité (mm)	4
Poids (kg)	2,4

Article livré en coffret L-BOXX.

Code (1 coffret)  
354 065

à partir de  
532 €/HT

La pièce  
dont 0,17 d'éco-contribution

PONCEUSE  
EXCENTRIQUE  
DEROS

MIRKA



2 ANS  
GARANTIE

Plateau multitrous pour une captation optimale de la poussière. Plateau 125 et 150 mm. La plus compacte et complète du marché.

Compacte et légère. Travail efficace sans fatigue. Moteur sans charbon. Ponçage à 1 ou 2 mains.

Puissance absorbée (W)	350
Régime à vide (tr/min)	4 000 à 10 000
Diamètre du plateau (mm)	150
Amplitude d'excentricité (mm)	2,5
Poids (kg)	1

Article livré en boîte carton avec 1 plateau Ø 150 mm et sans tuyau d'aspiration.

Puissance absorbée (W)	350
Régime à vide (tr/min)	4 000 à 10 000
Diamètre du plateau (mm)	125 et 150
Amplitude d'excentricité (mm)	5
Poids (kg)	1

Article livré en SYSTAINER avec 2 plateaux Ø 125 mm et 150 mm et sans tuyau d'aspiration.

Version	Code (1 pièce)	Prix € HT
2,5 m	359 236	532,00
5 mm	353 979	416,00



DISQUE ABRASIF  
150 MM ABRANET

à partir de  
39,90 €/HT

La boîte

MIRKA

MADE IN EUROPE

Ponçage sans poussière. À utiliser avec un protecteur de plateau. Indéconditionnable.

Grain	Cond.	Code (1 boîte)	Prix € HT
80	50	384 751	42,90
100	50	384 758	
120	50	384 765	
150	50	384 772	
180	50	384 779	
240	50	384 786	
320	50	384 793	39,90
360	50	384 800	
400	50	384 807	
500	50	360 161	
600	50	351 315	
800	50	351 317	
1 000	50	351 321	

MIRKA

PROTECTION  
POUR PLATEAU

20,90 €/HT

Le conditionnement

Pour machine	Diam. (mm)	Cond.	Code (1 cond)
Deros	150	5	384 639

**3** ANS  
GARANTIE

**metabo**  
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

**216** €/HT

Le coffret  
dont 0,42 d'éco-contribution

**PRIX  
CHOC**



**Plongée verticale possible**

## SCIE CIRCULAIRE AVEC RAIL KS 55 FS

Puissance absorbée (W)	1 200
Régime à vide (tr/min)	5 600
Capacité de coupe à 90°/45° (mm)	0 à 55 / 0 à 39
Ø lame (mm)	160
Ø alésage mm (mm)	20
Poids (kg)	4

Article livré en coffret avec 1 rail de guidage 160, 1 lame de scie circulaire carbure 18 dents, 1 guide latéral, 1 raccord pour l'aspiration et 1 clé mâle à 6 pans.

Code (1 coffret)

**358 213**



**773** €/HT

La pièce  
dont 2,08 d'éco-contribution

## RABOTEUSE / DÉGAUCHISSEUSE HC260 C

Code (1 pièce)

**353 009**

Puissance moteur (W)	2 200
Vitesse d'avance (m/min)	5
Dimensions des fers (mm)	260
Dimensions de la table (mm)	400 x 260
Largeur de dégauchissage (mm)	1 040
Haut.mini de passage (mm)	160 / 260
Profondeur de passe (mm)	0 à 3
Inclinaison guide (°)	90 à 45
Diamètre de l'arbre (mm)	63
Poids (kg)	71

Article livré 1 jeu de fers réversibles, 1 guide court inclinable, 1 capôt d'éjection des sciures, 1 bâton poussoir, 1 tubulure d'aspiration et des roues de transport.



**559** €/HT

La pièce  
dont 2,08 d'éco-contribution

## SCIE À RUBAN PORTATIVE BAS 318

Puissance (W)	900
Hauteur de travail (mm)	1 000
Hauteur de coupe (mm)	170
Vitesse de coupe maxi (m/min)	410/880
Tension (V)	220-240
Poids (kg)	79

Article livré avec lame de scie à ruban, socle, guide latéral, guide d'angle, adaptateur d'aspiration, collecteur de poussière, et bâton poussoir.

Code (1 pièce)

**354 103**

**419** €/HT

La pièce  
dont 2,08 d'éco-contribution

## RABOTEUSE DH 330

Code (1 pièce)

**353 011**



Puissance moteur (W)	1 800
Vitesse d'avance (m/min)	7
Dimensions des fers (mm)	330
Dimensions de la table (mm)	840 x 330
Largeur de dégauchissage (mm)	330
Haut.mini de passage (mm)	152 / 330
Profondeur de passe (mm)	0 à 3
Inclinaison guide (°)	0
Diamètre de l'arbre (mm)	47
Poids (kg)	35

Article livré avec 2 fers HSS, 1 bâton poussoir et 1 tubulure d'aspiration.

**273** €/HT

La pièce  
dont 2,08 d'éco-contribution



**2<sup>e</sup> lame OFFERTE**



SCIE À ONGLET RADIALE KGS  
254M + LAME OFFERTE



**3** ANS  
GARANTIE

**PRIX CHOC**

Puissance absorbée (W)	1 450
Régime à vide (tr/min)	4 500
Capacité de coupe à 45°/90° (mm)	47/92
Coupe d'onglet (G/D) (°)	47/2
Ø lame (mm)	254
Ø alésage mm (mm)	30
Poids (kg)	16,3

Article livré avec 2 lames de scie carbure, 2 rallonges latérales de table intégrées, 1 butée de tronçonnage, 1 pince de serrage, 1 outil pour le changement de la lame, 1 enroulement de câble et 1 sac collecteur de sciures.

Code (1 pièce)

925 161



**241** €/HT

La pièce  
dont 2,08 d'éco-contribution

SCIE À ONGLET RADIALE  
DIAMÈTRE 216 MM KGSV



**3** ANS  
GARANTIE

**Lame ultra légère finition 60 dents.**  
**Vitesse variable : bois, PVC, alu.**  
**Eclairage de zone et faisceau laser.**  
**Compatible aspiration.**

Réglage de la vitesse.

Puissance absorbée (W)	1 700
Régime à vide (tr/min)	2 500 à 5 500
Capacité de coupe à 45°/90° (mm)	36 / 65
Coupe d'onglet (G/D) (°)	47 / 47
Ø lame (mm)	216
Ø alésage mm (mm)	30
Poids (kg)	13,5

Article livré avec lame de scie carbure (60 dents), 2 rallonges latérales de table, butée de tronçonnage, pince de serrage, outil pour le changement de la lame, enrouleur de câble et sac colle.

Code (1 pièce)

359 797



**564** €/HT

La pièce  
dont 2,08 d'éco-contribution

**Idéal charpente  
et construction**

**+ piétement OFFERT**

LOT SCIE RADIALE  
305 M KGS305M  
+ PIÉTEMENT OFFERT



**3** ANS  
GARANTIE

**Lot complet pour plus d'ergonomie.**

Puissance absorbée (W)	1 600
Régime à vide (tr/min)	3 700
Capacité de coupe à 45°/45° (G/D) (mm)	205 x 67
Capacité de coupe à 90°/90° (mm)	305 x 105
Ø lame (mm)	305
Poids (kg)	19,6

Article livré avec lame de scie carbure (56 dents), 2 rallonges latérales de table intégrées, butée de tronçonnage, pince de serrage, outil pour le changement de la lame et enroulement de câble.

Code (1 pièce)

350 151

**PRIX  
CHOC**


**699** €/HT

La pièce  
dont 2,08 d'éco-contribution

SCIE SUR TABLE GTS  
10 XC 2100 W



Code (1 pièce)  
**350 155**



**Rail coulissant pour atteindre 635 mm de largeur de coupe.**

Rail coulissant à l'arrière pour soutenir les planches de très grande longueur. Réglages de la hauteur de la lame et de l'angle de coupe faciles et rapides.

Puissance absorbée (W)	2 100
Régime à vide (tr/min)	3 200
Capacité de coupe à 90°/45° (mm)	79/56
Longueur de coupe mm (mm)	635
Plage de pivotement (°)	-1 à 47
Surface de travail du plateau de table (mm)	584 x 789
Ø lame (mm)	254
Ø alésage (mm)	30
Poids (kg)	35

Article livré avec 1 lame 24 dents, 1 poussoir de pièce, 1 butée angulaire et 1 adaptateur aspirateur.



**2727** €/HT

Le lot  
dont 1,25 d'éco-contribution

**mafell**

SCIE À TABLE ERIKA + BUTÉE D'ARRÊT  
+ PINCE DE SERRAGE + LAME BOIS

**3**  
ANS  
GARANTIE

**Importante longueur et hauteur de coupe, idéale pour la découpe de bois massif et de charpente.**

Composition du lot :  
- 1 scie à table Erika,  
- 1 pièce de serrage,  
- 1 butée d'arrêt : 1 000 mm,  
- 1 lame bois 24 dents.

Puissance absorbée (W)	2 500
Régime à vide (tr/min)	1 900 à 3 800
Capacité de coupe à 90°/45° (mm)	85/60
Longueur de coupe mm (mm)	430
Plage de pivotement (°)	-3 à 48
Surface de travail du plateau de table (mm)	525 x 915
Ø lame (mm)	250
Ø alésage (mm)	30
Poids (kg)	32

Article livré avec 1 lame carbure 40 dents, 1 lame carbure 24 dents, 1 set de rouleaux montables, 1 butée multifonction, 1 poussoir de fin de passe, 1 clé 6 pans et 1 jeu de pièces d'aspiration.

Code (1 lot)  
**359 180**



SCIE CIRCULAIRE  
DE TABLE TS 254 M

**3**  
ANS  
GARANTIE

**Excellent rapport qualité/prix.**

Puissance absorbée (W)	1 500
Vitesse de rotation (tr/min)	4 200
Hauteur de coupe 90°/45°	80/48
Surface de travail (mm)	669 x 748 x 334
Plage de pivotement (°)	-1,5 - 46,5
Lame (mm)	254 x 30
Poids (kg)	24,4

Article livré avec 1 lame de scie carbure à denture, 1 socle TSU, 1 guide latéral, 1 guide d'angle, 1 rallonge de table, 1 rallonge de table latérale (droite) et 1 bâton poussoir.

**438** €/HT

La pièce  
dont 0,42 d'éco-contribution



Code (1 pièce)  
**353 399**



LOT SCIE À ONGLET RADIALE À TABLE  
D27111 + PIÈTEMENT OFFERT

**936** €/HT

Le lot  
dont 2,08 d'éco-contribution

**T+2**  
GARANTIE

**Scie combinée pour les coupes d'onglets et délignages.**

Composition du lot :

- 1 scie à onglet radiale à table D27111,
- 1 piètement 7023-XJ offert.

Puissance absorbée (W)	1 500
Régime à vide (tr/min)	3 000
Capacité de coupe à 45°/90° (mm)	155 x 50 / 155 x 90
Coupe d'onglet (G/D) (°)	50/60
Haut. maxi délignage (mm)	51
Ø lame (mm)	305
Ø alésage mm (mm)	30
Poids (kg)	26,5

Article livré avec 1 lame carbure 24 dents, 1 clé de service, 1 clé allen, poussoir, 1 guide parallèle et 1 protecteur de lame.



+ piètement  
OFFERT

Code (1 lot)  
**929 954**

**2**  
ANS  
GARANTIE

Table en fonte d'aluminium inclinable à 45°. Flexible avec mandrin Ø 3 mm pour micro-outillage. Variateur de vitesse électronique. Souffleur flexible orientable. Levier de réglage rapide de la tension de la lame. Commande marche/arrêt par pédale.

Puissance moteur (W)	90
Vitesse de rotation (tr/min)	1 650 à 4 950
Variateur	Electronique
Prof. de coupe (mm)	400
Hauteur de coupe (mm)	55
Flexible (mm)	1 100
Mise en marche	Interrupteur et commande à pédale
Pince de serrage (mm)	3
Poids (kg)	15,5

Article livré avec le guide d'onglet, la lampe, le souffleur, le presseur, le cache de protection, le flexible micro-outillage, 1 lame de scie à ergots et 2 adaptateurs pour les lames sans ergot, 1 adaptateur d'aspiration conique, clés et notice.

## SCIE À CHANTOURNER AVEC PÉDALE



**228** €/HT

La pièce  
dont 2,08 d'éco-contribution

Code (1 pièce)

**359 404**




## ASSORTIMENT DE 12 LAMES À CHANTOURNER

Code (1 lot)

**359 411**

à partir de  
**6,50** €/HT  
Le lot



- 3 lames, largeur 2.0 mm, épaisseur 0.25 mm, 10 DPC (25TPI) pour le bois, étain, corian®.
- 3 lames, largeur 3.0 mm, épaisseur 0.5 mm, 6 DPC (15TPI) pour le bois, étain, corian®.
- 3 lames, largeur 2.0 mm, épaisseur 0.25 mm, 7.5 DPC (18.5TPI) pour le bois, corne, os.
- 3 lames, largeur 3.0 mm, épaisseur 0.5 mm, 2.75 DPC (7TPI) pour le bois et aggloméré > 60 mm.

**936** €/HT

La pièce  
dont 2,08 d'éco-contribution



**DEWALT**

## SCIE À ONGLET RADIALE À TABLE D 27111

**462** €/HT

La pièce  
dont 0,17 d'éco-contribution



**Makita**

## SCIE RADIALE À ONGLET LS 0815 FLN

**897** €/HT

La pièce  
dont 0,17 d'éco-contribution



**Makita**

## SCIE À ONGLET RADIALE LS1219L

**T2**  
GARANTIE

MADE IN  
EUROPE

### La machine 2 en 1.

Scie combinée pour les coupes d'onglets et délignages.

Puissance absorbée (W)	1 500
Régime à vide (tr/min)	3 000
Capacité de coupe à 45°/90° (mm)	155 x 50 / 155 x 90
Coupe d'onglet (G/D) (°)	50/60
Haut. maxi délignage (mm)	51
Ø lame (mm)	305
Ø alésage mm (mm)	30
Poids (kg)	26,5

Article livré avec 1 lame carbure 24 dents, 1 clé de service, 1 clé allen, poussoir, 1 guide parallèle et 1 protecteur de lame.

Code (1 pièce)

**355 166**

**T2**  
GARANTIE

Capacité de coupe importante pour un format compact grâce à un guide télescopique double. Faible poids et petit gabarit. Démarrage progressif.

Puissance absorbée (W)	1400
Régime à vide (tr/min)	5 000
Capacité de coupe à 45°/90° (mm)	215 x 65
Coupe d'onglet (G/D) (°)	60/50
Ø lame (mm)	216
Ø alésage mm (mm)	30
Poids (kg)	14,2

Article livré avec 1 équerre de réglage, 1 étai vertical, 1 lame bois et 1 sac à poussières.

Code (1 pièce)

**356 905**

**T2**  
GARANTIE

Encombrement réduit, permet de travailler au plus près du mur.

Puissance absorbée (W)	1 650
Régime à vide (tr/min)	3 200
Capacité de coupe à 45°/90° (mm)	255 x 107
Coupe d'onglet (G/D) (°)	60 / 60
Ø lame (mm)	305
Ø alésage mm (mm)	30
Poids (kg)	29,5

Article livré avec 1 lame bois 305 x 30 mm 60 dents.

Code (1 pièce)

**359 857**

**PRIX  
CHOC**

**350** €/HT

Le coffret  
dont 0,42 d'éco-contribution



**metabo**  
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

**DÉFONCEUSE 1 200 W À VARIATEUR  
ÉLECTRONIQUE OFE 1 229**

**3** ANS  
GARANTIE

**Comparateur pour le réglage de la profondeur de fraisage  
avec une précision de 0,1 mm. Butée à 3 positions.**

Puissance absorbée (W)	1 200
Régime à vide (tr/min)	5 000 à 25 500
Course du berceau (mm)	50
Diamètre de pince de serrage (mm)	8
Poids (kg)	3,5

Article livré en coffret MetaLoc avec guide latéral à réglage précis, comparateur pour réglage précis, raccord pour l'aspiration et clé plate.

Code (1 coffret)  
**355 373**



**753** €/HT

Le coffret  
dont 0,17 d'éco-contribution

**FESTOOL**

**DÉFONCEUSE OF 1400 EBQ-PLUS**

**1+2**  
GARANTIE

**Aspiration très efficace.**

Puissance absorbée (W)	1 400
Régime à vide (tr/min)	10 000 à 22 500
Course du berceau (mm)	70
Diamètre de pince de serrage (mm)	8 et 12
Poids (kg)	4,5

Article livré en coffret plastique SYSTAINER avec 1 bague de copiage Ø 30 mm, 1 carter d'aspiration, 1 butée latérale micrométrique et 1 clé de service, pinces de serrage Ø 8 et 12 mm.

Code (1 coffret)  
**354 361**

**freud**

MÈCHE


à partir de

**21,90** €/HT

La pièce


Pour le travail de tous composites, contreplaqué, bois dur et tendre. Utilisation avec défonceuses manuelles ou montées sur table.

**À ÉBARBER**




Diam. (mm)	Diam. queue (mm)	Long. totale (mm)	Long. utile (mm)	Code (1 pièce)	Prix € HT
9,5	6	71,5	25,4	355 651	25,90
12,7	6	71,5	25,4	355 515	26,90
9,5	8	58,8	13,1	355 517	24,90
9,5	8	71,5	25,4	355 521	25,90
12,7	8	71,5	25,4	355 525	26,90
12,7	8	84	40	355 527	40,90
16	8	60	20	355 529	40,90
12,7	12	93,6	38,1	355 619	33,90

**ARRONDI CONVEXE**



Diam. (mm)	Diam. queue (mm)	Long. totale (mm)	Long. utile (mm)	Rayon (mm)	Code (1 pièce)	Prix € HT
16,7	8	54,9	12,7	2	355 625	28,90
18,7	8	54,9	12,7	3	355 627	32,90
22,2	8	54,9	12,7	4,8	355 629	27,90
25,4	8	55,2	12,7	6,35	355 633	29,90
28,6	8	55,2	12,7	8	355 637	29,90
31,8	8	58	17,5	9,5	355 639	33,90
44,5	8	63,9	22,2	15,8	355 643	47,90

**À CHANFREINER**



Diam. (mm)	Diam. queue (mm)	Long. totale (mm)	Long. utile (mm)	Angle (°)	Code (1 pièce)	Prix € HT
18,15	6	54,9	12,17	15	355 539	27,90
31	6	52	9,5	45	355 541	34,90
33	6	54	11,5	45	355 543	32,90
18,15	8	54,9	12,7	15	355 545	29,90
31	8	52	9,5	45	355 535	33,90
33	8	61,6	19	30	355 531	48,90
44	8	61	18,5	45	355 623	41,90

**DROITE**



Diam. (mm)	Diam. queue (mm)	Long. totale (mm)	Long. utile (mm)	Code (1 pièce)	Prix € HT
6	6	50,8	16	355 605	26,90
3	8	44,5	9,5	367 938	28,90
4	8	44,5	15,8	355 555	34,90
5	8	50,8	12,7	355 557	29,90
6	8	50,8	16	355 563	32,90
6	8	76,2	25,4	355 609	43,90
8	8	52	19	355 567	24,90
8	8	70	31,8	355 611	26,90
10	8	62,4	25,4	355 569	21,90
10	8	69	31,8	355 613	22,90
12	8	56	19	355 571	25,90
12	8	68	31,8	355 615	27,90
14	8	56	19	355 573	27,90
15	8	57,2	20	355 577	28,90
16	8	51	19	355 581	28,90
18	8	52	20	355 583	29,90
20	8	56	19	355 585	29,90
22	8	51	19	355 587	33,90
25	8	56	19	355 591	37,90
12	12	80	38,1	355 595	29,90
16	12	76,1	38,1	355 597	34,90
18	12	80	38,1	355 599	35,90
20	12	80	38,1	355 601	37,90
22	12	80	38,1	367 945	38,90

**191** €/HT  
Le coffret  
dont 0,42 d'éco-contribution

**18V**

**AMP Share compatible Bosch**



**SCIE OSCILLANTE 18V  
AMM 500 PLUS TOP  
AMPSHARE SOLO**



Code (1 coffret)  
**358 723**

**Compatible avec les batteries 18 V AMPShare et Bosch Professional.**

Le MultiTool sans fil puissant et rapide pour l'aménagement et la rénovation, livré avec plus de 30 accessoires. Pour scier le bois et le métal, poncer, déposer des carreaux et bien plus.

Tension batterie (V)	18
Amplitude d'oscillation (°)	2 x 1,7
Oscillation (tr/min)	11 000 à 18 500
Changement d'accessoire	StarlockPlus
Poids (kg)	1,32

Article livré en coffret L-BOXX avec 7 lames, 1 râpe concrétion carbure triangulaire, 1 spatule, 1 patin de ponçage, 5 feuilles abrasives et 1 dispositif d'aspiration. Article compatible avec les batteries FEIN 18 V AMPSHARE codes 358 733, 358 735 et le chargeur FEIN AMPSHARE code 358 737.

Le MultiTool puissant pour une vitesse de travail rapide (lors de l'aménagement et de la rénovation). Avec lame de scie bimétal pour le bois, le métal et les plastiques.

Puissance absorbée (W)	350
Cadence d'oscillation (tr/min)	10 000 à 19 500
Amplitude d'oscillation (°)	2 x 1,7
Porte-outils	StarlockPlus
Poids (kg)	1,4

Article livré en coffret avec 1 lame.

**SCIE OSCILLANTE  
MM 500 PLUS**



Code (1 coffret)  
**353 813**



**229** €/HT  
Le coffret  
dont 0,42 d'éco-contribution

**227** €/HT  
Le coffret  
dont 0,42 d'éco-contribution

**Avantages accessoires**



**SCIE OSCILLANTE MM 500  
+ 86 ACCESSOIRES**




**86 accessoires**

Le MultiTool puissant pour une vitesse de travail rapide (lors de l'aménagement et de la rénovation), avec 86 accessoires. Pour scier le bois et le métal, poncer, déposer des carreaux et bien plus encore.

Puissance absorbée (W)	350
Cadence d'oscillation (tr/min)	10 000 à 19 500
Amplitude d'oscillation (°)	2 x 1,7
Porte-outils	StarlockPlus
Poids (kg)	1,5

Article livré en coffret avec 86 accessoires..

Code (1 coffret)  
**932 411**




**STROXX**  
LAME DE SCIE  
OSCILLANTE

Lame HCS.

Réf. four	Cond.	Larg. (mm)	Long. (mm)	Code (1 cond)	Prix € HT
1 AIZ 32 EPC	25	32	50	356 953	156,00
2 AII 65 APC	25	65	50	356 957	197,00

**Carbure  
BOIS / MÉTAL**



**X 25**

**STROXX**

LAME DE SCIE  
OSCILLANTE

**349** €/HT  
Le conditionnement


Lame HCS.

Cond.	Larg. (mm)	Long. (mm)	Code (1 cond)
25	32	40	356 997

**STROXX**

SET DE 6 LAMES  
DE SCIE OSCILLANTE

**46,90** €/HT  
Le set



**Pour découpe dans le bois tendre, bois dur et métal.**

Composition :  
- 2 lames bois AIZ 32 EPC,  
- 2 lames bois dur AII 65 BSPB,  
- 2 lames bois et métal AIZ 32 APB.

Code (1 set)  
**356 999**

FRAISEUSE À LAMELLE SANS FIL ZETA P2 18V

2 ANS GARANTIE

Assemblage rapide grâce à la machine sans fil immédiatement prête à l'emploi.

Équerre de butée polyvalente : la butée angulaire permet un réglage variable de la position des rainures de 0 à 50 mm. Régleur de profondeur P-System : diverses profondeurs possible 10, 12, 14, 15 ou 18. Butée orientable avec pivot fixe : assemblage en toute sécurité avec un écart exactement similaire des deux côtés de la fraise.

1395 €/HT

La pièce

SOLO



Tension batterie (V)	18
Profondeur maximum fraisage (mm)	20
Régime à vide (tr/min)	9 000
Fraise à rainurer (mm)	100 x 7 x 22
Type de lamelle recommandé	Clamex, Tenso, Divario
Poids (kg)	3.7

Article livré en SYSTAINER, sans batterie, ni chargeur, avec 1 gabarit de perçage P-System avec foret, 1 raccord d'aspiration 36 mm, 2 plaques auxiliaire 2 et 4 mm, 1 sac à poussière et 1 jeu d'outils et 1 équerre de butée.

Code (1 pièce) Prix € HT

358 597 1395,00

1656 €/HT

Le coffret

2 X 4 AH



Tension batterie (V)	18
Capacité de la batterie (V)	4
Profondeur maximum fraisage (mm)	20
Régime à vide (tr/min)	9 000
Fraise à rainurer (mm)	100 x 7 x 22
Type de lamelle recommandé	Clamex, Tenso, Divario
Poids (kg)	3.7

Article livré en SYSTAINER, avec 2 batteries, 1 chargeur, 1 gabarit de perçage P-System avec foret, 1 raccord d'aspiration 36 mm, 2 plaques auxiliaire 2 et 4 mm, 1 sac à poussière et 1 jeu d'outils et 1 équerre de butée.

Code (1 pièce) Prix € HT

358 601 1656,00

932 €/HT

Le coffret

TOURILLONNEUSE DDF40

mafell



Code (1 coffret)  
359 879

3 ANS GARANTIE

Usage parfait grâce à son ergonomie unique. Butée à ressort brevetée. Forme plate grâce à sa plaque de base fine.

Puissance absorbée (W)	900
Profondeur de perçage (mm)	0 à 40
Plage de pivotement (°)	0 à 90
Vitesse nominale à vide (tr/min)	8 000
Poids (kg)	2,8

Article livré en coffret avec 1 appui supplémentaire, 1 set butée, 1 tubulaire d'aspiration, 1 indicateur de position, 1 clé à 6 pans, 1 bouteille de colle, 2 tapis antiglisse et 1 câble d'alimentation de 4 mètres

x 400 assembleurs démontables



mafell

ASSEMBLEUR DÉMONTABLE POUR TOURILLONNEUSE DDF40

à partir de  
271 €/HT

Le conditionnement

Pour assemblage angle droit.

Cond.	Code (1 cond)	Prix € HT
400	356 759	271,00
1 000	356 761	345,00

481 €/HT

La pièce  
dont 0,42 d'éco-contribution

AFFLEUREUSE KF 1000

mafell



Code (1 pièce)  
353 007

3 ANS GARANTIE

MADE IN EUROPE

Moteur très puissant : 1 000 W. Extrêmement silencieuse : seulement 71 dB.

Puissance absorbée (W)	1 000
Régime à vide (tr/min)	4 000 à 25 000
Diamètre de pince de serrage (mm)	8
Poids (kg)	2,1

Article livré avec 1 écrou de raccordement, 1 pince de serrage 8 mm, 1 plaque de support pour collier de serrage de 43 mm, 1 adaptateur d'aspiration, 1 clé à fourche 17 mm et 1 câble de raccordements de 4 mètres.

**56,90** €/HT

La pièce  
dont 0,42 d'éco-contribution

**PRIX  
CHOC**

Code (1 pièce)  
**112 852**



AFFLEUREUSE FM 500-6

**metabo**  
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

**3**  
ANS  
GARANTIE

Affleureuse légère et compacte pour le fraisage de profils, rognage et rainurage. Moteur puissant pour le fraisage rapide du bois et de matériaux semblables au bois. Réglage en continu et précis de la profondeur et fixation de l'unité du moteur à l'aide d'un cric à crémaillère. Socle transparent pour une visibilité maximale sur la fraise et la pièce à usiner. Protection anti-redémarrage : empêche tout démarrage involontaire après une coupure de courant.

Puissance absorbée (W)	500
Régime à vide (tr/min)	32 000
Diamètre de pince de serrage (mm)	6
Poids (kg)	1,3

Article livré avec 1 guide latéral, 1 guide de copiage, et 1 guidage à rouleaux.

**FESTOOL**

**77,90** €/HT

La pièce

SAC À DOS POUR  
ORDINATEUR

Code (1 pièce)  
**111 604**



COUTEAU  
DE TRAVAIL

Longueur de lame : 8,5 cm.  
Longueur totale (ouvert) : 20 cm.  
Matériau poignée : bois d'olivier.  
Matériau lame : acier inox 3Cr13.  
Élément de verrouillage Safety-Lock.

Code (1 pièce)  
**111 607**

**17,50** €/HT

La pièce



PLAQUEUSE DE CHANT  
CONTURO KA 65-SET

**3296** €/HT

La pièce  
dont 0,42 d'éco-contribution

**1+2**  
ANS  
GARANTIE

Article livré avec 20 abrasifs, 1 cale de ponçage, 4 colles transparente, 1 feutre de polissage, 1 feutre de polissage STICK FIX S 800, 1 magasin de stockage, 1 plaquette à racler, 1 plaquette, 1 plateau de guidage, 1 produit de polissage, 1 rouleau de pression supplémentaire et 1 semelle de protection contre les rayures.

Puissance absorbée (W)	1 200
Réglage température (°C)	100 à 210
Temps de chauffe (min)	8
Vitesse de travail (m/mn)	2-4
Hauteur de chant (mm)	18 à 65
Épaisseur de chant (mm)	0,5 à 3
Rayon intérieur (mm)	> 50
Poids (kg)	8,2

Article livré en SYSTAINER.

Code (1 pièce)  
**110 087**



**FESTOOL**  
ÉCOUTEUR  
BLUETOOTH

Code (1 pièce)  
**111 609**

**6,50** €/HT

La pièce



GABARIT  
DE FORME

Long. (mm) Code (1 pièce)  
**145 111 606**

**14,50** €/HT

La pièce



**190** €/HT

La pièce

**Écouteur Bluetooth combiné avec une fonction de protection auditive.**

Protection auditive multifonction professionnelle (EN352) permettant également d'écouter de la musique et de téléphoner. Commande tactile sur la protection auditive. Jusqu'à 13 heures d'autonomie et 25 heures par la suite grâce à l'étui de recharge. Protection IP67 contre la poussière, l'eau et la sueur. Réduction des émissions sonores de 25 dB (NRR) / 32 dB (SNR)

Article livré avec 1 étui de recharge, 1 câble de charge USB, et 7 paires de bouchons d'oreilles.

168 €/HT

Le coffret  
dont 0,17 d'éco-contribution



SCIE SABRE FILAIRE JR3051TK



1 AN  
GARANTIE

Puissance absorbée (W)	1 200
Cadence de coupe (cps/min)	3 000
Course de lame (mm)	30
Capacité de coupe bois/métal (mm)	90 / 90
Poids (kg)	3,2

Article livré en coffret avec 3 lames.

Code (1 coffret)  
353 902



299 €/HT

La pièce

SCIE SABRE PENDULAIRE  
SSEP 1 400 W MVT



3 ANS  
GARANTIE

Puissance absorbée (W)	1 400
Vitesse à vide tr/min (tr/min)	0 à 2 800
Course de lame (mm)	32
Niveau de fonction pendulaire	3
Longueur câble (m)	4
Poids (kg)	4,6

Article livré en coffret avec 1 lame de scie bois et 1 lame scie métal.

Code (1 pièce)  
353 567

459 €/HT

Le coffret  
dont 1,25 d'éco-contribution



SCIE SAUTEUSE  
P1CC



Code (1 coffret)  
353 461

3 ANS  
GARANTIE

**Excellente aspiration. Coupe circulaire précise sans éclats et 100% d'équerre. Coupes droites avec rail de guidage. Coupes circulaires guidées avec le guide parallèle. Coupes en biais jusqu'à 45°.**

La plus puissante du marché : 900 W. Grande capacité de coupe : course 26 mm. Chantournage à rayon ultra court grâce à la lame "Cuprex". Coupe de finition sans éclats. Transmission ultra robuste : 14 mm.

Puissance absorbée (W)	900
Cadence de coupe (cps/min)	800 à 3 000
Course de lame (mm)	26
Capacité de coupe bois/métal (mm)	135 / 3
Poids (kg)	2,5

Article livré en SYSTAINER avec 3 lames CUNEX, 1 guide parallèle, 1 manchon d'aspiration, 1 déflecteur de copeaux, 1 pare-éclats, 1 plaque de base et 1 semelle de compensation.

186 €/HT

Le coffret  
dont 0,17 d'éco-contribution



SCIE SAUTEUSE  
4351 CT



1+2 ANS  
GARANTIE

**Excellent rapport qualité/prix.**

Puissance absorbée (W)	720
Cadence de coupe (cps/min)	800 à 2 800
Course de lame (mm)	26
Capacité de coupe bois/métal (mm)	135 / 10
Poids (kg)	2,5

Article livré en coffret avec 1 jeu de lames.

Code (1 coffret)  
352 394

X25



STROXX

LAME SCIE SABRE BOIS

42,90 €/HT

L'étui



Extrémité pointue pour coupes plongeantes.

Nb. de lames	Type de coupe	Pas (mm)	Long. totale (mm)	Code (1 étui)
25	Finition, chantournage et plongée	6	150	356 833



STROXX

X25

LAME DE SCIE  
SAUTEUSE BOIS

21,90 €/HT

L'étui



**Pour des découpes nettes dans le bois.**

Nb. de lames	Type de coupe	Pas (mm)	Long. totale (mm)	Code (1 étui)
25	Finition et plongée	2,7	100	356 771

FESTOOL

**769** €/HT

Le coffret  
dont 0,42 d'éco-contribution



Coupe  
60 MM

SCIE CIRCULAIRE PLONGEANTE  
TS 60 KEBQ-PLUS FS

Profondeur de coupe de 60 mm. Puissance de 1 500 W.  
Poignée ergonomique pour gaucher et droitier.

La TS 60 K est la scie plongeante la plus polyvalente. Grâce à une profondeur de coupe de 60 mm et une forme compacte, elle vous procure des résultats exceptionnels même pour les coupes d'onglet et les panneaux en matériau massif. Autre avantage : la TS 60 K est compatible avec l'ensemble du système d'accessoires et peut même être combinée avec le rail pour coupe d'onglets.

Puissance absorbée (W)	1 500
Régime à vide (tr/min)	3 000 à 6 800
Capacité de coupe à 90°/45° (mm)	60/45
Ø lame (mm)	168
Ø alésage mm (mm)	20
Poids (kg)	5

Article livré en SYSTAINER avec 1 rail de 140 cm, 1 lame 42 dents, 1 pare éclats, 1 lucarne de visée et 1 clé Allen.

Code (1 coffret)

**358 891**

**1 063** €/HT

Le coffret  
dont 0,42 d'éco-contribution

Fonction  
inciseur



Coupe  
60 MM

SCIE CIRCULAIRE PLONGEANTE AVEC  
INCISEUR TSV 60 KEBQ-PLUS-FS



Sans éclats : dès la première coupe, l'inciseur garantit l'absence d'éclats des deux côtés.  
Lame inciseur diamant d'une très grande longévité, pour une qualité de coupe parfaite sur le long terme.

Puissance absorbée (W)	1 500
Régime à vide (tr/min)	3 000 à 6 800
Capacité de coupe à 90°/45° (mm)	60/45
Ø lame (mm)	168
Ø alésage mm (mm)	20
Poids (kg)	6

Article livré en SYSTAINER, avec 1 rail de guidage FS 1900/2, et 1 lucarne de visée.

Code (1 coffret)

**111 603**

RAIL DE GUIDAGE  
POUR SCIE CIRCULAIRE  
FESTOOL

**138** €/HT  
La pièce

Pare-éclats. Bande anti-dérapante.  
Bande glissante pour faciliter le déplacement de la scie.

Long. (mm)	Code (1 pièce)
<b>1 400</b>	<b>353 899</b>

PIÈCE DE RACCORDEMENT  
POUR RAIL DE GUIDAGE

**51,90** €/HT  
Le kit

Composition:  
- 2 pièces de raccordement  
- 1 clé Allen de 5/3.

Code (1 kit)
<b>357 141</b>

LAME DE SCIE CIRCULAIRE  
POUR SCIE FESTOOL

**89,90** €/HT  
La pièce



bois

Pour les panneaux revêtus, les panneaux de laminé, les panneaux mélaminés et les matériaux isolants tels que les fibres et tissus à liant résine phénolique.

Diam. (mm)	Diam. alésage (mm)	Matériau	Épais. (mm)	Nb. de dents	Code (1 pièce)
<b>168</b>	<b>20</b>	<b>Laminé</b>	<b>1,8</b>	<b>52</b>	<b>358 899</b>



SERRE-JOINT  
RAPIDE POUR  
RAIL DE  
GUIDAGE

**60,90** €/HT  
La pièce

Serre-joints en acier, capacité : 160 mm.

Compatible avec le rail de guidage et la table MFT.

Code (1 pièce)

**354 340**



Meilleur rapport  
prestation / prix

SCIE CIRCULAIRE  
PLONGEANTE MT 55 CC + RAIL **mafell**

Capot à  
ouverture totale  
et fonction inciseur

**519** €/HT

Le coffret  
dont 1,25 d'éco-contribution



**3** ANS  
GARANTIE

**Changement de lame pratique et rapide. Livrée avec un rail de 1,60 m. Qualité de coupe exceptionnelle grâce à la fonction inciseur.**

**Coupes en biais de -1° à +48°. Coupes en plongée.**

Elle exécute les coupes plongeantes, transversales, inclinées, biaisées avec une extrême précision et sans éclat. Des profondeurs de coupe allant jusqu'à 57 mm sont réalisables.

Puissance absorbée (W)	1 400
Régime à vide (tr/min)	3 600 à 6 520
Capacité de coupe à 90°/45° (mm)	57/40,5
Ø lame (mm)	160
Ø alésage mm (mm)	20
Poids (kg)	4,7

Article livré en coffret avec 1 lame carbure 48 dents, 1 clé 6 pans, 1 rail de 1,60 m et 1 câble d'alimentation 4 m.

Code (1 coffret)

**353 475**

**484** €/HT

Le coffret  
dont 0,42 d'éco-contribution



SCIE PLONGEANTE GKT  
55 GCE + RAIL 140 CM **BOSCH**

**2** ANS  
GARANTIE

Puissance absorbée (W)	1 400
Régime à vide (tr/min)	3 600 à 6 250
Capacité de coupe à 90°/45° (mm)	57/42
Ø lame (mm)	165
Ø alésage mm (mm)	20
Poids (kg)	4,7

Article livré en coffret L-BOXX avec 1 lame 48 dents et 1 rail de 140 cm.

Code (1 coffret)

**358 087**

**673** €/HT

Le coffret  
dont 0,42 d'éco-contribution



SCIE CIRCULAIRE  
PLONGEANTE TS 55 FEBQ+ FS **FESTOOL**

**2** ANS  
GARANTIE

**Cartier ultra-plat. Couteau diviseur. Réglage angulaire avancé. Équipée d'une lame extra-fine.**

Puissance absorbée (W)	1 200
Régime à vide (tr/min)	2 000 à 5 800
Capacité de coupe à 90°/45° (mm)	55/43
Ø lame (mm)	160
Ø alésage mm (mm)	20
Poids (kg)	4,5

Article livré en SYSTAINER avec 1 rail de 140 cm, 1 lame 42 dents, 1 pare-éclats, 1 lucarne de visée et 1 clé Allen.

Code (1 coffret)

**367 385**



PACK  
AGENCEUR

**274** €/HT

Le pack

Composition : 5 lames D160 et SYSTAINER offert, compatible METABO, MAFELL, FESTOOL, FEIN.

Diam. (mm)	Diam. alésage (mm)	Épais. (mm)	Nb. de dents	Code (1 pack)
160	20	2,2	48	351 619

**freud**

LOT DE 2 LAMES  
FREUD D160

**79,90** €/HT


Le lot

Composition du lot :

- 1 lame pour scie circulaire portable filaire/sans fil D160 2,2/1,6 A20 Z48 BA -5°,
- 1 lame pour scie circulaire portable filaire/sans fil D160 2,2/1,6 A20 Z24 BA 15°.

Code (1 lot)

**932 188**



2042 €/HT

La pièce

## RAINUREUSE NFU 50

Code (1 pièce)

352 911



3 ANS GARANTIE  
MADE IN EUROPE

**Profondeur de fraisage : 50 mm.**  
**Utilisable comme moiseuse.**

Inclinable.

Le réglage nouvelle génération donne une vue parfaite sur l'angle de 0 à 45°. Longueur de fraisage avec guide technique : 370 mm.

Tension (V)	230
Puissance absorbée (W)	2 300
Profondeur de fraisage (mm)	0 à 50
Plage de pivotement (°)	0 à 45
Vitesse à vide tr/min (tr/min)	5 900
Poids (kg)	9,4

Article livré en boîte carton avec 1 tête à fraiser Ø 163 x 60 mm, 1 indicateur de position NFU-PA, 1 butée latérale, 1 guide parallèle, 1 dispositif de guidage, 2 butées à répétition et 1 tournevis Sw6, 1 tournevis torx T15 et 1 câble de raccordement de 10 mètres.

## FRAISE FIXE 46 MM POUR NFU 50

524 €/HT

La pièce

Compatible avec la rainureuse code 352 911.

Code (1 pièce)

356 745



## FRAISE EXTENSIBLE POUR NFU 50

787 €/HT

La pièce

Fraise bois diamètre 163 mm extensible de 22 à 40 mm.

Compatible avec la rainureuse code 352 911.



Code (1 pièce)

355 149

3372 €/HT

Le lot  
dont 1,25 d'éco-contribution



## MORTAISEUSE À CHAÎNE LS 103 EC + SUPPORT DE GUIDAGE

4889 €/HT

La pièce  
dont 1,25 d'éco-contribution



## SCIE À CHAÎNE DE CHARPENTE ZSXC400HM

4194 €/HT

La pièce  
dont 1,25 d'éco-contribution



## SCIE À RUBAN PORTATIVE Z 5 EC

3 ANS GARANTIE

**Support léger et sûr.**  
**Changement de chaîne rapide.**  
**Vendue avec le support de guidage.**

Support pour profondeur de fraisage de 140 mm.

Puissance absorbée (W)	2 500
Profondeur mortaise (mm)	100 / 150
Régime à vide (tr/min)	4 050
Chaîne (mm)	30 x 30 150
Poids (kg)	8,9

Article livré avec 1 guide transversal, 1 clé 6 pans, 1 câble d'alimentation 10 m et le support de guidage.

Code (1 lot)

357 024

3 ANS GARANTIE

**Coupes longitudinales et en biais.**  
**Tous types de menuiserie.**  
**Coupes d'empannon jusqu'à 60°.**

Double guidage lors des inclinaisons pour des découpes en angle parfaites. Lubrification automatique de la chaîne.

Puissance absorbée (W)	3 000
Régime à vide (tr/min)	3 000 à 3 600
Capacité de coupe à 45°/60 (mm)	282/199
Coupe inclinable (°)	-60 à +80
Poids (kg)	14,6

Article livré avec 2 chaînes identiques carbure type HM, 1 guide parallèle, 1 tournevis mixte 6 mm et 1 câble d'alimentation 10 m.

Code (1 pièce)

353 482

3 ANS GARANTIE

Lame à ruban à double denture pour reculer sans problème dans la coupe. Coupes angulaires jusqu'à une profondeur de 90 mm sans que la deuxième lame de scie à ruban ne soit en contact avec le matériau.

Puissance absorbée (W)	2250
Régime à vide (tr/min)	650 à 1 550
Capacité de coupe (mm)	305
Ruban pivotant (°)	0 à 30
Poids (kg)	13,7

Article livré avec 3 lames de scie à ruban, 1 poignée pour utilisation à 2 personnes, 1 guide parallèle et 1 câble d'alimentation.

Code (1 pièce)

353 496

# vous allez FLASHER DESSUS



+ d'infos sur  
ces produits **ici**



# Techpro

GAMME METAL

**122** €/HT

Le lot  
dont 0,84 d'éco-contribution



125 MM



230 MM

**PRIX CHOC**

**HiKOKI**

LOT MEULEUSES 230 MM  
+ 125 MM /G23STWAZ  
+ G13STAYGZ

**Meuleuse 230 mm G23STWAZ :**

Puissance absorbée : 2 000 W  
Régime à vide : 6 600 tr/min  
Diamètre de la meule : 230  
Alésage : 22,2 mm  
Poids : 5,1 kg

**Machine 125 mm G13STAYGZ :**

Puissance absorbée : 700 W  
Régime à vide : 12 000 tr/min  
Diamètre de la meule : 125  
Alésage : 22,2 mm  
Poids : 1,8 kg

Machine	G23STWAZ	G13STAYGZ
Puissance absorbée (W)	2 000	700
Régime à vide (tr/min)	6 600	12 000
Ø meule (mm)	230	125
Ø alésage mm (mm)	22,2	22,2
Poids (kg)	5,1	1,8

Article livré en carton avec 1 poignée, 1 clé, 1 carter de protection et 1 disque diamant.

Code (1 lot)

**358 495**

**105** €/HT

La pièce  
dont 0,17 d'éco-contribution



**BOSCH**

MEULEUSE GWS 1400



Puissance absorbée (W)	1 400
Régime à vide (tr/min)	11 000
Ø meule (mm)	125
Ø alésage (mm)	22,2
Poids (kg)	1,8

Article livré avec 1 écrou de serrage, 1 flasque, 1 clé à ergot et 1 poignée supplémentaire.

Code (1 pièce)

**359 646**

**89,90** €/HT

La pièce  
dont 0,42 d'éco-contribution



MEULEUSE 125 MM  
1 000 W CG 10-125

Puissance absorbée (W)	1 000
Régime à vide (tr/min)	11 000
Ø meule (mm)	125
Poids (kg)	2,1

Article livré avec 1 capot de protection, 1 clé, 1 écrou de serrage rapide sans outils et 1 poignée.

Code (1 pièce)

**358 201**

**PRIX CHOC**



**92,90** €/HT

La pièce  
dont 0,42 d'éco-contribution



MEULEUSE 125 MM  
WEQ 1400-125



**Corps étroit.**

Puissance absorbée (W)	1 400
Régime à vide (tr/min)	11 500
Ø meule (mm)	125
Ø alésage (mm)	22,25
Poids (kg)	2,2

Article livré avec capot de protection, flasque d'appui, écrou de serrage rapide et poignée de supplémentaire.

Code (1 pièce)

**352 669**

**301** €/HT

La pièce



**BOSCH**

MEULEUSE DROITE  
COL LONG GGS 28 LCE

**Moteur puissant. Variateur de vitesse.**

Puissance absorbée (W)	650
Régime à vide (tr/min)	10 000 à 28 000
Diamètre de pince de serrage (mm)	6
Poids (kg)	1,6

Article livré avec 1 clé à fourche de 19 mm et 1 clé à fourche de 13 mm.

Code (1 pièce)

**353 323**



**479** €/HT

La pièce  
dont 0,42 d'éco-contribution



Code (1 pièce)  
**356 239**

## PONCEUSE POLISSEUSE WPO 14-25 E

**Ponceuse polisseuse ultra-puissante pour le traitement de surfaces en acier inoxydable.**

Réglage en continu de la vitesse de rotation, optimal pour le ponçage, le satinage, le brossage et le polissage brillant de l'acier inoxydable. Utilisable comme ponceuse à part entière, polisseuse ou satinieuse. Commande pour droitiers et gauchers. Protection contre le redémarrage intempestif. Démarrage progressif.

Puissance absorbée (W)	1 200
Régime à vide (tr/min)	900 à 2 500
Ø meule (mm)	230
Filetage	M14
Poids (kg)	2,5

Article livré sans plateau, avec 1 poignée antivibration.

**643** €/HT

La pièce  
dont 0,42 d'éco-contribution



**Diamètre constant**

**Coupe froide sans bavure**

Code (1 pièce)  
**408 288**

## TRONÇONNEUSE LAME CARBURE MKAS 355



Jusqu'à zéro projection d'étincelles : coupe à froid pour un travail en toute sécurité sans poussière. Tronçonnage rapide et précis : vitesse de coupe maximale avec un minimum de reprises.

Utilisation polyvalente : la lame de scie adaptée à chaque matériau.

Alimentation (V)	230
Puissance absorbée (W)	1 800
Vitesse de rotation (tr/min)	1 300
Ø du disque (mm)	355
Capacité coupe 45° mm (mm)	90
Poids (kg)	24,4

Article livré avec 1 lame de scie pour l'acier de construction, 1 clé combinée et 1 clé Allen 8 mm.



**DISQUE À TRONÇONNER ACIER / INOX**

à partir de  
**0,80** €/HT  
La pièce



**Pour acier et inox.**  
Carton de 25 pièces.

Diam. (mm)	Épais. (mm)	Alésage (mm)	Grain	Moyeu	Cond.	Code (1 pièce)	Prix € HT
125	1	22,23	Corindon	Plat	Pièce	361 229	1,20
125	1	22,23	Corindon	Plat	Carton	361 467	29,90
125	1,6	22,23	Corindon	Plat	Pièce	370 230	0,80
125	1,6	22,23	Corindon	Plat	Carton	379 113	19,50



**DISQUE À TRONÇONNER ACIER / INOX**

à partir de  
**2,00** €/HT  
Le conditionnement



**Pour acier et inox.**  
Carton de 25 pièces.

Diam. (mm)	Épais. (mm)	Alésage (mm)	Grain	Moyeu	Cond.	Code (1 cond)	Prix € HT
230	1,9	22,23	Corindon	Déporté	1	355 413	2,00
230	1,9	22,23	Corindon	Déporté	25	355 415	46,90



**DISQUE À LAMELLES GAMME INDUSTRIELLE 125 MM**

à partir de  
**1,90** €/HT  
Le conditionnement



**Serrurerie, métallerie, constructions métalliques, charpente métallique, chaudronnerie et tuyauterie.**

PLAT				BOMBÉ			
Grain	Cond.	Code (1 cond)	Prix € HT	Grain	Cond.	Code (1 cond)	Prix € HT
40	1	354 163	1,90	40	1	354 201	1,90
40	10	354 167	18,90	40	10	354 205	18,90
60	1	354 169	1,90	60	1	354 209	1,90
60	10	354 171	18,90	60	10	354 211	18,90
80	1	354 173	1,90	80	1	354 213	1,90
80	10	354 177	18,90	80	10	354 215	18,90



**DISQUE À LAMELLES CÉRAMIQUE 125 MM**

à partir de  
**3,10** €/HT  
Le conditionnement



Boîte de 10 pièces.

PLAT				BOMBÉ			
Grain	Cond.	Code (1 cond)	Prix € HT	Grain	Cond.	Code (1 cond)	Prix € HT
36	1	354 181	3,10	36	1	354 191	3,10
36	10	354 261	29,90	36	10	354 271	29,90
40	1	354 183	3,10	40	1	354 275	3,10
40	10	354 265	29,90	40	10	354 195	29,90
60	1	354 185	3,10	60	1	354 197	3,10
60	10	354 267	29,90	60	10	354 279	29,90
80	1	354 187	3,10	80	1	354 199	3,10
80	10	354 269	29,90	80	10	354 281	29,90



**521** €/HT  
Le lot  
dont 0,42 d'éco-contribution

+ meuleuse OFFERTE

Code (1 lot)  
925 966



**1304** €/HT  
Le lot  
dont 0,42 d'éco-contribution

+ 2 batteries et 1 chargeur OFFERTS



Code (1 lot)  
925 968

**LOT PERCEUSE MAGNÉTIQUE KBE32 + MEULEUSE OFFERTE**

**LOT PERCEUSE MAGNÉTIQUE AKBU35 18V + 2 BATTERIES ET CHARGEUR OFFERTS**



Composition du lot :  
- 1 perceuse magnétique KBE32,  
- 1 meuleuse 125 mm 750W WSG 7-125.

Puissance absorbée (W)	1 200
Vitesse à vide (tr/min)	700
Capacité de fraise (mm)	355
Force magnétique (Nm)	10 000
Poids (kg)	10,8



Composition du lot :  
- 1 perceuse magnétique AKBU35 PMQW 18 V,  
- 2 batteries 18 V 6 Ah,  
- 1 chargeur.

Tension batterie (V)	18
Vitesse à vide (tr/min)	130 à 520
Vitesse à vide (tr/min)	35
Force magnétique (Nm)	9 000
Poids (kg)	12,10



DISQUE FIBRE CERAM ACIER/INOX 125 MM

à partir de **44,90** €/HT  
La boîte



Boîte de 50 pièces.

Diam. (mm)	Grain	Code (1 boîte)	Prix € HT
125	24	350 755	79,90
125	36	350 757	72,90
125	50	350 761	59,90
125	60	350 765	49,90
125	80	350 767	45,90
125	120	350 769	44,90



COFFRET DE FORETS MÉTAUX HSS CO5%



à partir de **69,90** €/HT  
Le coffret



Article livré en coffret plastique.

Nb. de forets	Diam. (mm)	Code (1 coffret)	Prix € HT
19	1 à 10	351 943	69,90
25	1 à 13	351 945	89,90



COFFRET DE FORETS ET TARAUDS MACHINE HSS

**98,90** €/HT  
Le coffret

Pour travail des aciers.

Acier. Aluminium.

Article livré en coffret plastique.

Code (1 coffret)  
355 361



DISQUE FIBRE CUBITRON II 982CX

à partir de **55,90** €/HT  
La boîte



COFFRET DE FORETS MÉTAUX HSS TAILLÉS MEULÉS



à partir de **49,90** €/HT  
Le coffret



Article livré en coffret plastique.

Nb. de forets	Diam. (mm)	Code (1 coffret)	Prix € HT
19	1 à 10	351 937	49,90
25	1 à 13	351 941	79,90



COFFRET DE 5 FRAISES LIME CARBURE

à partir de **69,90** €/HT  
La pièce

Denture croisée.

Utilisation universelle.

Diam. (mm)	Code (1 pièce)	Prix € HT
6	359 001	69,90
8	359 003	69,90
10	359 007	79,90
12	359 011	110,00

Recommandé pour l'acier carbone.

Boîte de 25 pièces.

Grain	Cond.	Code (1 boîte)
36	25	358 943

**105** €/HT

La pièce  
dont 0,25 d'éco-contribution



## MALAXEUR RUBIMIX 7 + AUGÉ 40 L

**1** AN  
GARANTIE

**Pour colles à base de ciment, résines et peintures.**

Puissance absorbée (W)	1 200
Transmission	1 vitesse
Régime à vide (tr/min)	0 à 760
Raccord	M14
Ø max. mélangeur (mm)	120
Volume du mélange (l)	65
Poids (kg)	5,41

Article livré avec 1 tige diamètre 120 mm.

Code (1 pièce)

**356 369**

**215** €/HT

Le coffret  
dont 0,17 d'éco-contribution



**Colomex**

## DOSEUR D'EAU ÉLECTRONIQUE AQIX

**Mélange plus rapide et plus précis.**


Permet de mesurer avec exactitude et précision la quantité d'eau nécessaire. L'appareil arrête automatiquement l'arrivée d'eau après avoir dosé la quantité préréglée. Quantité dosage : de 1 à 99 L. Débit : 10 à 25 L/min. Article livré en coffret avec 1 raccord rapide et 2 piles AA.

Code (1 coffret)

**356 411**

**1209** €/HT

Le lot



**SIDAMO**  
OUTILS & SERVICES TECHNIQUES

## LOT DE 10 DISQUES DIAMANTS



Tronçonnage béton armé, parpaing, pavé.

Diam. (mm)	Diam. alésage (mm)	Haut. (mm)	Code (1 lot)	Prix € HT
125	22,23	10	350 981	166,00
230	22,23	10	350 985	376,00

à partir de

**166** €/HT

Le lot

## DÉCOUPEUSE THERMIQUE STIHL TS 420 + DISQUES

**SIDAMO**  
OUTILS & SERVICES TECHNIQUES

**1** AN  
GARANTIE

**Pour maçon BTP, paysagiste et technicien en VRD.**

Article livré avec 6 disques Pro TT.

Diam. (mm)	Code (1 lot)
350	350 979

**3** AN  
GARANTIE

**Pour la coupe de carreaux jusqu'à 1 250 mm.**

Profondeur de coupe réglable. Règle d'appui avec butée de coupe orientable jusqu'à 45°.

Puissance absorbée (W)	1 500
Vitesse de rotation (tr/min)	3 000
Diamètre disque (mm)	250
Ø alésage mm (mm)	25,4
Longueur (mm)	1 250
Hauteur (mm)	55
Bac à eau L (l)	65
Poids (kg)	86

Article livré avec 1 disque ultra Ceram, diamètre 250 mm.

## SCIE À CARRELAGE SUR PIED PRECICUT 250

**SIDAMO**  
OUTILS & SERVICES TECHNIQUES

Code (1 pièce)

**359 953**

**1164** €/HT

La pièce  
dont 0,42 d'éco-contribution





## LOT 3 CHAINES POUR TRONÇONNEUSE + 1 GUIDE 30 CM

Lot de 3 chaînes + 1 guide de 30 cm  
pour tronçonneuse diamant.

Type machine Code (1 lot)

ESAW30 353 807

**1393** €/HT  
Le lot



**1664** €/HT

La pièce  
dont 0,42 d'éco-contribution



## TRONÇONNEUSE DIAMANT ÉLECTRIQUE 220V



**1**  
AN  
GARANTIE

**Confort d'utilisation. Sécurité. Écologique. Productivité**

Tension (V)	220 à 240
Puissance (W)	3 200
Vitesse de chaîne à vide (m/s)	20,65
Profondeur maximum coupe (mm)	300
Chaîne diamantée	25 segments
Poids (kg)	9

Nous préconisons la mise en service en collaboration avec le fabricant.

Code (1 pièce)

**353 805**

**369** €/HT

L'ensemble



## ENSEMBLE VIBREUR PORTABLE DINGO + AIGUILLE + FLEXIBLE



Code (1 ensemble)

**411 800**

**1**  
AN  
GARANTIE

**Robuste. Maniable. Simple d'utilisation.**

Composition :

- 1 moteur,
- 1 aiguille diamètre 40 mm,
- 1 transmission.

Longueur de gaine : 3 m.

Puissance (W)	2 300
Fréquence (Hz)	50 - 60
Tension (V)	230
Dim. (mm)	354 x 244 x 229
Poids (kg)	5,8

## PRORIL

### POMPE SUBMERSIBLE AVEC RACCORD POMPIER

**2**  
ANS  
GARANTIE

**Pompe submersible avec agitateur.**

**Relevage eau chargée. Terre, sable, boue. Pour vider une tranchée.**

Relevage eau chargée. Câble de 10 m.

Puissance (kW)	0,75
Vitesse de l'arbre (rpm)	2 850
Refoulement (mm)	50
Débit d'eau maximum	18
Hauteur relevage (m)	15
Diamètre (mm)	186
Poids (kg)	13

Compatible avec le tuyau code 411 548.

Type Code (1 pièce)

**Sans flotteur 411 545**



**132** €/HT

La pièce

TUYAU PLAT  
DN50

**PRORIL**

Tuyau de 20 m  
avec 2 raccords pompiers.  
Compatible avec la pompe  
code 411 545.

Code (1 pièce)

**411 548**

**355** €/HT

La pièce

**454** €/HTLe coffret  
dont 0,42 d'éco-contribution**HiKOKI**PERFORATEUR SDS-MAX  
DH40MEYWSZ**1+2**  
ANS  
GARANTIEMoteur Brushless. Variateur de vitesses. Débrayage de sécurité.  
Triple protection anti-vibration. Poignée soft-grip. Carter en aluminium.

Puissance absorbée (W)	1 150
Régime à vide (tr/min)	500
Fréquence de frappe (cps/min)	2 850
Force de frappe (J)	11
Ø perçage béton (mm)	40
Poids (kg)	6,8

Article livré en coffret avec 1 poignée auxiliaire,  
1 butée de profondeur et 1 tube de graisse.

Code (1 coffret)

**358 471****HiKOKI**

MARTEAU PIQUEUR HÉXAGONAL 30 MM

**Excellent rapport poids/puissance.  
Démolition intensive.**Système UVP anti-vibration. Carter moteur en aluminium.  
Bouton de blocage : fonction en continu. Poignée soft-grip.

Puissance absorbée (W)	1 340
Force de frappe (J)	45
Fréquence de frappe (cps/min)	1 400
Emmanchement	Hexagonal 30 mm
Poids (kg)	18

Code (1 coffret)

**358 493****834** €/HTLe coffret  
dont 0,42 d'éco-contribution**HiKOKI**BURIN HEXAGONAL  
30 MM

à partir de

**29,90** €/HT

La pièce

Compatible avec le marteau piqueur  
hexagonal 30 mm code 358 493.

POINTU

Long. (mm)	Code (1 pièce)	Prix € HT
400	358 497	29,90

PLAT

Long. (mm)	Tranchant (mm)	Code (1 pièce)	Prix € HT
410	35	358 499	29,90

BÊCHE

Long. (mm)	Tranchant (mm)	Code (1 pièce)	Prix € HT
400	80	358 503	39,90

**684** €/HTLe coffret  
dont 0,42 d'éco-contributionPERFORATEUR  
SDS-MAX  
KH 8-45 BL**3**  
ANS  
GARANTIE

Puissance absorbée (W)	1 500
Régime à vide (tr/min)	210 à 300
Fréquence de frappe (cps/min)	2 900
Force de frappe (J)	12,2
Ø perçage béton (mm)	45
Poids (kg)	10,1

**metabo**  
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

Code (1 coffret)

**930 312**Article livré en coffret plastique avec 1 poignée caoutchoutée,  
1 tube de graisse spéciale pour les emmanchements d'outil  
et 1 chiffon de nettoyage.**PRIX  
CHOC**

## RAINUREUSE À BÉTON MFE 40



**521** €/HT

Le coffret

**3** ANS  
GARANTIE

**Profondeur : 40 mm. Largeur maxi : 35 mm.**

Puissance absorbée (W)	1 900
Régime à vide (tr/min)	5 000
Profondeur rainure (mm)	10 à 40
Largeur de rainure (mm)	9 / 15,5 / 22 / 28,5 / 35
Diamètre disque (mm)	125
Longueur tuyau flexible (m)	4
Poids (kg)	4,6

Article livré en coffret avec bague d'espacement, écrou de serrage et clé à ergots.

Code (1 coffret)  
**353 523**



### DISQUE DIAMANT POUR RAINUREUSE



**197** €/HT

La pièce



Évacue tous les déchets en une seule passe. Aspiration indispensable.

Article compatible avec la rainureuse code 353 523.

Diam. (mm)	Diam. alésage (mm)	Larg. (mm)	Code (1 pièce)
125	22,23	35	353 527



### DISQUE SURFAÇAGE MATÉRIAUX

**4,90** €/HT

La pièce



**Support rigide et résistant.  
S'utilise avec plateau support.  
Matériaux et métaux non ferreux.**

Boîte de 25 pièces.

Grain	Diam. (mm)	Code (1 pièce)
16	125	377 657
24	125	377 650
36	125	377 643



### ASSIETTE À PONCER CARBURE

**25,90** €/HT

La pièce



#### Surfaçage béton.

Grain	Diam. (mm)	Code (1 pièce)
24	125	409 181



### ASSIETTE À PONCER DIAMANT BOOMERANG

**153** €/HT

La pièce



**Surfaçage béton de haut rendement.**

Diam. (mm)	Code (1 pièce)
125	363 479

## SURFACEUSE À BÉTON 125 MM RSEV 19-125 RT



**3** ANS  
GARANTIE

**Capot partiellement amovible sans outil pour travail en arasement des murs. Aspiration parfaite. Vitesse réglable. Poignée arrière étroite pour meilleur appui.**

Puissance absorbée (W)	1 900
Régime à vide (tr/min)	3 800 à 8 200
Couple de rotation (Nm)	5
Diamètre de meule (mm)	125
Alésage (mm)	22,2
Filetage de la broche	M14
Poids (kg)	3,5

Article livré en coffret plastique avec 1 poignée en arceau, flasque d'appui, écrou à deux trous frontaux et clé à ergots.

Code (1 coffret)  
**359 795**



**414** €/HT

Le coffret  
dont 0,42 d'éco-contribution

**919** €/HT

Le coffret  
dont 0,42 d'éco-contribution



## CAROTTEUSE PRO CD 182 À EAU

**2** ANS  
GARANTIE

Carotteuse portable à usage manuel ou combinée sur bâti.  
Raccord d'arrivée d'eau intégré pour carottage à eau.

Puissance (W)	2 200
Régime à vide (tr/min)	560 à 2 650
Ø max. de forage à eau (mm)	162
Emmanchement	1
Poids (kg)	5,5

Article livré en coffret avec 1 poignée, 1 flexible d'arrosage avec robinet et raccord rapide, 1 raccord d'aspiration de poussière et 1 clé de 32 mm.

Code (1 coffret)

358 293

## COURONNE DIAMANTÉE POUR CAROTTEUSE À EAU

à partir de  
**105** €/HT  
La pièce

Emmanchement : 1"1/4. Pour carottage à eau.  
Compatible HILTI (avec adaptateur), SPIT,  
CARDI, REMS, GOLTZ.

Diam. (mm)	Long. (mm)	Code (1 pièce)	Prix € HT
41	430	365 873	105,00
51	430	365 880	122,00
61	430	365 887	138,00
81	430	365 894	152,00
101	430	365 901	171,00
106	430	365 908	185,00
111	430	365 915	193,00
121	430	365 922	199,00
126	430	365 929	223,00
131	430	365 936	223,00
151	430	365 943	350,00
161	430	365 950	457,00

**147** €/HT

La pièce



## RÉSERVOIR À EAU À PRESSION


MADE IN  
**FRANCE**

Réservoir : plastique, avec grande cloche sous pression, transparent.  
Capacité : 10 L. Pression : 3 bar.  
Poids : 1,6 kg.

Code (1 pièce)

351 219

## BÉTON ARMÉ



2 disques diamant  
Pro béton OFFERTS

à partir de  
**141** €/HT  
Le lot

## LOT DE 4 DISQUES DIAMANT PRO BÉTON + 2 OFFERTS



### Béton armé

Tronçonnage béton armé, parpaing, brique.  
Refroidissement des segments grâce au corps de l'outil auto ventilé.  
Utilisation intensive dans le béton et béton armé.

Diam. (mm)	Diam. alésage (mm)	Haut. (mm)	Code (1 lot)	Prix € HT
125	22,23	10	932 261	141,00
230	22,23	12	932 260	307,00

## ACIER



2 disques diamant  
Ultra métal OFFERTS

**132** €/HT  
Le lot

## LOT DE 4 DISQUES DIAMANT ULTRA METAL + 2 OFFERTS



### Acier et Inox

Diam. (mm)	Diam. alésage (mm)	Haut. (mm)	Code (1 lot)
125	22,23	3	932 264

## SCIE À CARRELAGE ÉLECTRIQUE DIAMINIPRO 180

**3**  
GARANTIE

**Table en fonte d'aluminium avec récupération d'eau.  
Larges patins caoutchouc antidérapants.**

Plan inclinable permettant les coupes à angle droit et en biseau (22,5° et 45°).

Puissance absorbée (W)	750
Diamètre de disque (mm)	180
Ø alésage (mm)	22,23
Haut. de coupe à 90° (mm)	30
Prof. de coupe (mm)	457
Poids (kg)	14

Article livré avec 1 disque diamant Pro-Ceram-E diamètre 180 mm, 1 rapporteur d'angle et 1 clé de service.

Code (1 pièce)

394 845

**318** €/HT

La pièce  
dont 0,42 d'éco-contribution



**112** €/HT

Le coffret

**6 À 22 MM**



COFFRET 6 TRÉPANS DIAMANTS  
À SEC DIAMÈTRE 6 À 22 MM M14

**263** €/HT

Le coffret

**22 À 76 MM**



COFFRET 6 TRÉPANS DIAMANTS  
À SEC 22 À 76 MM M14

**253** €/HT

Le coffret

**32 À 132 MM**



COFFRET 5 COURONNES  
DIAMANTS À SEC 32 A 132 MM



**Très bonne vitesse de perçage et excellente finition dans les matériaux de décoration tels que la céramique, le grès, la faïence, les matériaux composites, la fibre de verre, le marbre et le granit.**

**Perçage à sec ou à eau.**

Composition du coffret : 6, 8, 10, 12, 18 et 22 mm.  
Longueur utile : 35 mm.

Code (1 coffret)

366 895



**Perçage à sec de matériaux de décoration tels que la céramique, le grès, la faïence, les matériaux composites, la fibre de verre, le marbre et le granit.**

Trépan à tête cannelée diamantée.  
Perçage à sec, horizontal ou vertical.  
Tête entièrement diamantée par dépose électrolytique.  
Munis d'un alésage M14 pour montage sur meuleuse.  
Composition : 22, 30, 35, 42, 68 et 75 mm.

Code (1 coffret)

366 867

**Carottage à sec de matériaux de construction, de béton (non armé), de brique et de béton cellulaire.**

Couronne à segments soudés laser.  
Utilisation de la couronne et foret de centrage sans percussion pour carottage.  
Montage avec tige hexagonale ou SDS PLUS.  
Composition : 32, 52, 67, 112 et 132 mm.

Article livré avec 1 foret carbure de centrage Ø 13 x 200 mm, 1 adaptateur hexagonal de 88 mm, 1 adaptateur SDS PLUS de 115 mm, 1 rallonge longueur 250 mm, 1 tige de blocage et 1 chasse cône

Code (1 coffret)

367 154

## DISQUE DIAMANT CARRELAGE



**Faible épaisseur : 1,4 mm, permettant une grande vitesse et une excellente finition.**  
**Tronçonnage matériaux de décoration intérieure et extérieure. Pour carreleur, piscinier et façadier.**

Diam. (mm)	Diam. alésage (mm)	Haut. (mm)	Code (1 pièce)
125	22,23	10	361 183

**40,90** €/HT

La pièce

**Techpro**



**976** €/HT

Le coffret



**ROTHENBERGER**  
pipetool technologies at work

## SERTISSEUSE SUR BATTERIE 18V ROMAX AVEC MÂCHOIRES MULTI-COUCHE

**23** ANS GARANTIE **CAS** COMPROMIS SUR LA DURÉE DE VIE

**Compatible avec les batteries du système CAS.**

**Sertissage de raccords métalliques jusqu'à 35 mm.**

Machine compacte et maniable. Sertissage en seulement 3 secondes.

Article livré en coffret avec 1 batterie 2 Ah, 1 chargeur, 1 mâchoire TH16, 1 mâchoire TH20 et 1 mâchoire TH26.

Code (1 coffret)

**381 980**

**1225** €/HT

Le coffret



**virax**

## CINTREUSE SUR BATTERIE 18V EUROSTEM III

**23** ANS GARANTIE **CAS** COMPROMIS SUR LA DURÉE DE VIE

**Réglage précis de la contre-forme : serrage et maintien optimisés du tube lors du cintrage pour réaliser des cintres de grande qualité. Idéal pour coude dans coude rapprochés.**

Tension batterie (V)	18
Capacité (Ah)	2
Ø tube cuivre / acier / inox mm (mm)	12 à 22 / 12 à 28 / 40

Article livré en coffret avec 2 batteries et 1 chargeur.

Code (1 coffret)

**384 381**

**346** €/HT

La pièce



**ROTHENBERGER**  
pipetool technologies at work

## DÉBOUCHEUR ÉLECTRIQUE ROSPIMATIC CL

**S'adapte sur n'importe quelle visseuse 18 V.**

Déboucheur avec une alimentation automatique de la spirale. Appareil compact et léger. Passage entre la marche avant et la marche arrière sans devoir arrêter la machine ou changer la poignée. Diamètre max du tuyau : 50 mm. Diamètre du flexible : 8 mm. Longueur du flexible : 7,5 m. Poids : 3,9 kg.

Article livré avec 1 flexible de 8 mm x 7,5 m avec tête de bulbe, 1 flexible de 8 mm x 7,5 m avec coupleur, 1 tête croisée et 1 clé de découplage.

Code (1 pièce)

**382 120**

**1986** €/HT

La pièce



**ROTHENBERGER**  
pipetool technologies at work

## DÉBOUCHEUR 18V R600 VARIOCLEAN

**23** ANS GARANTIE **CAS** COMPROMIS SUR LA DURÉE DE VIE

Options de réglage optimales pour débouchage, nettoyage, rinçage propre. Flexible DURAFLEX : plus léger, meilleure arche, longue durée de vie grâce à la galvanisation.

Tension batterie (V)	18
Capacité de la batterie (Ah)	8
Plage de travail (mm)	20 à 150
Longueur de travail max (m)	50/60
Vitesse (rpm)	427 / 527 / 614
Dimension (mm)	430 x 250 x 480

Article livré avec 1 batterie 18 V 8 Ah, 1 chargeur, 1 flexible 16 mm, 1 flexible 22 mm et 1 set d'outils.

Code (1 pièce)

**382 127**

219 €/HT

La pièce



**virax**

MICRO CAMÉRA VISIOVAL

2 ANS  
GARANTIE

**Outil 5-en-1 : caméra d'inspection, télémètre laser, thermomètre infrarouge, lampe de poche, pointeur laser.**

Lecture facile de l'information sur le grand écran couleur 4,3". Inspection sous l'eau et dans les canalisations grâce à sa tête de caméra étanche (IP67).

Article livré avec 4 piles LR6.

Code (1 pièce)

384 374



63,90 €/HT

La pièce



139 €/HT

La pièce



132 €/HT

La pièce

**Sefram**

TESTEUR DE TENSION  
VAT/DDT

1 AN  
GARANTIE

Testeur VAT/DDT selon EN 61243-3 version 2015. Tension AC/DC : de 6 à 690 V. Test de continuité avec beeper. Autotest et LED de redondance. Repérage de la phase et contrôle de l'ordre des phases. Antichocs. Affichage latéral de la continuité et de la présence de tension.

Code (1 pièce)

380 846

**Sefram**

MULTIMÈTRE AC/DC  
600 V BLUETOOTH

1 AN  
GARANTIE

**Connexion bluetooth. Prise de température.**

Interface simple et intuitive pour accéder aux différents menus et aux fonctions évoluées. Toutes les mesures de base (V, A Ohm, etc.) restent en accès direct. Permet l'enregistrement de 4 000 valeurs, tout en paramétrant la cadence de mesure. Cette fonction sera très utile pour la surveillance de paramètres. Détecteur de tension sans contact. Capacimètre, fréquencemètre. Gaine anti-choc avec aimants.

Tension DC (V)	600
Tension AC (V)	600
Courant DC (A)	10
Courant AC (A)	10
Résistance	40 M

Article livré avec 1 jeu de cordons de sécurité, 1 manuel d'utilisation et 2 piles 1,5 V AAA.

Code (1 pièce)

385 557

**Sefram**

PINCE AMPÈREMÉTRIQUE  
AC/DC 600 A

1 AN  
GARANTIE

Mesure des courants AC et DC jusqu'à 600 A. Mesure des tensions AC et DC jusqu'à 600 V. Mesure de résistance et continuité. Résolution de 10 mA en mesure de courant. Fonctions : Hold, Peak-hold (1 ms). Arrêt automatique.

Ouverture (mm)	25
Courant AC (A)	600
Courant DC (A)	600
Tension AC (V)	600
Tension DC (V)	600
Résistance Ohm	1 000

Code (1 pièce)

380 874



**SIDAMO**  
OUTILS & SERVICES TECHNIQUES

## ASPIRATEUR SYNCHRO DCP 25 S

**269** €/HT

La pièce  
dont 0,84 d'éco-contribution

Classe de filtration	L
Capacité cuve (L)	22
Nature cuve	Polypropylène
Prise d'asservissement	Oui
Décolmatage	Manuel
Eau/poussières	Eau et poussières
Puissance absorbée (W)	1 250
21 000	
Poids (kg)	9

Article livré avec 1 tube inox droit 2 x 500 mm, Ø 32 mm longueur 3,5 m, 1 suceur à eau et poussières, 1 suceur plat, 1 suceur capitonnage, 1 brosse, 1 filtre et 1 sac toile, 1 filet range accessoires et 1 adaptateur pour outils électroportatif.

Code (1 pièce)

407 669



**SIDAMO**  
OUTILS & SERVICES TECHNIQUES

## ASPIRATEUR INOX JET 60 I

**2 moteurs.**

Classe de filtration	L
Capacité cuve (l)	50
Nature cuve	Inox
Prise d'asservissement	Non
Décolmatage	Manuel
Eau/poussières	Eau et poussières
Puissance absorbée (W)	2 x 1 200
23 520	
Poids (kg)	28,8

Article livré avec tubes cousés 2 x 500 mm diamètre 40 mm, 1 flexible diamètre 40 mm longueur 2,5 m, 1 suceur à poussières de 400 mm, 1 suceur liquide de 400 mm, 1 brosse ronde, 1 suceur plat, 1 connecteur d'accessoires et 1 filtre cartouche classe M.

Code (1 pièce)

412 863



**772** €/HT

La pièce  
dont 0,83 d'éco-contribution

**SIDAMO**  
OUTILS & SERVICES TECHNIQUES

## SAC POUR ASPIRATEUR DC25 DC25S ET DC35IS

**42,90** €/HT

La boîte

Boîte de 5 sacs. Compatible avec les aspirateurs codes 407 669 et 412 842.

Code (1 boîte)

409 258

**481** €/HT

La pièce  
dont 0,83 d'éco-contribution

**SIDAMO**  
OUTILS & SERVICES TECHNIQUES

## ASPIRATEUR INOX ASSERVI JET 30 I SYNCHRO

Classe de filtration	L
Capacité cuve (L)	35
Nature cuve	Inox
Prise d'asservissement	Oui
Décolmatage	Manuel
Eau/poussières	Eau et poussières
Puissance absorbée (W)	1 450
26 700	
Poids (kg)	13,2

Article livré avec tubes cousés 2 x 500 mm diamètre 40 mm, 1 flexible diamètre 40 mm longueur 2,5 m, 1 suceur à poussières de 400 mm, 1 suceur liquide de 400 mm, 1 brosse ronde et 1 suceur plat.

Code (1 pièce)

412 856



**BOSCH**

## ASPIRATEUR ASSERVI GAS 35 M AFC

**1+2**  
GARANTIE

**CLASSE M**

**Rapport qualité. Équipement. Prix exceptionnel.**

Classe de filtration	M
Capacité cuve (l)	35
Nature cuve	Polypro
Prise d'asservissement	Oui
Décolmatage	Automatique
Eau/poussières	Eau et poussières
Puissance absorbée (W)	1 380
Dépression maximale (Pa)	25 400
Poids (kg)	12,4

Article livré complet avec 1 tube, 1 suceur et 1 raclette de sol, avec tuyau d'aspiration de 5 m, diamètre 35 mm. Compatible avec les mallettes L-BOXX.

Code (1 pièce)

354 875

**BOSCH**

## SAC FILTRE JETABLE POUR GAS 35 M AFC

**47,90** €/HT

La boîte

Certification classe M. Aspiration de matières sèches. Très robuste, résiste aux déchirures.

Boîte de 5 sacs.

Code (1 boîte)

354 889



**669** €/HT

La pièce  
dont 0,17 d'éco-contribution

**KÄRCHER**

## NETTOYEUR HAUTE PRESSION EAU CHAUDE HDS 5/15 UX+

**2160** €/HT  
La pièce

**1** AN  
GARANTIE

**Conception verticale innovante.  
Filtre fin à eau.**

Type de courant (V)	230
Débit (l/h)	450
Pression de service (bars)	150
Puissance raccordée (kW)	2,7
Poids (kg)	74

Article livré avec 1 flexible haute pression de 15 m, 1 lance de 840 mm et 1 rotabuse.

Code (1 pièce)

419 016



**Eau  
chaude**

**KÄRCHER**

## NETTOYEUR THERMIQUE EAU FROIDE HD 8/23 G

**1170** €/HT  
La pièce

**1** AN  
GARANTIE

**Thermique**

Pression de service (bars)	230 à 280
Débit (l/h)	800
Temp. max. eau d'alimentation (°C)	60
Type de moteur	Essence
Puissance du moteur (kW)	6,8
Poids (kg)	44

Article livré avec 1 pistolet, 1 lance de 850 m, 1 flexible et 1 buse.

Code (1 pièce)

401 445



**kränzle**

## NETTOYEUR HAUTE PRESSION À EAU FROIDE K 1152 TST

**739** €/HT  
La pièce

**1** AN  
GARANTIE

Pompe en laiton forgé.  
Pistons inox à revêtement céramique.  
Lances inox. Raccords rapides inox.  
Système Easy-start. L'appareil doit  
fonctionner en position horizontale.

Puissance absorbée (W)	2 800
Pression (bars)	130
Débit (l/h)	10 / 600
Poids (kg)	30

Article livré avec 1 pistolet, 1 lance à jet plat et 1 lance rotabuse.

Code (1 pièce)

412 532



**kränzle**

## NETTOYEUR HAUTE PRESSION QUADRO 599 TST

**1410** €/HT  
La pièce

**1** AN  
GARANTIE

**Idéale usage intensif.**

Alimentation d'eau minimale : 10 L/min.  
En cas d'utilisation avec une rallonge électrique :  
utiliser un câble de 2,5 mm<sup>2</sup> entièrement déroulé.

Puissance absorbée (W)	3 300
Pression (bars)	150
Débit (l/h)	10 / 600
Poids (kg)	63

Article livré avec 1 pistolet, 1 lance à jet plat et 1 lance rotabuse.

Code (1 pièce)

412 526



**Intensif**

**433** €/HT  
La pièce



## BALAYEUSE MÉCANIQUE COLLY 800

**kränzle**

Code (1 pièce)

409 208

**1** AN  
GARANTIE

MADE IN  
EUROPE

**Ergonomique et facile à utiliser. Brosses latérales  
relevables séparément en fonction de la situation.**

Larg. de travail avec un balai latéral (mm)	800
Cuve polypropylène (l)	30
Poids (kg)	19



**999** €/HT

La pièce  
dont 0,42 d'éco-contribution

**ÉLECTRICIEN**



CLOUEUR GAZ PULSA 27E



Puissance (J)	95
Puissance maximum (W)	9
Capacité de la batterie (Ah)	2,5
Cadence de tir maximum	1 000
Longueur fixation (mm)	15-27
Capacité magasin	20
Poids (kg)	3,4

Code (1 pièce)  
**358 607**

**952** €/HT

La pièce  
dont 0,42 d'éco-contribution

**PLAQUISTE**



CLOUEUR GAZ PULSA 27P



Puissance (J)	95
Puissance maximum (W)	9
Capacité de la batterie (Ah)	2,5
Cadence de tir maximum	1 000
Longueur fixation (mm)	15-27
Capacité magasin	30
Poids (kg)	3,4

Code (1 pièce)  
**358 611**

**1374** €/HT

La pièce  
dont 0,42 d'éco-contribution

**ISOLATON  
EXTÉRIEURE**



CLOUEUR GAZ PULSA INSULFAST



Diamètre de la tête (mm)	90
Longueur disponible (mm)	de 50 à 200
Température d'utilisation (°C)	Jusqu'à -5
Charge recommandée en traction (kg)	35
Charge recommandée en cisaillement (kg)	200

Article livré avec 1 chargeur, 1 batterie et 1 adaptateur voiture.

Code (1 pièce)  
**354 685**



TAMPON + GAZ POUR  
PULSA 800E/40E/P27

MADE IN  
**FRANCE**

Article livré avec gaz.

Réf. four	Cond.	Long. (mm)	Code (1 boîte)	Prix € HT
HC6-17		17	350 775	96,90
HC6-22	500	22	350 817	105,00
C6-20		20	353 153	84,90



à partir de  
**84,90** €/HT  
La boîte



CLOU POUR  
CLOUEUR INSULFAST

à partir de  
**620** €/HT  
La boîte

### Fixation d'isolants souples sous bardage.

Capuchon de protection pour permettre une bonne étanchéité à l'eau et éliminer le pont thermique. Température minimale d'installation : -5°C.

Désignation	Épais. isolant	Cond.	Code (1 boîte)	Prix € HT
IF 140	130 - 140	500	355 020	699,00
IF 100	90 - 100	500	355 013	620,00

# CLOUEURS / AGRAFEUSES & CONSOMMABLES



## CLOUEUR DE FINITION XR 18V 2 AH DCN680D2-QW

**547** €/HT

Le coffret  
dont 0,42 d'éco-contribution



Voltage (V)	18
Type de batterie	2 Ah Li-ion
Diamètre de la pointe (mm)	1,25
Long. pointe (mm)	15-54
Capacité magasin	110 clous
Poids (kg)	2,8



**SPÉCIAL  
FINITION BOIS**



Article livré en coffret T-STAK avec 2 batteries et 1 chargeur.

Code (1 coffret)

**353 021**



POINTS  
TÊTES HOMMES  
BRADS G18



à partir de  
**8,50** €/HT  
La boîte

**Compatible avec tous les cloueurs  
de finition avec pointes G18.**

Diamètre de tête : 2 mm. Galva.

Long. (mm)	Cond.	Code (1 boîte)	Prix € HT
15		358 375	8,50
20		358 382	9,90
25		358 389	11,90
30		358 396	14,50
35	5 000	358 403	15,90
38		358 410	16,50
42		358 417	16,90
45		358 424	18,90
50		358 431	20,90

## CLOUEUR BÉTON ET ACIER 18V DCN890P2-QW

**839** €/HT

Le coffret  
dont 0,42 d'éco-contribution



**Cloueur sans gaz, sans entretien.**

Tension batterie (V)	18
Capacité de la batterie (Ah)	5
Magasin	33
Longueur minimum (mm)	13
Longueur maximum (mm)	57
Poids (kg)	4,7



**SPÉCIAL  
PLAQUISTE**



Article livré en coffret avec 2 batteries et 1 chargeur.

Code (1 coffret)

**359 661**

**Béton  
creux**



**Acier**



CLOUS POUR  
CLOUEUR DEWALT  
18V PLAQUISTE

à partir de  
**41,90** €/HT  
La boîte

Version	Diam. (mm)	Long. (mm)	Cond.	Code (1 boîte)	Prix € HT
Béton	2,6	20	1 005	359 665	41,90
creux	2,6	40	1 005	359 671	47,90
Acier	3	13	1 000	359 673	61,90

## AGRAFEUSE POUR CLÔTURE XR 18V

**869** €/HT

La pièce  
dont 0,42 d'éco-contribution




Ø agrafe	9 Ga
Long. agrafe mm (mm)	40 / 45 / 50
Vitesse à vide tr/min (tr/min)	1 300 / 1 400 / 1 500
Angle (°)	0
Poids (kg)	4,7



Article livré en coffret avec 2 batteries et chargeur.

Code (1 pièce)

**352 959**



AGRAFE CRANTÉE  
ÉLECTRO-ZINGUÉE  
POUR DCFS950P2-QW

**68,90** €/HT  
La boîte

**Ardillons anti-arrachements.**

Galvanisation 12 microns. 2 pointes de forme différentes pour une meilleure pénétration et un meilleur maintien de l'agrafe. Design cranté. Améliore la force de maintien de l'agrafe.

Long. (mm)	Cond.	Code (1 boîte)
40	960	352 963

## CLOUEUR GAZ PASLODE IM90XI



Puissance (J)	105
Capacité magasin fixation	47
Cadence de tir maximum	1 000
Longueur de clou (mm)	50 - 90
Autonomie gaz	1 250
Poids (kg)	3,6

Article livré en coffret avec 1 batterie et 1 chargeur.

Code (1 coffret)

354 713



**881** €/HT

Le coffret  
dont 0,42 d'éco-contribution

**5389** €/HT

Le lot  
dont 0,42 d'éco-contribution



IM90XI

PPN50XI



IM90XI

**1363** €/HT

Le lot  
dont 0,42 d'éco-contribution

### LOT IM90XI + PPN50XI + 40 PACK DE CLOUS CRANTÉS



40 packs  
de clous

### LOT IM90XI + PACK DE CLOUS



1 pack  
de clous



Lot composé de 2 cloueurs + 40 packs de 2 500 clous en 2,8 x 70 crantés :

#### 90IMXi :

Puissance : 105 J.  
Capacité magasin : 47 fixations.  
Cadence de tir max : 1 000.  
Long de clous : 50 - 90 mm.  
Autonomie gaz : 1 250 tir.  
Poids : 3,6 kg.

Code (1 lot)

354 745

#### PPN50Xi :

Puissance : 95 J.  
Capacité magasin : 27 fixations.  
Cadence de tir max : 1 000.  
Long de clous : 35 - 50 mm.  
Autonomie gaz : 1 250 tir.  
Poids : 3,8 kg.

+ 40 packs de clous  
2,8 x 70 crantés.



Composition du lot :  
- 1 cloueur gaz IM90Xi,  
- 1 pack de clous.

Nb. pack de clous	Diam. x long vis (mm)	Code (1 lot)
5	2,8 x 70	354 729



### PACK POINTE CRANTÉE GALVANISÉE PPN50I

à partir de  
**115** €/HT  
Le pack

### POINTE CRANTÉE IM90IXI

à partir de  
**92,90** €/HT  
Le carton

### POINTE CRANTÉE INOX A2 IM90IXI

à partir de  
**194** €/HT  
Le carton

Diam. x Long (mm)	Cond.	Code (1 carton)	Prix € HT
2,8 x 51	3 750	358 645	128,00
2,8 x 70	2 500	358 652	92,90
2,8 x 75	2 500	350 079	105,00
3,1 x 90	2 500	358 659	125,00

Diam. x Long (mm)	Type	Cond.	Code (1 carton)	Prix € HT
2,8 x 55	Bombées	1 250	358 687	194,00
2,8 x 63	Plates	1 250	358 680	169,00
2,8 x 70	Bombées	1 250	358 694	218,00

Diam. x Long (mm)	Cond.	Code (1 pack)	Prix € HT
4 x 35	1 250	339 066	115,00
4 x 40	1 250	339 059	150,00
4 x 50	1 250	339 073	149,00

**SPÉCIAL  
CHARPENTE**

**663** €/HT

Le coffret  
dont 0,84 d'éco-contribution

**LOT CLOUEUR CHARPENTE  
18V DCN692P2-QW  
+ SCIE SABRE DCS369NT OFFERTE**

**DEWALT**

Scie sabre  
DCS369NT OFFERTE

Code (1 coffret)

936 901

**1**  
AN  
GARANTIE

**PRIX  
CHOC**

Composition du lot :

**- 1 cloueur charpente 18 V DCN692P2-QW :**

Tension batterie : 18 V  
Capacité de la batterie : 5 Ah  
Force de frappe : 105 J  
Diamètre de la pointe : 2,8 à 3,3 mm  
Long. pointe : 50 à 90 mm  
Capacité magasin : 55 clous  
Poids : 4,2 kg

**- 1 scie sabre DCS369NT solo offerte :**

Tension batterie : 18 V  
Régime à vide: 0 à 2 800 tr/min  
Capacité de coupe bois/métal/PVC : 90 / 40 / 90 mm  
Course de lame : 16 mm  
Poids : 1,1 kg

Article livré en coffret avec 2 batteries et 1 chargeur.



**581** €/HT

Le coffret

**SENCO**

CLOUEUR DE CHARPENTE  
SUR BATTERIE FUSION F-35XP



**699** €/HT

Le coffret  
dont 0,42 d'éco-contribution

**metabo**  
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

CLOUEUR DE CHARPENTE  
18V NFR 18 LTX 90 BL



**486** €/HT

Le coffret

**HIKOKI**

CLOUEUR DE CHARPENTE  
18V NR1890DBCLW9Z SOLO

**2**  
ANS  
GARANTIE

**Crochet pour ceinture robuste.  
Le plus puissant du marché.**

Tension batterie (V)	18
Capacité de la batterie (Ah)	3
Force de frappe (J)	108
Diamètre de la pointe (mm)	2,9 à 3,8
Long. pointe (mm)	50 à 90
Capacité magasin	60
Poids (kg)	5,16

Article livré en coffret avec 2 batteries et 1 chargeur.

Code (1 coffret)

357 489

**3**  
ANS  
GARANTIE **CAS**  
CORPORATE ALLIANCE  
SOLUTIONS

Cloueur sans fil puissant pour clous jusqu'à 90 mm de long. Bande de clous coudée 30 à 34 °  
Moteur Brushless efficace pour jusqu'à 550 éjections par charge de batterie (LiHD 4,0 Ah).

Diamètre de la pointe (mm)	2,9 à 3,3
Long. pointe (mm)	50 à 90
Capacité magasin	47
Poids (kg)	4,1

Article livré en coffret METABOX, avec 2 batteries et 1 chargeur.

Code (1 coffret)

110 185

**1+2**  
ANS  
GARANTIE

Fonction à un coup ou à répétition.  
Réglage de profondeur ajustable sans outil.

Tension batterie (V)	18
Diamètre de la pointe (mm)	2,8 à 3,3
Long. pointe (mm)	50 à 90
Capacité magasin	47
Poids (kg)	4,8

Article livré en coffret HSC, sans batterie ni chargeur.

Code (1 coffret)

112 851

**Compatible  
toutes marques  
18 V**

**CLOU EN  
BANDE 34°  
SANS GAZ**

à partir de  
**40,90** €/HT  
La boîte

Clou en bande 34° pour cloueur sur batterie.  
Article livré sans gaz.

Diam. (mm)	Long. (mm)	Finition	Cond.	Code (1 boîte)	Prix € HT	Diam. (mm)	Long. (mm)	Finition	Cond.	Code (1 boîte)	Prix € HT
2,8	50	Annelés	3 000	358 515	48,90	3,1	90	Annelés	3 000	358 536	65,90
2,8	60	Lisses	3 000	358 522	40,90	2,8	50	Annelés galva	2 000	113 649	44,90
2,8	70	Annelés	2 000	113 650	55,90	2,8	70	Annelés galva	3 000	357 495	83,90
2,8	75	Annelés	3 000	357 509	51,90	3,1	90	Annelés galva	3 000	357 501	125,00
3,1	90	Annelés	3 000	358 536	65,90	2,8	55	Inox	2 000	357 513	153,00
						2,8	65	Inox	2 000	357 515	181,00

**Pointes  
charpente**

**207** €/HT

La pièce

dont 1,30 d' éco-contribution

**Techpro**



COMPRESSEUR 24 L  
SILENCIEUX TP9/24 SH + TUYAU



**Silencieux : 62 dB. Compact : facile à déplacer et à transporter.**  
**Sans huile : air propre et sans entretien.**

**Idéal pour l'alimentation de cloueurs et de petits outils.**

Double ventilation forcée pour un meilleur refroidissement.

Puissance moteur (CV)	1,1
Alimentation	230 V
Cuve (l)	24
Débit d'air aspiré (L/min)	140
Débit d'air restitué	95
Pression maxi bars (bars)	8
Vitesse (tr/min)	1 420
Poids (kg)	21,6

Article livré avec 1 tuyau de 6 m avec raccords rapides.

Code (1 pièce)

**354 407**

**287** €/HT

La pièce

**LACME**

COMPRESSEUR SILENCIEUX  
SILENT 12/40V SH



**Compresseur silencieux : seulement 65 dB.**

Vertical, faible encombrement.  
Sans huile, sans entretien.

Puissance moteur (kW)	1,1
Alimentation (V)	230
Cuve (L)	40
Débit aspiré (L/min)	202
Débit restitué (L/min)	135
Pression maxi bars (bars)	8
Vitesse à vide tr/min (tr/min)	1 420
Poids (kg)	36,5



Code (1 pièce)

**359 449**

**IDÉAL  
CHARPENTE**

COMPRESSEUR VERTICAL  
10 L TP20/10



**Vertical, compact. Silencieux : 80 dB.**  
**Sans huile : air propre et sans entretien.**

**Spécial clouage de charpente.**

Puissance moteur (W)	2 300
Alimentation (V)	230
Cuve (l)	2 x 5
Débit aspiré (L/min)	330
Débit restitué (L/min)	200
Pression maxi bars (bars)	10
Vitesse à vide tr/min (tr/min)	1 400
Poids (kg)	36

Code (1 pièce)

**359 521**



**835** €/HT

La pièce

dont 1,00 d' éco-contribution

**Techpro**

**GROS DÉBIT**

**905** €/HT

La pièce

dont 0,10 d' éco-contribution



COMPRESSEUR  
TWINAIR  
23/150 M

**LACME**

Code (1 pièce)

**354 655**



**150 L, à courroie carénée.**

Puissance moteur (CV)	4
Alimentation	230 V monophasée
Cuve (L)	150
Débit d'air aspiré	23 m³/h soit 385 L/min
Débit d'air restitué	16,6 m³/h soit 275 L/min
Pression maxi bars (bars)	11
Vitesse (tr/min)	1 200
Poids (kg)	97

**LACME**

TUYAU  
AIR COMPRIMÉ  
AVEC RACCORDS

**29,90** €/HT

La pièce



Tuyau PVC souple armé double couche avec coupleur, raccord rapide.

Diam. (mm)	Long. (m)	Code (1 pièce)
8 x 14	8	354 676



**8,50€/HT**  
La pièce  
**Techpro**



## SOUFFLETTE PROGRESSIVE BEC COURT

**3 ANS**  
GARANTIE

Soufflette buse métallique, équipée d'un embout de passage 6 mm.

Article livré avec raccord pneumatique.

Code (1 pièce)  
**359 561**

**183€/HT**  
La pièce  
**Techpro**

## PONCEUSE EXCENTRIQUE PNEUMATIQUE 150 MM



Code (1 pièce)  
**350 611**

**3 ANS**  
GARANTIE

**Faibles vibrations. Silencieuse. Plateau auto-agrippant 53 trous.**

Diamètre du plateau (mm)	150
Mouvement orbital (mm)	5
Vitesse (tr/min)	11 000
Consommation (L/min)	430
Pression d'utilisation (bars)	6 - 7 bars

## PISTOLET À PEINTURE GODET SUPÉRIEUR HAUTE EFFICACITÉ

**325€/HT**  
Le kit  
**Techpro**

**TOP QUALITÉ**



Code (1 kit)  
**359 545**

**3 ANS**  
GARANTIE

**Réglages précis des débits d'air, débits produits et de la largeur du jet. Très fine pulvérisation des produits solvantés et acryliques. Fermeture du godet 1/4 de tour. Qualité de pulvérisation HVLP avec moins de consommation d'air.**

Kit buse (mm)	1,5
Consommation moyenne (L/min)	275
Pression d'utilisation (bars)	2
Largeur de jet (mm)	240 à 490
Capacité du godet (l)	0,6
Poids (kg)	0,65

Article livré avec 1 kit brosse, 2 filtres à peinture, 1 kit joints et 1 clé de démontage.

**86,90€/HT**  
Le kit



## KIT 5 OUTILS PNEUMATIQUES PROFESSIONNELS

**2 ANS**  
GARANTIE

Composition :

- 1 soufflette progressive,
- 1 pistolet de gonflage,
- 1 pistolet de peinture à gravité avec godet 0,6 L et ensemble buse 1,5 mm,
- 1 pulvérisateur avec un godet 1 L,
- 1 tuyau PVC souple diamètre 8 x 14 mm longueur 8 m avec raccords rapides.

Code (1 kit)  
**355 813**

**72,90€/HT**  
La pièce



## MEULEUSE CRAYON PRO

**2 ANS**  
GARANTIE

**Excellent rapport poids/puissance. Carter moteur robuste en aluminium.**

Revêtement isolant antidérapant. Échappement arrière. Sécurité à la gâchette. Régulateur de vitesse incorporé

Vitesse de rotation (tr/min)	25 000
Pince diamètre (mm)	6
Consommation d'air	11 m³/h soit 185 L/min
Pression (bars)	6 à 7
Ø int. tuyau recommandé (mm)	8
Raccord d'entrée d'air inclus (")	Raccord rapide ISO RAC 514
Poids (kg)	0,4

Article livré avec 1 mandrin à pince de 6 mm, 2 clés de serrage et 1 raccord rapide.

Code (1 pièce)  
**355 855**

**31,90€/HT**  
La pièce



## PISTOLET À CARTOUCHE

**2 ANS**  
GARANTIE

**Corps et réservoir en alliage.**

Modèle universel, pour cartouche 310 ml. Poignée ergonomique, gâchette progressive.

Consommation	9 m³/h soit 150 L/min
Pression (bars)	5 à 6
Raccord d'entrée d'air inclus (")	Raccord rapide ISO RAC 514
Poids (kg)	1

Code (1 pièce)  
**355 792**

# NIVEAUX & TÉLÉMÈTRES LASER

**47,90** €/HT

La pièce



**STROXX**

TÉLÉMÈTRE LASER 40 M

**1 AN**  
GARANTIE

**Rapide et facile. IP44.  
Idéal pour une utilisation en intérieur.**

Portée (m)	40
Précision (mm)	+/- 2
Dimensions (mm)	110 x 40 x 25
Poids (g)	72

Article livré avec 1 étui et 2 piles AAA.

Code (1 pièce)

**403 010**

**325** €/HT

La pièce



**Portée  
150 mm  
avec camera**

**BOSCH**

TÉLÉMÈTRE LASER CONNECTÉ AVEC  
CAMÉRA GLM 150-27C + TRÉPIED

**Télémètre rechargeable . Caméra 5 MP avec zoom x8.  
Écran couleur 2,8". Mémoire interne (50 photos).  
Touche de prise de mesure sur le côté.**

Télémètre laser connecté pour extérieur avec caméra pour une visibilité optimale sur de longues distances.  
Télémètre connecté :  
- via USB pour transfert des images avec mesures sur ordinateur,  
- via Bluetooth pour transfert des cotes sur smartphone et l'application gratuite Bosch Measuring Master,  
- interface intuitive et fonction d'assistance dans les différentes fonctions,  
- grand écran coloré giroscopique de 2,8",  
- filetage 1/4".

Portée en mètre (m)	150
Précision (mm)	+/- 1,5
Classe de laser	2
Type de protection	IP54
Dimensions (mm)	176 x 111 x 77
Poids (kg)	21

Article livré avec 1 housse de transport et 1 trépied BT 150.

Code (1 pièce)

**410 691**

**150** €/HT

La pièce  
dont 0,12 d'éco-contribution



**BOSCH**

NIVEAU LASER 2 LIGNES  
GLL2-15G VERT + SUPPORT LB10

**Portée lignes : 15 m.**

Portée (m)	15
Précision (mm/m)	0,3
Plage de compensation (°)	4
Classe du laser	2
Filetage	1/4
Poids (kg)	0,57

Article livré avec 1 housse de transport, 4 piles AAA, 1 cible et 1 support.

Code (1 pièce)

**410 876**

**343** €/HT

La mallette  
dont 0,12 d'éco-contribution



**STANLEY**

NIVEAU LASER VERT  
CROIX / 5 POINTS SCPG5

Code (1 mallette)

**404 555**

**2 AN**  
GARANTIE

Précis et performant : 5 faisceaux indépendants à haute visibilité : 3 points horizontaux (alignement et équerage) et 1 point haut / 1 point bas (aplomb). Haute visibilité : diodes à impulsion pour une meilleure utilisation en extérieur avec une cellule de réception (en option). Lignes horizontale et verticale : pour projection croix. Résistant : corps protégé par un revêtement soft-grip. Portée : point 45 m, ligne 30 m (50 m avec cellule). Résistant poussière et projection eau : IP54. Pratique : embase magnétique pour fixer directement sur toute structure métallique. Filetage 1/4" et 3/8" pour adaptation sur trépied.

Portée (m)	30 (50 avec la cellule)
Précision (mm/m)	0,3
Protection	IP54
Poids (kg)	0,5

Article livré en coffret TSTAK avec 1 paire de lunettes, cible, multisupport, 1 batterie 7,2 V et 1 chargeur.

**484** €/HT

Le coffret  
dont 0,12 d'éco-contribution

NIVEAU LASER  
3 LIGNES GLL3-80G



Visibilité optimale même à longues distances.  
Portée : 30 m (120 m avec la cellule).

Portée (m)	30 (120 avec la cellule)
Précision (mm/m)	0,3
Plage de compensation (°)	4°
Classe du laser	2
Filetage	1/4
Poids (kg)	0,820

Article livré en coffret standard avec 4 piles AA, 1 cible et 1 housse.  
Compatible avec la cellule de réception code 401 879.

Code (1 coffret)

**410 888**



**569** €/HT

Le lot  
dont 0,12 d'éco-contribution

**1912** €/HT

Le coffret  
dont 0,12 d'éco-contribution

LASER ROTATIF  
GRL 600 CHV  
+ TRÉPIED BT 170



Code (1 coffret)

**410 531**

Le niveau laser rotatif toute option, connecté,  
sur batterie avec tous ses accessoires au bon prix.

Mise à niveau automatique horizontale et verticale.  
Double pente simultanée manuel et automatique  
jusqu'à 8,5%. Pilotage par télécommande déportée.

Portée (m)	600
Mise à niveau	Horizontale et verticale
Précision (mm/m)	+/- 0,05
Protection	IP68
Réglage de pente auto (%)	+/- 8,5
Plage de compensation (°)	+/- 5
Poids (kg)	4,2

Article livré en coffret avec 1 cellule de réception LR60, 1 télécommande,  
1 support mural, 1 batterie 18 V 4,0 Ah Procore, 1 chargeur,  
1 adaptateur pour piles AA et 1 paire de lunette rouge.



**STANLEY**

LOT LASER ROTATIF RL600  
+ TRÉPIED + MIRE



Simple. Efficace. Abordable.

Portée (m)	600
Précision (mm)	2 à 30
Classe de laser	2
Filetage (")	5/8
Poids (kg)	1,8

Article livré en mallette TSTAK, avec lunettes, cible,  
cellule de réception avec bride + piles et 2 piles (1,5 V-1,2 Ah).

Code (1 lot)

**409 754**



Spécial  
carreleur

NIVEAU LASER LIGNE  
DE SOL FLS 90



Code (1 coffret)

**410 583**

**109** €/HT

Le coffret

Lignes laser parfaitement nettes.  
Portée jusqu'à 15 m.

Carreleurs : création et report du carrelage  
mural au sol, pour la pose de carreaux au sol.  
Terrassiers et poseurs de chape : contrôle  
de la perpendicularité de la pièce.

Article livré en pochette avec 1 cible et 3 piles AA 1,5V.





+ écologique !

620 €/HT

La pièce  
dont 0,71 d'éco-contribution

500 W



## ALIMENTATION AUTONOME YETI 500X

2 ANS GARANTIE

Idéal pour recharger les batteries, téléphone ou tablette sur chantier.

Batterie	Lithium-ion
Capacité (Wh)	505
Dimensions (cm)	19 x 28,6 x 14,7
Poids (kg)	5,85

Code (1 pièce)  
402 840



Le 220 V partout

## ALIMENTATION ALLUME-CIGARE POUR YETI 500X

57,90 €/HT

La pièce  
dont 0,06 d'éco-contribution

Permet de recharger le YETI 500X dans un véhicule à partir de la prise allume-cigare. Doté d'un fusible de protection 15 A.

Compatible avec l'alimentation code 402 840.

Code (1 pièce)  
402 855

1984 €/HT

La pièce  
dont 1,39 d'éco-contribution

1500 W

## ALIMENTATION AUTONOME YETI 1500X

2 ANS GARANTIE

Parfait pour faire fonctionner des petits outils électroportatifs.

Batterie	Lithium-ion
Capacité (Wh)	1 516
Dimensions (cm)	38,7 x 25,9 x 26,3
Poids (kg)	20,7

Code (1 pièce)  
402 858



3339 €/HT

La pièce  
dont 1,39 d'éco-contribution

3000 W

## ALIMENTATION AUTONOME YETI 3000X

2 ANS GARANTIE

Permet de faire fonctionner tous les outils électriques sur chantier. Avec un chariot intégré pour faciliter le transport.

Batterie	Lithium-ion
Capacité (Wh)	3 032
Dimensions (cm)	38,74 x 25,98 x 34,54
Poids (kg)	31,65

Code (1 pièce)  
402 861



## KIT CHARGEMENT VOITURE POUR YETI

496 €/HT  
La pièce

Permet de recharger les YETI 1500X et YETI 3000X en roulant en se branchant directement sur l'alternateur du véhicule. Compatible avec les alimentations codes 402 858 et 402 861.

Code (1 pièce)  
402 873

Le 220 V transportable

3275 €/HT

La pièce

## SYSTEMER POWER STATION FESTOOL

2 ANS GARANTIE

**Autonome** : pour être complètement libéré des sources classiques d'énergie telles que la prise de courant, le générateur ou le distributeur de courant de chantier.

**Performante** : dotée de 3 680 watts en permanence et ponctuellement jusqu'à 11 000 watts, elle délivre une puissance idéale pour alimenter tous les outils filaires, y compris les aspirateurs, les scies et les perceurs.

**Endurante** : 1 500 watts-heure d'énergie stockée pour toute une journée de travail.

**Compacte et mobile** : poids de 16 kg seulement et format pratique d'un Systainer.

Tension sortie (V)	230
Puissance continue (W)	3 680
Puissance max (<0,5 s / <6 s) (W)	11 000 / 7 200
Temps de charge (h)	3
Protection	IP44
Dim. (mm)	396 x 296 x 187
Poids (kg)	16,5

Code (1 pièce)

354 769

Article livré avec 1 adaptateur de protection de disjoncteur différentiel et 1 câble de charge de 2 m.

# FOUSSIER

## 3 piliers développement durable

### 1 Être un partenaire d'excellence

Qualité des produits et des partenariats

Evaluation de l'engagement de nos fournisseurs

### 2 Être un acteur respectueux de son environnement

Utilisation durable des ressources  
SAV

Regroupement et fusion de commande et colisage adapté

### 3 Être un employeur engagé

Formation interne et spécialisations techniques



**SAV** by **FOUSSIER**  
Donnez une 2<sup>e</sup> vie à vos machines, 2 fois plus vite !

7000 MACHINES  
RÉPARÉES  
EN 2022 !

+ de 500 forfaits **SAV** multimarques | Délais de réparation **divisés par 2** | Dépôt magasin ou enlèvement direct  
**Assurance** réparation fabricants **garantie 6 mois** | **Exclusivité FOUSSIER**



Consultez notre  
RAPPORT DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Sur [foussier.fr](https://foussier.fr)

RETROUVEZ NOTRE  
SÉLECTION MILWAUKEE  
DANS LA BROCHURE

“ **FOUSSIER** PRÉSENTE **Milwaukee** ”



À DEMANDER DANS  
VOTRE MAGASIN OU AUPRÈS  
DE VOTRE INTERLOCUTEUR DÉDIÉ

**FOUSSIER**  
Nous, c'est le service!

