

Du 17 avril au 30 juin 2023

LE MANS 23

ÉDITION SPÉCIALE CENTENAIRE

LA COURSE DU SIÈCLE



24h

LE MANS®



Offres exclusives

FOUSSIER

Nous, c'est le service !

LA COURSE DU SIÈCLE



24h
LE MANS®

10-11
JUIN
2023



CENTENAIRE DES 24 HEURES DU MANS

**AVEC FOUSSIER,
VIVEZ ET PARTAGEZ
UN ÉVÈNEMENT HISTORIQUE !**

EDITO

Cher(e) client(e),

Nous sommes ravis de partager avec vous l'événement mondial et historique du centenaire des 24 heures du Mans, à travers notre brochure LE MANS 23.

Riche d'un siècle d'histoire, les 24 heures du Mans ont su évoluer au cours des décennies, déroulant leur lot d'innovations techniques et riche d'exploits extraordinaires, des valeurs que partage FOUSSIER.

Vous allez découvrir les offres les plus attractives du moment en exclusivité chez Foussier. L'histoire des 24 heures du Mans fourmille d'anecdotes savoureuses touchant à l'organisation, la conduite, les performances sportives. Vous les découvrirez tout au long de cette brochure.

Vivez et partagez avec nous cet événement et tentez de gagner votre collector !

Top départ !

Sommaire

01

ELECTROPORTATIF
ET SES CONSOMMABLES

PAGES 4 - 13

02

FOURNITURES
INDUSTRIELLES

PAGES 14 - 16

03

OUTILLAGE

PAGES 18 - 21

04

E.P.I. HYGIÈNE

PAGES 22 - 25

05

CONSOMMABLES

PAGES 26 - 33

06

ÉLECTRICITÉ

PAGE 34

07



AGENCEMENT
ET AMEUBLEMENT

PAGES 36 - 39

08

BÂTIMENT

PAGES 40 - 50



01

ELECTROPORTATIF
ET SES CONSOMMABLESChicane
Dunlop®

Le saviez-vous ?

Comment est venue l'idée d'une telle course ? C'est en octobre 1922, qu'Emile COQUILLE, fabricant de roues, George DURANT de l'Automobile Club de l'Ouest, et Charles FAROUX, ingénieur et journaliste automobile, décident de lancer une course d'endurance pour prouver la durabilité, la fiabilité et la qualité des voitures de tourisme.



399 €/HT

Le coffret
dont 0,42 d'éco-contribution

Code (1 coffret)

110 302



BOSCH

PERFORATEUR SDS-PLUS GBH 18V-24 C



GARANTIE

Moteur sans charbon.

Protection accrue grâce au KickBack Control, au Vibration Control et à la compatibilité avec le système d'aspiration autonome GDE.

Tension batterie (V)	18
Capacité de la batterie (Ah)	5
Force de frappe (J)	2,4
Ø perçage béton (mm)	24
Poids (kg)	2,9

Article livré en coffret L-BOXX avec 2 batteries et 1 chargeur.



BOSCH

PERFORATEUR SDS-MAX BITURBO GBH 18V-40 C



GARANTIE

Liberté sans-fil avec performance du filaire.

KickBack Control, Vibration Control, démarrages progressifs.

3 modes de travail.

Puissance (V)	18
Capacité (Ah)	5,5
Force de frappe (J)	9
Diamètre de perçage béton maxi (mm)	12 à 40
Poids (kg)	7

Article livré en coffret avec 2 batteries et 1 chargeur.



899 €/HT

Le coffret
dont 0,42 d'éco-contribution

Code (1 coffret)

110 315

9
joules

369 €/HTLe coffret
dont 0,42 d'éco-contributionMANDRIN
BÉTON
SDS +

VISSEUSE FLEXICLIK GSR 12V-35 FC



Le mandrin GFA 12-H SDS-plus combiné à la visseuse permet le perçage dans le béton (jusqu'à 10 mm) et dans la maçonnerie et la pierre (jusqu'à 16 mm).

FlexiClick : un système polyvalent avec des accessoires faciles à changer.
Visseuse 12 V avec 5 mandrins.

Tension batterie (V)	12
Capacité de la batterie (Ah)	3
Régime à vide (tr/min)	0 à 460 / 0 à 1 750
Couple maximum (Nm)	35/20
Ø maxi perçage bois/acier (mm)	32/10
Poids (kg)	0,59

Article livré en coffret L-BOXX avec 2 batteries, 1 chargeur et 5 mandrins.

Code (1 coffret)

110 325**329** €/HTLe lot
dont 0,84 d'éco-contributionPRIX
IMBATTABLE

LOT 2 OUTILS 18V VISSEUSE + MEULEUSE



Composition du lot :

- 1 visseuse GSR 18 V-55 :

Perceuse-visseuse sans-fil 18 V sans charbon.
Couple (tendre/ dur) : 55/28 Nm.
Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse) : 0 – 450 / 0 – 1750 tr/min.
Diamètre de perçage (bois / acier) : 38 / 13 mm.

- 1 meuleuse GWS 18-7 :

Meuleuse sans-fil 18 V sans charbon
Régime à vide : 11 000 tr/min
Diamètre du disque : 125 mm

- 2 batteries 18 V 4 Ah,
- 1 chargeur,
- 2 coffret L-case.

Code (1 lot)

110 324KIT TRONÇONNAGE
MULTI-MATÉRIAUX /
2 DISQUES X-LOCK

Composition du kit :

- 1 disque diamant X-LOCK Métal expert 125mm,
- 1 disque carbure X-LOCK Multiwheel 125mm.

Code (1 kit)

110 291**39** €/HT

Le kit

MULTI-
MATIÈRES

à partir de

125 €/HT

Le lot

LOT DE 4 DISQUES DIAMANT PRO BÉTON + 2 OFFERTS



BÉTON
ARMÉ

+2
Disques
OFFERTS

Béton armé.

Tronçonnage béton armé, parpaing, brique.
Refroidissement des segments grâce
au corps de l'outil auto ventilé.
Utilisation intensive dans le béton et béton armé.


Diam. mm	Diam. alésage mm	Haut. mm	Code (1 lot)	Prix € HT
125	22,23	10	932 261	125,00
230	22,23	12	932 260	259,00

350 mm

659 €/HT

Le lot

LOT DE 4 DISQUES DIAMANT PRO TT + 2 OFFERTS



BÉTON
ARMÉ ET
ASPHALTE

+2
Disques
OFFERTS

Béton armé / asphalte.

Pour maçon, paysagiste, voirie.
Utilisation intensive dans le BTP.

Tronçonnage béton, acier, asphalte, béton armé.
Corps de l'outil auto ventilé. Protection de la
soudure laser par des segments de 17 mm.
Segments cannelés favorisant la coupe des
matériaux durs. Hauteur de segment : 12 mm.

Diam. mm	Diam. alésage mm	Haut. mm	Code (1 lot)
350	25,4/20	12	932 262

125 mm

109 €/HT

Le lot

LOT DE 4 DISQUES DIAMANT ULTRA METAL + 2 OFFERTS



ACIER
ET INOX

+2
Disques
OFFERTS

Acier / inox.

Tronçonnage à sec d'acier et d'inox.
Usage intensif. Disque à jante continue.
Jante entièrement diamantée par dépose électrolytique.
Dure 30 fois plus longtemps qu'un disque
abrasif sans perte de diamètre.
Non affecté par les changements de température
ou par l'humidité, sans date de validité.
Conception de corps du disque en acier qui
réduit sensiblement le risque de rupture.
Adapté pour une utilisation polyvalente :
tôles, profilés, barres, tubes et pleins.

Diam. mm	Diam. alésage mm	Haut. mm	Code (1 lot)
125	22,23	3	932 264

169 €/HT

Le lot
dont 0,42 d'éco-contribution

COUPE
85 MM



PRIX
IMBATTABLE

HIKOKI

LOT SCIE CIRCULAIRE C9U3WBZ
+ 2 LAMES OFFERTES

Composition du lot :

- 1 scie circulaire C9U3WBZ,
- 2 lames offertes.

Puissance absorbée (W) :	2 000
Régime à vide (tr/min) :	5 200
Capacité de coupe à 90°/45° (mm)	86/65
Ø lame (mm)	235
Ø alésage mm (mm)	30
Poids (kg)	7,2


Article livré en coffret avec 1 lame, 1 guide parallèle et 1 clé hexagonale.

Code (1 lot)

932 255

+2

Lames
OFFERTES



489 €/HT

Le lot
dont 1,25 d'éco-contribution



mafell

LOT SCIE MT55 CC
+ 1 SACOCHE OFFERTE

3 ANS
GARANTIE

Composition du lot :

- 1 scie circulaire plongeante MT55CC + rail,
- 1 sacoche pour rail guidage offerte.

Puissance absorbée (W) :	1 400
Régime à vide (tr/min) :	3 600 à 6 250
Capacité de coupe à 90°/45° (mm)	57/40,5
Ø lame (mm)	160
Ø alésage mm (mm)	20
Poids (kg)	4,7

Article livré en coffret avec 1 lame carbure 48 dents, 1 clé 6 pans, 1 rail de 1,60 m et 1 câble d'alimentation 4 m.

Code (1 lot)

920 411

79 €/HT

Le lot

160 mm

48
DENTS

LOT DE 2 LAMES
FREUD D160

freud



24
DENTS

Composition du lot :

- 1 lame pour scie circulaire portable filaire/sans fil D160 2,2/1,6 A20 Z48 BA -5°,
- 1 lame pour scie circulaire portable filaire/sans fil D160 2,2/1,6 A20 Z24 BA 15°.

Code (1 lot)

932 188

18V

60 Nm

169 €/HT

Le coffret
dont 0,42 d'éco-contribution

PRIX
IMBATTABLE

VISSEUSE 18V BS 18 L BL

3 ANS
GARANTIE

Perceuse-visseuse Brushless extrêmement compacte pour une utilisation universelle. Lampe de travail à LED intégrée. Avec metaBOX, la solution intelligente pour le transport et le rangement. Ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS.

Tension batterie (V) :	18
Capacité de la batterie (Ah) :	2
Régime à vide (tr/min) :	0 à 550 / 0 à 1 850
Couple maximum (Nm) :	60
Ø maxi perçage bois/acier (mm) :	32/13
Poids (kg) :	1,3

Article livré en coffret metaBOX, avec 2 batteries et 1 chargeur.

Code (1 coffret)

110 207

125 €/HT

Le lot
dont 0,42 d'éco-contribution

2,3 joules

+6

Forets
6 mm
OFFERTS

+6

Forets
8 mm
OFFERTS

metabo
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

LOT PERFORATEUR 24 MM KHE2444

+ 6 FORETS 6 MM + 6 FORETS 8 MM OFFERTS

389 €/HT

Le lot
dont 0,42 d'éco-contribution

2,2 joules

+6

Forets
6 mm
OFFERTS

+6

Forets
8 mm
OFFERTS

metabo
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

LOT PERFORATEUR SDS-PLUS 18V KHA18LTX

+ 6 FORETS 6 MM + 6 FORETS 8 MM OFFERTS

3 ANS
GARANTIE

Composition du lot :

- 1 perforateur sans fil 18 V KHA 18 LTX,
- 6 forets béton 6 mm offerts,
- 6 forets béton 8 mm offerts.

Article livré en coffret avec 2 batteries et 1 chargeur.

Code (1 lot)

932 392

3 ANS
GARANTIE

Composition du lot :

- 1 perforateur METABO 24 mm KHE2444,
- 6 forets béton 6 mm offerts,
- 6 forets béton 8 mm offerts.

Article livré en coffret plastique avec mandrin marteau pour outils à emmanchement SDS plus, poignée supplémentaire et butée de profondeur de perçage.

Code (1 lot)

932 248

LOT 18V M18 FUEL PERCEUSE + VISSEUSE CHOC + 1 VOITURE TÉLÉCOMMANDÉE OFFERTE

529 €/HT

Le lot
dont 0,42 d'éco-contribution

+1

Voiture
télécommandée
OFFERTE



Composition du lot :

- M18 FPD3 - M18 FUEL perceuse à percussion :

Vitesse à vide (tr/min)	0 à 500 / 0 à 2 100
Capacité mandrin (mm)	13
Ø maxi perçage bois/acier/brique (mm)	89/13/16
Cadence de frappe max (cps/min)	0 - 33 000
Couple maximum (Nm)	158

- M18 FID3 - M18 FUEL visseuse à choc 1/4 :

Vitesse à vide (tr/min)	1750 / 3000 / 3900 / 0 - 3900
Cadence de frappe max (cps/min)	1 400/3 600/ 4 400/0-4 400
Couple maximum (Nm)	226
Emmanchement	1/4" Hex

- 1 voiture télécommandée offerte.

Article livré en coffret avec 2 batteries 5 Ah et 1 chargeur.

Code (1 lot)

932 409



699 €/HT

Le lot
dont 0,42 d'éco-contribution

LOT 18V VISSEUSE + PERFORATEUR + 1 TROUSSE DE 10 FORETS BÉTON OFFERTE



Composition du lot :

- 1 visseuse 18V :

Vitesse à vide : 0-550 / 0-2 000 tr/min, capacité de mandrin : 13 mm, diamètre max de perçage bois/acier/brique : 89/16/16 mm, cadence de frappe max : 0-32,000 cps/min, couple max : 135 Nm.

- 1 perforateur 18V :

Tension batterie : 18V, puissance : 2,5 joules, cadence de frappe : 0-4 800 cps/min, diamètre perçage béton : 26 mm.

- 1 trousse de 10 forets béton offerte.

Article livré avec 2 coffrets HD BOX avec 3 batteries et 1 chargeur.

Code (1 lot)

932 250

+1

Trousse de 10
forets béton
OFFERTE

LOT VISSEUSE + VISSEUSE CHOC + 1 RADIO MAKITA OFFERTE



Code (1 lot)
932 254

479 €/HT

Le lot
dont 1,26 d'éco-contribution

**PACK
PUISSANCE**

**VISSEUSE
18 V DDF458**

91 Nm

**VISSEUSE
A CHOC
DTD152**

165 Nm

**LIVRÉ
AVEC 3
BATTERIES
ET 1 CHARGEUR**



Composition du lot :

- Visseuse 18 V DDF458 :

Régime à vide (1ère vit./2ème vit.) : 0 à 400 tr/min / 0 à 2 000 tr/min.
Couple dur/tendre : 91/53 Nm.
Diamètre maximal perçage bois/acier : 76/13 mm.
Poids : 2,3 kg.

- Visseuse à chocs DTD152 :

Régime à vide : 0 à 2 900 tr/min.
Cadence de frappe : 0 à 3 500 cps/min.
Couple : 165 Nm.
Poids : 1,5 kg.

- 1 radio MAKITA DMR108 offerte.

Article livré en coffret MAKPAC avec 3 batteries, 1 chargeur, 2 embouts de vissage et 1 poignée de perçage.

**+1
Radio
OFFERTE**

**AVANTAGE
ACCESSOIRES**

225 €/HT

Le coffret
dont 0,42 d'éco-contribution



SCIE OSCILLANTE MM 500 PLUS TOP



Le MultiTool puissant pour une vitesse de travail rapide (lors de l'aménagement et de la rénovation), avec plus de 30 accessoires. Pour scier le bois et le métal, poncer, déposer des carreaux et bien plus encore.

Puissance absorbée (W) :	350
Cadence d'oscillation (tr/min) :	10 000 à 19 500
Amplitude d'oscillation (°)	2 x 1,7
Porte-outils :	StarlockPlus
Poids (kg) :	1,4

Article livré en coffret avec 9 lames, 1 patin de ponçage, 5 feuilles abrasives et 1 dispositif d'aspiration.

Code (1 coffret)

932 411



**+1
Trousse de 10
forets béton
OFFERTE**

Techpro

**LOT DE 3 TROUSSES
DE FORETS BÉTON
+ 1 TROUSSE DE
10 FORETS BÉTON
OFFERTE**

Code (1 lot)

932 252

169 €/HT

Le lot

Composition du lot :

- 3 trousse de forets béton,
- 1 trousse de 10 forets béton offerte.

169 €/HT

Le lot

**OFFRES
EXCLUSIVES****01****ELECTROPORTATIF
ET SES CONSOMMABLES****MIRKA****LOT DE 4 BOÎTES DE DISQUES
ABRANET MIRKA D150****+ 1 PONCEUSE PNEUMATIQUE
PROS OFFERTE****+1**Ponceuse
pneumatique
150 mm
OFFERTE

Composition du lot :

- 4 boîtes de disque ABRANET MIRKA D150 du même disque, non panachable,
- 1 ponceuse pneumatique PROS offerte.

Grain	Conditionnement	Code (1 lot)
80	50	932 181
100		932 182
120		932 183
150		932 184
180		932 185
240		932 187

214 €/HTLe lot
dont 1,30 d'éco-contribution**+1**Pistolet de
gonflage
OFFERT**LACME****LOT COMPRESSEUR TECHPRO SILENCIEUX 24 L****+ 1 PISTOLET DE GONFLAGE OFFERT****3**
ANS
GARANTIE

Composition du lot :

- 1 compresseur Techpro silencieux 24 L,
- 1 pistolet de gonflage offert.

Puissance moteur (CV) :	1,1
Alimentation (V) :	230
Cuve (L) :	24
Débit aspiré (L/min) :	140
Débit restitué (L/min) :	95
Pression maxi (bars) :	8
Vitesse à vide (tr/min) :	1 420
Poids (kg) :	21,6

Code (1 lot)

932 259

Article livré avec 1 tuyau de 6 m avec raccords rapides.

329 €/HTLe lot
dont 0,42 d'éco-contribution**+1**Nettoyant
jantes
OFFERT**+1**Nettoyant
carrosserie
OFFERT**KÄRCHER****LOT NETTOYEUR HAUTE PRESSION
HD 4/10 CLASSIC****+ 1 NETTOYANT JANTES OFFERT****+ 1 NETTOYANT CARROSSERIE OFFERT****1**
AN
GARANTIE

Composition du lot :

- 1 nettoyeur haute pression HD 4/10 CLASSIC +,
- 1 nettoyant spécial jantes offert,
- 1 nettoyant spécial carrosserie offert.

Type de courant (V) :	220
Débit (l/h) :	400
Pression de service (bars) :	100
Temp. max. eau d'alimentation (°C) :	60
Puissance raccordée (kW) :	1,8
Poids (kg) :	19

Article livré avec 1 poignée pistolet standard, 1 lance de 600 mm, 1 tuyau de 8 m, 1 buse jet plat 25° et 1 rotabuse.

Code (1 lot)

932 253

866 €/HT

Le lot
dont 0,42 d'éco-contribution

+5
Packs
de pointes
2,8 x 75 mm

18V

CHARPENTE

DEWALT

LOT CLOUEUR CHARPENTE + 5 PACKS DE
POINTES 2,8 X 75 MM + 1 SCIE SABRE OFFERTE

1 AN
GARANTIE

Composition du lot :

- 1 cloueur charpente 18 V DCN69292-QW

Cloueur de charpente 18 V Li-Ion 5 Ah fonctionnant sur batteries XR et avec un moteur sans charbon.

2 vitesses suivant la taille des pointes (50 - 70 mm / 70 - 90 mm).

- 5 packs de 2 200 pointes 2,8 x 75 mm crantées

- 1 scie sabre DCS369NT offerte

Article livré en coffret avec 2 batteries 5 Ah et 1 chargeur.

Code (1 lot)

932 258

+1
Scie sabre
OFFERTE

18V
solo

359 €/HT

Le lot
dont 1,33 d'éco-contribution

+1
Tasse
isotherme
OFFERTE

COMPRESSEUR
6L INCLUS

PNEUMATIQUE
FINITION

SENCO

LOT PACK CLOUEUR
+ 1 TASSE ISOTHERME OFFERTE

1 AN
GARANTIE

Composition du lot :

- 1 compresseur PC1010,
- 1 cloueur S200BN,
- 1 tuyau spiralé 5 m,
- 1 pack de 1 000 pointes AX de 15 à 50 mm,
- 1 tasse isotherme 40 cl offerte.

Code (1 lot)

932 189

569 €/HT

Le lot

18V

FINITION

+3
Boîtes de
pointes 30mm
OFFERTES

SENCO

LOT CLOUEUR FUSION F18-XP 18V
+ 3 BOÎTES DE 5 000 POINTES
TECHPRO 30 MM OFFERTES

2 ANS
GARANTIE

Composition du lot :

- 1 cloueur autonome FUSION F18-XP 18 V,
- 3 boîtes de 5 000 pointes Techpro 30 mm offertes.

Article livré en coffret avec 1 chargeur et 2 batteries.

Code (1 lot)

932 190




649 €/HT

 Le lot
dont 0,42 d'éco-contribution

+1

 Trousse de 10
forets béton
OFFERTE

**LOT PERFORATEUR SDS-PLUS BHC 18V I-PLUS
+ 1 TROUSSE DE 10 FORETS BÉTON OFFERTE**


Composition du lot :

- 1 perforateur SDS-Plus BHC 18 V I-PLUS,
- 1 trousse de 10 forets béton Techpro offerte.

Tension batterie : 18 V
Capacité batterie : 4 Ah
Régime à vide : 0 à 1 100 tr/min
Force de frappe : 1,8 J
Diamètre perçage béton : 18
Poids : 1,9 kg
Article livré en Systainer avec 2 batteries, 1 chargeur et 1 poignée.

Code (1 lot)

932 208
669 €/HT

 Le lot
dont 0,42 d'éco-contribution

+1
Lame Freud
OFFERTE

349 €/HT

 Le lot
dont 0,42 d'éco-contribution

X 25

+1
Boîte de
25 lames
OFFERTE

**LOT SCIE PLONGEANTE
TS55 FEBQ-PLUS-FS
+ 1 LAME FREUD OFFERTE**
**LOT SCIE SAUTEUSE
PS300 EQ-PLUS
+ 1 BOÎTE DE
25 LAMES OFFERTE**
**LOT DÉFONCEUSE OF
1400 EBQ-PLUS
+ 1 COFFRET DE 30 MÊCHES
CARBURE 8 MM OFFERT**


Composition du lot :

- 1 scie plongeante TS55 FEBQ-PLUS-FS,
- 1 lame Freud 160 x 2,2 x 20 48 dents.

Puissance absorbée : 1 200 W
Régime à vide : 2 000 à 5 800 tr/min
Capacité de coupe à 90°/45° : 55/43 mm
Diamètre de la lame : 160 mm
Alésage : 20 mm
Poids : 4,5 kg
Article livré en SYSTAINER avec 1 rail de 140 cm,
1 lame 42 dents, 1 pare-éclats, 1 lucarne de visée et 1 clé Allen.

Code (1 lot)

932 209


Composition du lot :

- 1 scie sauteuse PS300EQ-PLUS,
- 1 boîte de 25 lames Strox offerte.

Puissance absorbée : 720 W
Cadence de coupe : 1 000 à 2 900 tr/min
Capacité de coupe bois/acier : 120 / 20 mm
Course de lame : 26 mm
Poids : 2,3 kg
Article livré en SYSTAINER avec 2 lames et 1 pare-éclats.

Code (1 lot)

932 206


Composition du lot :

- 1 défonceuse OF 1400 EBQ-PLUS,
- 1 coffret de 30 mèches carbure 8 mm offert.

Puissance absorbée : 1 400 W
Régime à vide : 10 000 à 22 500 tr/min
Course du berceau : 70 mm
Diamètre de pince de serrage : 8 mm
Poids : 4,5 kg
Article livré en coffret plastique SYSTAINER avec 1 bague
de copiage Ø 30 mm, 1 carter d'aspiration, 1 butée latérale
micrométrique, 1 clé de service et pinces de serrage Ø 8 et 12 mm.

Code (1 lot)

932 210



FOURNITURES
INDUSTRIELLES

Virage du Tertre rouge

Le saviez-vous ?

Étant l'un des circuits les plus longs au monde (13,626 km), le tracé du Mans impose l'utilisation de 3 safety-cars, alors qu'une seule est généralement présente dans des courses classiques.



1,50 €/HT
La pièce



DISQUE À TRONÇONNER INOX MOYEU DÉPORTÉ FIN



Emballage box hermétique sans fer, ni soufre, ni chlore. Coupes précises et propres.

Adapté pour le dépointage sur tôle inox < 2 mm.

Peu d'échauffement. La faible formation de bavures réduit de manière significative les coûts de parachèvement. Grande rigidité grâce au moyeu déporté.

Ø mm	Épais. mm	Code (1 pièce)
125	0,8	370 398

Boîte de 25 pièces.

1,50 €/HT
La pièce



DISQUE À TRONÇONNER EDGE



+40% durée de vie grâce à la boîte plastique.
Vitesse de coupe du 1 mm stabilité du 1,6 mm.

Acier inoxydable, acier et aluminium.

Disque de troncantage haute-performance avec un grain abrasif auto-affûtant. Puissance de coupe élevée associée à une longue durée de vie.

Emballage box hermétique sans fer, ni soufre, ni chlore.

Ø mm	Épais. mm	Alésage mm	Moyeu Cond.	Code (1 pièce)
125	1,2	22	Plat 1	355 221

Boîte de 25 pièces.

1,60 €/HT
La pièce



DISQUE À ÉBARBER A24 EXTRA



Utilisation universelle sur métaux.

Bon pouvoir de coupe.

Utilisation souple et confortable.

Ø mm	Épais. mm	Alésage mm	Moyeu	Code (1 pièce)
125	6	22	Déporté	355 189

Boîte de 10 pièces.

à partir de
25,90 €/HT
La boîte



**DISQUE FIBRE
CÉRAMIQUE
FS 966 ACT**



**Parfaitement adapté pour l'arrasage des soudures.
Inox et acier.**

Disque avec multilient assure une coupe plus froide.
Traitement ACT adhérence du grain accrue.

Ø mm	Grain	Cond.	Code (1 boîte)	Prix € HT
125	24	25	368 029	45,90
125	36	25	361 575	35,90
125	40	25	361 582	31,90
125	60	25	361 596	27,90
125	80	25	361 603	25,90
125	120	25	361 610	27,90

à partir de
30,90 €/HT
La boîte



**DISQUE
AUTOAGRIP
MÉTAL
150 MM**



Pour les aciers et aciers inoxydables.

Nature du grain : corindon céramique.

Ø mm	Grain	Cond.	Code (1 boîte)	Prix € HT
150	40	50	365 327	61,90
150	60	50	363 101	49,90
150	80	50	363 108	39,90
150	120	50	363 115	30,90

Boîte de 50 pièces. Indéconditionnable.

2,80 €/HT
La pièce



**DISQUE À LAMELLE HAUTE PERFORMANCE
ZIRCO-CÉRAMIQUE**



**Acier inoxydable, titane et acier au carbone.
Haute performance. Étincelle fine.**

Toile polycoton. Construction à lamelle individuelle.

PLAT

Ø mm	Grain	Cond.	Code (1 pièce)
125	40	1	354 807
125	60	1	354 811
125	80	1	354 813
125	120	1	354 815

Boîte de 20 pièces.

BOMBÉ

Ø mm	Grain	Cond.	Code (1 pièce)
125	40	1	354 817
125	60	1	354 821
125	80	1	354 825
125	120	1	354 827

Boîte de 20 pièces.

1 €/HT
La pièce



**DISQUE À TRONÇONNER
CÉRAMIQUE**



**Disque de tronçonnage plat
en corindon céramisé.**

Acier et acier inoxydable.

Avec les disques MT à épaisseur réduite des
coupes rapides et performantes sont assurées
grâce à une réduction des échauffements
et des bavures.

Cond.	Ø mm	Épais. mm	Code (1 pièce)
Pièce	125	1,6	355 711

Carton de 50 pièces.

37,90 €/HT
Le coffret



COFFRET DE TARAUDS MACHINE GUN 7 PIÈCES DIAMÈTRE M3 À M12



Coffret de 7 tarauds hélicoïdaux 35°.
Diamètre : M3, M4, M5, M6, M8, M10 et M12.
DIN371/376.

Code (1 coffret)

352 105

Article livré en coffret métallique.



69,90 €/HT
Le coffret



COFFRET DE 3 FORETS ÉTAGÉS

Coffret de 3 forets étagés revêtus TIN.
Dimensions : 4 à 12, 4 à 20 et 6 à 30 mm.

Code (1 coffret)

352 101

Article livré en coffret plastique.



83,90 €/HT
Le coffret



COFFRET DE 13 TRÉPANS HSS BI-MÉTAL

Coffret de 13 trépans diamètres : 19, 20, 22, 25, 29, 35, 38, 40, 48, 60, 65, 68 et 86 mm.
2 arbres de montage.
Une rallonge longueur 300 mm.

Code (1 coffret)

355 359



21,90 €/HT
Le conditionnement



LINGETTES NETTOYANTES



Contact alimentaire NSF C1 N°160187.
Idéales pour : huile, graisse, cambouis, goudron. Sans eau, sans rinçage.

L'efficacité naturelle pour garder les mains propres en toutes circonstances. Nettoie les mains et les outils en une seule opération. Solution concentrée à base de savon naturel d'origine végétale. Utilisation simple et rapide.

Cond.


Code (1 cond)

72 lingettes

432 544



CAGOULE DE SOUDAGE KAPIO S4 NOIR RACING



Un confort rarement égalé avec une ergonomie et une protection parfaite du front, des oreilles et du cou, associées à un poids plume de 458 g.

Un confort accru par la vision latérale offrant un champ de vision à 160° pour le soudeur.

Code (1 pièce)

932 232

89,90 €/HT
La pièce



vous allez FLASHER DESSUS

+ d'infos sur
ces produits **ici**



Techpro

GAMME **METAL**

Ligne droite des Hunaudières

Le saviez-vous ?

Outre le circuit Bugatti, le tracé de la course emprunte des routes départementales privatisées pour l'occasion. C'est le cas de la D338, aussi connue sous le nom de "ligne droite des Hunaudières".



wiha

8,90 €/HT
Le coffret



COFFRET 30 EMBOUTS DE VISSAGE FENTE/PH/PZ/TORX/6 PANS



**Assortiment complet pour tous les usages courants.
Coffret compact et résistant.**


Composition :

- Fente : 1 x 4,5, 1 x 5,5, 1 x 6,5,
- Philips : 2 x PH1, 3 x PH2, 1 x PH3,
- Pozidriv : 2 x PZ1, 3 x PZ2, 1 x PZ3,
- Torx : 2 x T10, 2 x T15, 3 x T20, 2 x T25, 1 x T30, 1 x T40,
- 6 pans : 1 x 3,0, 1 x 4,0, 1 x 5,0, 1 x 6,0,
- 1 porte-embout.

Code (1 coffret)

904 809

19,90 €/HT
Le lot



+1
Stubby
OFFERT



MASSETTE SOUPLE + 2 EMBOUTS DURS OFFERTS

Composition du lot :

- 1 massette souple embout rond,
- 1 embout de massette orange dur offert,
- 1 embout de massette blanc très dur offert.

Code (1 lot)

932 162



+2
Embouts
durs
OFFERTS

JEU DE 9 CLÉS MÂLES + 1 STUBBY OFFERT

Composition du lot :

- 1 jeu de 9 clés mâles,
- 1 tournevis boule PH2 offert.

Code (1 lot)

932 161



CROISILLONS AUTONIVELANT + 1 COUPE-CARREAUX OFFERT

Carton de 5 000 pièces.

Composition du lot :
- 1 carton de 5 000 croisillons autonivelant,
- 1 coupe-carreaux Star CC 600 offert.

larg. (mm)	Code (1 lot)	Prix € HT
1	932 245	279,00
2	932 246	285,00
3	932 247	308,00



à partir de
279 €/HT
Le lot

5 000
Croisillons



+1
Coupe
carreaux
OFFERT

LOT COUPE-CARREAUX STAR CC + 2 DISQUES DIAMANT OFFERTS

Composition du lot :
- 1 coupe-carreaux Star CC 600,
- 2 disques diamant carrelage 125 mm offerts.

Code (1 lot)
932 160



119 €/HT
Le lot



+2
Disques
diamant
OFFERTS





+1
Montre
OFFERTE

209 €/HT
Le lot

FACOM

COFFRET DOUILLES 1/2" ÉDITION 24H +1 MONTRE OFFERTE

Composition du lot :

- 19 douilles 1/2" : 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 30 et 32 mm,
- 1 rallonge 1/2" 130 mm,
- 1 rallonge 1/2" 250 mm,
- 1 cardan 1/2",
- 1 cliquet 1/2" tête ronde,
- 1 plateau visserie,
- 1 montre offerte.

Code (1 lot)

932 617



14,90 €/HT
Le lot

Techpro



LOT DE 7 PINCEAUX

Mélange soie et synthétique.

Peinture acrylique et glycéro.

Composition du lot :

- 2 queues à laquer n°20,
- 1 queue à laquer n°30,
- 1 brosse plate radiateur n°25,
- 1 brosse à recharger n°0,
- 1 brosse à recharger n°2,
- 1 brosse à recharger n°4.

Code (1 lot)

399 185



**PRIX
EXCEPTIONNEL**



En vidéo
sur notre
site web

DÉROULEUR DE BANDE À JOINT + 1 MALLETTE DÉCOLISS

Composition du lot :

- 1 dérouleur de bande à joint Rollcut,
- 1 mallette complète pour l'application de l'enduit Décoliss.

Code (1 lot)

932 174



à partir de
22,90 €/HT
Le lot

Techpro

NIVEAU À BULLES + 1 MÈTRE PLIANT BOIS 2 M OFFERT

Composition du lot :
- 1 niveau à bulles standard,
- 1 mètre pliant bois 2 m offert.

Long. (mm)	Code (1 lot)	Prix € HT
600	932 164	22,90
1000	932 166	28,90
2000	932 167	66,90

Composition du lot :
- 1 niveau à bulles magnétique,
- 1 mètre pliant bois 2 m offert.

Long. (mm)	Code (1 lot)	Prix € HT
600	932 168	41,90
1000	932 169	48,50

+1
Mètre pliant
bois 2 m
OFFERT

Techpro



à partir de
59 €/HT
Le lot



+1
Mètre
ruban 5 m
OFFERT

STABILA

NIVEAU À BULLES TÉLESCOPIQUE + 1 MÈTRE RUBAN 5 M OFFERT

Composition du lot :
- 1 niveau à bulles télescopique,
- 1 mètre ruban 5 m offert.

Long (cm)	Code (1 lot)	Prix € HT
65 - 103	932 170	59,00
80 - 127	932 171	66,90

1349 €/HT
Le lot

STABILA

LASER ROTATIF LAR 350 + 3 NIVEAUX À BULLES OFFERTS

Composition du lot :
- 1 laser rotatif extérieur LAR 350,
- 3 niveaux à bulles 30 cm, 60 cm et 120 cm offerts.

Code (1 lot)
932 173


+3
Niveaux
à bulles
OFFERTS



Virage de Mulsanne

Le saviez vous ?

Les 24 heures du Mans ont toujours été le berceau d'innovations majeures : essuie-glaces, freins à disques, feux à LED ou turbos, toutes ces innovations ont d'abord été testées lors de la compétition. Après le diesel, puis l'hybride, ce sera au tour de l'hydrogène, en 2024, d'avoir sa propre catégorie.



6,50 €/HT

La paire



LUNETTE PHEOS CX2 **uvex**

MAQUIN
EUROPE

**Champ de vision panoramique.
Excellente ventilation.**

Oculaire polycarbonate. Traitement anti-rayure et anti-buée. Normes : EN 166 + EN 170. Poids : 28 g.

BLEU / GRIS
Code (1 paire)

408 665

25,90 €/HT

La paire



LUNETTE SOLIPOL
POLARISANT FUMÉ **bollé**
SAFETY

**Nez et branches anti-glisse
pour un port permanent.
Protection contre les U.V. Polarisant.**

Oculaire polycarbonate. Traitement anti-rayure. Normes : EN 166 / EN 172. Poids : 25 g.

NOIR
Code (1 paire)

932 358

Article livré avec 1 étui microfibre.

POUR
FIT MASK
87



+1
Demi-
masque
OFFERT

LOT DE 12 FILTRES 87 P3
+ 1 DEMI-MASQUE OFFERT

82,90 €/HT

Le lot

spasction
YOUR SAFETY MANAGER

Code (1 lot)

932 356

**Idéal contre les poussières,
les fumées et les brouillards.**

**Le filtre doit être utilisé en paire,
avec le demi-masque FIT MASK 87.**

Matériau filtrant : papier filtrant.

LOT DE 12 FILTRES 87 A2P3
+ 1 DEMI-MASQUE OFFERT

89,90 €/HT

Le lot

spasction
YOUR SAFETY MANAGER

Code (1 lot)

932 355

**Idéal contre les vapeurs organiques
dont le point d'ébullition est supérieur à 65°C,
les poussières, les fumées et les brouillards.**

**Le filtre doit être utilisé en paire,
avec le demi-masque FIT MASK 87.**

Matériau filtrant : charbon actif et papier filtrant.



27,90 €/HT

La pièce

SNR
35
dB



CASQUE
ANTI-BRUIT M6
MOLDEX

Confortable.
100 % PVC free.

Normes : EN 352 / CE.
Poids : 350 g.

NOIR / VERT

Code (1 pièce)

932 357

E.P.I.
HYGIÈNE

GUIDE

GANT 3304

4,80 €/HT

La paire



Processus de fabrication à faible consommation énergétique. Protection contre la chaleur de contact 1 (100°C). Compatible écran tactile.

Bâtiment, construction, automobile, logistique, distribution, services publics et entretien.

Gant de travail souple et ajusté. Protège contre les risques d'abrasions, d'égratignures et d'échauffement. Certifié Oeko-Tex. Normes : CE / EN 420:2003. Jauge : 15.

**GRIS FONCÉ /
MARINE / NOIR**

Taille	Code (1 paire)
8	932 316
9	932 317
10	932 318
11	932 320

Paquet de 6 paires. Carton de 120 paires.



47,90 €/HT

Le lot

+2
Paires
OFFERTES



**LOT 10 PAIRES
+ 2 OFFERTES**

Taille	Code (1 lot)
8	932 412
9	932 413
10	932 414
11	932 415

15,90 €/HT

Le lot

1,60 €/HT

La paire



GANT PU 31-131R



Respirabilité, confort et dextérité. Fabriqué à partir d'une bouteille en plastique recyclée. Certifié Oeko-Tex et Global Recycling Standard.

Support tricoté en PET recyclé à 90% et 10% d'élasthanne. Enduction en PU sur paume et doigts. Norme : EN 388 3131X. Jauge : 13.

BLANC / GRIS

Taille	Code (1 paire)
8	403 545
9	403 548
10	403 551
11	403 554

Paquet de 12 paires. Carton de 120 paires.



+2
Paires
OFFERTES

**LOT 10 PAIRES
+ 2 OFFERTES**

Taille	Code (1 lot)
8	932 311
9	932 313
10	932 314
11	932 315



LOT SWEAT LIZAR + 1 T-SHIRT OFFERT

Chaud et confortable. Cordons de serrage courts pour éviter le happement par des outils. Poche kangourou.

Maille lourde : 320 g/m². Intérieur molleton gratté. Capuche doublée en jersey imprimé avec motif outils. Bord côte au bas et aux poignets.

Taille	Coloris sweat	Coloris t-shirt	Code (1 lot)	Coloris sweat	Coloris t-shirt	Code (1 lot)
S	Camel	Marine	932 423	Marine	Camel	932 416
M	Camel	Marine	932 425	Marine	Camel	932 418
L	Camel	Marine	932 426	Marine	Camel	932 419
XL	Camel	Marine	932 427	Marine	Camel	932 420
XXL	Camel	Marine	932 428	Marine	Camel	932 421
XXXL	Camel	Marine	932 429	Marine	Camel	932 422

69,90 €/HT
Le lot

+1
T-shirt
OFFERT



**Exclusivité
FOUSSIER**

**Confort grâce au stretch
au-dessus des genoux
et à l'arrière du pantalon**

79,90 €/HT
La pièce

**Poches genouillères
renforcées en
CORDURA® stretch**

Taille	NOIR Code (1 pièce)
38	410 880
40	410 883
42	410 892
44	410 895
46	410 898
48	410 901
50	410 904
52	410 913

**100% coton canvas
léger 270 g/m²**



PANTALON ARTISAN 1556 100% COTON

Tissage canvas résistant à la déchirure.

Nombreuses poches dont 2 poches arrières renforcées au soufflet, 2 poches à l'italienne, 1 poche mètre renforcée, 1 poche jambe avec soufflet et 2 grandes poches avec fermeture glissière.

Article livré sans genouillères. Compatible avec les genouillères code 405509.

**Dos
couvre rein**

45,90 €/HT
La pièce

**2 poches
cuisse plaquées**

**Stretch :
Pour plus de confort**

Taille	CAMEL Code (1 pièce)
38	405 903
40	405 906
42	405 915
44	405 918
46	405 921
48	405 924
50	405 927
52	405 936
54	405 939



PANTALON MULTIPOCHE OVERMAX

Design. Confort. Résistance.

47% coton, 35% polyester T400®, 18% CORDURA®, 260 g/m². Braguette avec fermeture à glissière.



104,90 €/HT
La paire



CHAUSSURE FRONTCOURT S3PL HRO SR

Look iconique PUMA. Doublure respirante. Semelle caoutchouc HERITAGE antidérapante et résistante à 300°C. Semelle intérieure de confort.

Embout de sécurité et semelle anti perforation en fibre de verre.
Tige en cuir pleine fleur lisse.
Norme : EN 20345:2022 S3PL ESD FO HRO SR.

HAUTE NOIR / BLANC / ROUGE Code (1 paire)	
Pointure	
38	931 560
39	931 561
40	931 562
41	931 564
42	931 565
43	931 566
44	931 567
45	931 568
46	931 569
47	931 571



CHAUSSURE STORM S3 SRC HRO

Sans métal.

Idéal logistique, industrie et second œuvre.

Semelle textile antiperforation, déperlante et anti-magnétique.
Semelle extérieure résistante aux hydrocarbures, antistatique et avec absorption des chocs au talon.

NOIR Code (1 paire)	
Pointure	
39	932 293
40	932 294
41	932 295
42	932 296
43	932 297
44	932 299
45	932 300
46	932 301



78,90 €/HT
La paire



S.24

CHAUSSURE SPARCO NIKI S1P SRC

Mixte. Ultra-légère. Respirante. Style Running.

Idéal pour une utilisation en milieux intérieurs.

Embout résistant à 200 J. Talon avec renfort anti-abrasion.
Semelle intérieure ergonomique et antistatique. Semelle extérieure antistatique, résistante aux huiles et hydrocarbures.

BASSE BLEU / ORANGE / NOIR Code (1 paire)	
Pointure	
39	932 302
40	932 303
41	932 304
42	932 306
43	932 307
44	932 308
45	932 309
46	932 310

84,90 €/HT
La paire

Seau et
recharge
130
lingettes



LOT LINGETTES
NETTOYANTES DUPERLEMAIN
+ 1 RECHARGE OFFERTE
AEXALT

Contenance lingettes	Cond.	Parfum	Code (1 lot)
130	Seau	Agrumes	929 371

34,90 €/HT
Le lot

Maxi format 250 x 300 mm pour mains et surfaces. Sans rinçage. Parfum agréable.

Lingette nettoyante dégraissante multi-usages.
Désincruste les taches d'huile, goudron, colle, peinture fraîche, toner, traces d'herbe et encre.
Sans solvant agressif, ni alcool.

Virage d'Indianapolis

Le saviez-vous ?

Le circuit Sarthois est un lieu très souvent représenté dans les BD du héros et pilote Michel Vaillant. Jusqu'à aujourd'hui, sur les 81 albums parus entre 1959 et 2021, 17 histoires ont eu pour cadre les 24 heures du Mans.



Pour toute commande, **à partir de 690€ HT**, sur l'ensemble de la gamme Salola, tentez de gagner un t-shirt, un polo ou un bodywarmer 24 heures Le Mans.

Contactez votre interlocuteur privilégié pour obtenir votre cadeau.

Dans la limite des stocks disponibles. Limité à un gain par commande.

Palier 1 :

Dès 690€ d'achat HT



T-shirt

Palier 2 :

Dès 2 900€ d'achat HT



Polo

Palier 3 :


Dès 3 700€ d'achat HT



Bodywarmer



Retrouvez l'intégralité de la gamme Salola dans votre catalogue dédié **Étanchéité, murs et charpentes**.



à partir de
7,70 €/HT
La boîte

05
CONSOMMABLES



VIS HECO TOPIX-PLUS TÊTE FRAISÉE TORX



ATE 19/0553.

Vis pour charpente et maison ossature bois.

Diamètre (mm)	3,5	4	4,5	5	6	8	10
Embout n°	T20	T20	T20	T20	T30	T40	T40
dk (mm)	9,6	11,7	14,8	9,6	11,7	14,8	18,5

Ø mm	L/Lf mm	Cond.	Code (1 boîte)	Prix € HT	Ø mm	L/Lf mm	Cond.	Code (1 boîte)	Prix € HT
3,5	16	1000	300 215	12,00	4,5	40	500	300 320	14,20
3,5	20	1000	300 220	12,90	4,5	45	500	300 325	18,40
3,5	25	1000	300 225	13,10	4,5	50	200	300 330	7,70
3,5	30	1000	300 235	14,50	4,5	60	200	300 340	10,60
3,5	35	1000	300 245	18,90	4,5	70	200	300 350	16,90
3,5	40	500	300 250	10,70	5	40	500	300 355	18,50
3,5	50	500	300 255	19,60	5	50	200	300 360	8,70
4	20	1000	300 260	14,50	5	60	200	300 365	11,90
4	25	1000	300 270	15,70	5	70	200	300 375	17,00
4	30	1000	300 280	19,90	5	80	200	300 385	17,90
4	35	500	300 285	10,00	5	90	200	300 390	24,80
4	40	500	300 290	13,00	5	100	100	300 395	27,90
4	45	500	300 295	13,30					
4	50	500	300 305	16,40					
4	60	200	300 315	9,60					

+ D'INFO ICI




NOUVEAU RÉFÉRENCIEMENT SUR CETTE GAMME AVEC PETITS DIAMÈTRES FILETAGE TOTAL. RETROUVEZ LE RESTE DE LA GAMME AVEC DIAMÈTRE 6, 8 ET 10 MM SUR FOUSSIER.FR.



HECO-TOPIX-plus®

La vis à bois filet total à effet de contraction



Exemples d'applications dans la menuiserie et l'agencement



Vissage de corps de meubles



Fixation de parquets



Fixation de ferrures



Pose de panneaux OSB

Caractéristiques techniques

GripFit®

Empreinte HECO-Drive pour le travail à une seule main

MagicClose®

Filet total breveté qui contracte les éléments en bois sans interstice et sans précontrainte

PerfectPitch®

Pas de filetage adapté à la longueur de la vis



Vidéo



STELLIX

FIXATION POUR PLAQUE DE PLÂTRE

NEVER STOP
BUILDING

PLUS SIMPLE QUE JAMAIS !
Impossible de se tromper



**1 SEULE
LONGUEUR**
POUR TOUTES LES ÉPAISSEURS
DE PLAQUES DE PLÂTRE

CHARGES MOYENNES & ÉLEVÉES 



Voir la vidéo

CHEVILLE FF1 TÊTE FRAISÉE TORX

à partir de
14 €/HT
La boîte



ETA-12/0398.

Pose de connecteurs bois, pannes, sablières. Cheville pour fixation à fleur dans matériaux mous, comme le bois par exemple.

Cheville nylon à 4 directions d'expansion pour pose au travers de la pièce à fixer.
Diamètre 8 mm : T30. Diamètre 10 mm : T40.

Ø mm	Long. mm	Épais. max à fixer mm	Cond.	Code (1 boîte)	Prix € HT
8	80	10	50	307 688	14,00
8	100	30	50	307 695	21,00
8	120	50	50	307 702	25,00
10	80	10	50	344 113	26,00
10	100	30	25	344 120	15,00
10	120	50	25	344 127	17,00
10	140	70	25	344 134	20,00
10	160	90	25	344 141	21,00
10	200	130	25	344 148	31,00
10	240	170	25	344 155	44,00

CHEVILLE FF1 TÊTE HEXAGONALE

à partir de
17 €/HT
La boîte



ETA-12/0398.

Fixation des matériaux lourds, comme l'acier.

Pour matériaux pleins et creux. Pour fixation des matériaux lourds, comme l'acier par exemple. Pose de pièces de bois ou d'éléments métalliques, sabots de charpentes, pannes et solives.

Cheville nylon à 4 directions d'expansion pour pose au travers de la pièce à fixer. Empreinte : T40.
Vissage par clé 6 pans n°13.

Ø mm	Long. mm	Épais. max à fixer mm	Cond.	Code (1 boîte)	Prix € HT
10	80	10	50	344 169	31,00
10	100	30	25	344 176	17,00
10	120	50	25	344 183	18,00
10	140	70	25	344 190	19,00
10	160	90	25	344 197	23,00
10	200	130	25	344 204	56,00
10	240	170	25	344 211	46,00

24 €/HT
La boîte



CHEVILLE SPIT COLORTECH



69 €/HT
Le seau



RÉSINE MULTI-MAX PLUS



ATE 13/0435, option 7 (béton non fissuré), tige diamètre M8 à M24. ATE 13/0436 TR023 pour le scellement de fer à béton du diamètre 8 à 20 mm. ATE 13/0437 pour maçonnerie pleine ou creuse de M8 à M12. Sans COV. Sans styrène et sans odeur.

Résine polyvalente couvrant de nombreuses applications dans différents matériaux. Scellement de fers à béton (8 à 20 mm), scellement de tiges filetées, chevillage de structures métalliques (barrières de sécurité, balustrades), ancrage secondaire.

Format de cartouche et mélangeur innovant, garantissant un mélange optimal et sans déchet. Compatible avec un pistolet standard.

Séchage : entre -5°C et +40°C. Durée de vie : 18 mois après ouverture.

Seau de 6 cartouches de 300 ml.

Cartouche (ml)	Coloris	Code (1 seau)
300	Gris	932 143



Le diamètre de la cheville est facilement identifiable grâce aux 2 couleurs. Rouge diamètre 6 mm. Bleu diamètre 8 mm. Colletterte renforcées.

Ailerons rigides anti-rotation. Blocage en fin de vissage. Résistance aux conditions extrêmes : de -20°C à +70°C.

Idéale dans les matériaux creux. Se fixe même dans la plaque de plâtre.

Le design bi-matière breveté offre une flexibilité, une fiabilité et une résistance optimale pour assurer la fixation. Compatible avec différents types de vis, de filets et de diamètres (jusqu'à 1,5 mm).

Article livré sans vis.

Ø mm	Long. mm	Ø vis mm	Prof. de perçage mm	Cond.	Code (1 boîte)
6 et 8	35 et 50	3,5 - 5 et 4,5 - 8	50 et 65	300	308 206



à partir de
15,90 €/HT
L'aérosol

Techpro

PEINTURE ANTI-ROUILLE ET FINITION



2 en 1 protection anticorrosion et finition. Résistance aux intempéries. Excellente adhérence, sans primaire. Séchage rapide.

Polyvalence et facilité d'application métaux ferreux et non ferreux / bois.

Anti-rouille et finition pour structure métallique.

Peinture monocouche anti-rouille, sans plomb, à séchage rapide et durcissement à base de résines acryliques modifiés. Manipulable 25 minutes après application.



FINITION TEXTURÉE

Coloris	R.A.L.	Code (1 aérosol)	Prix € HT x1	Prix € HT x12
Noir	2100	443 247		
Gris	2900	443 254		
Gris anthracite	7016	443 205	16,90	190,80
Noir	9005	443 219		soit 15,90 l'aérosol
Blanc	9010	443 163		

Aérosol de 520 ml brut / 400 ml net. Carton de 12 aérosols.

FINITION LISSE MATE

Coloris	R.A.L.	Code (1 aérosol)	Prix € HT x1	Prix € HT x12
Vert mousse	6005	443 394		
Gris anthracite	7016	443 324		
Gris terre d'ombre	7022	443 338		
Noir	9005	443 345	16,90	190,80
Aluminium blanc	9006	443 282		soit 15,90 l'aérosol
Blanc	9010	443 268		
Blanc signalétique	9016	443 261		

Aérosol de 520 ml brut / 400 ml net. Carton de 12 aérosols.

FINITION LISSE SATINÉ

Coloris	R.A.L.	Code (1 aérosol)	Prix € HT x1	Prix € HT x12
Gris anthracite	7016	447 930		
Noir	9005	447 937		
Blanc	9010	447 951	16,90	190,80
Blanc signalétique	9016	447 958		soit 15,90 l'aérosol

Aérosol de 520 ml brut / 400 ml net. Carton de 12 aérosols.

26 €/HT
Le bidon

Cecil
PROFESSIONNEL

NETTOYANT CURATIF



Sans rinçage. Non corrosif pour les éléments métalliques des toitures. Incolore. Élimine mousses, lichens et algues. Prêt à l'emploi.

Traitement préventif et curatif.

Rendement préventif 5 m²/L.

Rendement curatif 3 m²/L.

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez les étiquettes et les informations concernant le produit. Bidon de 1 L.

Cond. L	Code (1 bidon)
20	437 213

59 €/HT
Le seau

Cecil
PROFESSIONNEL

PEINTURE D'IMPRESSION



Bon pouvoir couvrant. Garnissante. Séchage rapide. Toutes pièces, murs et plafonds

Prêt à l'emploi. Application au rouleau, spalter ou pistolet Airless. Rendement 10 m²/L. Aspect mat. Nettoyage des outils à l'eau.

Cond. L	Code (1 seau)
10	443 863



à partir de
14,30 €/HT
Le biberon

COLLE PU BOIS EXTÉRIEUR



Excellente résistance à la température et à l'eau.

Classement D4 selon NF EN 204.

Faible teneur en isocyanates. Bouchon doseur économique.

Assemblage de bois, toutes essences et placage de nombreux matériaux (bois, métal, stratifié et caoutchouc, etc.). Menuiseries extérieures, construction navale.

Cond. kg	Code (1 biberon)	Prix € HT x1	Prix € HT x12
0,5	420 273	15,90	171,60 <i>soit 14,30 le biberon</i>

+2
Cartouches
OFFERTES



LOT DE 10 CARTOUCHES
MASTIC MSP
106 INVISIBLE
+ 2 OFFERTES

à partir de
85,50 €/HT
Le lot



LOT DE 11 CARTOUCHES
MASTIC MSP 107
+ 1 OFFERTE

Mastic d'étanchéité et de collage multi-matériaux pour l'intérieur et l'extérieur.

Excellente adhérence même sur supports humides.
Non corrosif sur les métaux. Collage souple haute
performance anti-choc et anti-vibration. Peut être peint.
Très bonne résistance aux intempéries et aux U.V.

Carton de 12 cartouches. Cartouche de 290 ml.
Compatible avec le pistolet code 440 237.

Coloris	Code (1 lot)	Prix € HT x1	Prix € HT x4
Gris	932 198	96,50	342,00
Blanc	932 199		<i>soit 85,50 le lot</i>

Carton de 2 cartouches. Cartouche de 290 ml.
Compatible avec le pistolet code 440 237.

Coloris	Code (1 lot)	Prix € HT x1	Prix € HT x4
Transparent	932 201	109,00	396,00 <i>soit 99,00 le lot</i>

+1
Cartouche
OFFERTE



à partir de
97,90 €/HT
Le lot



LOT DE 11 CARTOUCHES
MASTIC MSP108
+1 OFFERTE



Tack immédiat élevé.

**Mastic colle tout usage. Collage haute
performance, intérieur et extérieur.
Idéal pour les collages verticaux d'éléments
lourds sur tout support même humide.**

Convient pour la fixation de miroirs. Maintien immédiat
des éléments à coller. Collage souple pouvant subir des
vibrations ou des chocs. Peut être peint. Très bonne
résistance aux U.V. et aux intempéries.

Carton de 12 cartouches. Cartouche de 290 ml.

Code (1 lot)	Prix € HT x1	Prix € HT x4
932 197	109,00	391,60 <i>soit 97,90 le lot</i>



**Excellente résistance à l'arrachement. Résistance à l'humidité (D3).
Prise rapide.**

**Assemblage de bois, menuiseries intérieures et extérieures abritées.
Travaux d'aboutage et de panneautage.**

Placage à froid et à chaud.

Cond. kg	Code (1 seau)	Prix € HT x1	Prix € HT x4
5	420 056	39,90	138,60 <i>soit 34,50 le seau</i>

à partir de
34,50 €/HT
Le seau



COLLE R41





COLLE PRISE RAPIDE D3



Collage haute performance. Classement : D3 selon NF EN 204. Placage à chaud ou à froid.

Montages et assemblages de toutes menuiseries extérieures abritées en bois, stratifiés, éléments sandwichs, bois durs ou exotiques.

Application en simple enduction.

Temps ouvert à 20°C (min) :	6 à 10
Temps de pressage à 20°C (min) :	15 à 20
Consommation :	120 à 200 g/m ² en manuel, 80 à 100 g/m ² en automatique
Réversible au gel :	Jusqu'à -30°C
T° mini d'application (°C) :	+10
Coloris :	Blanc, transparente après séchage

Cond. kg	Code (1 seau)	Prix € HT x1	Prix € HT x4
4,5	434 406	29,90	99,60 soit 24,90 le seau



COLLE MS PARQUET

Pour la pose de parquets mosaïques vernis, parquets massifs, flottants, grandes lames et parquets stratifiés. Lames parquets massifs 185 mm x 22 mm et multicouches 200 mm x 14 mm. Sur tout support courant dans le bâtiment. Plus économique.

Colle hybride MS polymère sans solvant, à base de silane. Insonorisation du bruit d'impact.

Article livré sans spatule. Carton de 3 sachets de 6 kg.

Code (1 carton)	Prix € HT x1	Prix € HT x4
437 752	99,00	360,00 soit 90,00 le carton



COLLE SUPRACOLLE 303.0



Classement D4 en y ajoutant 5% de durcisseur 303.5. Compatible contact alimentaire. Ne tâche pas.

Collage de portes et fenêtres, panneaux stratifiés, tourillons, aboutages, bois durs et exotiques.

Simple encollage sauf bois durs : double encollage conseillé

Temps ouvert à 20°C (min) :	6 à 10
Temps de pressage à 20°C (min) :	A partir de 15
Consommation (g/m ²) :	120 à 200
T° mini d'application (°C) :	+10
Classement :	D3 selon NF EN 204
Coloris :	Blanc

Cond. kg	Code (1 seau)
28	424 557





à partir de
149,46 €/HT
Le conditionnement

JOINT COMPRIBAND PRÉCOMPRIMÉ TRS PC



Cond.	Larg. mm	Ep comprimé mm	Nb de rlx x Long. m	Code (1 cond)	Prix € HT x1	Prix € HT x4
Colis chantier	15	4-11	26 x 5,6	932 191	173,31	150,70
	20	3-7	26 x 8	932 192	172,50	149,46
	15	3-7	26 x 8	932 194	173,90	150,70
	20	5-14	20 x 4,30	932 195	175,98	152,52



Étanche à la pluie battante de 600 Pa à 1200 Pa, classe 1, selon la norme NF P 85-570. Conforme au DTU 36.5. Respecte les exigences d'étanchéité de la RT 2012.

Il se pose en périphérie des menuiseries, bardages et en cours de montage en préfabrifications lourdes et légères. Adapté à tous type de pose en neuf et rénovation.

Assure l'étanchéité à l'eau et à l'air des menuiseries extérieures et des joints de façades. Ne nécessite pas de silicone. Résiste au feu, classement B1. Isolant acoustique, Rs,w = 44 dB.

NOUVEAU

SOUDAL

**COLLE T-REX POUR
MATÉRIAUX LÉGERS**



**LOT DE
2 CARTOUCHES**

à partir de
3,50 €/HT
Le lot

Colle aqueuse, fabriquée à partir de matériaux recyclés . Convient parfaitement aux surfaces poreuses et au collage d'éléments décoratifs de charges légères jusqu'à 125 kg/m². Utilisation intérieure. Très bonne adhérence et facile à extruder.

Température d'application (°C) :	+5 à +30
Température de service (°C) :	-20 à +70
Temps ouvert à 23 °C (min) :	15

Lot de 2 cartouches de 350 g. Carton de 6 lots de 2 cartouches de 350 g.

Code (1 lot)	Prix € HT x1	
932 222	4,05	
Code (1 carton)	Prix € HT x1	Prix € HT x4
932 227	23,40 <i>soit 3.90 le lot</i>	84,00 <i>soit 3.50 le lot</i>

NOUVEAU

SOUDAL

**COLLE T-REX POUR
MATÉRIAUX LOURDS**



**LOT DE
2 CARTOUCHES**

à partir de
4,45 €/HT
Le lot

Colle à base aqueuse, fabriquée avec 82% de matières premières recyclées dont 35% bio, avec une cohérence initiale élevée.

Convient pour la fixation solide de matériaux, surtout les supports poreux.

Température d'application (°C) :	+5 à +30
Température de service (°C) :	-20 à +70
Temps ouvert à 23°C (min) :	15

Lot de 2 cartouches de 350 g. Carton de 6 lots de 2 cartouches de 350 g.

Code (1 lot)	Prix € HT x1	
932 223	5,10	
Code (1 carton)	Prix € HT x1	Prix € HT x4
932 231	29,70 <i>soit 4,95 le lot</i>	106,80 <i>soit 4,45 le lot</i>

à partir de
170 €/HT
Le lot

**+1
Aérosol
OFFERT**



**LOT DE
11 AÉROSOLS
MOUSSE
POLYURÉTHANE
PROJETABLE
EASYSpray
+ 1 OFFERT**

PENOSIL

Code (1 lot)	Prix € HT x1	Prix € HT x4
932 196	190,00	680,00 soit 170,00 le lot



< 0,1% de MDI. Élimine les ponts thermiques. Valeur d'isolation élevée. Empêche la condensation.

Pour obtenir une isolation thermique et acoustique sur tous types de surfaces. Utilisable sur le bois, le béton, la maçonnerie, les métaux, les plaques de plâtre, le polystyrène extrudé, les éléments de toiture et le PVC.

Épaisseur de couche appliquée réglable, reste élastique et suit les mouvements de structure. Bonne résistance aux U.V. Rendement : 1 m² par aérosol pour une couche de 3 cm.

Température d'application (°C) :	-10 à +30
Température de service (°C) :	-50 à +90
Temps de formation de peau (min) :	<30
Séchage complet (h) :	24
Classement feu :	B3
Coloris :	Blanc

Aérosol de 1 000 ml brut / 700 ml net. Carton de 12 aérosols.

Virage d'Arnage

Le saviez vous ?

Henri PESCAROLO est connu pour sa passion pour les 24 heures du Mans et sa détermination à remporter la course à tout prix. 4 fois vainqueur en 33 participations, il a déclaré dans une interview : "Si vous m'offrez une seule chose dans la vie, je choisis de gagner les 24 heures du Mans. C'est la course la plus prestigieuse au monde".



120 €/HT

Le lot
dont 2,08 d'éco-contribution

+1
SPOT
OFFERT

IP 44

130 €/HT

Le lot
dont 2,08 d'éco-contribution

+1
SPOT
OFFERT

IP 65

SYLVANIA

LOT DE 12 SPOTS START LED ECO V2 **+ 1 OFFERT**

3 ANS
GARANTIE



Orientable (verticale 30°).
Profondeur d'encastrement réduite de 47 mm.
Bornes automatiques pour câblage rapide.

Idéal dans l'habitat résidentiel.

Spot encastré à LED intégré. Inclinaison verticale : 30°.
Coloris : RAL 9016. Colerette supplémentaire en argent incluse.
Angle de faisceau : 38°. Corps blanc : polycarbonate.
Résistance aux chocs : IK03.
Diamètre d'encastrement : de 65 à 74 mm.
Durée de vie : 30 000 heures.

Version	Puissance (W)	Flux (lm)	Température de couleur (°K)	Dimmable	Tension (V)	Indice de protection (IP) -	Code (1 lot)	Prix € HT
IP 44	5	420	3 000	Non	220-240	44	932 233	120,00
	5	480	4 000	Non	220-240	44	932 236	
Version	Puissance (W)	Flux (lm)	Température de couleur (°K)	Dimmable	Tension (V)	Indice de protection (IP) -	Code (1 lot)	Prix € HT
IP 65	6,5	540	3 000	Non	220-240	65	932 237	130,00
	6,5	600	4 000	Non	220-240	65	932 238	

Article livré avec 1 colerette en argent offerte. Lot de 13 spots.

vous allez
FLASHER
DESSUS



+ d'infos sur
ces produits **ici**



STROXX


PROUD PROFESSIONALS

GAMME **ÉCLAIRAGE**

Virage Porsche®

Le saviez-vous ?

Porsche est indéniablement la marque la plus emblématique au Mans puisqu'elle détient le record de récompenses avec 19 victoires. Derrière, c'est Audi qui a gagné 13 fois. Puis Ferrari arrive en 3ème position avec 9 victoires. Côté pilote, c'est le danois Tom Kristensen qui détient le plus grand nombre de victoires avec 9 courses gagnées.



OPENLINE

DOMUS Line®



BANDE LED FLEXIBLE ADHÉSIVE FLEXYLED IP20 24 V

129 €/HT

Le rouleau de 20 m
dont 0,08 d'éco-contribution




2 ANS GARANTIE  IP20    

Fixation par bande adhésive. Recoupable tous les 50 mm. Les chutes sont réutilisables grâce au câble de raccordement code 246 663, vendu séparément.

Largeur : 8 mm. Les bandes LED peuvent se raccorder entre elles grâce au câble d'interconnexion code 246 668 ou le connecteur code 246 678. Épaisseur : 4 mm. 750 lux à 50 cm. 85 lumens / watt : 9,6 watts / mètre. CRI : ≥ 80.

Pour un fonctionnement optimal, les bandes LED doivent impérativement être installées dans des profils aluminium. Article livré sans câble de raccordement ni convertisseur.



Long. (mm)	Puissance (W)	*Kelvin/Couleur	Code (1 rouleau)
20 000	192	4 300 / blanc naturel	242 202
20 000	192	3 100 / blanc chaud	242 212

CONVERTISSEUR IP20 24 V 230 V

à partir de
13,50 €/HT

La pièce
dont 0,08 d'éco-contribution

2 ANS GARANTIE  IP20  

Article livré avec 1 câble d'alimentation de 2 000 mm et 1 câble pour le distributeur de 500 mm.



Nb de sorties	Puissance (W)	Dim. (L x l x ép.) (mm)	Code (1 pièce)	Prix € HT
10	30	150 x 40 x 30	246 283	13,50
10	60	174 x 45 x 29	246 293	21,70

KIT DE 3 SPOTS LED ATOM 24 V

à partir de
29 €/HT

Le kit
dont 0,08 d'éco-contribution

2 ANS
GARANTIE



IP20



**Spot avec LED de puissance sans points lumineux.
Pose à encastrer et en applique avec bague
droite ou oblique en option.**

Matière : thermoplastique polymère. Matière diffuseur : polycarbonate.
Diamètre extérieur : 68 mm. Diamètre d'encastrement : 57 mm.
Épaisseur d'encastrement : 8 mm. CRI : > 80.
Blanc naturel : 195 lumens. Blanc chaud : 180 lumens.

Composition :

- 3 spots de 3 watts, avec câble de raccordement de 2 500 mm,
- 1 convertisseur 15 watts avec câble d'alimentation de 2 000 mm,
- 1 distributeur 6 sorties avec câble de raccordement de 500 mm.

Article livré avec 1 câble d'alimentation de 2 000 mm.



Finition	Puissance (W)	*Kelvin/Couleur	Code (1 pièce)	Prix € HT
Nickelé satiné	3 x 3	4 000 / blanc naturel	247 438	29,00
		3 000 / blanc chaud	247 448	
Noir mat	3 x 3	4 000 / blanc naturel	247 458	31,00
		3 000 / blanc chaud	247 468	

SPOT LED UNIKA D-MOTION 24 V

à partir de
14,50 €/HT

La pièce
dont 0,08 d'éco-contribution

2 ANS
GARANTIE



IP20



Température de couleur variable de 2 700 K (blanc super chaud) à 4 000 K (blanc naturel) avec un interrupteur adapté.

Pose en applique. Idéal sous un meuble haut pour brancher un appareil électrique, tout en bénéficiant d'un éclairage LED.

Matière : thermoplastique polymère. Matière diffuseur : polycarbonate. Diamètre : 75 mm. Hauteur : 45 - 64 mm. CRI : > 80.
Blanc chaud : 325 lux à 50 cm. 78 lumens / watt. Blanc naturel : 365 lux à 50 cm. 89 lumens / watt.

* Peut être piloté par le spot LED UNIKA avec interrupteur et variateur tactile intégré ou le système X-Driver D-MOTION.



**AVEC INTERRUPTEUR
ET VARIATEUR TACTILE**

L'interrupteur variateur tactile intégré allume, éteint et règle l'intensité lumineuse. Il permet également de basculer d'un éclairage blanc naturel (4 000 K) à un éclairage blanc super chaud (2 700 K). Permet de piloter jusqu'à 10 spots supplémentaires.



SPOT SEUL *

Finition	Puissance (W)	*Kelvin/Couleur	Code (1 pièce)	Prix € HT
Inox	5	2 700 - 4 000 /	248 228	27,80
Noir mat	5	blc super chaud - blc naturel	248 253	

Article livré avec 1 câble de raccordement de 2 000 mm, 1 distributeur 10 sorties et sans convertisseur.

Finition	Puissance (W)	*Kelvin/Couleur	Code (1 pièce)	Prix € HT
Inox	5	2 700 - 4 000 /	248 243	14,50
Noir mat	5	blc super chaud - blc naturel	248 263	

Article livré avec 1 câble de raccordement de 2 000 mm et sans convertisseur.



**AVEC PRISE
SECTEUR INTÉGRÉE ***

Finition	Puissance (W)	*Kelvin/Couleur	Code (1 pièce)	Prix € HT
Inox	5	2 700 - 4 000 /	248 273	26,00
Noir mat	5	blc super chaud - blc naturel	248 278	

Article livré avec 1 câble de raccordement 24 V, 1 câble de raccordement secteur 220 V de 2 000 mm et sans convertisseur.



**AVEC 2 PRISES
USB INTÉGRÉE ***

**Idéal sous un meuble
haut ou en tête de lit
pour recharger un smartphone
ou une tablette, tout en
bénéficiant d'un éclairage LED.**

Finition	Puissance (W)	*Kelvin/Couleur	Code (1 pièce)	Prix € HT
Inox	25	2 700 - 4 000 /	248 288	26,00
Noir mat	25	blc super chaud - blc naturel	248 298	

Article livré avec 2 câbles de raccordement de 2 000 mm et sans convertisseur.

Le saviez vous ?

Le circuit du Mans et la solution intelligente de placards d'angle LeMans de Kesseböhmer ont deux points communs : leur forme et leur fonctionnalité uniques. Librement inspiré du tracé de la course, les systèmes LeMans proposent de nouvelles qualités techniques et des mouvements fascinants !



LEMANS II SOLUTION INTELLIGENTE POUR MEUBLE D'ANGLE

à partir de
278 €/HT
Le set

Gain de temps grâce au système de montage ClickFixx. Réglage en hauteur des plateaux. Sortie totale des plateaux pour un accès optimal.

Les plateaux sortent indépendamment de l'armoire avec un effort minimal, offrant constamment une vue d'ensemble et un accès optimal aux denrées et aux accessoires. D'emblée, LeMans II marque des points avec son efficacité et son utilité.

Les poignées des armoires voisines n'entravent pas l'ouverture, ce qui signifie une plus grande sécurité lors de la planification.

Un set comprenant 2 plateaux et un axe réglable de hauteur 600 à 750 mm ou 720 à 900 mm. Angle d'ouverture de 85°.

Pour meuble de :

- 900 mm : largeur des portes 450 mm,

- 1 000 mm : largeur des portes 500.

Profondeur intérieure : 500 mm. Charge : 25 kg par plateau. Permet d'accéder à l'ensemble des contenus.

En option : amortisseur pour une fermeture en douceur des plateaux.

ARENA STYLE FOND BLANC GLACIER

Haut. int armoire (mm)	Larg. porte (mm)	Sens	Code (1 set)	Prix € HT
600 à 750	450	Droit	241 134	297,00
		Gauche	241 141	
600 à 750	500	Droit	241 148	310,00
		Gauche	241 155	
720 à 900	450	Droit	241 176	298,00
		Gauche	241 183	
720 à 900	500	Droit	241 190	311,00
		Gauche	241 197	

ARENA STYLE ANTHRACITE

Haut. int armoire (mm)	Larg. porte (mm)	Sens	Code (1 set)	Prix € HT
600 à 750	450	Droit	241 407	278,00
		Gauche	241 414	
600 à 750	500	Droit	241 421	291,00
		Gauche	241 428	
720 à 900	450	Droit	241 449	282,00
		Gauche	241 456	
720 à 900	500	Droit	241 463	294,00
		Gauche	241 470	



AMORTISSEUR À CLIPSER POUR LEMANS II

Finition	Sens	Code (1 paire)	Prix € HT
Blanc	Droit	241 043	30,00
	Gauche	241 036	
Gris anthracite	Droit	241 071	32,00
	Gauche	241 064	

à partir de
30 €/HT
La paire



Système de fermeture automatique, entièrement silencieux offrant un confort optimal pour les plateaux LeMans II. Ils sont amortis dès qu'ils rentrent au 2/3 de l'armoire.



SET COMPLET AVEC AMORTISSEUR POUR 1 PORTE COULISSANTE BOIS MONTAGE MURAL HAWA PORTA 60 HMD

Montage mural. Hauteur d'installation 31 mm seulement.

Garniture avec système de butée à retenue + montage encastré.

Guidage bas avec système à roulette.

Jeu de 3 mm entre la porte et le rail.

Dimension porte :


- hauteur maximum : 2 700 mm,
- largeur maximum : 1 600 mm,
- épaisseur : 30-45 mm.

Composition :

- 1 garniture 1 porte HAWA Porta 60 HMD avec guide inférieur auto-serrant,
- 1 rail de roulement 2 500 mm,
- 1 bandeau pour rail de roulement 2 500 mm,
- 1 jeu de caches extrémités pour bandeau,
- 1 amortisseur pour porte de 10 à 60 kg.

Finition	Code (1 set)	Prix € HT
Anodisé argent	932 622	205,00
Noir	932 623	230,00

à partir de
205 €/HT
Le set



Ligne droite des stands

Le saviez vous ?

Une seule édition des 24 heures du Mans a été remportée par un pilote-construteur, qui plus est, Manceau ! Il s'agit de Jean RONDEAU, en 1980.



FINITION NOIR MAT COLORIS F9714M

ENSEMBLE STOCKHOLM SUR ROSACE



Certifié grade 3 selon la norme DIN EN 1906.

Matière : aluminium. Béquille angle vif ovoïde : 132 mm. Saillie totale : 70 mm. Rosace ronde : diamètre : 52 mm, épaisseur : 9 mm. Montage traversant entraxe : 38 mm. Carré : 7 mm à montage rapide. Pour porte d'épaisseur : 38 à 47 mm en fonction BDC, clé L et clé I, - 40 mm en fonction condamnation.

FINITION NOIR MAT COLORIS F9714M

ENSEMBLE TOULON SUR ROSACE CARRÉE



Certifié grade 3 selon la norme DIN EN 1906.

Ensemble Toulon sur rosace complet. Matière : aluminium. Longueur béquille forme carrée : 128 mm. Saillie totale : 52 mm. Rosace carrée : section : 49 mm, épaisseur : 9 mm. Montage traversant entraxe : 38 mm. Carré : 7 mm à montage rapide. Pour porte d'épaisseur : 37 à 47 mm.

à partir de
16,90 €/HT
L'ensemble



Fonction	Code (1 ensemble)	Prix € HT
Bec-de-cane	069 807	16,90
Clé L	069 814	19,50
Clé I	069 821	19,50
Condamnation	069 828	28,20



à partir de
24,70 €/HT
L'ensemble



Fonction	Code (1 ensemble)	Prix € HT
Bec-de-cane	070 885	24,70
Clé L	070 892	27,50
Clé I	070 899	27,50
Condamnation	070 906	36,20





à partir de
14,10 €/HT
L'ensemble

FINITION INOX
COLORIS F9

NOUVEAU

ENSEMBLE NEW YORK SUR GRANDE PLAQUE CARRÉE

Certifié grade 3 selon DIN EN 1906.
Équipé du carré à montage rapide.

Ensemble New York avec nouvelle plaque 202M design carré.
Matière : aluminium. Longueur béquille : 127 mm.
Saillie totale : 64 mm. Carré de 7 mm équipé du montage rapide.
Plaque : hauteur : 218 mm, largeur : 39 mm, épaisseur : 9 mm.
Entraxe de fixation : 195 mm. Entraxe de fonction : 70 mm.

Fonction	Épais. porte (mm)	Code (1 ensemble)	Prix € HT
Bec-de-cane	38 à 47	077 164	14,10
Clé L	38 à 47	077 171	
Clé I	38 à 47	077 178	
Condamnation	40	077 192	18,30
Condamnation à voyant	40	077 199	



à partir de
16,80 €/HT
L'ensemble

NOUVEAU

ENSEMBLE NEW YORK SUR GRANDE PLAQUE



Certifié grade 3 selon DIN EN 1906.
Équipé du carré à montage rapide.

Matière : aluminium. Longueur béquille : 127 mm.
Plaque : hauteur : 234 mm, largeur : 39 mm, épaisseur : 9 mm.
Saillie : 56 mm. Entraxe de fixation : 195 mm.
Entraxe de fonction : 70 mm. Carré de 7 mm.

Fonction	Épais. porte (mm)	Code (1 ensemble)	Prix € HT	FINITION ARGENT COLORIS F1		FINITION INOX COLORIS F1	
				Code (1 ensemble)	Prix € HT	Code (1 ensemble)	Prix € HT
Bec-de-cane	38 à 47	079 646	16,80	079 695	18,40		
Clé L	38 à 47	079 653		079 702			
Clé I	38 à 47	079 660		079 709			
Condamnation	40	079 674	21,40	079 723	23,10		
Condamnation à voyant	40	079 681	23,70	079 730	26,10		



à partir de
7,50 €/HT
Le conditionnement



SERRURE SÉRIE D 450 CFPF TÊTIÈRE ACIER NOIR



Réversible sans démontage.
Version coupe-feu pare-flamme.

Matière coffre : acier plié galvanisé.
Têtière : hauteur : 230 mm, largeur : 20 mm, épaisseur : 3 mm.
Bouts ronds. Demi-tour inox. Entraxe de fonction : 70 mm. Réversible. Fouillot de 7 mm.

Fonction	Axe (mm)	Cond.	Code (1 cond)	Prix € HT
Bec-de-cane	50	1	004 302 *	7,50
Clé L	50	1	004 309 **	12,00
Clé I	50	1	004 316 *	7,90
Condamnation	50	1	004 323 *	10,90

* Article livré sans gâche.

** Article livré avec gâche et 1 clé.

33 €/HT
La pièce



SERRURE À 3 PÊNES 5 000 TRILOCK

Label NF QC CFPF.

Coffre :
- Matière : acier zingué bichromaté.
Têtières bouts carrés.
Hauteur axe fouillot sol : 1 045 mm.
Axe : 50 mm.
Entraxe : 70 mm.
Fouillot, carré de 7 mm, à rattrapage de jeu.
Réversible sans démontage.

Réf.	Long. (mm)	Larg. (mm)	Épais. (mm)	Code (1 pièce)
5 000T204	2 040	18	3	000 595

Article livré sans gâche et sans cylindre.

PAUMELLE UNIVERSELLE POUR MENUISERIE BOIS ACIER ZINGUÉ BLANC

FRANCE

Fabrication française.
Largeur : 43 mm (à l'axe du nœud).
Épaisseur : 3 mm. Matière : acier

Lame	Main	Cond.	Code (1 cond)	Prix € HT
Mâle en L	Droite	50	139 153	60,50
	Gauche	50	139 160	
Femelle	Réversible	250	139 174	109,50
Mâle en T	Droite	250	139 125	188,00
	Gauche	250	139 132	

60,50 €/HT
Le conditionnement

**MÂLE
EN L**



**FEMELLE
REVERSIBLE**



188 €/HT
Le conditionnement

**MÂLE
EN T**



109,50 €/HT
Le conditionnement

FOURREAU POUR PAUMELLE UNIVERSELLE



13,90 €/HT
Le conditionnement

FRANCE

Matière : nylon.

Coloris Cond. Code (1 cond)

Blanc 250 139 216

Gris 250 121 647

BOUCHON POUR PAUMELLE UNIVERSELLE



19,50 €/HT
Le conditionnement

FRANCE

Bouchon nylon.

Coloris Cond. Code (1 cond)

Blanc 500 139 237

Gris 500 121 668

FOURREAU INVISIBLE POUR PAUMELLE UNIVERSELLE



22,90 €/HT
Le conditionnement

FRANCE

Fourreau "SQUEEZY"
invisible après pose.

Coloris Cond. Code (1 cond)

Blanc 250 121 661

CACHE POUR PAUMELLE UNIVERSELLE



25 €/HT
Le conditionnement

FRANCE

Cache pour paumelle universelle,
 finition époxy. À utiliser avec fourreau
 classique ou invisible. Uniquement
 vendu en conditionnement.


Coloris Matière Cond. Code (1 cond)

Blanc Acier 12 139 251

Noir Alu 12 121 675



25,90 €/HT
La longueur



PAJ 400 TU
ANODISÉ ARGENT



PLINTHE AUTOMATIQUE



1 seule dimension pour toutes les portes.


Mouvement basculant qui s'adapte automatiquement aux faux niveaux. Obturation jusqu'à 14 mm d'espace. Joint tubulaire en TPE, autoextinguible.

Pose intérieure et extérieure. Plinthe applique ajustable de 325 à 1 230 mm.

Long. (mm) Code (1 longueur)

1 230 120 919

Carton 5 longueurs.



16,90 €/HT
La longueur



PAJ 200 TU



PLINTHE AUTOMATIQUE



1 seule dimension pour toutes les portes.

Mouvement basculant qui s'adapte automatiquement aux faux niveaux. Obturation jusqu'à 14 mm d'espace. Joint tubulaire en TPE, autoextinguible.

Plinthe applique ajustable de 310 à 1 230 mm. Profil UQuick fix.

Long. (mm) Code (1 longueur)

1 230 120 912

Carton de 10 longueurs.



35,50 €/HT
La longueur



SEUIL À LA SUISSE EN BOIS



Assure l'étanchéité à l'eau, à l'air et au bruit. Idéal pour rénovation de seuil de porte d'entrée.

Barre de seuil à la suisse en bois exotique pouvant être peint, munie d'un joint isophonique. Recoupable à la dimension souhaitée. Hauteur : 22 mm. Largeur : 84 mm. Longueur : 95 cm.

Code (1 longueur)

138 264

Article livré sans vis de fixation. Carton de 10 longueurs.



Article livré avec 1 vis inox de barillet, gâche pour pènes haut et bas, sans barillet et sans gâche centrale.

METALUX

<i>Larg. coffre</i> (mm)	<i>Axe</i> (mm)	<i>Code (1 pièce)</i>
36	21	006 601
39,5	24,5	006 608
46	31	006 615

Article livré sans gâche et sans cylindre.



Type	Dim. (mm)	Code (1 pièce)
2 entrées	30 x 30	006 745

Article livré avec 4 clés et 1 carte de propriété.

5 ANS
GARANTIE

Conforme à la norme EN 1303

Cylindre profil européen à clé réversible avec 6 goupilles massives sur ressort et jusqu'à 8 goupilles de blocage latérales supplémentaires de contrôle. Clé en maillecoth pour une grande résistance à l'usure, pointe de clé optimisée pour une meilleure insertion, col rallongé compatible avec la totalité des ensembles blindés. Protection anti-perçage. Protection anti-crochetage. Version débrayable de série. Brevet jusqu'en 2029, carte de propriété.

La version premium bénéficie de 4 clés en standard et carte de propriété.

ASSA ABLOY

Type	Dim. (mm)	Code (1 pièce)	Prix € HT
2 entrées	30 x 30	008 894	46,90
2 entrées	30 x 40	008 901	52,90
2 entrées	30 x 50	008 908	59,90

Article livré avec 5 clés et 1 carte de propriété.

100%

Cylindre débrayable.
Clé réversible, incopiable, avec carte de propriété.
Double protection anti-effraction et anti-casse.
Système anti-bumping.
Protection contre le crochetage, anti-perçage.
Certifié suivant norme EN 1303.
Finition : nickelé.

NOUVEAU

Viro

CADENAS VAN LOCK COMPACT POUR VÉHICULE

190 €/HT

La pièce



Dimensions compactes adaptables à tous les véhicules.
Solution de verrouillage externe pour véhicule utilitaire.

Corps en zamak avec enveloppe externe et gâche en inox (avec traitement anticorrosion).
Barre de verrouillage en acier inoxydable cémenté et avec traitement anticorrosion.
Cylindre 5 pistons (goupilles inox) et clé en laiton nickelé. Prise en main nylon et profil de sécurité. Avec protecteur blindé en façade.
Système d'ouverture d'urgence intérieur. Cales d'épaisseur fournies pour ajustement de la pose.


Version Code (1 pièce)

Paire 084 490

Article livré avec 2 clés et notice de pose.

42,50 €/HT

La pièce



dormakaba

FERME-PORTE TS PROFIL



Montage universel.

**Pour porte standard et porte extérieure
ouvrant vers l'extérieur n'excédant pas 1 100 mm.**

Apte à équiper une porte coupe-feu.
2 vitesses de fermeture réglables par valve.
A-coup final réglable par valve.

Norme NF EN 1154 CE :	Validée avec bras à compas
Force :	2 à 4, réglable
Freinage à l'ouverture :	Oui
Temporisation à la fermeture :	Non
Type de pose :	Applique
Montage :	Universel

Finition Code (1 pièce)

Argent 052 311

Article livré avec bras à compas.

91,90 €/HT

La pièce



dormakaba

FERME-PORTE TS 91 CONTUR TYPE B PACK MÉTAL



Installation et réglages simples et rapides.

Pour porte n'excédant pas 1 100 mm.

Boîtier unique : corps + bras à glissière + plaque de montage.
2 vitesses de fermeture indépendantes et réglables en continu par valve hydraulique. Apte à équiper une porte coupe-feu.
Boîtier : longueur : 267 mm, hauteur : 65 mm, épaisseur : 47 mm.
Montage sur vantail côté paumelles ou montage renversé côté opposé aux paumelles.

Norme NF EN 1154 CE :	Validée avec bras à glissière
Force :	4, fixe
Freinage à l'ouverture :	Non
Temporisation à la fermeture :	Non
Type de pose :	Applique
Montage :	Standard

Finition Code (1 pièce)

Argent 112 378

Article livré avec bras à glissière et plaque de montage.



829 €/HT
Le kit



KIT MOTORISATION PORTAIL BATTANT AXOVIA 3S IO + 1 CLAVIER RADIO IO OFFERT

3 ANS
GARANTIE

Rapidité d'ouverture en 10 secondes à 90°.

Usage résidentiel.

Vantail jusqu'à 2 m ou 200 kg.

Composition :

- 2 motorisations Axovia 3S io,
- 1 CBX 3S io,
- 2 télécommandes de poche Keygo io,
- 1 feu orange MasterPro 24V antenne io,
- 1 jeu de cellules photoélectriques,
- 1 batterie de secours.

Clavier à code : installation sans câblage. Permet de piloter jusqu'à 2 équipements (portail, éclairage, porte de garage, etc). Code d'accès de 4 à 6 chiffres.

Clavier rétroéclairé en l'absence de lumière. Retour d'information sonore.

Résistant à l'eau IP55.

Alimentation par piles lithium 2450 jusqu'à 4 ans à raison de 8 cycles par jour.

Code (1 kit)

932 609

Article livré avec 1 pile lithium CR2450.



619 €/HT
Le kit

KIT MOTORISATION PORTAIL COULISSANT ELIXO 500 3S IO + 1 CLAVIER RADIO IO OFFERT

3 ANS
GARANTIE

Usage résidentiel.

Vantail jusqu'à 8 m ou 500 kg.

Composition :

- 1 moteur électronique 3S intégrée,
- 2 Keygo io,
- 1 cellule photoélectrique MasterPro Bitech,
- 1 feu orange MasterPro 24V + antenne io,
- 1 batterie de secours 9.6 V-1 600 mAh.

Clavier à code : installation sans câblage. Permet de piloter jusqu'à 2 équipements (portail, éclairage, porte de garage, etc). Code d'accès de 4 à 6 chiffres.

Clavier rétroéclairé en l'absence de lumière. Retour d'information sonore.

Résistant à l'eau IP55.

Alimentation par piles lithium 2450 jusqu'à 4 ans à raison de 8 cycles par jour.

Code (1 kit)

932 610

179 €/HT
La pièce

NOUVEAU

TAHOMA SWITCH PRO



5 ANS
GARANTIE

Centralisez et contrôlez votre logement en un clic.

Permet de piloter son habitat de chez soi ou à distance.

Compatible avec les produits Somfy, les grandes marques de l'habitat (Velux, Legrand, Philips hue, Atlantic, Schneider, Hitachi) et les assistants vocaux (IFTTT, Amazon Alexa, Assistant Google, Apple Homekit).

Tahoma Switch pro avec 1h d'assistance :

Dans cette offre, Somfy vous propose d'accompagner les clients usagers, à distance, dans la prise en main de sa commande intelligente Tahoma switch ! Ce service inclus, comprend 1h d'accompagnement avec un technicien basé à Cluses (Haute-Savoie).

Modèle

Tahoma switch pro + 1h d'assistance

Code (1 pièce)

020 812

39,90 €/HT

La pièce

APPLIQUE

1

ENCASTRÉ

2

VENTOUSE ÉLECTROMAGNÉTIQUE

2
ANS
GARANTIE

Consommation de 0,48 A en 12 V à 0,24 A en 24 V.
Force : 300. Tension : 12 / 24 V DC. Relais : oui.

Article livré avec 1 contreplaqué et 1 kit de fixation avec visserie.

Modèle	Montage	Signal lumineux	NF S	Haut. (mm)	Larg. (mm)	Épais. (mm)	Code (1 pièce)
1 EF300CTC	Applique	Oui	Oui	48,40	250	25,85	549 242
2 EF30035ENCCTCCA Inox	Encastré	Non	Non	35,5	195	27	549 445

199 €/HT

La pièce



19,90 €/HT

L'ensemble

ENSEMBLE D'ÉQUERRES Z

Kit d'équerres en Z, uniquement adaptées pour une pose applique sur portes tirantes. Les rainures permettent de garantir un ajustement optimal avec la ventouse.

Type	Code (1 ensemble)
EF300/550Z	549 249

BANDEAU VENTOUSE CPREG2N / 250AS

Conforme à la norme NF S 61-937 en 24 V DC.

Bandeau équipé de ventouses 300 kg montées et pré-câblées (sauf en brut). Poignée ambidextre. Force : 2 x 300 kg.

Consommation par ventouse :

- en 12 V DC : 0,5 A,
- en 24 V DC : 0,26 A.

IP42. Dimensions (H x L x P) : 2 500 x 90 x 70 mm.

Code (1 pièce)

020 371



13,90 €/HT

La pièce

ÉQUERRE L

Équerre en L, adaptée pour une pose applique sur portes poussantes.

Type	Code (1 pièce)
EF300L	548 388

INFO :

Selon la réglementation, une commande locale pour un déclencheur manuel vert est obligatoire lors de l'installation d'un dispositif de verrouillage électromagnétique sur une issue de secours.

NOUVEAU

DÉCLENCHEUR MANUEL SHOKV

2 ANS
GARANTIE

MADE IN
FRANCE

**SANS
BUZZER**

**AVEC
BUZZER**

Tension V DC :

Contact : 2 x NO / NC 2 x NO / NC

Buzzer : Non Oui

Voyant : Non Oui

Réarmement : Bas / Façade Bas / Façade

Capot : Oui Oui

Version Code (1 pièce) Prix € HT


1 Sans buzzer 020 696 18,90

2 Avec buzzer 020 697 35,90



à partir de
18,90 €/HT
La pièce

38,90 €/HT
La pièce



BOUTON POUSSOIR NO/NF INOX

Technologie

Pouvoir
de coupure

Temporisation

Signal
sonore

Signal
lumineux

Diam.
BP

Raccordement

PMR

IP

Code (1 pièce)

1	Électro-mécanique + plaque rectangle	30 V CC / 2 A	Oui	Oui	Oui	19	Électronique déporté	Oui	20	020 367
2	Électro-mécanique + plaque carrée	30 V CC / 2 A	Oui	Oui	Oui	19	Électronique déporté	Oui	20	020 365

24,90 €/HT
La pièce



ALIMENTATION RAIL DIN 3 MODULES

Dimensions (H x L x P) : 93,80 x 54 x 65,80 mm.
Alimentation 230 V AC. Isolation classe II.
Protection PTC contre les surtensions et courts-circuits.

Tension (V)	Puissance (A)	Chargeur	Code (1 pièce)
12 V DC	5	Non	020 341
24 V DC	2,5	Non	020 343



69 €/HT
La pièce

ALIMENTATION UNIVERSELLE SECOURUE 12 / 24 V EN COFFRET



2 ANS
GARANTIE

Alimentation à découpage 190 à 265 V AC. Matière coffret : métal.
Contact auto-protection. Signalisation absence secteur et batterie basse.
Sélecteur de tension 12 V ou 24 V DC.
Dimensions (H x L x P) : 264 x 196 x 73,8 mm.
Indice de protection : IP40.

Article livré sans batterie (maximum 7 Ah).

Tension (V)	Puissance (A)	Code (1 pièce)
12 / 24 V DC	5 / 2,5	029 283

22,90 €/HT
La pièce

PASSE-CÂBLE À ENCASTRER RÉGLABLE DLMC

Long. (mm)	Angle (°)	Diam. int. (mm)	Code (1 pièce)
354	110	10,2	020 344



vous allez FLASHER DESSUS

+ d'infos sur
ces produits **ici**



Techpro

GAMME **CYLINDRE**

NOTRE RAISON D'ÊTRE FACILITER VOTRE MÉTIER AU QUOTIDIEN



VOTRE OFFRE MULTISPÉCIALISTE



50 000 références
stockées disponibles **en 24h**

Vos conditions tarifaires personnalisées

Vos produits **sur-mesure en 48h**

Des **Exclusivités** & marques leaders

TOUJOURS À VOS CÔTÉS



1 500 personnes à votre service

7h/19h du lundi au vendredi

tél. 02 50 821 821 / fax 02 50 821 822

foussier.fr

+ de 75 magasins partout en France

VOS SERVICES LIVRAISON



Commande **jusqu'à 19h**
livrée le lendemain

Livraison offerte*

Abonnement **livraison
Premium***

(*) voir conditions sur notre site internet

FOUSSIER
Nous, c'est le service!