Du 17 avril au 30 juin 2023

LE MANS 23

ÉDITION SPÉCIALE CENTENAIRE



Offres exclusives

FOUSSIER
Nous, c'est le service !

CENTENAIRE DES 24 HEURES DU MANS

AVEC FOUSSIER, VIVEZ ET PARTAGEZ UN ÉVÈNEMENT HISTORIQUE !

DU 17 AVRIL AU 30 JUIN DES COLLECTORS À GAGNER !

par tirage au sort
chaque semaine

Flashez pour jouer !

sac de voyage

par palier d'achat
dès 350€HT de commande

sur notre sélection produits LE MANS 23

tee-shirt

casquette

Modalités du jeu sur foussier.fr

photos non contractuelles

EDITO

Cher(e) client(e),

Nous sommes ravis de partager avec vous l'événement mondial et historique du centenaire des 24 heures du Mans, à travers notre brochure LE MANS 23.

Riche d'un siècle d'histoire, les 24 heures du Mans ont su évoluer au cours des décennies, déroulant leur lot d'innovations techniques et riche d'exploits extraordinaires, des valeurs que partage FOUSSIER.

Vous allez découvrir les offres les plus attractives du moment en exclusivité chez Foussier. L'histoire des 24 heures du Mans fourmille d'anecdotes savoureuses touchant à l'organisation, la conduite, les performances sportives. Vous les découvrirez tout au long de cette brochure.

Vivez et partagez avec nous cet événement et tentez de gagner votre collector !

Top départ !

Sommaire

01 ELECTROPORTATIF ET SES CONSOMMABLES PAGES 4 - 13

02 FOURNITURES INDUSTRIELLES PAGES 14 - 16

03 OUTILLAGE PAGES 18 - 21

04 E.P.I. HYGIÈNE PAGES 22 - 25

05 CONSOMMABLES PAGES 26 - 33

06 ÉLECTRICITÉ PAGE 34

07 AGENCEMENT ET AMEUBLEMENT PAGES 36 - 39

08 BÂTIMENT PAGES 40 - 50

Chicane Dunlop®

Le saviez-vous ?

Comment est venue l'idée d'une telle course ?
C'est en octobre 1922, qu'Emile COQUILLE, fabriquant de roues, George DURANT de l'Automobile Club de l'Ouest, et Charles FAROUX, ingénieur et journaliste automobile, décident de lancer une course d'endurance pour prouver la durabilité, la fiabilité et la qualité des voitures de tourisme.

399 €/HT
Le coffret
dont 0,42 d'éco-contribution

Code (1 coffret)
110 302

BOSCH

PERFORATEUR SDS-PLUS GBH 18V-24 C

1+2 ANS GARANTIE

Moteur sans charbon.
Protection accrue grâce au KickBack Control, au Vibration Control et à la compatibilité avec le système d'aspiration autonome GDE.

Tension batterie (V)	18
Capacité de la batterie (Ah)	5
Force de frappe (J)	2,4
Ø perçage béton (mm)	24
Poids (kg)	2,9

Article livré en coffret L-BOXX avec 2 batteries et 1 chargeur.

BOSCH

PERFORATEUR SDS-MAX BITURBO GBH 18V-40 C

1+2 ANS GARANTIE

Liberté sans-fil avec performance du filaire.
KickBack Control, Vibration Control, démarrages progressifs.
3 modes de travail.

Puissance (V)	18
Capacité (Ah)	5,5
Force de frappe (J)	9
Diamètre de perçage béton maxi (mm)	12 à 40
Poids (kg)	7

Article livré en coffret avec 2 batteries et 1 chargeur.

9 joules

899 €/HT
Le coffret
dont 0,42 d'éco-contribution

Code (1 coffret)
110 315

369 €/HT
Le coffret
dont 0,42 d'éco-contribution

VISSEUSE FLEXICLIK GSR 12V-35 FC

1+2 ANS GARANTIE

Le mandrin GFA 12-H SDS-plus combiné à la visseuse permet le perçage dans le béton (jusqu'à 10 mm) et dans la maçonnerie et la pierre (jusqu'à 16 mm).

FlexiClick : un système polyvalent avec des accessoires faciles à changer.
Visseuse 12 V avec 5 mandrins.

Tension batterie (V)	12
Capacité de la batterie (Ah)	3
Régime à vide (tr/min)	0 à 460 / 0 à 1 750
Couple maximum (Nm)	35/20
Ø maxi perçage bois/acier (mm)	32/10
Poids (kg)	0,59

Article livré en coffret L-BOXX avec 2 batteries, 1 chargeur et 5 mandrins.

Code (1 coffret)
110 325

329 €/HT
Le lot
dont 0,84 d'éco-contribution

LOT 2 OUTILS 18V VISSEUSE + MEULEUSE

1+2 ANS GARANTIE

Composition du lot :

- 1 visseuse GSR 18 V-55 :
Perceuse-visseuse sans-fil 18 V sans charbon.
Couple (tendre/ dur) : 55/28 Nm.
Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse) : 0 – 450/ 0 – 1750 tr/min.
Diamètre de perçage (bois / acier) : 38 / 13 mm.

- 1 meuleuse GWS 18-7 :
Meuleuse sans-fil 18 V sans charbon
Régime à vide : 11 000 tr/min
Diamètre du disque : 125 mm

- 2 batteries 18 V 4 Ah,
- 1 chargeur,
- 2 coffret L-case.

Code (1 lot)
110 324



KIT TRONÇONNAGE MULTI-MATÉRIAUX / 2 DISQUES X-LOCK

Composition du kit :

- 1 disque diamant X-LOCK Métal expert 125mm,
- 1 disque carbure X-LOCK Multiwheel 125mm.

Code (1 kit)
110 291

39 €/HT
Le kit

SIDAMO
OUTILS & SERVICES TECHNIQUES

à partir de
125 €/HT
Le lot



LOT DE 4 DISQUES DIAMANT PRO BÉTON + 2 OFFERTS

Béton armé.

Tronçonnage béton armé, parpaing, brique.
Refroidissement des segments grâce au corps de l'outil auto ventilé.
Utilisation intensive dans le béton et béton armé.

Diam. mm	Diam. alésage mm	Haut. mm	Code (1 lot)	Prix € HT
125	22,23	10	932 261	125,00
230	22,23	12	932 260	259,00

350 mm

659 €/HT
Le lot



LOT DE 4 DISQUES DIAMANT PRO TT + 2 OFFERTS

Béton armé / asphalte.

Pour maçon, paysagiste, voirie.
Utilisation intensive dans le BTP.

Tronçonnage béton, acier, asphalte, béton armé.
Corps de l'outil auto ventilé. Protection de la soudure laser par des segments de 17 mm.
Segments cannelés favorisant la coupe des matériaux durs. Hauteur de segment : 12 mm.

Diam. mm	Diam. alésage mm	Haut. mm	Code (1 lot)
350	25,4/20	12	932 262

125 mm

109 €/HT
Le lot



LOT DE 4 DISQUES DIAMANT ULTRA METAL + 2 OFFERTS

Acier / inox.

Tronçonnage à sec d'acier et d'inox.
Usage intensif. Disque à jante continue.
Jante entièrement diamantée par dépose électrolytique.
Dure 30 fois plus longtemps qu'un disque abrasif sans perte de diamètre.
Non affecté par les changements de température ou par l'humidité, sans date de validité.
Conception de corps du disque en acier qui réduit sensiblement le risque de rupture.
Adapté pour une utilisation polyvalente : tôles, profilés, barres, tubes et pleins.

Diam. mm	Diam. alésage mm	Haut. mm	Code (1 lot)
125	22,23	3	932 264

169 €/HT
Le lot
dont 0,42 d'éco-contribution

+2 Lames OFFERTES

COUPE 85 MM

PRIX IMBATTABLE

HiKOKI

LOT SCIE CIRCULAIRE C9U3WBZ
+ 2 LAMES OFFERTES

Composition du lot :

- 1 scie circulaire C9U3WBZ,
- 2 lames offertes.

Puissance absorbée (W) :	2 000
Régime à vide (tr/min) :	5 200
Capacité de coupe à 90°/45° (mm)	86/65
Ø lame (mm)	235
Ø alésage mm (mm)	30
Poids (kg)	7,2

Article livré en coffret avec 1 lame, 1 guide parallèle et 1 clé hexagonale.

Code (1 lot)
932 255

489 €/HT
Le lot
dont 1,25 d'éco-contribution

+1 Sacoche OFFERTE

mafell

LOT SCIE MT55 CC
+ 1 SACOCHE OFFERTE

3 ANS GARANTIE

Composition du lot :

- 1 scie circulaire plongeante MT55CC + rail,
- 1 sacoche pour rail guidage offerte.

Puissance absorbée (W) :	1 400
Régime à vide (tr/min) :	3 600 à 6 250
Capacité de coupe à 90°/45° (mm)	57/40,5
Ø lame (mm)	160
Ø alésage mm (mm)	20
Poids (kg)	4,7

Article livré en coffret avec 1 lame carbure 48 dents, 1 clé 6 pans, 1 rail de 1,60 m et 1 câble d'alimentation 4 m.

Code (1 lot)
920 411

79 €/HT
Le lot

160 mm



48 DENTS

24 DENTS

LOT DE 2 LAMES FREUD D160

freud

Composition du lot :

- 1 lame pour scie circulaire portative filaire/sans fil D160 2,2/1,6 A20 Z48 BA -5°,
- 1 lame pour scie circulaire portative filaire/sans fil D160 2,2/1,6 A20 Z24 BA 15°.

Code (1 lot)
932 188

OFFRES EXCLUSIVES

metabo
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

18 V

60 Nm

169 €/HT
Le coffret
dont 0,42 d'éco-contribution

PRIX IMBATTABLE

VISSEUSE 18V BS 18 L BL

3 ANS GARANTIE

Perceuse-visseuse Brushless extrêmement compacte pour une utilisation universelle. Lampe de travail à LED intégrée.
Avec metaBOX, la solution intelligente pour le transport et le rangement.
Ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS.

Tension batterie (V) :	18
Capacité de la batterie (Ah) :	2
Régime à vide (tr/min) :	0 à 550 / 0 à 1 850
Couple maximum (Nm) :	60
Ø maxi perçage bois/acier (mm) :	32/13
Poids (kg) :	1,3

Article livré en coffrer metaBOX, avec 2 batteries et 1 chargeur.

Code (1 coffret)
110 207

125 €/HT
Le lot
dont 0,42 d'éco-contribution

2,3 joules



+6 Forets 6 mm OFFERTS



+6 Forets 8 mm OFFERTS

metabo
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

LOT PERFORATEUR 24 MM KHE2444
+ 6 FORETS 6 MM + 6 FORETS 8 MM OFFERTS

3 ANS GARANTIE

Composition du lot :

- 1 perforateur METABO 24 mm KHE2444,
- 6 forets béton 6 mm offerts,
- 6 forets béton 8 mm offerts.

Article livré en coffret plastique avec mandrin marteau pour outils à emmanchement SDS plus, poignée supplémentaire et butée de profondeur de perçage.

Code (1 lot)
932 248

389 €/HT
Le lot
dont 0,42 d'éco-contribution

2 x 18V
4 Ah

2,2 joules



+6 Forets 6 mm OFFERTS



+6 Forets 8 mm OFFERTS

metabo
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

LOT PERFORATEUR SDS-PLUS 18V KHA18LTX
+ 6 FORETS 6 MM + 6 FORETS 8 MM OFFERTS

3 ANS GARANTIE

Composition du lot :

- 1 perforateur sans fil 18 V KHA 18 LTX,
- 6 forets béton 6 mm offerts,
- 6 forets béton 8 mm offerts.

Article livré en coffret avec 2 batteries et 1 chargeur.

Code (1 lot)
932 392

LOT 18V M18 FUEL PERCEUSE + VISSEUSE CHOC
+ 1 VOITURE TÉLÉCOMMANDÉE OFFERTE

529 €/HT
Le lot
dont 0,42 d'éco-contribution

1+2 GARANTIE

Composition du lot :

- **M18 FPD3 - M18 FUEL perceuse à percussion :**

Vitesse à vide (tr/min)	0 à 500 / 0 à 2 100
Capacité mandrin (mm)	13
Ø maxi perçage bois/acier/brique (mm)	89/13/16
Cadence de frappe max (cps/min)	0 - 33 000
Couple maximum (Nm)	158

- **M18 FID3 - M18 FUEL visseuse à choc 1/4 :**

Vitesse à vide (tr/min)	1750 / 3000 / 3900 / 0 - 3900
Cadence de frappe max (cps/min)	1 400/3 600/ 4 400/0-4 400
Couple maximum (Nm)	226
Emmanchement	1/4" Hex

- 1 voiture télécommandée offerte.

Article livré en coffret avec 2 batteries 5 Ah et 1 chargeur.

Code (1 lot)
932 409

699 €/HT
Le lot
dont 0,42 d'éco-contribution

LOT 18V VISSEUSE + PERFORATEUR
+ 1 TROUSSE DE 10 FORETS BÉTON OFFERTE

1+2 GARANTIE

Composition du lot :

- 1 visseuse 18V :
Vitesse à vide : 0-550 / 0-2 000 tr/min, capacité de mandrin : 13 mm, diamètre max de perçage bois/acier/brique : 89/16/16 mm, cadence de frappe max : 0-32,000 cps/min, couple max : 135 Nm.

- 1 perforateur 18V :
Tension batterie : 18V, puissance : 2,5 joules, cadence de frappe : 0-4 800 cps/min, diamètre perçage béton : 26 mm.

- 1 trousse de 10 forets béton offerte.

Article livré avec 2 coffrets HD BOX avec 3 batteries et 1 chargeur.

Code (1 lot)
932 250

LOT VISSEUSE + VISSEUSE CHOC + 1 RADIO MAKITA OFFERTE

Code (1 lot)
932 254

479 €/HT
Le lot
dont 1,26 d'éco-contribution

PACK PUISSANCE

VISSEUSE 18 V DDF458

91 Nm

VISSEUSE À CHOC DTD152

165 Nm

LIVRÉ AVEC 3 BATTERIES ET 1 CHARGEUR

1+2 ANS GARANTIE

Composition du lot :

- Visseuse 18 V DDF458 :
Régime à vide (1ère vit./2ème vit.) : 0 à 400 tr/min / 0 à 2 000 tr/min.
Couple dur/tendre : 91/53 Nm.
Diamètre maximal perçage bois/acier : 76/13 mm.
Poids : 2,3 kg.

- Visseuse à chocs DTD152 :
Régime à vide : 0 à 2 900 tr/min.
Cadence de frappe : 0 à 3 500 cps/min.
Couple : 165 Nm.
Poids : 1,5 kg.

- 1 radio MAKITA DMR108 offerte.

Article livré en coffret MAKPAC avec 3 batteries, 1 chargeur, 2 embouts de vissage et 1 poignée de perçage.

+1 Radio OFFERTE

AVANTAGE ACCESSOIRES

225 €/HT
Le coffret
dont 0,42 d'éco-contribution

SCIE OSCILLANTE MM 500 PLUS TOP

1+2 ANS GARANTIE

Le MultiTool puissant pour une vitesse de travail rapide (lors de l'aménagement et de la rénovation), avec plus de 30 accessoires. Pour scier le bois et le métal, poncer, déposer des carreaux et bien plus encore.

Puissance absorbée (W) :	350
Cadence d'oscillation (tr/min) :	10 000 à 19 500
Amplitude d'oscillation (°)	2 x 1,7
Porte-outils :	StarlockPlus
Poids (kg) :	1,4

Article livré en coffret avec 9 lames, 1 patin de ponçage, 5 feuilles abrasives et 1 dispositif d'aspiration.

Code (1 coffret)
932 411

+1 Trousse de 10 forets béton OFFERTE

LOT DE 3 TROUSSES DE FORETS BÉTON + 1 TROUSSE DE 10 FORETS BÉTON OFFERTE

Code (1 lot)
932 252

169 €/HT
Le lot

Composition du lot :

- 3 trousses de forets béton,
- 1 trousse de 10 forets béton offerte.

OFFRES EXCLUSIVES

169 €/HT
Le lot



MIRKA

LOT DE 4 BOÎTES DE DISQUES ABRANET MIRKA D150
+ 1 PONCEUSE PNEUMATIQUE PROS OFFERTE

Composition du lot :

- 4 boîtes de disque ABRANET MIRKA D150 du même disque, non panachable,
- 1 ponceuse pneumatique PROS offerte.

Grain	Conditionnement	Code (1 lot)
80	50	932 181
100		932 182
120		932 183
150		932 184
180		932 185
240		932 187

214 €/HT
Le lot
dont 1,30 d'éco-contribution

LACME

LOT COMPRESSEUR TECHPRO SILENCIEUX 24 L
+ 1 PISTOLET DE GONFLAGE OFFERT

3 ANS GARANTIE

Composition du lot :

- 1 compresseur Techpro silencieux 24 L,
- 1 pistolet de gonflage offert.

Puissance moteur (CV) :	1,1
Alimentation (V) :	230
Cuve (L) :	24
Débit aspiré (L/min) :	140
Débit restitué (L/min) :	95
Pression maxi (bars) :	8
Vitesse à vide (tr/min) :	1 420
Poids (kg) :	21,6

Code (1 lot)
932 259

Article livré avec 1 tuyau de 6 m avec raccords rapides.

329 €/HT
Le lot
dont 0,42 d'éco-contribution

KÄRCHER

LOT NETTOYEUR HAUTE PRESSION HD 4/10 CLASSIC
+ 1 NETTOYANT JANTES OFFERT
+ 1 NETTOYANT CARROSSERIE OFFERT

1 AN GARANTIE

Composition du lot :

- 1 nettoyeur haute pression HD 4/10 CLASSIC +,
- 1 nettoyant spécial jantes offert,
- 1 nettoyant spécial carrosserie offert.

Type de courant (V) :	220
Débit (l/h) :	400
Pression de service (bars) :	100
Temp. max. eau d'alimentation (°C) :	60
Puissance raccordée (kW) :	1,8
Poids (kg) :	19

Article livré avec 1 poignée pistolet standard, 1 lance de 600 mm, 1 tuyau de 8 m, 1 buse jet plat 25° et 1 rotabuse.

Code (1 lot)
932 253

866 €/HT
Le lot
dont 0,42 d'éco-contribution

18 V

CHARPENTE

+5
Packs
de pointes
2,8 x 75 mm



DEWALT

LOT CLOUEUR CHARPENTE + 5 PACKS DE POINTES 2,8 X 75 MM + 1 SCIE SABRE OFFERTE

1 AN GARANTIE

Composition du lot :

- 1 cloueur charpente 18 V DCN69292-QW
Cloueur de charpente 18 V Li-Ion 5 Ah fonctionnant sur batteries XR et avec un moteur sans charbon.
2 vitesses suivant la taille des pointes (50 - 70 mm / 70 - 90 mm).

- 5 packs de 2 200 pointes 2,8 x 75 mm crantées

- 1 scie sabre DCS369NT offerte
Article livré en coffret avec 2 batteries 5 Ah et 1 chargeur.

Code (1 lot)
932 258

+1
Scie sabre
OFFERTE

18 V
solo

359 €/HT
Le lot
dont 1,33 d'éco-contribution

+1
Tasse
isotherme
OFFERTE

COMPRESSEUR
6L INCLUS

PNEUMATIQUE
FINITION

SENCO

LOT PACK CLOUEUR
+ 1 TASSE ISOTHERME OFFERTE

1 AN GARANTIE

Composition du lot :
- 1 compresseur PC1010,
- 1 cloueur S200BN,
- 1 tuyau spiralé 5 m,
- 1 pack de 1 000 pointes AX de 15 à 50 mm,
- 1 tasse isotherme 40 cl offerte.

Code (1 lot)
932 189

569 €/HT
Le lot

18 V

FINITION

+3
Boîtes de
pointes 30mm
OFFERTES

SENCO

LOT CLOUEUR FUSION F18-XP 18V
+ 3 BOÎTES DE 5 000 POINTES TECHPRO 30 MM OFFERTES

2 ANS GARANTIE

Composition du lot :

- 1 cloueur autonome FUSION F18-XP 18 V,
- 3 boîtes de 5 000 pointes Techpro 30 mm offertes.

Article livré en coffret avec 1 chargeur et 2 batteries.

Code (1 lot)
932 190

LOT PERFORATEUR SDS-PLUS BHC 18V I-PLUS
+ 1 TROUSSE DE 10 FORETS BÉTON OFFERTE

1+2 ANS GARANTIE

Composition du lot :

- 1 perforateur SDS-Plus BHC 18 V I-PLUS,
- 1 trousse de 10 forets béton Techpro offerte.

Tension batterie : 18 V
Capacité batterie : 4 Ah
Régime à vide : 0 à 1 100 tr/min
Force de frappe : 1,8 J
Diamètre perçage béton : 18
Poids : 1,9 kg
Article livré en Systainer avec 2 batteries, 1 chargeur et 1 poignée.

Code (1 lot)
932 208

LOT SCIE PLONGEANTE TS55 FEBQ-PLUS-FS
+ 1 LAME FREUD OFFERTE

1+2 ANS GARANTIE

Composition du lot :

- 1 scie plongeante TS55 FEBQ-PLUS-FS,
- 1 lame Freud 160 x 2,2 x 20 48 dents.

Puissance absorbée : 1 200 W
Régime à vide : 2 000 à 5 800 tr/min
Capacité de coupe à 90°/45° : 55/43 mm
Diamètre de la lame : 160 mm
Alésage : 20 mm
Poids : 4,5 kg
Article livré en SYSTAINER avec 1 rail de 140 cm, 1 lame 42 dents, 1 pare-éclats, 1 lucarne de visée et 1 clé Allen.

Code (1 lot)
932 209

LOT SCIE SAUTEUSE PS300 EQ-PLUS
+ 1 BOÎTE DE 25 LAMES OFFERTE

1+2 ANS GARANTIE

Composition du lot :

- 1 scie sauteuse PS300EQ-PLUS,
- 1 boîte de 25 lames Stroxx offerte.

Puissance absorbée : 720 W
Cadence de coupe : 1 000 à 2 900 tr/min
Capacité de coupe bois/acier : 120 / 20 mm
Course de lame : 26 mm
Poids : 2,3 kg
Article livré en SYSTAINER avec 2 lames et 1 pare-éclats.

Code (1 lot)
932 206

LOT DÉFONCEUSE OF 1400 EBQ-PLUS
+ 1 COFFRET DE 30 MÈCHES CARBURE 8 MM OFFERT

1+2 ANS GARANTIE

Compostion du lot :

- 1 défonceuse OF 1400 EBQ-PLUS,
- 1 coffret de 30 mèches carbure 8 mm offert.

Puissance absorbée : 1 400 W
Régime à vide : 10 000 à 22 500 tr/min
Course du berceau : 70 mm
Diamètre de pince de serrage : 8 mm
Poids : 4,5 kg
Article livré en coffret plastique SYSTAINER avec 1 bague de copiage Ø 30 mm, 1 carter d'aspiration, 1 butée latérale micrométrique, 1 clé de service et pinces de serrage Ø 8 et 12 mm.

Code (1 lot)
932 210

Virage du Tertre rouge

Le saviez-vous ?

Étant l'un des circuits les plus longs au monde (13,626 km), le tracé du Mans impose l'utilisation de 3 safety-cars, alors qu'une seule est généralement présente dans des courses classiques.



1,50 €/HT
La pièce

DISQUE À TRONÇONNER INOX MOYEU DÉPORTÉ FIN

Emballage box hermétique sans fer, ni soufre, ni chlore. Coupes précises et propres.

Adapté pour le dépointage sur tôle inox < 2 mm.

Peu d'échauffement. La faible formation de bavures réduit de manière significative les coûts de parachèvement. Grande rigidité grâce au moyeu déporté.

Ø mm	Épais. mm	Code (1 pièce)
125	0,8	370 398

Boîte de 25 pièces.

1,50 €/HT
La pièce

DISQUE À TRONÇONNER EDGE

+40% durée de vie grâce à la boîte plastique.
Vitesse de coupe du 1 mm stabilité du 1,6 mm.

Acier inoxydable, acier et aluminium.

Disque de tronçonnage haute-performance avec un grain abrasif auto-affûtant. Puissance de coupe élevée associée à une longue durée de vie.
Emballage box hermétique sans fer, ni soufre, ni chlore.

Ø mm	Épais. mm	Alésage mm	Moyeu	Cond.	Code (1 pièce)
125	1,2	22	Plat	1	355 221

Boîte de 25 pièces.

1,60 €/HT
La pièce

DISQUE À ÉBARBER A24 EXTRA

Utilisation universelle sur métaux.

Bon pouvoir de coupe.
Utilisation souple et confortable.

Ø mm	Épais. mm	Alésage mm	Moyeu	Code (1 pièce)
125	6	22	Déporté	355 189

Boîte de 10 pièces.

à partir de **25,90** €/HT
La boîte



DISQUE FIBRE CÉRAMIQUE FS 966 ACT

Parfaitement adapté pour l'arrasage des soudures.

Inox et acier.

Disque avec multiliant assure une coupe plus froide.
Traitement ACT adhérence du grain accrue.

Ø mm	Grain	Cond.	Code (1 boîte)	Prix € HT
125	24	25	368 029	45,90
125	36	25	361 575	35,90
125	40	25	361 582	31,90
125	60	25	361 596	27,90
125	80	25	361 603	25,90
125	120	25	361 610	27,90

à partir de **30,90** €/HT
La boîte

DISQUE AUTOAGRIP MÉTAL 150 MM

Pour les aciers et aciers inoxydables.

Nature du grain : corindon céramique.

Ø mm	Grain	Cond.	Code (1 boîte)	Prix € HT
150	40	50	365 327	61,90
150	60	50	363 101	49,90
150	80	50	363 108	39,90
150	120	50	363 115	30,90

Boîte de 50 pièces. Indéconditionnable.

2,80 €/HT
La pièce

DISQUE À LAMELLE HAUTE PERFORMANCE ZIRCO-CÉRAMIQUE TAF abrasivi

Acier inoxydable, titane et acier au carbone.
Haute performance. Étincelle fine.

Toile polycoton. Construction à lamelle individuelle.

PLAT

Ø mm	Grain	Cond.	Code (1 pièce)
125	40	1	354 807
125	60	1	354 811
125	80	1	354 813
125	120	1	354 815

Boîte de 20 pièces.

BOMBÉ

Ø mm	Grain	Cond.	Code (1 pièce)
125	40	1	354 817
125	60	1	354 821
125	80	1	354 825
125	120	1	354 827

Boîte de 20 pièces.

1 €/HT
La pièce

DISQUE À TRONÇONNER CÉRAMIQUE TAF abrasivi

Disque de tronçonnage plat en corindon céramisé.

Acier et acier inoxydable.

Avec les disques MT à épaisseur réduite des coupes rapides et performantes sont assurées grâce à une réduction des échauffements et des bavures.

Cond.	Ø mm	Épais. mm	Code (1 pièce)
Pièce	125	1,6	355 711

Carton de 50 pièces.

37,90 €/HT
Le coffret

RUKO

COFFRET DE TARAUDS MACHINE GUN 7 PIÈCES DIAMÈTRE M3 À M12

MADE IN EUROPE

Coffret de 7 tarauds hélicoïdaux 35°.
Diamètre : M3, M4, M5, M6, M8, M10 et M12.
DIN371/376.

Code (1 coffret)
352 105

Article livré en coffret métallique.

69,90 €/HT
Le coffret

RUKO

COFFRET DE 3 FORETS ÉTAGÉS

MADE IN EUROPE

Coffret de 3 forets étagés revêtus TIN.
Dimensions : 4 à 12, 4 à 20 et 6 à 30 mm.

Code (1 coffret)
352 101

Article livré en coffret plastique.

83,90 €/HT
Le coffret

ALPHA COUPE
Outils coupants - Cutting tools

COFFRET DE 13 TRÉPANS HSS BI-MÉTAL

Coffret de 13 trépans diamètres : 19, 20, 22, 25, 29, 35, 38, 40, 48, 60, 65, 68 et 86 mm.
2 arbres de montage.
Une rallonge longueur 300 mm.

Code (1 coffret)
355 359

21,90 €/HT
Le conditionnement

SCRUBS®

LINGETTES NETTOYANTES

NSF

Contact alimentaire NSF C1 N°160187.
Idéales pour : huile, graisse, cambouis, goudron. Sans eau, sans rinçage.
L'efficacité naturelle pour garder les mains propres en toutes circonstances. Nettoie les mains et les outils en une seule opération. Solution concentrée à base de savon naturel d'origine végétale. Utilisation simple et rapide.

Cond.	*Code (1 cond)*
72 lingettes	*432 544*

CAGOULE DE SOUDAGE KAPIO S4 NOIR RACING Weltek®

1 AN GARANTIE

Un confort rarement égalé avec une ergonomie et une protection parfaite du front, des oreilles et du cou, associées à un poids plume de 458 g.

Un confort accru par la vision latérale offrant un champ de vision à 160° pour le soudeur.

Code (1 pièce)
932 232

89,90 €/HT
La pièce

vous allez FLASHER DESSUS

+ d'infos sur
ces produits **ici**

Techpro

GAMME **METAL**

Ligne droite des Hunaudières

Le saviez-vous ?

Outre le circuit Bugatti, le tracé de la course emprunte des routes départementales privatisées pour l'occasion. C'est le cas de la D338, aussi connue sous le nom de "ligne droite des Hunaudières".



wiha
Tools that work for you

8,90 €/HT
Le coffret

COFFRET 30 EMBOUTS DE VISSAGE FENTE/PH/PZ/TORX/6 PANS

Assortiment complet pour tous les usages courants.
Coffret compact et résistant.

Composition :
- Fente : 1 x 4,5, 1 x 5,5, 1 x 6,5,
- Philips : 2 x PH1, 3 x PH2, 1 x PH3,
- Pozidriv : 2 x PZ1, 3 x PZ2, 1 x PZ3,
- Torx : 2 x T10, 2 x T15, 3 x T20, 2 x T25, 1 x T30, 1 x T40,
- 6 pans : 1 x 3,0, 1 x 4,0, 1 x 5,0, 1 x 6,0,
- 1 porte-embout.

Code (1 coffret)
904 809

16,90 €/HT
Le lot

MASSETTE SOUPLE
+ 2 EMBOUTS DURS OFFERTS

+2 Embouts durs OFFERTS

Composition du lot :
- 1 massette souple embout rond,
- 1 embout de massette orange dur offert,
- 1 embout de massette blanc très dur offert.

Code (1 lot)
932 162

19,90 €/HT
Le lot



JEU DE 9 CLÉS MÂLES
+ 1 STUBBY OFFERT

Composition du lot :
- 1 jeu de 9 clés mâles,
- 1 tournevis boule PH2 offert.

Code (1 lot)
932 161

Offre valable du 17 avril au 30 juin 2023

CROISILLONS AUTONIVELANT
+ 1 COUPE-CARREAUX OFFERT

à partir de **279** €/HT
Le lot

5 000 Croisillons

Carton de 5 000 pièces.

Composition du lot :
- 1 carton de 5 000 croisillons autonivelant,
- 1 coupe-carreaux Star CC 600 offert.

larg. (mm)	Code (1 lot)	Prix € HT
1	932 245	279,00
2	932 246	285,00
3	932 247	308,00



LOT COUPE-CARREAUX STAR CC
+ 2 DISQUES DIAMANT OFFERTS

119 €/HT
Le lot

Composition du lot :
- 1 coupe-carreaux Star CC 600,
- 2 disques diamant carrelage 125 mm offerts.

Code (1 lot)
932 160

209 €/HT
Le lot

FACOM

COFFRET DOUILLES 1/2" ÉDITION 24H
+1 MONTRE OFFERTE

Composition du lot :
- 19 douilles 1/2" : 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 30 et 32 mm,
- 1 rallonge 1/2" 130 mm,
- 1 rallonge 1/2" 250 mm,
- 1 cardan 1/2",
- 1 cliquet 1/2" tête ronde,
- 1 plateau visserie,
- 1 montre offerte.

Code (1 lot)
932 617

14,90 €/HT
Le lot

Techpro

745 €/HT
Le lot

PRIX EXCEPTIONNEL

En vidéo sur notre site web

DÉROULEUR DE BANDE À JOINT + 1 MALLETTE DÉCOLISS

Composition du lot :
- 1 dérouleur de bande à joint Rollcut,
- 1 mallette complète pour l'application de l'enduit Décoliss.

Code (1 lot)
932 174

LOT DE 7 PINCEAUX

Mélange soie et synthétique.

Peinture acrylique et glycéro.

Composition du lot :
- 2 queues à laquer n°20,
- 1 queue à laquer n°30,
- 1 brosse plate radiateur n°25,
- 1 brosse à rechampir n°0,
- 1 brosse à rechampir n°2,
- 1 brosse à rechampir n°4.

Code (1 lot)
399 185

à partir de **22,90** €/HT
Le lot

Techpro

NIVEAU À BULLES
+ 1 MÈTRE PLIANT BOIS 2 M OFFERT

Composition du lot :
- 1 niveau à bulles standard,
- 1 mètre pliant bois 2 m offert.

Long. (mm)	Code (1 lot)	Prix € HT
600	932 164	22,90
1000	932 166	28,90
2000	932 167	66,90

Composition du lot :
- 1 niveau à bulles magnétique,
- 1 mètre pliant bois 2 m offert.

Long. (mm)	Code (1 lot)	Prix € HT
600	932 168	41,90
1000	932 169	48,50

+1 Mètre pliant bois 2 m OFFERT

à partir de **59** €/HT
Le lot

+1 Mètre ruban 5 m OFFERT

STABILA

NIVEAU À BULLES TÉLESCOPIQUE
+ 1 MÈTRE RUBAN 5 M OFFERT

Composition du lot :
- 1 niveau à bulles télescopique,
- 1 mètre ruban 5 m offert.

Long (cm)	Code (1 lot)	Prix € HT
65 - 103	932 170	59,00
80 - 127	932 171	66,90

1349 €/HT
Le lot

STABILA

LASER ROTATIF LAR 350
+ 3 NIVEAUX À BULLES OFFERTS

Composition du lot :
- 1 laser rotatif extérieur LAR 350,
- 3 niveaux à bulles 30 cm, 60 cm et 120 cm offerts.

Code (1 lot)
932 173

+3 Niveaux à bulles OFFERTS

Virage de Mulsanne

Le saviez vous ?

Les 24 heures du Mans ont toujours été le berceau d'innovations majeures : essuie-glaces, freins à disques, feux à LED ou turbos, toutes ces innovations ont d'abord été testées lors de la compétition. Après le diesel, puis l'hybride, ce sera au tour de l'hydrogène, en 2024, d'avoir sa propre catégorie.



6,50 €/HT
La paire

LUNETTE PHEOS CX2 uvex

MADE IN EUROPE

Champ de vision panoramique.
Excellente ventilation.

Oculaire polycarbonate. Traitement anti-rayure et anti-buée. Normes : EN 166 + EN 170. Poids : 28 g.

BLEU / GRIS
Code (1 paire)
408 665

25,90 €/HT
La paire

LUNETTE SOLIPOL POLARISANT FUMÉ bollé SAFETY

Nez et branches anti-glisse pour un port permanent.
Protection contre les U.V. Polarisant.

Oculaire polycarbonate. Traitement anti-rayure. Normes : EN 166 / EN 172. Poids : 25 g.

NOIR
Code (1 paire)
932 358

Article livré avec 1 étui microfibre.

LOT DE 12 FILTRES 87 P3
+ 1 DEMI-MASQUE OFFERT

82,90 €/HT
Le lot

Spasciani YOUR SAFETY MAKER
Code (1 lot)
932 356

Idéal contre les poussières, les fumées et les brouillards.

Le filtre doit être utilisé en paire, avec le demi-masque FIT MASK 87.

Matériau filtrant : papier filtrant.

LOT DE 12 FILTRES 87 A2P3
+ 1 DEMI-MASQUE OFFERT

89,90 €/HT
Le lot

Spasciani YOUR SAFETY MAKER
Code (1 lot)
932 355

Idéal contre les vapeurs organiques dont le point d'ébullition est supérieur à 65°C, les poussières, les fumées et les brouillards.

Le filtre doit être utilisé en paire, avec le demi-masque FIT MASK 87.

Matériau filtrant : charbon actif et papier filtrant.

27,90 €/HT
La pièce

CASQUE ANTI-BRUIT M6

MOLDEX

Confortable.
100 % PVC free.
Normes : EN 352 / CE.
Poids : 350 g.

NOIR / VERT
Code (1 pièce)
932 357

GUIDE

GANT 3304

4,80 €/HT
La paire

CE EN388 2016 4.1.2.1.X EN407 X.1.XXXX

Processus de fabrication à faible consommation énergétique. Protection contre la chaleur de contact 1 (100°C). Compatible écran tactile.

Bâtiment, construction, automobile, logistique, distribution, services publics et entretien.

Gant de travail souple et ajusté. Protège contre les risques d'abrasions, d'égratignures et d'échauffement. Certifié Oeko-Tex.
Normes : CE / EN 420:2003. Jauge : 15.

Taille	GRIS FONCÉ / MARINE / NOIR Code (1 paire)
8	932 316
9	932 317
10	932 318
11	932 320

Paquet de 6 paires. Carton de 120 paires.

47,90 €/HT
Le lot

+2 Paires OFFERTES

LOT 10 PAIRES
+ 2 OFFERTES

Taille	Code (1 lot)
8	932 412
9	932 413
10	932 414
11	932 415

PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS

GANT PU 31-131R

1,60 €/HT
La paire

EN388 2016 3.1.3.1.X

Respirabilité, confort et dextérité. Fabriqué à partir d'une bouteille en plastique recyclée. Certifié Oeko-Tex et Global Recycling Standard.

Support tricoté en PET recyclé à 90% et 10% d'élasthanne.
Enduction en PU sur paume et doigts.
Norme : EN 388 3131X. Jauge : 13.

Taille	BLANC / GRIS Code (1 paire)
8	403 545
9	403 548
10	403 551
11	403 554

Paquet de 12 paires. Carton de 120 paires.

15,90 €/HT
Le lot

+2 Paires OFFERTES

LOT 10 PAIRES
+ 2 OFFERTES

Taille	Code (1 lot)
8	932 311
9	932 313
10	932 314
11	932 315

69,90 €/HT
Le lot

LOT SWEAT LIZAR + 1 T-SHIRT OFFERT

Chaud et confortable. Cordons de serrage courts pour éviter le happement par des outils. Poche kangourou.

Maille lourde : 320 g/m². Intérieur molleton gratté. Capuche doublée en jersey imprimé avec motif outils. Bord côte au bas et aux poignets.

Taille	Coloris sweat	Coloris t-shirt	Code (1 lot)	Coloris sweat	Coloris t-shirt	Code (1 lot)
S	Camel	Marine	932 423	Marine	Camel	932 416
M	Camel	Marine	932 425	Marine	Camel	932 418
L	Camel	Marine	932 426	Marine	Camel	932 419
XL	Camel	Marine	932 427	Marine	Camel	932 420
XXL	Camel	Marine	932 428	Marine	Camel	932 421
XXXL	Camel	Marine	932 429	Marine	Camel	932 422

Exclusivité FOUSSIER

Confort grâce au stretch au-dessus des genoux et à l'arrière du pantalon

79,90 €/HT
La pièce

Poches genouillères renforcées en CORDURA® stretch

Taille	NOIR Code (1 pièce)
38	410 880
40	410 883
42	410 892
44	410 895
46	410 898
48	410 901
50	410 904
52	410 913

100% coton canvas léger 270 g/m²

BLÅKLÄDER WORKWEAR

PANTALON ARTISAN 1556 100% COTON

Tissage canvas résistant à la déchirure.

Nombreuses poches dont 2 poches arrières renforcées à soufflet, 2 poches à l'italienne, 1 poche mètre renforcée, 1 poche jambe avec soufflet et 2 grandes poches avec fermeture glissière.

Article livré sans genouillères. Compatible avec les genouillères code 405509.

Dos couvre rein

45,90 €/HT
La pièce

Stretch : Pour plus de confort

2 poches cuisse plaquées

Taille	CAMEL Code (1 pièce)
38	405 903
40	405 906
42	405 915
44	405 918
46	405 921
48	405 924
50	405 927
52	405 936
54	405 939

molinel

PANTALON MULTIPOCHE OVERMAX

Design. Confort. Résistance.

47% coton, 35% polyester T400®, 18% CORDURA®, 260 g/m².
Braguette avec fermeture à glissière.

104,90 €/HT
La paire

PUMA SAFETY

CHAUSSURE FRONTCOURT S3PL HRO SR

Look iconique PUMA. Doublure respirante.
Semelle caoutchouc HERITAGE antidérapante et résistante à 300°C. Semelle intérieure de confort.

Embout de sécurité et semelle anti perforation en fibre de verre.
Tige en cuir pleine fleur lisse.
Norme : EN 20345:2022 S3PL ESD FO HRO SR.

Pointure	HAUTE NOIR / BLANC / ROUGE Code (1 paire)
38	931 560
39	931 561
40	931 562
41	931 564
42	931 565
43	931 566
44	931 567
45	931 568
46	931 569
47	931 571

DUNLOP

CHAUSSURE STORM S3 SRC HRO

Sans métal.

Idéal logistique, industrie et second œuvre.

Semelle textile antiperforation, déperlante et anti-magnétique. Semelle extérieure résistante aux hydrocarbures, antistatique et avec absorption des chocs au talon.

Pointure	NOIR Code (1 paire)
39	932 293
40	932 294
41	932 295
42	932 296
43	932 297
44	932 299
45	932 300
46	932 301

78,90 €/HT
La paire

84,90 €/HT
La paire

S.24

CHAUSSURE SPARCO NIKI S1P SRC

Mixte. Ultra-légère. Respirante. Style Running.

Idéal pour une utilisation en milieux intérieurs.

Embout résistant à 200 J. Talon avec renfort anti-abrasion. Semelle intérieure ergonomique et antistatique. Semelle extérieure antistatique, résistante aux huiles et hydrocarbures.

Pointure	BASSE BLEU / ORANGE / NOIR Code (1 paire)
39	932 302
40	932 303
41	932 304
42	932 306
43	932 307
44	932 308
45	932 309
46	932 310

Seau et recharge
130
lingettes

+1
Recharge
OFFERTE

LOT LINGETTES NETTOYANTES DUPERLEMAIN
+ 1 RECHARGE OFFERTE

AEXALT

Contenance lingettes	Cond.	Parfum	Code (1 lot)
130	Seau	Agrumes	929 371

34,90 €/HT
Le lot

Maxi format 250 x 300 mm pour mains et surfaces. Sans rinçage. Parfum agréable.

Lingette nettoyante dégraissante multi-usages. Désincruste les taches d'huile, goudron, colle, peinture fraîche, toner, traces d'herbe et encre. Sans solvant agressif, ni alcool.

Virage d'Indianapolis

Le saviez-vous ?

Le circuit Sarthois est un lieu très souvent représenté dans les BD du héros et pilote Michel Vaillant. Jusqu'à aujourd'hui, sur les 81 albums parus entre 1959 et 2021, 17 histoires ont eu pour cadre les 24 heures du Mans.

SALOLA ENVIRONNEMENT

Pour toute commande, à partir de 690€ HT, sur l'ensemble de la gamme Salola, tentez de gagner un t-shirt, un polo ou un bodywarmer 24 heures Le Mans.

Contactez votre interlocuteur privilégié pour obtenir votre cadeau.

Dans la limite des stocks disponibles. Limité à un gain par commande.

Palier 1 :
Dès 690€ d'achat HT

T-shirt

Palier 2 :
Dès 2 900€ d'achat HT

Polo

Palier 3 :
Dès 3 700€ d'achat HT

Body warmer

Retrouvez l'intégralité de la gamme Salola dans votre catalogue dédié Étanchéité, murs et charpentes.

Offre valable du 17 avril au 30 juin 2023



à partir de
7,70 €/HT
La boîte



HECO SCHRAUBEN

VIS HECO TOPIX-PLUS TÊTE FRAISÉE TORX

ATE 19/0553.

Vis pour charpente et maison ossature bois.

Diamètre (mm)	3,5	4	4,5	5	6	8	10
Embout n°	T20	T20	T20	T20	T30	T40	T40
dk (mm)	9,6	11,7	14,8	9,6	11,7	14,8	18,5

Ø mm	L/Lf mm	Cond.	Code (1 boîte)	Prix € HT
3,5	16	1000	300 215	12,00
3,5	20	1000	300 220	12,90
3,5	25	1000	300 225	13,10
3,5	30	1000	300 235	14,50
3,5	35	1000	300 245	18,90
3,5	40	500	300 250	10,70
3,5	50	500	300 255	19,60
4	20	1000	300 260	14,50
4	25	1000	300 270	15,70
4	30	1000	300 280	19,90
4	35	500	300 285	10,00
4	40	500	300 290	13,00
4	45	500	300 295	13,30
4	50	500	300 305	16,40
4	60	200	300 315	9,60

Ø mm	L/Lf mm	Cond.	Code (1 boîte)	Prix € HT
4,5	40	500	300 320	14,20
4,5	45	500	300 325	18,40
4,5	50	200	300 330	7,70
4,5	60	200	300 340	10,60
4,5	70	200	300 350	16,90
5	40	500	300 355	18,50
5	50	200	300 360	8,70
5	60	200	300 365	11,90
5	70	200	300 375	17,00
5	80	200	300 385	17,90
5	90	200	300 390	24,80
5	100	100	300 395	27,90

+ D'INFO ICI

NOUVEAU RÉFÉRENCEMENT SUR CETTE GAMME AVEC PETITS DIAMÈTRES FILETAGE TOTAL. RETROUVEZ LE RESTE DE LA GAMME AVEC DIAMÈTRE 6, 8 ET 10 MM SUR FOUSSIER.FR.

Exemples d'applications dans la menuiserie et l'agencement


Vissage de corps de meubles

Fixation de parquets

Fixation de ferrures

Pose de panneaux OSB

Caractéristiques techniques

GripFit®
Empreinte HECO-Drive pour le travail à une seule main

MagicClose®
Filet total breveté qui contracte les éléments en bois sans interstice et sans précontrainte

PerfectPitch®
Pas de filetage adapté à la longueur de la vis

Vidéo

Evaluation Technique Européenne pour vis pour assemblages bois
ATE-19/0553

STELLIX

FIXATION POUR PLAQUE DE PLÂTRE

NEVER STOP BUILDING

PLUS SIMPLE QUE JAMAIS !
Impossible de se tromper

UNIQUE AU MONDE

INNOVATION BREVETÉE

MADE IN FRANCE

1 SEULE LONGUEUR
POUR TOUTES LES ÉPAISSEURS DE PLAQUES DE PLÂTRE

CHARGES MOYENNES & ÉLEVÉES



Voir la vidéo

Offre valable du 17 avril au 30 juin 2023

CHEVILLE FF1 TÊTE FRAISÉE TORX

à partir de **14** €/HT
La boîte



ETA-12/0398.

Pose de connecteurs bois, pannes, sablières. Cheville pour fixation à fleur dans matériaux mous, comme le bois par exemple.
Cheville nylon à 4 directions d'expansion pour pose au travers de la pièce à fixer.
Diamètre 8 mm : T30. Diamètre 10 mm : T40.

Ø mm	Long. mm	Épais. max à fixer mm	Cond.	Code (1 boîte)	Prix € HT
8	80	10	50	307 688	14,00
8	100	30	50	307 695	21,00
8	120	50	50	307 702	25,00
10	80	10	50	344 113	26,00
10	100	30	25	344 120	15,00
10	120	50	25	344 127	17,00
10	140	70	25	344 134	20,00
10	160	90	25	344 141	21,00
10	200	130	25	344 148	31,00
10	240	170	25	344 155	44,00

CHEVILLE FF1 TÊTE HEXAGONALE

à partir de **17** €/HT
La boîte



ETA-12/0398.
Fixation des matériaux lourds, comme l'acier.

Pour matériaux pleins et creux. Pour fixation des matériaux lourds, comme l'acier par exemple. Pose de pièces de bois ou d'éléments métalliques, sabots de charpentes, pannes et solives.
Cheville nylon à 4 directions d'expansion pour pose au travers de la pièce à fixer. Empreinte : T40.
Vissage par clé 6 pans n°13.

Ø mm	Long. mm	Épais. max à fixer mm	Cond.	Code (1 boîte)	Prix € HT
10	80	10	50	344 169	31,00
10	100	30	25	344 176	17,00
10	120	50	25	344 183	18,00
10	140	70	25	344 190	19,00
10	160	90	25	344 197	23,00
10	200	130	25	344 204	56,00
10	240	170	25	344 211	46,00

24 €/HT
La boîte

CHEVILLE SPIT COLORTECH

Le diamètre de la cheville est facilement identifiable grâce aux 2 couleurs. Rouge diamètre 6 mm. Bleu diamètre 8 mm. Collerette renforcée. Ailerons rigides anti-rotation. Blocage en fin de vissage. Résistance aux conditions extrêmes : de -20°C à +70°C.

Idéale dans les matériaux creux. Se fixe même dans la plaque de plâtre.

Le design bi-matière breveté offre une flexibilité, une fiabilité et une résistance optimale pour assurer la fixation. Compatible avec différents types de vis, de filets et de diamètres (jusqu'à 1,5 mm).

Article livré sans vis.

Ø mm	Long. mm	Ø vis mm	Prof. de perçage mm	Cond.	Code (1 boîte)
6 et 8	35 et 50	3,5 - 5 et 4,5 - 8	50 et 65	300	308 206

69 €/HT
Le seau

RÉSINE MULTI-MAX PLUS

ATE 13/0435, option 7 (béton non fissuré), tige diamètre M8 à M24. ATE 13/0436 TR023 pour le scellement de fer à béton du diamètre 8 à 20 mm. ATE 13/0437 pour maçonnerie pleine ou creuse de M8 à M12. Sans COV. Sans styrène et sans odeur.
Résine polyvalente couvrant de nombreuses applications dans différents matériaux. Scellement de fers à béton (8 à 20 mm), scellement de tiges filetées, chevillage de structures métalliques (barrières de sécurité, balustrades), ancrage secondaire.
Format de cartouche et mélangeur innovant, garantissant un mélange optimal et sans déchet. Compatible avec un pistolet standard.
Séchage : entre -5°C et +40°C. Durée de vie : 18 mois après ouverture.
Seau de 6 cartouches de 300 ml.

Cartouche (ml)	Coloris	Code (1 seau)
300	Gris	932 143

à partir de **15,90** €/HT
L'aérosol

Techpro

PEINTURE ANTI-ROUILLE ET FINITION

nettoyage white spirit

2 en 1 protection anticorrosion et finition.
Résistance aux intempéries.
Excellente adhérence, sans primaire. Séchage rapide.

Polyvalence et facilité d'application métaux ferreux et non ferreux / bois.
Anti-rouille et finition pour structure métallique.
Peinture monocouche anti-rouille, sans plomb, à séchage rapide et durcissement à base de résines acryliques modifiés.
Manipulable 25 minutes aprés application.

FINITION TEXTURÉE

Coloris	R.A.L.	Code (1 aérosol)	Prix € HT x1	Prix € HT x12
Noir	2100	443 247	16,90	190,80 soit 15,90 l'aérosol
Gris	2900	443 254		
Gris anthracite	7016	443 205		
Noir	9005	443 219		
Blanc	9010	443 163		

Aérosol de 520 ml brut / 400 ml net. Carton de 12 aérosols.

FINITION LISSE MATE

Coloris	R.A.L.	Code (1 aérosol)	Prix € HT x1	Prix € HT x12
Vert mousse	6005	443 394	16,90	190,80 soit 15,90 l'aérosol
Gris anthracite	7016	443 324		
Gris terre d'ombre	7022	443 338		
Noir	9005	443 345		
Aluminium blanc	9006	443 282		
Blanc	9010	443 268		
Blanc signalétique	9016	443 261		

Aérosol de 520 ml brut / 400 ml net. Carton de 12 aérosols.

FINITION LISSE SATINÉ

Coloris	R.A.L.	Code (1 aérosol)	Prix € HT x1	Prix € HT x12
Gris anthracite	7016	447 930	16,90	190,80 soit 15,90 l'aérosol
Noir	9005	447 937		
Blanc	9010	447 951		
Blanc signalétique	9016	447 958		

Aérosol de 520 ml brut / 400 ml net. Carton de 12 aérosols.

26 €/HT
Le bidon

Cecil PROFESSIONNEL

NETTOYANT CURATIF

Sans rinçage. Non corrosif pour les éléments métalliques des toitures. Incolore. Élimine mousses, lichens et algues. Prêt à l'emploi.

Traitement préventif et curatif.
Rendement préventif 5 m²/L.
Rendement curatif 3 m²/L.
Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez les étiquettes et les informations concernant le produit. Bidon de 1 L.

Cond. L	Code (1 bidon)
20	437 213

59 €/HT
Le seau

Cecil PROFESSIONNEL

PEINTURE D'IMPRESSION

nettoyage à l'eau

Bon pouvoir couvrant. Garnissante. Séchage rapide. Toutes pièces, murs et plafonds

Prêt à l'emploi. Application au rouleau, spalter ou pistolet Airless.
Rendement 10 m²/L. Aspect mat. Nettoyage des outils à l'eau.

Cond. L	Code (1 seau)
10	443 863

à partir de **14,30** €/HT
Le biberon

COLLE PU BOIS EXTÉRIEUR

Bostik smart adhesives

MADE IN FRANCE

Excellente résistance à la température et à l'eau.
Classement D4 selon NF EN 204.
Faible teneur en isocyanates. Bouchon doseur économique.

Assemblage de bois, toutes essences et placage de nombreux matériaux (bois, métal, stratifié et caoutchouc, etc.). Menuiseries extérieures, construction navale.

Cond. kg	Code (1 biberon)	Prix € HT x1	Prix € HT x12
0,5	420 273	15,90	171,60 soit 14,30 le biberon

à partir de **99** €/HT
Le lot

+2 Cartouches OFFERTES

Bostik smart adhesives

LOT DE 10 CARTOUCHES MASTIC MSP 106 INVISIBLE
+ 2 OFFERTES

SNJF FABRICATION FRANÇAISE

Label SNJF façade : classe élastique 12,5E.
Ne jaunit pas. Compatible pour l'étanchéité des sanitaires.
Parfaitement transparent après séchage.

Adhère sur la plupart des matériaux en intérieur et en extérieur.

Mastic MS polymère transparent multi-usages, parfaitement adapté pour le collage haute performance et l'étanchéité des bâtiments (fissures, calfeutrement, étanchéité des sanitaires).

Carton de 2 cartouches. Cartouche de 290 ml.
Compatible avec le pistolet code 440 237.

Coloris	Code (1 lot)	Prix € HT x1	Prix € HT x4
Transparent	932 201	109,00	396,00 soit 99,00 le lot

à partir de **85,50** €/HT
Le lot

+1 Cartouche OFFERTE

Bostik smart adhesives

LOT DE 11 CARTOUCHES MASTIC MSP 107
+ 1 OFFERTE

Mastic d'étanchéité et de collage multi-matériaux pour l'intérieur et l'extérieur.

Excellente adhérence même sur supports humides. Non corrosif sur les métaux. Collage souple haute performance anti-choc et anti-vibration. Peut être peint. Très bonne résistance aux intempéries et aux U.V.

Carton de 12 cartouches. Cartouche de 290 ml.
Compatible avec le pistolet code 440 237.

Coloris	Code (1 lot)	Prix € HT x1	Prix € HT x4
Gris	932 198	96,50	342,00 soit 85,50 le lot
Blanc	932 199		

à partir de **97,90** €/HT
Le lot

+1 Cartouche OFFERTE

Bostik smart adhesives

LOT DE 11 CARTOUCHES MASTIC MSP108
+1 OFFERTE

MADE IN EUROPE

Tack immédiat élevé.

Mastic colle tout usage. Collage haute performance, intérieur et extérieur.
Idéal pour les collages verticaux d'éléments lourds sur tout support même humide.

Convient pour la fixation de miroirs. Maintien immédiat des éléments à coller. Collage souple pouvant subir des vibrations ou des chocs. Peut être peint. Très bonne résistance aux U.V. et aux intempéries.

Carton de 12 cartouches. Cartouche de 290 ml.

Code (1 lot)	Prix € HT x1	Prix € HT x4
932 197	109,00	391,60 soit 97,90 le lot

à partir de **34,50** €/HT
Le seau

COLLE R41

Bostik smart adhesives

MADE IN FRANCE

Excellente résistance à l'arrachement. Résistance à l'humidité (D3).
Prise rapide.

Assemblage de bois, menuiseries intérieures et extérieures abritées.
Travaux d'aboutage et de panneautage.

Placage à froid et à chaud.

Cond. kg	Code (1 seau)	Prix € HT x1	Prix € HT x4
5	420 056	39,90	138,00 soit 34,50 le seau

à partir de
24,90€/HT
Le seau

Techpro

COLLE PRISE RAPIDE D3

MADE IN EUROPE

Collage haute performance. Classement : D3 selon NF EN 204. Placage à chaud ou à froid.

Montages et assemblages de toutes menuiseries extérieures abritées en bois, stratifiés, éléments sandwichs, bois durs ou exotiques.

Application en simple enduction.

Temps ouvert à 20°C (min) :	6 à 10
Temps de pressage à 20°C (min) :	15 à 20
Consommation :	120 à 200 g/m² en manuel, 80 à 100 g/m² en automatique
Réversible au gel :	Jusqu'à -30°C
T° mini d'application (°C) :	+10
Coloris :	Blanc, transparente après séchage

Cond. kg	*Code (1 seau)*	*Prix € HT* **x1**	*Prix € HT* **x4**
4,5	*434 406*	*29,90*	*99,60* *soit 24,90 le seau*

à partir de
90€/HT
Le carton

Techpro

COLLE MS PARQUET

Pour la pose de parquets mosaïques vernis, parquets massifs, flottants, grandes lames et parquets stratifiés. Lames parquets massifs 185 mm x 22 mm et multicouches 200 mm x 14 mm. Sur tout support courant dans le bâtiment. Plus économique.

Colle hybride MS polymère sans solvant, à base de silane. Insonorisation du bruit d'impact.

Article livré sans spatule. Carton de 3 sachets de 6 kg.

Code (1 carton)	*Prix € HT* **x1**	*Prix € HT* **x4**
437 752	*99,00*	*360,00* *soit 90,00 le carton*

139 €/HT
Le seau

KLEIBERIT
KLEBSTOFFE • ADHESIVES

COLLE SUPRACOLLE 303.0

MADE IN EUROPE

Classement D4 en y ajoutant 5% de durcisseur 303.5. Compatible contact alimentaire. Ne tâche pas.

Collage de portes et fenêtres, panneaux stratifiés, tourillons, aboutages, bois durs et exotiques.

Simple encollage sauf bois durs : double encollage conseillé

Temps ouvert à 20°C (min) :	6 à 10
Temps de pressage à 20°C (min) :	A partir de 15
Consommation (g/m²) :	120 à 200
T° mini d'application (°C) :	+10
Classement :	D3 selon NF EN 204
Coloris :	Blanc

Cond. kg	*Code (1 seau)*
28	*424 557*



à partir de **149,46** €/HT
Le conditionnement

JOINT COMPRIBAND PRÉCOMPRIMÉ TRS PC

TRAMICO

Cond.	Larg. mm	Ep comprimé mm	Nb de rlx x Long. m	Code (1 cond)	Prix € HT x1	Prix € HT x4
Colis chantier	15	4-11	26 x 5,6	932 191	173,31	150,70
	20	3-7	26 x 8	932 192	172,50	149,46
	15	3-7	26 x 8	932 194	173,90	150,70
	20	5-14	20 x 4,30	932 195	175,98	152,52

Étanche à la pluie battante de 600 Pa à 1200 Pa, classe 1, selon la norme NF P 85-570. Conforme au DTU 36.5. Respecte les exigences d'étanchéité de la RT 2012.

Il se pose en périphérie des menuiseries, bardages et en cours de montage en préfabrications lourdes et légères. Adapté à tous type de pose en neuf et rénovation.
Assure l'étanchéité à l'eau et à l'air des menuiseries extérieures et des joints de façades. Ne nécessite pas de silicone.
Résiste au feu, classement B1. Isolant acoustique, Rs,w = 44 dB.

NOUVEAU

SOUDAL

COLLE T-REX POUR MATÉRIAUX LÉGERS

LOT DE 2 CARTOUCHES

à partir de **3,50** €/HT
Le lot

Colle aqueuse, fabriquée à partir de matiériaux recyclés .

Convient parfaitement aux surfaces poreuses et au collage d'éléments décoratifs de charges légères jusqu'à 125 kg/m². Utilisation intérieure. Très bonne adhérence et facile à extruder.

Température d'application (°C) :	+5 à +30
Température de service (°C) :	-20 à +70
Temps ouvert à 23 °C (min) :	15

Lot de 2 cartouches de 350 g. Carton de 6 lots de 2 cartouches de 350 g.

Code (1 lot)	Prix € HT x1
932 222	4,05

Code (1 carton)	Prix € HT x1	Prix € HT x4
932 227	23,40 soit 3,90 le lot	84,00 soit 3,50 le lot

NOUVEAU

SOUDAL

COLLE T-REX POUR MATÉRIAUX LOURDS

LOT DE 2 CARTOUCHES

à partir de **4,45** €/HT
Le lot

Colle à base aqueuse, fabriquée avec 82% de matières premières recyclées dont 35% bio, avec une cohérence initiale élevée.

Convient pour la fixation solide de matériaux, surtout les supports poreux.

Température d'application (°C) :	+5 à +30
Température de service (°C) :	-20 à +70
Temps ouvert à 23°C (min) :	15

Lot de 2 cartouches de 350 g. Carton de 6 lots de 2 cartouches de 350 g.

Code (1 lot)	Prix € HT x1
932 223	5,10

Code (1 carton)	Prix € HT x1	Prix € HT x4
932 231	29,70 soit 4,95 le lot	106,80 soit 4,45 le lot

à partir de **170** €/HT
Le lot

LOT DE 11 AÉROSOLS MOUSSE POLYURÉTHANE PROJETABLE EASYSPRAY + 1 OFFERT

PENOSIL

Code (1 lot)	Prix € HT x1	Prix € HT x4
932 196	190,00	680,00 soit 170,00 le lot

MADE IN EUROPE

< 0,1% de MDI. Élimine les ponts thermiques. Valeur d'isolation élevée. Empêche la condensation.

Pour obtenir une isolation thermique et acoustique sur tous types de surfaces. Utilisable sur le bois, le béton, la maçonnerie, les métaux, les plaques de plâtre, le polystyrène extrudé, les éléments de toiture et le PVC.
Épaisseur de couche appliquée réglable, reste élastique et suit les mouvements de structure. Bonne résistance aux U.V.
Rendement : 1 m² par aérosol pour une couche de 3 cm.

Température d'application (°C) :	-10 à +30
Température de service (°C) :	-50 à +90
Temps de formation de peau (min) :	<30
Séchage complet (h) :	24
Classement feu :	B3
Coloris :	Blanc

Aérosol de 1 000 ml brut / 700 ml net. Carton de 12 aérosols.

Virage d'Arnage

Le saviez vous ?

Henri PESCAROLO est connu pour sa passion pour les 24 heures du Mans et sa détermination à remporter la course à tout prix. 4 fois vainqueur en 33 participations, il a déclaré dans une interview : "Si vous m'offrez une seule chose dans la vie, je choisis de gagner les 24 heures du Mans. C'est la course la plus prestigieuse au monde".



120 €/HT
Le lot
dont 2,08 d'éco-contribution

+1 SPOT OFFERT

IP 44

130 €/HT
Le lot
dont 2,08 d'éco-contribution

+1 SPOT OFFERT

IP 65

SYLVANIA

LOT DE 12 SPOTS START LED ECO V2 + 1 OFFERT

3 ANS GARANTIE

Orientable (verticale 30°).
Profondeur d'encastrement réduite de 47 mm.
Bornes automatiques pour câblage rapide.

Idéal dans l'habitat résidentiel.

Spot encastré à LED intégré. Inclinaison verticale : 30°.
Coloris : RAL 9016. Collerette supplémentaire en argent inclue.
Angle de faisceau : 38°. Corps blanc : polycarbonate.
Résistance aux chocs : IK03.
Diamètre d'encastrement : de 65 à 74 mm.
Durée de vie : 30 000 heures.

Version	Puissance (W)	Flux (lm)	Température de couleur (°K)	Dimmable	Tension (V)	Indice de protection (IP) -	Code (1 lot)	Prix € HT
IP 44	5	420	3 000	Non	220-240	44	932 233	120,00
	5	480	4 000	Non	220-240	44	932 236	

Version	Puissance (W)	Flux (lm)	Température de couleur (°K)	Dimmable	Tension (V)	Indice de protection (IP) -	Code (1 lot)	Prix € HT
IP 65	6,5	540	3 000	Non	220-240	65	932 237	130,00
	6,5	600	4 000	Non	220-240	65	932 238	

Article livré avec 1 collerette en argent offerte. Lot de 13 spots.

vous allez FLASHER DESSUS

+ d'infos sur ces produits **ici**

STROXX

PROUD PROFESSIONALS

GAMME **ÉCLAIRAGE**

Virage Porsche®

Le saviez-vous ?

Porsche est indéniablement la marque la plus emblématique au Mans puisqu'elle détient le record de récompenses avec 19 victoires. Derrière, c'est Audi qui a gagné 13 fois. Puis Ferrari arrive en 3ème position avec 9 victoires. Côté pilote, c'est le danois Tom Kristensen qui détient le plus grand nombres de victoires avec 9 courses gagnées.



OPENLINE

DOMUS Line®

BANDE LED FLEXIBLE ADHÉSIVE FLEXYLED IP20 24 V

129 €/HT

Le rouleau de 20 m
dont 0,08 d'éco-contribution

2 ANS GARANTIE · led visible · IP20 CE · III · 24Vdc · 0% 100%

Fixation par bande adhésive.
Recoupable tous les 50 mm. Les chutes sont réutilisables grâce au câble de raccordement code 246 663, vendu séparément.
Largeur : 8 mm. Les bandes LED peuvent se raccorder entre elles grâce au câble d'interconnexion code 246 668 ou le connecteur code 246 678. Épaisseur : 4 mm.
750 lux à 50 cm. 85 lumens / watt : 9,6 watts / mètre.
CRI : ≥ 80.
Pour un fonctionnement optimal, les bandes LED doivent impérativement être installées dans des profils aluminium.
Article livré sans câble de raccordement ni convertisseur.



Long. (mm)	Puissance (W)	°Kelvin/Couleur	Code (1 rouleau)
20 000	192	4 300 / blanc naturel	242 202
20 000	192	3 100 / blanc chaud	242 212

CONVERTISSEUR IP20 24 V 230 V

à partir de
13,50 €/HT

La pièce
dont 0,08 d'éco-contribution

2 ANS GARANTIE · 230Vdc · IP20 CE · 24Vdc

Article livré avec 1 câble d'alimentation de 2 000 mm et 1 câble pour le distributeur de 500 mm.

Nb de sorties	Puissance (W)	Dim. (L x l x ép.) (mm)	Code (1 pièce)	Prix € HT
10	30	150 x 40 x 30	246 283	13,50
10	60	174 x 45 x 29	246 293	21,70

KIT DE 3 SPOTS LED ATOM 24 V

à partir de **29** €/HT
Le kit
dont 0,08 d'éco-contribution

2 ANS GARANTIE · led non visible · IP20 CE · III · 24Vdc

Spot avec LED de puissance sans points lumineux. Pose à encastrer et en applique avec bague droite ou oblique en option.

Matière : thermoplastique polymère. Matière diffuseur : polycarbonate.
Diamètre extérieur : 68 mm. Diamètre d'encastrement : 57 mm.
Épaisseur d'encastrement : 8 mm. CRI : > 80.
Blanc naturel : 195 lumens. Blanc chaud : 180 lumens.

Composition :
- 3 spots de 3 watts, avec câble de raccordement de 2 500 mm,
- 1 convertisseur 15 watts avec câble d'alimentation de 2 000 mm,
- 1 distributeur 6 sorties avec câble de raccordement de 500 mm.

Article livré avec 1 câble d'alimentation de 2 000 mm.

Finition	Puissance (W)	°Kelvin/Couleur	Code (1 pièce)	Prix € HT
Nickelé satiné	3 x 3	4 000 / blanc naturel	247 438	29,00
		3 000 / blanc chaud	247 448	
Noir mat	3 x 3	4 000 / blanc naturel	247 458	31,00
		3 000 / blanc chaud	247 468	

SPOT LED UNIKA D-MOTION 24 V

à partir de **14,50** €/HT
La pièce
dont 0,08 d'éco-contribution

2 ANS GARANTIE · D-M · led non visible · IP20 CE · 24Vdc · 0% 100%

Température de couleur variable de 2 700 K (blanc super chaud) à 4 000 K (blanc naturel) avec un interrupteur adapté.

Pose en applique. Idéal sous un meuble haut pour brancher un appareil électrique, tout en bénéficiant d'un éclairage LED.

Matière : thermoplastique polymère. Matière diffuseur : polycarbonate. Diamètre : 75 mm. Hauteur : 45 - 64 mm. CRI : > 80.
Blanc chaud : 325 lux à 50 cm. 78 lumens / watt. Blanc naturel : 365 lux à 50 cm. 89 lumens / watt.

* Peut être piloté par le spot LED UNIKA avec interrupteur et variateur tactile intégré ou le système X-Driver D-MOTION.

AVEC INTERRUPTEUR ET VARIATEUR TACTILE

L'interrupteur variateur tactile intégré allume, éteint et règle l'intensité lumineuse. Il permet également de basculer d'un éclairage blanc naturel (4 000 K) à un éclairage blanc super chaud (2 700 K). Permet de piloter jusqu'à 10 spots supplémentaires.

Finition	Puissance (W)	°Kelvin/Couleur	Code (1 pièce)	Prix € HT
Inox	5	2 700 - 4 000 / blc super chaud - blc naturel	248 228	27,80
Noir mat	5		248 253	

Article livré avec 1 câble de raccordement de 2 000 mm, 1 distributeur 10 sorties et sans convertisseur.

SPOT SEUL *

Finition	Puissance (W)	°Kelvin/Couleur	Code (1 pièce)	Prix € HT
Inox	5	2 700 - 4 000 / blc super chaud - blc naturel	248 243	14,50
Noir mat	5		248 263	

Article livré avec 1 câble de raccordement de 2 000 mm et sans convertisseur.

AVEC PRISE SECTEUR INTÉGRÉE *

Finition	Puissance (W)	°Kelvin/Couleur	Code (1 pièce)	Prix € HT
Inox	5	2 700 - 4 000 / blc super chaud - blc naturel	248 273	26,00
Noir mat	5		248 278	

Article livré avec 1 câble de raccordement 24 V, 1 câble de raccordement secteur 220 V de 2 000 mm et sans convertisseur.

AVEC 2 PRISES USB INTÉGRÉE *

Idéal sous un meuble haut ou en tête de lit pour recharger un smartphone ou une tablette, tout en bénéficiant d'un éclairage LED.

Finition	Puissance (W)	°Kelvin/Couleur	Code (1 pièce)	Prix € HT
Inox	25	2 700 - 4 000 / blc super chaud - blc naturel	248 288	26,00
Noir mat	25		248 298	

Article livré avec 2 câbles de raccordement de 2 000 mm et sans convertisseur.

Le saviez vous ?

Le circuit du Mans et la solution intelligente de placards d'angle LeMans de Kesseböhmer ont deux points communs : leur forme et leur fonctionnalité uniques.
Librement inspiré du tracé de la course, les systèmes LeMans proposent de nouvelles qualités techniques et des mouvements fascinants !

KESSEBÖHMER



LEMANS II
SOLUTION INTELLIGENTE POUR MEUBLE D'ANGLE

à partir de **278** €/HT
Le set

ARENA PLUS

Gain de temps grâce au système de montage ClickFixx. Réglage en hauteur des plateaux. Sortie totale des plateaux pour un accès optimal.

Les plateaux sortent indépendamment de l'armoire avec un effort minimal, offrant constamment une vue d'ensemble et un accès optimal aux denrées et aux accessoires. D'emblée, LeMans II marque des points avec son efficacité et son utilité.

Les poignées des armoires voisines n'entravent pas l'ouverture, ce qui signifie une plus grande sécurité lors de la planification.
Un set comprenant 2 plateaux et un axe réglable de hauteur 600 à 750 mm ou 720 à 900 mm. Angle d'ouverture de 85°.
Pour meuble de :
- 900 mm : largeur des portes 450 mm,
- 1 000 mm : largeur des portes 500.
Profondeur intérieure : 500 mm. Charge : 25 kg par plateau. Permet d'accéder à l'ensemble des contenus.
En option : amortisseur pour une fermeture en douceur des plateaux.

ARENA STYLE FOND BLANC GLACIER

Haut. int armoire (mm)	Larg. porte (m)	Sens	Code (1 set)	Prix € HT
600 à 750	450	Droit	241 134	297,00
		Gauche	241 141	
600 à 750	500	Droit	241 148	310,00
		Gauche	241 155	
720 à 900	450	Droit	241 176	298,00
		Gauche	241 183	
720 à 900	500	Droit	241 190	311,00
		Gauche	241 197	

ARENA STYLE ANTHRACITE

Haut. int armoire (mm)	Larg. porte (m)	Sens	Code (1 set)	Prix € HT
600 à 750	450	Droit	241 407	278,00
		Gauche	241 414	
600 à 750	500	Droit	241 421	291,00
		Gauche	241 428	
720 à 900	450	Droit	241 449	282,00
		Gauche	241 456	
720 à 900	500	Droit	241 463	294,00
		Gauche	241 470	

AMORTISSEUR À CLIPSER POUR LEMANS II

Finition	Sens	Code (1 paire)	Prix € HT
Blanc	Droit	241 043	30,00
	Gauche	241 036	
Gris anthracite	Droit	241 071	32,00
	Gauche	241 064	

à partir de **30** €/HT
La paire

SOFTSTOPPPLUS

Système de fermeture automatique, entièrement silencieux offrant un confort optimal pour les plateaux LeMans II.
Ils sont amortis dès qu'ils rentrent au 2/3 de l'armoire.

Hawa
Sliding Solutions

SET COMPLET AVEC AMORTISSEUR POUR 1 PORTE COULISSANTE BOIS MONTAGE MURAL HAWA PORTA 60 HMD

à partir de
205 €/HT
Le set

Montage mural.
Hauteur d'installation 31 mm seulement.

Garniture avec système de butée à retenue + montage encastré.
Guidage bas avec système à roulette.
Jeu de 3 mm entre la porte et le rail.
Dimension porte :
- hauteur maximum : 2 700 mm,
- largeur maximum : 1 600 mm,
- épaisseur : 30-45 mm.

Composition :
- 1 garniture 1 porte HAWA Porta 60 HMD avec guide inférieur auto-serrant,
- 1 rail de roulement 2 500 mm,
- 1 bandeau pour rail de roulement 2 500 mm,
- 1 jeu de caches extrémités pour bandeau,
- 1 amortisseur pour porte de 10 à 60 kg.

Finition	*Code (1 set)*	*Prix € HT*
Anodisé argent	*932 622*	*205,00*
Noir	*932 623*	*230,00*



Ligne droite des stands

Le saviez vous ?

Une seule édition des 24 heures du Mans a été remportée par un pilote-constructeur, qui plus est, Manceau ! Il s'agit de Jean RONDEAU, en 1980.



HOPPE

FINITION NOIR MAT
COLORIS F9714M

ENSEMBLE STOCKHOLM SUR ROSACE

à partir de **16,90** €/HT
L'ensemble

Fonction	Code (1 ensemble)	Prix € HT
Bec-de-cane	069 807	16,90
Clé L	069 814	19,50
Clé I	069 821	19,50
Condamnation	069 828	28,20

MADE IN EUROPE

Certifié grade 3 selon la norme DIN EN 1906.

Matière : aluminium. Béquille angle vif ovoïde : 132 mm.
Saillie totale : 70 mm. Rosace ronde : diamètre : 52 mm, épaisseur : 9 mm.
Montage traversant entraxe : 38 mm. Carré : 7 mm à montage rapide.
Pour porte d'épaisseur : 38 à 47 mm en fonction BDC, clé L et clé I,
- 40 mm en fonction condamnation.

FINITION NOIR MAT
COLORIS F9714M

ENSEMBLE TOULON SUR ROSACE CARRÉE

à partir de **24,70** €/HT
L'ensemble

Fonction	Code (1 ensemble)	Prix € HT
Bec-de-cane	070 885	24,70
Clé L	070 892	27,50
Clé I	070 899	27,50
Condamnation	070 906	36,20

MADE IN EUROPE

Certifié grade 3 selon la norme DIN EN 1906.

Ensemble Toulon sur rosace complet. Matière : aluminium.
Longueur béquille forme carrée : 128 mm. Saillie totale : 52 mm.
Rosace carrée : section : 49 mm, épaisseur : 9 mm.
Montage traversant entraxe : 38 mm. Carré : 7 mm à montage rapide.
Pour porte d'épaisseur : 37 à 47 mm.

à partir de **14,10** €/HT L'ensemble

FINITION INOX COLORIS F9

NOUVEAU

ENSEMBLE NEW YORK SUR GRANDE PLAQUE CARRÉE

Certifié grade 3 selon DIN EN 1906.
Équipé du carré à montage rapide.

Ensemble New York avec nouvelle plaque 202M design carré.
Matière : aluminium. Longueur béquille : 127 mm.
Saillie totale : 64 mm. Carré de 7 mm équipé du montage rapide.
Plaque : hauteur : 218 mm, largeur : 39 mm, épaisseur : 9 mm.
Entraxe de fixation : 195 mm. Entraxe de fonction : 70 mm.

Fonction	Épais. porte (mm)	Code (1 ensemble)	Prix € HT
Bec-de-cane	38 à 47	077 164	14,10
Clé L	38 à 47	077 171	
Clé I	38 à 47	077 178	
Condamnation	40	077 192	18,30
Condamnation à voyant	40	077 199	

à partir de **16,80** €/HT L'ensemble

NOUVEAU

ENSEMBLE NEW YORK SUR GRANDE PLAQUE

MADE IN EUROPE

Certifié grade 3 selon DIN EN 1906.
Équipé du carré à montage rapide.

Matière : aluminium. Longueur béquille : 127 mm.
Plaque : hauteur : 234 mm, largeur : 39 mm, épaisseur : 9 mm.
Saillie : 56 mm. Entraxe de fixation : 195 mm.
Entraxe de fonction : 70 mm. Carré de 7 mm.

		FINITION ARGENT COLORIS F1		FINITION INOX COLORIS F1	
Fonction	Épais. porte (mm)	Code (1 ensemble)	Prix € HT	Code (1 ensemble)	Prix € HT
Bec-de-cane	38 à 47	079 646	16,80	079 695	18,40
Clé L	38 à 47	079 653		079 702	
Clé I	38 à 47	079 660		079 709	
Condamnation	40	079 674	21,40	079 723	23,10
Condamnation à voyant	40	079 681	23,70	079 730	26,10

Vachette ASSA ABLOY

à partir de **7,50** €/HT
Le conditionnement

SERRURE SÉRIE D 450 CFPF TÊTIÈRE ACIER NOIR

10 ANS GARANTIE

Réversible sans démontage.
Version coupe-feu pare-flamme.

Matière coffre : acier plié galvanisé.
Têtière : hauteur : 230 mm, largeur : 20 mm, épaisseur : 3 mm.
Bouts ronds. Demi-tour inox. Entraxe de fonction : 70 mm. Réversible. Fouillot de 7 mm.

Fonction	*Axe (mm)*	*Cond.*	*Code (1 cond)*	*Prix € HT*
Bec-de-cane	*50*	*1*	*004 302 **	*7,50*
Clé L	*50*	*1*	*004 309 ***	*12,00*
Clé I	*50*	*1*	*004 316 **	*7,90*
Condamnation	*50*	*1*	*004 323 **	*10,90*

* Article livré sans gâche.
** Article livré avec gâche et 1 clé.

33 €/HT
La pièce

SERRURE À 3 PÊNES 5 000 TRILOCK

Label NF QC CFPF.

Coffre :
- Matière : acier zingué bichromaté.
Têtières bouts carrés.
Hauteur axe fouillot sol : 1 045 mm.
Axe : 50 mm.
Entraxe : 70 mm.
Fouillot, carré de 7 mm, à rattrapage de jeu.
Réversible sans démontage.

Réf.	*Long. (mm)*	*Larg. (mm)*	*Épais. (mm)*	*Code (1 pièce)*
5 000T204	*2 040*	*18*	*3*	*000 595*

Article livré sans gâche et sans cylindre.

PAUMELLE UNIVERSELLE POUR MENUISERIE BOIS ACIER ZINGUÉ BLANC

MADE IN FRANCE

Fabrication française.
Largeur : 43 mm (à l'axe du nœud).
Épaisseur : 3 mm. Matière : acier

Lame	Main	Cond.	Code (1 cond)	Prix € HT
Mâle en L	Droite	50	139 153	60,50
	Gauche	50	139 160	
Femelle	Réversible	250	139 174	109,50
Mâle en T	Droite	250	139 125	188,00
	Gauche	250	139 132	

60,50 €/HT
Le conditionnement

MÂLE EN L



FEMELLE REVERSIBLE

109,50 €/HT
Le conditionnement

188 €/HT
Le conditionnement

MÂLE EN T



FOURREAU POUR PAUMELLE UNIVERSELLE

13,90 €/HT
Le conditionnement

MADE IN FRANCE

Matière : nylon.

Coloris	Cond.	Code (1 cond)
Blanc	250	139 216
Gris	250	121 647

BOUCHON POUR PAUMELLE UNIVERSELLE

19,50 €/HT
Le conditionnement

MADE IN FRANCE

Bouchon nylon.

Coloris	Cond.	Code (1 cond)
Blanc	500	139 237
Gris	500	121 668

FOURREAU INVISIBLE POUR PAUMELLE UNIVERSELLE

22,90 €/HT
Le conditionnement

MADE IN FRANCE

Fourreau "SQUEEZY" invisible après pose.

Coloris	Cond.	Code (1 cond)
Blanc	250	121 661

CACHE POUR PAUMELLE UNIVERSELLE

25 €/HT
Le conditionnement

MADE IN FRANCE

Cache pour paumelle universelle, finition époxy. À utiliser avec fourreau classique ou invisible. Uniquement vendu en conditionnement.

Coloris	Matière	Cond.	Code (1 cond)
Blanc	Acier	12	139 251
Noir	Alu	12	121 675



25,90 €/HT
La longueur

PAJ 400 TU
ANODISÉ ARGENT

ETANCHEITE JUNG

PLINTHE AUTOMATIQUE

MADE IN FRANCE



1 seule dimension pour toutes les portes.

Mouvement basculant qui s'adapte automatiquement aux faux niveaux. Obturation jusqu'à 14 mm d'espace.
Joint tubulaire en TPE, autoextinguible.
Pose intérieure et extérieure. Plinthe applique ajustable de 325 à 1 230 mm.

Long. (mm)	*Code (1 longueur)*
1 230	*120 919*

Carton 5 longueurs.



16,90 €/HT
La longueur

PAJ 200 TU

ETANCHEITE JUNG

PLINTHE AUTOMATIQUE

MADE IN FRANCE



1 seule dimension pour toutes les portes.

Mouvement basculant qui s'adapte automatiquement aux faux niveaux. Obturation jusqu'à 14 mm d'espace.
Joint tubulaire en TPE, autoextinguible.
Plinthe applique ajustable de 310 à 1 230 mm. Profil UQuick fix.

Long. (mm)	*Code (1 longueur)*
1 230	*120 912*

Carton de 10 longueurs.

35,50 €/HT
La longueur

Ellen

SEUIL À LA SUISSE EN BOIS

MADE IN FRANCE

Assure l'étanchéité à l'eau, à l'air et au bruit.
Idéal pour rénovation de seuil de porte d'entrée.

Barre de seuil à la suisse en bois exotique pouvant être peint, munie d'un joint isophonique. Recoupable à la dimension souhaitée.
Hauteur : 22 mm. Largeur : 84 mm. Longueur : 95 cm.

Code (1 longueur)
138 264

Article livré sans vis de fixation. Carton de 10 longueurs.



137 €/HT
La pièce

METALUX

SERRURE 3 POINTS PÊNE DORMANT ET DEMI-TOUR 6370 PÊNE BASCULANT LONG

La référence du marché.
Réversible sans démontage.

Demi-tour équipé du système LPS.
Têtière U :
- Hauteur : 1 860 mm,
- Largeur : 24 mm,
- Épaisseur : 6 mm.

Pour cylindre à profil européen.
Rappel du 1/2T à la clé.
Entraxe : 92 mm.
Fouillot, carré : 8 mm.
Réversible.



Larg. coffre (mm)	*Axe (mm)*	*Têtière (mm)*	*Code (1 pièce)*
36	*21*	*U 24 x 6*	*002 779*
39	*24*	*U 24 x 6*	*002 786*
41	*26*	*U 24 x 6*	*002 793*
45	*30*	*U 24 x 6*	*003 892*

Article livré avec 1 vis inox de barillet, gâche pour pênes haut et bas, sans barillet et sans gâche centrale.

25,50 €/HT
La pièce

METALUX

SERRURE SÉRIE 7

Profil européen. Serrure avec pêne confort sur coffre de 36 à 46 mm. Carré de 8 mm. Rappel du demi-tour à la clé.

Larg. coffre (mm)	*Axe (mm)*	*Code (1 pièce)*
36	*21*	*006 601*
39,5	*24,5*	*006 608*
46	*31*	*006 615*

Article livré sans gâche et sans cylindre.

27,50 €/HT
La pièce



CYLINDRE EUROPÉEN HAUTE SÛRETÉ N-TRA

WINKHAUS

Type	*Dim. (mm)*	*Code (1 pièce)*
2 entrées	*30 x 30*	*006 745*

Article livré avec 4 clés et 1 carte de propriété.

5 ANS GARANTIE

Conforme à la norme EN 1303

Cylindre profil européen à clé réversible avec 6 goupilles massives sur ressort et jusqu'à 8 goupilles de blocage latérales supplémentaires de contrôle. Clé en maillechort pour une grande résistance à l'usure, pointe de clé optimisée pour une meilleure insertion, col rallongé compatible avec la totalité des ensembles blindés. Protection anti-perçage. Protection anti-crochetage. Version débrayable de série. Brevet jusqu'en 2029, carte de propriété.
La version premium bénéficie de 4 clés en standard et carte de propriété.

à partir de
46,90 €/HT
La pièce

CYLINDRE T 70 ANTI-EFFRACTION

TESA
ASSA ABLOY

Type	*Dim. (mm)*	*Code (1 pièce)*	*Prix € HT*
2 entrées	*30 x 30*	*008 894*	*46,90*
2 entrées	*30 x 40*	*008 901*	*52,90*
2 entrées	*30 x 50*	*008 908*	*59,90*

Article livré avec 5 clés et 1 carte de propriété.

MADE IN EUROPE

Cylindre débrayable.
Clé réversible, incopiable, avec carte de propriété.
Double protection anti-effraction et anti-casse.
Système anti-bumping.
Protection contre le crochetage, anti-perçage.
Certifié suivant norme EN1303.
Finition : nickelé.

190 €/HT
La pièce

NOUVEAU

Viro®

CADENAS VAN LOCK COMPACT POUR VÉHICULE

Dimensions compactes adaptables à tous les véhicules.
Solution de verrouillage externe pour véhicule utilitaire.

Corps en zamak avec enveloppe externe et gâche en inox (avec traitement anticorrosion).
Barre de verrouillage en acier inoxydable cémenté et avec traitement anticorrosion.
Cylindre 5 pistons (goupilles inox) et clé en laiton nickelé. Prise en main nylon et profil de sécurité. Avec protecteur blindé en façade.
Système d'ouverture d'urgence intérieur. Cales d'épaisseur fournies pour ajustement de la pose.

Version	*Code (1 pièce)*
Paire	*084 490*

Article livré avec 2 clés et notice de pose.

42,50 €/HT
La pièce





dormakaba

FERME-PORTE TS PROFIL

Montage universel.
Pour porte standard et porte extérieure ouvrant vers l'extérieur n'excédant pas 1 100 mm.

Apte à équiper une porte coupe-feu.
2 vitesses de fermeture réglables par valve.
A-coup final réglable par valve.

Norme NF EN 1154 CE :	Validée avec bras à compas
Force :	2 à 4, réglable
Freinage à l'ouverture :	Oui
Temporisation à la fermeture :	Non
Type de pose :	Applique
Montage :	Universel

Finition	*Code (1 pièce)*
Argent	*052 311*

Article livré avec bras à compas.

91,90 €/HT
La pièce

dormakaba

FERME-PORTE TS 91 CONTUR TYPE B PACK MÉTAL

Installation et réglages simples et rapides.
Pour porte n'excédant pas 1 100 mm.

Boîtage unique : corps + bras à glissière + plaque de montage.
2 vitesses de fermeture indépendantes et réglables en continu par valve hydraulique. Apte à équiper une porte coupe-feu.
Boîtier : longueur : 267 mm, hauteur : 65 mm, épaisseur : 47 mm.
Montage sur vantail côté paumelles ou montage renversé côté opposé aux paumelles.

Norme NF EN 1154 CE :	Validée avec bras à glissière
Force :	4, fixe
Freinage à l'ouverture :	Non
Temporisation à la fermeture :	Non
Type de pose :	Applique
Montage :	Standard

Finition	*Code (1 pièce)*
Argent	*112 378*

Article livré avec bras à glissière et plaque de montage.

KIT MOTORISATION PORTAIL BATTANT AXOVIA 3S IO + 1 CLAVIER RADIO IO OFFERT

3 ANS GARANTIE

Rapidité d'ouverture en 10 secondes à 90°.

Usage résidentiel.
Vantail jusqu'à 2 m ou 200 kg.

Composition :
- 2 motorisations Axovia 3S io,
- 1 CBX 3S io,
- 2 télécommandes de poche Keygo io,
- 1 feu orange MasterPro 24V antenne io,
- 1 jeu de cellules photoélectriques,
- 1 batterie de secours.

Clavier à code : installation sans câblage. Permet de piloter jusqu'à 2 équipements (portail, éclairage, porte de garage, etc). Code d'accès de 4 à 6 chiffres.
Clavier rétroéclairé en l'absence de lumière. Retour d'information sonore.
Résistant à l'eau IP55.
Alimentation par piles lithium 2450 jusqu'à 4 ans à raison de 8 cycles par jour.

Code (1 kit)
932 609

Article livré avec 1 pile lithium CR2450.

KIT MOTORISATION PORTAIL COULISSANT ELIXO 500 3S IO + 1 CLAVIER RADIO IO OFFERT

3 ANS GARANTIE

Usage résidentiel.
Vantail jusqu'à 8 m ou 500 kg.

Composition :
- 1 moteur électronique 3S intégrée,
- 2 Keygo io,
- 1 cellules photoélectrique MasterPro Bitech,
- 1 feu orange MasterPro 24V + antenne io,
- 1 batterie de secours 9.6 V-1 600 mAh.

Clavier à code : installation sans câblage. Permet de piloter jusqu'à 2 équipements (portail, éclairage, porte de garage, etc). Code d'accès de 4 à 6 chiffres.
Clavier rétroéclairé en l'absence de lumière. Retour d'information sonore.
Résistant à l'eau IP55.
Alimentation par piles lithium 2450 jusqu'à 4 ans à raison de 8 cycles par jour.

Code (1 kit)
932 610

NOUVEAU

TAHOMA SWITCH PRO

5 ANS GARANTIE

Centralisez et contrôlez votre logement en un clic.
Permet de piloter son habitat de chez soi ou à distance.

Compatible avec les produits Somfy, les grandes marques de l'habitat (Velux, Legrand, Philips hue, Atlantic, Schneider, Hitachi) et les assistants vocaux (IFTTT, Amazon Alexa, Assistant Google, Apple Homekit).

TaHoma Switch pro avec 1h d'assistance :
Dans cette offre, Somfy vous propose d'accompagner les clients usagers, à distance, dans la prise en main de sa commande intelligente TaHoma switch ! Ce service inclus, comprend 1h d'accompagnement avec un technicien basé à Cluses (Haute-Savoie).

Modèle	*Code (1 pièce)*
TaHoma switch pro + 1h d'assistance	*020 812*

SEWOSY

39,90 €/HT
La pièce

APPLIQUE

1

ENCASTRÉ

2

VENTOUSE ÉLECTROMAGNÉTIQUE

2 ANS GARANTIE

Consommation de 0,48 A en 12 V à 0,24 A en 24 V.
Force : 300. Tension : 12 / 24 V DC. Relais : oui.

Article livré avec 1 contreplaque et 1 kit de fixation avec visserie.

	Modèle	Montage	Signal lumineux	NF S 61-937	Haut. (mm)	Larg. (mm)	Épais. (mm)	Code (1 pièce)
1	EF300CTC	Applique	Oui	Oui	48,40	250	25,85	549 242
2	EF30035ENCCTCCA Inox	Encastré	Non	Non	35,5	195	27	549 445



199 €/HT
La pièce

19,90 €/HT
L'ensemble

ENSEMBLE D'ÉQUERRES Z

Kit d'equerres en Z, uniquement adaptées pour une pose applique sur portes tirantes. Les rainures permettent de garantir un ajustement optimal avec la ventouse.

Type	Code (1 ensemble)
EF300/550Z	549 249

BANDEAU VENTOUSE CPREG2N / 250AS

Conforme à la norme NF S 61-937 en 24 V DC.

Bandeau équipé de ventouses 300 kg montées et pré-câblées (sauf en brut). Poignée ambidextre. Force : 2 x 300 kg.

Consommation par ventouse :
- en 12 V DC : 0,5 A,
- en 24 V DC : 0,26 A.

IP42. Dimensions (H x L x P) : 2 500 x 90 x 70 mm.

Code (1 pièce)
020 371

13,90 €/HT
La pièce

ÉQUERRE L

Équerre en L, adaptée pour une pose applique sur portes poussantes.

Type	Code (1 pièce)
EF300L	548 388

INFO :
Selon la réglementation, une commande locale pour un déclencheur manuel vert est obligatoire lors de l'installation d'un dispositif de verrouillage électromagnétique sur une issue de secours.

à partir de **18,90** €/HT
La pièce

NOUVEAU

DÉCLENCHEUR MANUEL SHOKV

2 ANS GARANTIE — MADE IN FRANCE

	SANS BUZZER	AVEC BUZZER
Tension V DC :	-	-
Contact :	2 x NO / NC	2 x NO / NC
Buzzer :	Non	Oui
Voyant :	Non	Oui
Réarmement :	Bas / Façade	Bas / Façade
Capot :	Oui	Oui

	Version	Code (1 pièce)	Prix € HT
1	Sans buzzer	020 696	18,90
2	Avec buzzer	020 697	35,90

38,90 €/HT
La pièce



BOUTON POUSSOIR NO/NF INOX

	Technologie	Pouvoir de coupure	Temporisation	Signal sonore	Signal lumineux	Diam. BP	Raccordement	PMR	IP	Code (1 pièce)
1	Électro-mécanique + plaque rectangle	30 V CC / 2 A	Oui	Oui	Oui	19	Électronique déporté	Oui	20	020 367
2	Électro-mécanique + plaque carrée	30 V CC / 2 A	Oui	Oui	Oui	19	Électronique déporté	Oui	20	020 365

SEWOSY

24,90 €/HT
La pièce

ALIMENTATION RAIL DIN 3 MODULES

Dimensions (H x L x P) : 93,80 x 54 x 65,80 mm.
Alimentation 230 V AC. Isolation classe II.
Protection PTC contre les surtensions et courts-circuits.

Tension (V)	*Puissance (A)*	*Chargeur*	*Code (1 pièce)*
12 V DC	*5*	*Non*	*020 341*
24 V DC	*2,5*	*Non*	*020 343*

69 €/HT
La pièce

ALIMENTATION UNIVERSELLE SECOURUE 12 / 24 V EN COFFRET

2 ANS GARANTIE

Alimentation à découpage 190 à 265 V AC. Matière coffret : métal.
Contact auto-protection. Signalisation absence secteur et batterie basse.
Sélecteur de tension 12 V ou 24 V DC.
Dimensions (H x L x P) : 264 x 196 x 73,8 mm.
Indice de protection : IP40.

Article livré sans batterie (maximum 7 Ah).

Tension (V)	*Puissance (A)*	*Code (1 pièce)*
12 / 24 V DC	*5 / 2,5*	*029 283*

22,90 €/HT
La pièce

PASSE-CÂBLE À ENCASTRER RÉGLABLE DLMC

Long. (mm)	*Angle (°)*	*Diam. int. (mm)*	*Code (1 pièce)*
354	*110*	*10,2*	*020 344*

vous allez FLASHER DESSUS

+ d'infos sur
ces produits **ici**

Techpro

GAMME **CYLINDRE**

+ de 60 000 clients issus des métiers du Bois, du Métal, de l'Industrie, du Bâtiment, de la Maintenance, du Contrôle d'Accès...

NOTRE RAISON D'ÊTRE

FACILITER VOTRE MÉTIER AU QUOTIDIEN

ILE-DE-FRANCE

PARIS 11e (75)
MELUN (77)
EMERAINVILLE (77)
COIGNIÈRES (78)
MONTLHÉRY (91)
VILLENEUVE-LA-GARENNE (92)
AUBERVILLIERS (93)
IVRY/SEINE (94)
GONESSE (95)
ST-OUEN-L'AUMONE (95)

**FOUSSIER - ADS

VOTRE OFFRE **MULTISPÉCIALISTE**

50 000 références stockées disponibles **en 24h**

Vos conditions tarifaires personnalisées

Vos produits **sur-mesure en 48h**

Des **Exclusivités** & marques leaders

TOUJOURS **À VOS CÔTÉS**

1 500 personnes à votre service

7h/19h du lundi au vendredi

tél. 02 50 821 821 / fax 02 50 821 822

foussier.fr

+ de 75 magasins partout en France

VOS SERVICES **LIVRAISON**

Commande **jusqu'à 19h livrée le lendemain**

Livraison offerte*

Abonnement **livraison Premium***

(*) voir conditions sur notre site internet

FOUSSIER
Nous, c'est le service !

PEFC

Document imprimé par une entreprise Imprim'Vert® qui agit pour l'environnement.
Le papier utilisé pour ce prospectus garantit une gestion forestière durable et est recyclable.
Une volonté commune de réduire les impacts environnementaux !

Dans la limite des stocks disponibles. Photos et textes non contractuels. PMF95-0616
Prix nets en euros hors taxes. Reproduction, même partielle, interdite sauf autorisation. Foussier - 329 681 340 RCS Le Mans - APE 4674A
© Foussier - 2023