

Du 1<sup>er</sup> au 30 novembre 2023,

# ENTRETIEN INTÉRIEUR

## BOIS ET PARQUET


Finition et protection des bois intérieurs



foussier.fr | 02 50 821 821



Rubio  
MONOCOAT



KING OF COLOURS

# Processus d'application en intérieur

## Le préparateur intérieur

- Ponçage dans les règles de l'art :  
**Sur du neuf** : ponçage en remontée en grain (80/100), finition au grain de 120-150 maximum et impérative.  
**Sur une rénovation** : ponçage en remontée en grain (40/60), étape impérative puis 80/100, finition au grain de 120-150 maximum et impérative.
- Appliquer le préparateur intérieur avec un chiffon, ou le TANIN Primer : application au rouleau, en cas d'essence tannique.
- Laisser sécher.
- Il permet de :
  - dépeussier et dégraisser le bois.
  - ouvrir les pores du bois.

⚠ Attention protocole différent pour la rénovation. Contactez nos conseillers techniques.


## Le protecteur : Oil Plus 2C

- Mélanger l'accélérateur à l'huile (30%). Celui-ci accélère le séchage et durcit la finition (durée d'utilisation des deux mélanges : 4h).
- Appliquer une seule couche d'huile avec une éponge ou les pads Rubio.
- Bien tirer l'huile puis laisser agir quelques minutes.
- **Essuyer l'excédent, la surface doit être sèche au toucher.**

Le métallisant est recommandé pour les surfaces à forte sollicitation : plan de travail, parquets, etc. Il limite les tâches et renforce la finition. À appliquer 24 h après Oil Plus 2C avec le même procédé. Bien tirer le produit.

## Nettoyage et entretien

- Le savon intérieur : produit non gras pour l'entretien des bois traités avec la gamme Rubio. Usage courant.
- Le Refresh Eco : régénère et entretient avant que la couleur ne disparaisse. Usage 1 à 2 fois par an.
- Le Tanin Remover : retire les taches de tanin sur bois brut et sur couche de finition.



Photos non contractuelles.



## Mise en garde

L'excédent de produit non essuyé peut laisser des zones collantes dommageables pour l'esthétique du rendu et la bonne tenue de la finition. L'huile de lin est un produit naturel qui peut représenter un danger sur certains supports comme le chiffon. L'huile s'oxydant, une accumulation de chaleur se produit, ce qui peut provoquer une auto-combustion spontanée. Après utilisation il faut plonger tous vos consommables dans l'eau.

C31106



# PRÉPARATION



Séchage rapide  
Prêt à l'emploi

22 €/HT  
Le bidon

Incolore

## PRÉPARATEUR INTÉRIEUR-CLEANER



**Appliquer après avoir poncé et aspiré minutieusement la surface. Dépoussiérer avec le préparateur intérieur à l'aide d'un chiffon non pelucheux.**

Le préparateur intérieur assure une tenue optimale des finitions même sur bois neuf. Il dégraisse, dépoussière et ouvre les pores du bois. Son passage est obligatoire pour une tenue optimale de la finition.

Bidon de 1 L.

Code (1 bidon)

438 774



Prêt à l'emploi

42 €/HT  
Le bidon

## PRIMAIRE ANTI-TANIN



**Sans résine, ni polymère, garantie la finition de l'huile RUBIO MONOCOAT.**

**Appliquer le primaire anti-tanin au manchon bleu, au spalter ou par pulvérisation : 50 g/m<sup>2</sup>. Laisser sécher totalement. Recoucher les fibres montantes avec un grain 240. Dépoussiérer et appliquer l'huile de finition.**

Le primaire anti-tanin est un produit préventif contre les remontées, les traces de tanins sur les bois tels que : chêne, châtaigner, redcedar, teak. Il est idéal pour le parquet, le mobilier, le plan de travail et les menuiseries extérieures.

Bidon de 1 L.

Code (1 bidon)

442 953



25 €/HT  
La pièce

## NUANCIER PRE-AGING

Nuancier bois de présentation des teintes Pre-Aging.

Code (1 pièce)

449 428

### ATTENTION :

les huiles peuvent provoquer une auto-combustion spontanée sur certains supports comme : chiffon, pad, éponge. Plonger les consommables dans l'eau après utilisation.



# OIL PLUS 2 C



Rendement  
1,3 L pour  
35 à 40 m<sup>2</sup>



à partir de  
**3** €/HT  
Le conditionnement

Pas de taches  
0% de COV

## OIL PLUS 2C



**Conserve la structure et le toucher naturel du bois. Pas de raccord à l'application. Appliquer après avoir poncé et aspiré minutieusement la surface à traiter. Dépoussiérer la surface avec le préparateur intérieur. Laisser agir quelques minutes avant d'essuyer l'excédent à l'aide d'un chiffon.**

L'Oil Plus 2C est une huile monocouche écologique de finition et de protection pour les bois intérieurs. Elle convient parfaitement pour les lieux aux grandes exigences d'élégance et de trafic.

Rendements :  
- 0,350 L pour 10 à 15 m<sup>2</sup>,  
- 1,3 L pour 35 à 40 m<sup>2</sup>.

Conditionnements disponibles :  
- testeur de 0,020 L,  
- bouteille de 0,35 L,  
- pot de 1,3 L.

Finition	Cond. (L)	Code (1 pot)	Prix € HT
Pure Transparent	0,020	441 140	3,00
Pure Transparent	0,35	438 781	39,00
Pure Transparent	1,3	438 788	116,00
Bourbon	0,020	441 154	3,00
Bourbon	0,35	438 837	48,00
Bourbon	1,3	438 844	145,00
Castle Brown	0,020	441 168	3,00
Castle Brown	0,35	440 307	48,00
Castle Brown	1,3	440 314	145,00
Smoke 5% Invisible	0,020	441 245	3,00
Smoke 5% Invisible	0,35	438 795	48,00
Smoke 5% Invisible	1,3	438 802	145,00
White 5%	0,020	441 252	3,00
White 5%	0,35	438 865	48,00
White 5%	1,3	438 872	145,00
Natural	0,020	441 287	3,00
Natural	0,35	440 601	48,00
Natural	1,3	440 608	145,00
Gris Belge	0,020	441 371	3,00
Gris Belge	0,35	438 809	48,00
Gris Belge	1,3	438 830	145,00
Ash Grey	0,020	441 399	3,00
Ash Grey	0,35	440 377	48,00
Ash Grey	1,3	440 384	145,00
Charcoal	0,020	441 420	3,00
Charcoal	0,35	440 391	48,00
Charcoal	1,3	440 398	145,00

**ATTENTION :**  
les huiles peuvent provoquer une auto-combustion spontanée sur certains supports comme : chiffon, pad, éponge. Plonger les consommables dans l'eau après utilisation.

**39** €/HT

La pièce



## NUANCIER OIL PLUS 2C CHÊNE



Réalisé sur plaquette en chêne.

Nuancier reprenant les coloris intérieurs de la gamme OIL PLUS 2C. Il est réalisé sur du chêne et en finition 150. Il est conseillé de faire un essai de couleur sur l'essence de bois utilisé.

Code (1 pièce)

446 271

**65** €/HT

La mallette



## MALLETTE DÉMO OIL PLUS 2C



Cette mallette permet de présenter les produits de la gamme Rubio.

Composition :

- 12 fioles de 20 ml d'Oil Plus 2C,
- 1 x 100 ml de préparateur intérieur,
- 1 x 100 ml d'Oil Plus 2C Transparent Réchauffant,
- 1 x 100 ml de savon intérieur,
- chiffons,
- éponges.

Coloris en fiole de 20 ml : chêne brut, soupçon de blanc, invisible, gris clair, noir, chêne foncé, chêne ciré fumé, bourbon, cérusé blanc, gris argent, noir intense, blanc coton.

Coloris en 100 ml : transparent.

La composition de la mallette ne peut être modifiée.

Code (1 mallette)

306 225

**54** €/HT

Le bidon



## UNIVERSAL MAINTENANCE OIL



**Prêt à l'emploi. 0% de COV.**  
**Laisse respirer le bois.**

**Appliquer le métallisant universel 24 h après l'application de l'huile Rubio avec un chiffon, une éponge ou une mousse de la gamme Rubio. Laisser sécher 6 à 8 h avec une bonne circulation d'air.**

Le métallisant universel est une huile d'entretien intérieur utilisée pour renforcer la protection des bois huilés, de la gamme Rubio. Idéal pour les surfaces très sollicitées. Rendement : 500 ml pour 75 à 80 m<sup>2</sup>.

Bidon de 500 ml.

Finition

Code (1 bidon)

Satiné / Mat

438 879

### ATTENTION :

les huiles peuvent provoquer une auto-combustion spontanée sur certains supports comme : chiffon, pad, éponge. Plonger les consommables dans l'eau après utilisation.



Rendement  
= 40 m<sup>2</sup>/L

Conserve  
la structure  
du bois

Colorer et  
protéger en une  
seule couche

à partir de  
**3** €/HT  
Le pot

Sechage rapide



## EASY DÉCO



**0% de COV.**

**Poncer et aspirer la surface à traiter avant application.**

**Remuer l'Easy Déco. Appliquer une petite dose avec une éponge, une ponceuse excentrique / orbitale, une monobrosse.**

**Travailler par zone (5 à 10 m<sup>2</sup>). Ajouter 10 à 20 % d'accélérateur.**

Easy Déco est une huile monocouche écologique, de finition et de protection pour surfaces intérieures (lambris, mobilier, parquet, menuiserie, escalier) et tous les bois. En une seule couche, colorez, décidez et protégez vos bois en un temps record.

### TENDANCE BOIS

Finition	Cond. (L)	Code (1 pot)	Prix € HT
Pureté	0,020	449 365	3,00
Pureté	0,5	445 781	59,00
Chêne	0,020	449 372	3,00
Chêne	0,5	445 788	59,00
Vieux chêne	0,020	449 379	3,00
Vieux chêne	0,5	445 795	59,00
Gris flamant	0,020	449 386	3,00
Gris flamant	0,5	445 802	59,00
Acajou	0,020	449 393	3,00
Acajou	0,5	445 809	59,00
Équilibre	0,020	449 400	3,00
Équilibre	0,5	445 816	59,00
Ébène	0,020	449 407	3,00
Ébène	0,5	445 823	59,00

### TRANSPARENT

Cond. (L)	Code (1 pot)	Prix € HT
0,020	449 414	3,00
1	444 388	96,00

**65** €/HT  
La mallette

## MALLETTE EASY DÉCO TENDANCE BOIS



Composition :

- 12 fioles de 20 ml d'Easy Déco Tendance bois,
- 1 fiole de 100 ml de Transparent,
- chiffons,
- éponges.

Coloris en fiole de 20 ml : pureté, soupçon de blanc, chêne clair, chêne, chêne doré, vieux chêne, acajou, gris flamant, béton, équilibre, gris terre, ébène. La composition de la mallette ne peut être modifiée.

Code (1 mallette)

**449 176**

### ATTENTION :

les huiles peuvent provoquer une auto-combustion spontanée sur certains supports comme : chiffon, pad, éponge. Plonger les consommables dans l'eau après utilisation.

# NETTOYAGE & ENTRETIEN



## BEC VERSEUR

MADE IN EUROPE

Code (1 pièce)  
446 264

**1,60** €/HT  
La pièce

**Facilite le versement de l'huile.  
Pour bidon de 1L et 1,3L.**  
Bec en silicone.  
Facile à nettoyer et à installer.



## CHIFFON BLANC 10 KG

Code (1 carton)  
408 331

**23** €/HT  
Le carton

Chiffon d'essuyage coton blanc fin. Ne peluche pas. Très résistant, absorbant. Carton de 10 kg.

Rubio  
MONOCOAT



## SCRUBBY SET

MADE IN EUROPE

**14** €/HT  
Le lot

Éponges avec support poigné.  
Finition Code (1 lot)  
Beige 444 073



## ÉPONGE

Code (1 pièce)  
439 110

**2,20** €/HT  
La pièce

**Ignifuge. Taille et souplesse qui permettent une bonne tenue en main. Peut être découpée.**

Cette éponge est adaptée pour l'application manuelle des huiles Rubio Monocoat dans le respect du protocole. Elle permet d'appliquer le produit de manière conforme en intérieur comme en extérieur.



## PAD MOUSSE BLEU

Code (1 pièce)  
439 138

**6,90** €/HT  
La pièce

**Auto-agrippant pour une fixation rapide.**  
Le pad mousse bleu est idéal pour essuyer les huiles Rubio Monocoat à l'aide d'une ponceuse excentrique ou orbitale sur une surface plane. Adaptable sur ponceuse excentrique et orbitale de diamètre 150 mm.

## PAD DIAMÈTRE 150 MM

**19** €/HT  
La boîte

**Auto-agrippant sur monobrosse diamètre 430 mm ou sur ponceuse diamètre 150 mm. Optimise le rendement en étirant parfaitement les produits.**

**Essuyage des parquets.**  
Boîte de 10 pads.

Blanc



Permet l'essuyage après l'application des huiles. Usage unique, immerger dans l'eau avant de jeter.

Diam. (mm) Code (1 boîte)  
150 443 135

Beige



**Pour application des huiles.**  
Permet l'application des huiles Rubio Monocoat. Usage unique, immerger dans l'eau avant de jeter.

Diam. (mm) Code (1 boîte)  
150 443 128

### ATTENTION :

les huiles peuvent provoquer une auto-combustion spontanée sur certains supports comme : chiffon, pad, éponge. Plonger les consommables dans l'eau après utilisation.



# NETTOYAGE & ENTRETIEN

Rendement  
12 m<sup>2</sup>/L

Rubio  
MONOCOAT

Non jaunissant

Résistance à la rayure et l'usure

Mono composant à base de résine végétale.



VERNIS INVISIBLE  
PROTECTOR

à partir de  
**32** €/HT  
Le bidon

MADE IN  
EUROPE

**S'applique sur le mobilier d'agencement, escalier, parquet, etc. Au rouleau 2 couches, 3 h avant recouvrement avec égrenage au 240 entre, séchage de 16 à 24 h.**

Vernis hydro à base de résine végétale qui préserve l'aspect naturel du bois. Protection durable et résistance à l'abrasion. Pas de raccord, ni chevauchement.

Cond. (L)	Code (1 bidon)	Prix € HT
1	446 278	32,00
5	446 285	134,00



**29** €/HT  
Le bidon



**16** €/HT  
Le bidon



**15** €/HT  
Le bidon

## REFRESH ECO



**0 % de COV. Prêt à l'emploi. Séchage rapide. Nettoyer la surface avec le savon intérieur et laisser sécher. Pulvériser un peu de Refresh Eco et étendre le produit dans le sens des fibres du bois avec un chiffon microfibre.**

Le Refresh Eco permet de revitaliser et redonner du soyeux aux surfaces traitées.

Bidon de 500 ml.

Code (1 bidon)

438 921

## SAVON INTÉRIEUR SURFACE CARE

**Écologique. Prêt à l'emploi. S'utilise sans eau. Dépoussiérer la surface et vaporiser le savon intérieur. Nettoyer avec une microfibre et laisser sécher environ 15 minutes.**

Le savon intérieur nettoie en douceur les bois traités avec les gammes Rubio Monocoat intérieures. Également adapté pour un nettoyage rapide des taches localisées.

Bidon de 750 ml.

Code (1 bidon)

110 105

## SAVON INTÉRIEUR CONCENTRÉ UNIVERSAL SOAP



**Écologique. Économique. À diluer avec de l'eau. S'utilise pour un entretien courant.**

Le savon intérieur concentré nettoie en douceur les surfaces traitées avec les gammes Rubio Monocoat intérieures.

Bidon de 1 L.

Code (1 bidon)

110 126



### ATTENTION :

les huiles peuvent provoquer une auto-combustion spontanée sur certains supports comme : chiffon, pad, éponge. Plonger les consommables dans l'eau après utilisation.



# NETTOYAGE & ENTRETIEN



**18**€/HT  
Le kit

## SET DE NETTOYAGE MOBILIER

Kit de démarrage ou d'appoint de nettoyage pour les finitions RUBIO MONOCOAT.

Composition du kit :

- savon quotidien SURFACE CARE en 125 ml,
- raviveur REFRESH ECO en 125 ml,
- une microfibre pour un passage doux et soigné.

Code (1 kit)

**116 577**



**16**€/HT  
Le kit

## SET DE NETTOYAGE MOBILIER-PARQUET-ESCALIER

Kit pour le nettoyage des finitions RUBIO MONOCOAT.

Composition du kit :

- savon intérieur concentré UNIVERSAL SOAP en 100 ml,
- surfaceCare en 125 ml
- une microfibre.

Code (1 kit)

**116 587**

NOUVEAU

Rubio  
MONOCOAT



**38**€/HT  
Le kit

## SET ANTI TÂCHE MOBILIER-PARQUET-ESCALIER

Pour l'entretien et la rénovation des finitions RUBIO MONOCOAT.

Composition du kit :

- savon quotidien SURFACE CARE en 125 ml,
- TANIN REMOVER en 125 ml,
- dégraissant GREASE REMOVER en 125 ml,
- lime spot (élimine les tâches de calcaire) en 125 ml,
- une microfibre.

Code (1 kit)

**116 589**

**36**€/HT  
Le kit



## SET DE PROTECTION MOBILIER-PARQUET-ESCALIER

Pour la protection des finitions RUBIO MONOCOAT.

Composition du kit :

- savon intérieur concentré UNIVERSAL SOAP en 100 ml,
- métallisant UNIVERSAL MAINTENANCE OIL en 300 ml
- une microfibre.

Attention : les 20 ml Oil Plus 2C sont à commander séparément à la teinte souhaitée.

Code (1 kit)

**116 593**

Prenez soin de votre intérieur avec la nouvelle gamme mobilier / parquet / escalier !

# Bona®

## PRÉPARATION DES SOLS ET PONÇAGE

COLLE MS  
PARQUET  
QUANTUM T



**125** €/HT  
Le conditionnement



**Barrière anti-humidité intégrée. Amélioration de la résistance au cisaillement. Ponçage du sol possible après 12 h. Agréé FCBA pour le collage en plein de chêne massif. Conforme à la norme NF B 54 008. Certificat FCBA.IBC.342.371-ChD/SMa-N°2021.214.1200.**

Température min d'application (°C)	+18
Temps ouvert à 20°C (min)	Environ 40
Consommation (g/m²)	850
Coloris	Chêne

Article livré sans spatule.

Type	Cond. (kg)	Code (1 cond)
Seau	15	449 246



DÉCAPANT  
REMOVER  
BONA



**18** €/HT  
Le bidon

**Très efficace pour enlever les rayures. Faible propension à mousser et peu odorant. Concentré. Adapté au bois, mais peut être utilisé sur la plupart des types de sols résistants à l'eau, notamment le carrelage, le vinyle et le linoléum.**

Dilution : 1 litre pour 5 litres d'eau.  
Bidon de 1 L.

Code (1 bidon)

**115 807**

## KIT DE CIRE POUR RÉPARATION

**Permet une réparation simple et rapide pour les surfaces en bois, en liège ou stratifiées abimées. La cire fondue ne coule pas, ce qui permet de boucher des trous de grande taille en surface. Une fois appliquée, elle forme une matière dure et imperméable.**

Composition :

- 1 couteau thermique au butane (pour faire fondre la cire),
- 20 bâtons de cire dure,
- 1 grattoir,
- 1 chiffon,
- 1 aiguille.

Les cires peuvent également être mélangées pour obtenir la couleur parfaite.



Code (1 kit)  
**115 798**

**289** €/HT  
Le kit

## PONCEUSE FLEXISAND 1.9

**4150** €/HT  
La pièce

Code (1 pièce)

**351 297**



**Utilisation simple et ergonomique.**

Idéale pour effectuer tous types de ponçage comme poncer jusqu'au bois nu, poncer fin et poncer le béton.

Type de moteur	Mono-vitesse
Capacité de la batterie (V)	230
Fréquence (Hz)	50
Puissance (kW)	1,9
Courant en charge (A)	8,5
Fusible	16 A
Vitesse de l'abrasif (tr/min)	147
Ø du disque (mm)	407
Poids (kg)	50

Article livré avec plateau pour rallonge électrique, jupe et tube d'aspiration.

## PLATEAU POWER DRIVE CONNECT

**2150** €/HT

La pièce

Accessoire indispensable à la Flexisand pour plus de polyvalence. Permet de passer des disques de ponçage traditionnels aux brosses spécialement conçues à cet effet. Flexible : un plateau à la fois pour le ponçage et le brossage. Réduit le besoin de ponçage des bords. Laisse seulement une bande le long du mur. Offre un résultat de ponçage très fin et doux. Sans risque de marques de ponçage. 4 disques de diamètre 150 mm. Compatible avec la ponceuse code 351 297.



Code (1 pièce)  
**357 327**

## HUILE ET VITRIFICATEUR PARQUET

# Bona®

à partir de  
**25** €/HT  
Le bidon

### FOND ET PRIMAIRE

Colorisation personnalisable

**Colore et prépare les surfaces avant vitrificateur. Utilisation au rouleau.**

Appliqué en une ou plusieurs couches selon l'aspect final désiré.

Rendement : de 10 à 12 m<sup>2</sup>/L et par couche.

Coloris	Cond. (L)	Code (1 bidon)	Prix € HT
Naturel	5	443 758	99,00
Classique	1	443 765	25,00
Classique	5	443 772	95,00

Facilité de pose

Réduit les risques de jaunissement

Séchage :  
**1 à 2 heures**  
entre chaque couche

à partir de  
**35** €/HT  
Le bidon

### VITRIFICATEUR MONO-COMPOSANT MEGA ONE

Séchage :  
**2 à 3 heures**  
entre chaque couche



**Très bonne résistance aux rayures, éraflures, à l'usure et aux produits chimiques. Conforme à la norme EN 71:3 (application sur jouets d'enfants). Vitrificateur pour trafic normal à élevé. Utilisation au rouleau.**

C'est un vitrificateur 100 % polyuréthane en phase aqueuse, destiné au traitement des parquets soumis à un trafic normal à élevé. Séchage : 2 à 3 h entre chaque couche. Rendement : de 8 à 10 m<sup>2</sup>/L par couche.

Finition	Cond. (L)	Code (1 bidon)	Prix € HT
Naturel	5	443 786	155,00
Extra mat	1	443 821	35,00
Extra mat	5	443 828	155,00
Mat	1	443 807	35,00
Mat	5	443 814	155,00
Satiné	1	443 793	35,00
Satiné	5	443 800	155,00

### VITRIFICATEUR MONOCOMPOSANT BONA NOVIA



**Bonne résistance à l'usure, aux substances chimiques et aux marques de chaussures.**

**Vernis en phase aqueuse monocomposant (contenant un primaire) non agressif pour une utilisation sur les parquets domestiques à fort passage. Utilisation au rouleau.**

Appliqué sans couche de fond, il apporte une coloration chaude et profonde au bois. Il peut également s'utiliser en combinaison avec toute couche de fond en phase aqueuse Bona.

Consommation : 8 à 10 m<sup>2</sup>/L.

**25** €/HT  
Le bidon

Séchage rapide

Réduit les risques de jaunissement

Finition	Cond. (L)	Code (1 bidon)	Prix € HT
Mat	1	115 658	25,00
Mat	5	115 659	115,00
Satiné	1	115 660	25,00
Satiné	5	115 662	115,00

### VITRIFICATEUR BI-COMPOSANT TRAFFIC HD

**185** €/HT  
Le bidon



**Excellente résistance à l'usure. Protection supérieure pour trafic intense. Sec à cœur 12 h. Conforme à la norme EN 71:3 ( application sur jouets d'enfants).**

**Vitrificateur pour lieux à passage élevé : commerces, lieux publics. Utilisation au rouleau.**

Vitrificateur avec durcisseur extrêmement rapide, permettant de rouvrir au trafic après 12 h de séchage. Produit à base de polyuréthane. Rendement : de 8 à 12 m<sup>2</sup>/L par couche.

Finition	Cond. (L)	Code (1 bidon)	Prix € HT
Mat	5	443 835	185,00
Satiné	5	443 842	

Séchage :  
**2 à 3 heures**  
entre chaque couche

### VITRIFICATEUR BI-COMPOSANT TRAFFIC HD RAW

**215** €/HT  
Le bidon

Séchage :  
**2 à 3 heures**  
entre chaque couche



**Conforme à la norme EN 71:3 (application sur jouets d'enfants). Sec à cœur 12 h après la mise en œuvre. Protection supérieure pour trafic intense. Domaine viticole.**

Développé pour un trafic intense et professionnel. Rendement : 8 à 12 m<sup>2</sup>/L par couche.

Finition	Cond. (L)	Code (1 bidon)
Mat	5	421 128

# L'innovation au service de vos sols !

# Bona®

## NOUVEAU

**54** €/HT

Le kit



## BALAI SPRAY MOP POUR PARQUETS PREMIUM

**Conception ergonomique et légère. Tête extra-large et pivotante. Cartouche rechargeable. Pad de nettoyage en microfibre lavable éliminant 99 % des bactéries.**

**Cette solution sans résidu, à séchage rapide et au pH neutre nettoie les parquets en éliminant délicatement et efficacement la poussière, la saleté et les résidus pour révéler l'éclat et la beauté naturelle du sol.**

Le balai Spray Mop PREMIUM Bona est un balai vaporisateur qui combine une cartouche de nettoyant Bona pour parquets pratique et un pad de nettoyage en microfibre Bona. Le manche robuste comporte une «gâchette» permettant de vaporiser une petite quantité de nettoyant, pour laver les parquets plus rapidement et plus facilement.

Composition :

- 1 spray Mop Bona,
- 1 cartouche de nettoyant Bona pour parquets (0,85 litre),
- 1 Pad de nettoyage en microfibre Bona.

Article livré avec 2 brosses blanches.

Code (1 kit)

**115 811**



RECHARGE DE NETTOYANT POUR PARQUETS VITRIFIÉS BONA

Code (1 bidon)

**115 813**

**26** €/HT

Le bidon

**Sèche rapidement, ne laisse pas de résidu et ne présente aucun danger pour les personnes, les animaux domestiques et pour la planète. Des recharges en format économique. Prêt à l'emploi : il suffit de vaporiser et de passer le balai. Élimine délicatement et efficacement la poussière et la saleté pour révéler l'éclat et la beauté naturelle du sol. Convient à tous les parquets non cirés en finition polyuréthane.**

Les recharges de nettoyant économiques Bona pour parquets peuvent être utilisées aussi bien pour le vaporisateur à «gâchette» que pour la cartouche. Bidon de 2,5 L.

**26** €/HT

Le bidon

**Des recharges en format économique. Efficace contre la saleté et sans danger pour les sols.**

Facile à utiliser, il nettoie et nourrit votre parquet, tout en offrant une protection supplémentaire.

Bidon de 2,5 L.

RECHARGE DE NETTOYANT POUR PARQUETS HUILÉS BONA

Code (1 bidon)

**115 812**



**FOUSSIER**  
Nous, c'est le service !

Valable du 1<sup>er</sup> au 30 novembre 2023 - Prix en € HT - Dans la limite des stocks disponibles