

L'ACTUALITÉ DES PLUS GRANDES MARQUES D'OUTILLAGE

FOUSSIER ELECTRO

FÉVRIER - MARS 2025

FLEX
this is performance

PONCEUSE EXCENTRIQUE ORE 5-150 EC SET

Systeme d'aspiration
intégré



T+2
ANS
GARANTIE

380 €/HT
Le coffret

Code (1 coffret)

158 342

VOIR EN PAGE 2

FOUSSIER
Nous, c'est le service!

univers
BOIS

FLEX
this is performance

**Ponçage
de finition
sans vibration**

380 €/HT
Le coffret

**PRIX
CANYON**



NOUVEAU

**PONCEUSE
EXCENTRIQUE**
ORE 5-150 EC SET



Système d'aspiration intégré.

Ponçeuse à une main compacte et légère sans vibration. Vitesse de ponçage en fonction du matériaux grâce à son variateur de vitesse. Équipée d'un démarrage progressif et d'un frein instantané. De cette manière, aucune rayure de ponçage n'apparaît sur la pièce à usiner. Système d'aspiration intégré permettant de récolter la poussière de manière efficace dans la cartouche filtre, peut également être raccordé à un aspirateur externe avec flexible Ø27mm. Câble d'alimentation de 4 m de long.

Puissance absorbée (W)	400
Régime à vide (tr/min)	4 000 à 10 000
Diamètre du plateau (mm)	150
Amplitude d'excentricité (mm)	5
Poids (kg)	1,4

Article livré en coffret L-BOXX avec 1 cartouche d'aspiration micro filtre.

Code (1 coffret)
158 342




**PLATEAU POUR
PONCEUSE**
ORE 5-105 EC

43,90 €/HT
La pièce

Compatible avec la ponçeuse code 158 342.

Code (1 pièce)
158 366



**PROTECTION
POUR PLATEAU
DE PONCEUSE**
150 MM

9,90 €/HT
Le sachet

Sachet de 3.
Compatible avec la ponçeuse code 158 342.

Code (1 sachet)
158 376

NOUVEAU

PONCEUSE EXCENTRIQUE

FLEX
this is performance

univers
BOIS



Système d'aspiration intégré.

Ponceuse à une main compacte et légère sans vibration. Vitesse de ponçage en fonction du matériaux grâce à son variateur de vitesse. Équipée d'un démarrage progressif et d'un frein instantané. De cette manière, aucune rayure de ponçage n'apparaît sur la pièce à usiner. Système d'aspiration intégré permettant de récolter la poussière de manière efficace dans la cartouche filtre, peut également être raccordé à un aspirateur externe avec flexible Ø27mm. Câble d'alimentation de 4 m de long.

299 €/HT

Le coffret

**RECTANGULAIRE
OSE 2-80 EC SET**

L-BOXX



Puissance absorbée (W)	260
Régime à vide (tr/min)	8 000 à 12 000
Dimensions plateau (mm)	80 x 130
Amplitude d'excentricité (mm)	2
Poids (kg)	1,2

Article livré en coffret L-BOXX avec 1 cartouche d'aspiration micro filtre.

Code (1 coffret)

158 992

299 €/HT

La pièce

**DELTA ODE
2-100 EC SET**

L-BOXX



Puissance absorbée (W)	260
Régime à vide (tr/min)	8 000 à 12 000
Dimensions plateau (mm)	100 x 150
Amplitude d'excentricité (mm)	2
Poids (kg)	1,2

Article livré en coffret L-BOXX avec 1 cartouche d'aspiration micro filtre.

Code (1 pièce)

159 187

PLATEAU POUR PONCEUSE OSE 2-80 EC



28,90 €/HT

La pièce

Compatible avec la ponceuse code 158 992.

Code (1 pièce)

159 179

PLATEAU POUR PONCEUSE ODE 2-100 EC



28,90 €/HT

La pièce

Compatible avec la ponceuse code 159 187.

Code (1 pièce)

159 192

CARTOUCHE ASPIRANTE MICROFILTRE



36,90 €/HT

La pièce

Compatible avec les ponceuses codes 158 342, 158 992 et 159 187.

Code (1 pièce)

159 216

PRODUITS
COMPATIBLES

MICROFILTRE POUR CARTOUCHE ASPIRANTE



24,90 €/HT

La pièce

Compatible avec la cartouche aspirante microfiltre code 159 216.

Code (1 pièce)

159 221



390 €/HT

Le coffret dont 0,42 d'éco-contribution

FESTOOL
PONCEUSE DELTA
DTS 400 REQ GR-SYS P
+ **SYSTAINER ABRASIF OFFERT**



+ 1 SYSTAINER ABRASIF OFFERT



Idéale pour les surfaces verticales ou le travail en hauteur. Manipulation d'une seule main pour les endroits exigus, le bord et les coins. Décapage des laques et peintures des cadres de fenêtre. Ponçage de pièces en bois naturel et plaqué avec vernis. Ponçage de différents matériaux jusqu'au ras des bords.

Article livré en coffret SYSTAINER avec 1 patin de ponçage fastfix 100 x 150 mm, 1 capot protecteur, 1 sac à poussières et 1 second SYSTAINER avec un assortiment d'abrasif.

Code (1 coffret)

148 291

STROXX



DISQUE ABRASIF
NET

MADE IN EUROPE

à partir de
37,90 €/HT
La boîte

Ponçage sans poussière. Durée de vie nettement supérieure à un abrasif traditionnel. Auto-agrippant. Pour le ponçage du bois (tendre et dur), du plâtre, des vernis, du mastic, des plastiques, des peintures et des matériaux non ferreux.

La structure maillée permet un ponçage optimal, une aspiration performante et un non-encrassement du disque. Ce disque combine performance et propreté grâce à ses caractéristiques anti-encrassement, longévité accrue et captation des poussières (à 95 %). Grâce à l'évacuation en continu des particules, le ponçage n'émet pratiquement aucune poussière. Nous conseillons d'utiliser les disques avec un protecteur de plateau. Indéconditionnable.

Grain Cond.	Code (1 boîte)	Prix € HT
80 50	356 725	37,90
120 50	356 729	
150 50	356 731	
180 50	356 733	
240 50	356 735	
320 50	356 739	

MIRKA

FEUILLE ABRASIVE ABRANET

à partir de
36,90 €/HT
La boîte



Indéconditionnable.

Long. (mm)	Larg. (mm)	Grain	Qté/carton	Code (1 boîte)	Prix € HT
133	81	80	50	391 786	36,90
133	81	120	50	391 751	31,90
133	81	150	50	391 758	31,90
133	81	240	50	391 765	31,90
133	81	320	50	391 772	31,90
133	81	400	50	391 779	31,90

MIRKA

FEUILLE ABRASIVE TRIANGLE

à partir de
42,90 €/HT
La boîte



Dimensions : 100 x 152 x 152 mm.

Indéconditionnable.

Grain Cond.	Code (1 boîte)	Prix € HT
80 50	351 369	42,90
100 50	351 371	39,90
120 50	351 373	39,90
150 50	351 377	39,90
180 50	351 381	39,90
240 50	351 383	39,90



LOT 2 OUTILS 18 V
TSC 55 + PSC 420

1040 €/HT

Le coffret
dont 0,84 d'éco-contribution



Composition :

- 1 scie plongeante 18 V TSC 55 5,0 KEBI-PLUS/XL,

Tension batterie : 18 V.
Régime à vide : 2 650 à 5 200 tr/min.
Capacité de coupe à 45°/90° : 43/55 mm.
Diamètre de la lame : 160 mm.
Diamètre de l'alésage : 20 mm.
Poids : 3,6 kg.

- 1 scie sauteuse 18 V CARVEX PSC 420 EB-Basic,

Tension batterie : 18 V.
Régime à vide : 1 500 à 3 800 tr/min.
Course de lame : 26 mm.
Capacité de coupe bois/métal : 120/20 mm.
Poids : 2,4 kg.

- 1 SYSTAINER SYS3 TB M 137,

- 2 batteries 5 Ah,

- 1 chargeur double.

Article (scie plongeante) livré en coffret SYSTAINER avec 2 batteries, 1 chargeur, 1 lame de 42 dents, 1 lucarne de visée, 1 pare-éclats, 1 sac récupérateur de poussière et 1 clé Allen.

Article (scie sauteuse) livré en coffret SYSTAINER avec 2 lames de scie et 1 pare-éclats. Sans batterie ni chargeur.

Code (1 coffret)

140 638



LOT 2 OUTILS 18 V
TSC 55 + TXS 18

896 €/HT

Le coffret
dont 0,84 d'éco-contribution



Composition :

- 1 scie plongeante 18 V TSC 55 5,0 KEBI-PLUS/XL,

Tension batterie : 18 V.
Régime à vide : 2 650 à 5 200 tr/min.
Capacité de coupe à 45°/90° : 43/55 mm.
Diamètre de la lame : 160 mm.
Diamètre de l'alésage : 20 mm.
Poids : 3,6 kg.

- 1 perceuse-visseuse 18 V TXS 18-Basic,

Tension batterie : 18 V.
Régime à vide : 0 à 470 / 0 à 1 600 tr/min.
Couple maximum : 40 Nm.
Ø maxi perçage bois/acier : 35/10 mm.
Poids : 0,7 kg.

- 1 SYSTAINER SYS3 TB M 137,

- 2 batteries 5 Ah,

- 1 chargeur double.

Article (scie plongeante) livré en coffret SYSTAINER avec 2 batteries, 1 chargeur, 1 lame de 42 dents, 1 lucarne de visée, 1 pare-éclats, 1 sac récupérateur de poussière et 1 clé Allen.

Article (perceuse visseuse) livré en coffret SYSTAINER avec 1 mandrin de serrage et 1 clip pour ceinture. Sans batterie ni chargeur.

Code (1 coffret)

140 639

RAIL DE GUIDAGE
POUR SCIE
CIRCULAIRE FESTOOL

127 €/HT
La pièce

Pare-éclats. Bande anti-dérapante.
Bande glissante pour faciliter le déplacement de la scie.

Long. (mm)	Code (1 pièce)
1 400	353 899

PTHER
SERRE-JOINT
SERRAGE RAPIDE POUR
RAIL DE GUIDAGE

Compatible
rail Festool

à partir de
19,90 €/HT

La pièce
dont 0,01 d'éco-contribution

Tête plate pour insertion dans les rainures de 12 x 8 mm, comme les rails de guidage.
Tête en nylon et fibre de verre. Puissance de serrage : 60 kg.
Tige en acier trempé. Partie mobile équipée d'un protecteur en plastique neutre (sans huile, pas de tache).
Utilisable d'une seule main.

Dim. (mm)	Saillie (mm)	Rail (mm)	Code (1 pièce)	Prix € HT
150	70	13 x 4	384 885	19,90
220	70	13 x 4	384 892	20,90



1799 €/HT

Le coffret
dont 2,08 d'éco-contribution

+ 1 PACK 2 BATTERIES
18 V 4 AH ET
CHARGEURS OFFERTS



LOT SCIE CIRCULAIRE SUR TABLE
2 X 18 V CSC SYS 50 EB-BASIC
+ PACK 2 BATTERIES ET
CHARGEUR 18 V OFFERTS



Pack 2 batteries et chargeur 18 V offert

Au format Systainer pour faciliter et sécuriser le transport et un confort de travail sur tous les chantiers. 2 batteries qui permettent d'associer la puissance du filaire avec toujours plus d'autonomie. Une grande précision grâce à la commande digitale intégrée. Des coupes programmables et reproductibles avec un simple bouton. Coupes parallèles jusqu'à 280 mm ; largeur de coupe jusqu'à 450 mm. Coupes en biais de -2° à 47°.

Tension batterie (V)	2 x 18
Régime à vide (tr/min)	4 500 à 6 800
Capacité de coupe à 90°/90° (mm)	48
Long. de coupe (mm)	450
Plage de pivotement (°)	-10° à 47°
Ø lame (mm)	168
Ø alésage (mm)	20
Poids (kg)	15

Article livré en coffret SYSTAINER avec 1 lame bois, 1 bois de poussé, 1 butée angulaire, 1 clé de service, 1 guide parallèle, 2 guides lame, 1 sac récupérateur de copeaux et 1 pack 2 batteries 18 V 4 Ah offert.

Code (1 coffret)
160 057

1030 €/HT

Le lot
dont 0,83 d'éco-contribution

+ 1 MALETTE 12
COMPARTIMENTS
OFFERTE



LOT ASPIRATEUR 2 X 18 V
CTLC MIDI I-PLUS
+ MALETTE SORTAINER
12 COMPARTIMENTS OFFERTE



Composition :

- 1 aspirateur 2 X 18 V CTLIC MIDI I-PLUS
- 1 mallette Sortainer 12 compartiments offerte.

Tension batterie (V)	2 x 18
Classe de filtration	L
Capacité cuve (l)	15
Eau/poussières	Oui
Débit d'air (l/min)	3 100
Poids (kg)	10,2

Article livré avec 4 batteries 5 Ah, 1 chargeur double, 1 tuyau, 1 filtre et 1 sac.

Code (1 lot)
148 722

854 €/HT

Le lot
dont 0,83 d'éco-contribution

+ 1 MALETTE 12
COMPARTIMENTS
OFFERTE



LOT ASPIRATEUR 2 X 18 V
CTLC SYS HPC 4.0 I-PLUS
+ MALETTE SORTAINER
12 COMPARTIMENTS OFFERTE



Composition :

- 1 aspirateur 2 X 18 V CTLIC SYS HPC 4.0 I-PLUS,
- 1 mallette Sortainer 12 compartiments offerte.

Tension batterie (V)	2 x 18
Classe de filtration	L
Capacité cuve (l)	4,5
Eau/poussières	Poussières
Débit d'air (l/min)	2 400
Poids (kg)	8,8

Article livré avec 4 batteries 4 Ah, 1 chargeur double, deux buses, 1 tuyau, 1 sac et 1 filtre.

Code (1 lot)
148 723

La liberté du sans fil !



PERCEUSE VISSEUSE
18 V C 18-BASIC SOLO

279 €/HT

Le coffret
dont 0,42 d'éco-contribution



Une forme unique et une tête interchangeable.

Tension batterie (V)	18
Régime à vide (tr/min)	0 à 450 / 0 à 1 500
Couple maximum (Nm)	45
Ø maxi perçage bois/acier (mm)	40/13
Poids (kg)	1

Article livré en coffret SYSTAINER sans batterie ni chargeur.

Code (1 coffret)

111 553

334 €/HT

Le coffret
dont 0,42 d'éco-contribution



PERCEUSE VISSEUSE
18 V TDC 18



Puissance maximale : grâce au moteur EC-TEC tout en muscles, sans charbons et donc très endurant. Avec ses 4 vitesses, la QUADRIVE couvre tous les cas de figure : du vissage à un couple de 50 Nm, en 1re vitesse, au perçage précis à 3600 tr/min, en 4e vitesse.

Polyvalence : adaptation rapide et sans outil pour le perçage, vissage et perçage ou vissage d'angle grâce à l'interface FastFix. Pratique : visibilité optimale dans la zone de travail grâce à l'éclairage LED activable, pilotage également possible avec l'application Work.

Tension batterie (V)	18
Régime à vide (tr/min)	0 à 500 / 0 à 800 / 0 à 2 350 / 0 à 3 600
Couple maximum (Nm)	50
Ø maxi perçage bois/acier (mm)	50 / 75
Poids (kg)	1,3

Article livré en coffret SYSTAINER avec 1 mandrin à serrage rapide, 1 mandrin CENTROTEC, 1 porte embouts et 1 poignée supplémentaire. Sans batterie ni chargeur.

Tension batterie (V) Code (1 coffret)

18 110 060

229 €/HT

Le coffret
dont 0,42 d'éco-contribution



PERCEUSE VISSEUSE
18 V TXS 18



La visseuse compacte 18 V TXS 18 est l'outil idéal pour les opérations de travail quotidiennes grâce à la forme en T classique, l'outil est maniable et proche de la pièce à travailler. Le raccord FastFix et le système CENTROTEC garantissent un changement d'outil rapide.

Tension batterie (V)	18
Régime à vide (tr/min)	0 à 470 / 0 à 1 600
Couple maximum (Nm)	40
Ø maxi perçage bois/acier (mm)	35 / 10
Poids (kg)	0,7

Article livré en coffret SYSTAINER avec 1 mandrin de serrage rapide. Sans batterie ni chargeur.

Tension batterie (V) Code (1 coffret)

18 111 557

236 €/HT

Le coffret
dont 0,42 d'éco-contribution



PERCEUSE VISSEUSE
À PERCUSSION 18 V
KC18DVEZ + 100 ACCESSOIRES



Code (1 coffret)

148 393



100 accessoires.

Rapport poids/puissance excellent (1,8 Kg / 70 Nm) . Compact, poignée et protection soft grip. Système anti retour. Carter alu. Lumière LED.

Tension batterie (V)	18
Capacité de la batterie (Ah)	5
Régime à vide (tr/min)	0 à 550 / 0 à 2 000
Couple maximum (Nm)	70
Poids (kg)	1,8

Article livré en coffret avec 2 batteries, 1 chargeur et 100 accessoires.



223 €/HT

Le coffret
dont 0,42 d'éco-contribution

SCIE OSCILLANTE 18 V AMM 500 PLUS TOP AMPSHARE SOLO



Compatible avec les batteries 18 V AMPShare et Bosch Professional. Livré avec plus de 30 accessoires.

Le MultiTool sans fil puissant et rapide pour l'aménagement et la rénovation, livré avec plus de 30 accessoires. Pour scier le bois et le métal, poncer, déposer des carreaux et bien plus.

Tension batterie (V)	18
Amplitude d'oscillation (°)	2 x 1,7
Oscillation (tr/min)	11 000 à 18 500
Changement d'accessoire	StarlockPlus
Poids (kg)	1,32

Article livré en coffret L-BOXX avec 7 lames, 1 râpe concrétion carbure triangulaire, 1 spatule, 1 patin de ponçage, 5 feuilles abrasives et 1 dispositif d'aspiration. Article compatible avec les batteries FEIN 18 V AMPSHARE codes 358 733, 358 735 et le chargeur FEIN AMPSHARE code 358 737.

Code (1 coffret)

358 723

59 €/HT

Le lot



LOT COFFRET LBOXX TECHPRO + SUPPORT OFFERT

Compatibles avec tous les coffrets LBOXX.

Composition du lot :

- 1 coffret LBOXX 102 à godets amovibles,
- 1 support véhicule pour coffret LBOXX,
- 1 sangle de serrage pour coffret LBOXX.

Long. (mm)	Larg. (mm)	Haut. (mm)	Code (1 lot)
378	313	65	148 768



+ 1 SUPPORT OFFERT



PACK AGENCEUR

209 €/HT

Le pack

Composition :

- 5 lames D160,
- 1 Systainer offert.

Diam. (mm)	Diam. alésage (mm)	Épais. (mm)	Nb. de dents	Code (1 pack)
160	20	2,2	48	351 619



729 €/HT

Le coffret
dont 0,42 d'éco-contribution

NOUVEAU

SCIE SAUTEUSE 18 V PS 2-18V



Guidage de course solide. Changement de lame sans outil. Eclairage LED. Vision optimale de la lame. Tension de lame CUMax. Pare-éclats avec indicateur de coupe intégré. Plaque de base stable. Concept Ergo-balance.

Tension batterie (V)	18
Régime à vide (tr/min)	750 à 3 100
Course de lame (mm)	26
Poids (kg)	2,2

Article livré en coffret avec 2 batteries 4 Ah, 1 chargeur, 3 lames de scie, 1 guide parallèle, 1 guide de base, 1 manchon d'aspiration, 1 rallonge de tuyau d'aspiration, 1 déflecteur de copeaux, 5 pare-éclats et 1 semelle de compensation.

Code (1 coffret)

148 608

1095 €/HT

Le coffret
dont 0,42 d'éco-contribution



TRONÇONNEUSE DE RÉNOVATION BTF200



Aspiration particulièrement efficace. Poignée arrière ergonomique. Faible poids pour un meilleur confort. Différentes profondeurs de coupe possibles. Coupe d'angle par simple rotation du carter de protection. Fixation rapide des disques. Protection contre le redémarrage.

Spécialement conçue pour le démontage des fenêtres.

Tension 230 V. Profondeur de coupe maxi 63 mm avec un disque 185 mm et 70 mm avec un disque 200 mm.

Puissance absorbée (W)	1 700
Régime à vide (tr/min)	6 500
Poids (kg)	4,8

Article livré en boîte METABOX avec 1 butée d'angle et 1 disque diamant 185 mm.

Code (1 coffret)

120 195



12 V

164 €/HT

Le coffret
dont 0,42 d'éco-contribution



**PERCEUSE VISSSEUSE 12 V
POWERMAXX BS 12 BL**



45 Nm. Excellent rapport poids/puissance.

Perceuse visseuse compacte pour les travaux universels et exigeants. Lampe de travail à LED intégrée.

Tension batterie (V)	12
Capacité de la batterie (Ah)	2
Régime à vide (tr/min)	0 à 500 / 0 à 1 650
Couple maximum (Nm)	45
Ø maxi perçage bois/acier (mm)	25/10
Poids (kg)	1

Article livré en coffret plastique avec 2 batteries, 1 chargeur, 1 mandrin à serrage rapide, 1 crochet de ceinture et 1 chargeur d'embouts.

Code (1 coffret)

359 983

147 €/HT

Le coffret
dont 0,42 d'éco-contribution



**MEULEUSE D'ANGLE SANS FIL 12 V
POWERMAXX CC 12 BL 76 MM SOLO**



**Diamètre de la meule 76 mm.
Léger, compact, maniable. Idéal agencement.**

Moteur Brushless. Protection contre la surcharge. Protection anti-démarrage.

Tension batterie (V)	12
Régime à vide (tr/min)	20 000
Ø meule (mm)	76
Ø alésage mm (mm)	16
Poids (kg)	0,8

Article livré en coffret MetaLoc, sans batterie, ni chargeur.

Code (1 coffret)

352 851



40 V

565 €/HT

Le coffret
dont 0,84 d'éco-contribution



**PERCEUSE VISSSEUSE
À PERCUSSION
40 V MAX HP001GD201**



Réglage électronique du couple sur 41 positions en vitesse 1 et 21 positions en vitesse 2 ainsi qu'un mode de perçage pour plus de contrôle. Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues. Système AFT : stop rotation : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse.

Tension batterie (V)	40
Capacité de la batterie (Ah)	2,5
Régime à vide (tr/min)	0 à 650 / 0 à 2600
Couple maximum (Nm)	141
Ø maxi perçage bois/acier (mm)	76/20
Poids (kg)	3

Article livré en coffret MAKPAC avec 2 batteries, 1 chargeur et 1 poignée latérale.

Code (1 coffret)

358 355

1059 €/HT

La pièce
dont 2,08 d'éco-contribution



**SCIE À ONGLET
RADIALE 40 V
MAX SOLO**



Machine compact pour maximiser l'espace de travail.

Vitesse constante assurant un travail plus précis. Connexion sans fil Bluetooth, pour le mode automatique de l'aspirateur.

Tension batterie (V)	40
Vitesse de la lame (tr/min)	3600
Inclinaison D/G (°)	48/48
Ø lame (mm)	305
Capacité de coupe 0° à 45° (mm)	107 x 363
Coupe d'onglet (G/D) (°)	60/6
Poids (kg)	30

Article livré sans batterie ni chargeur.

Code (1 pièce)

358 359

451 €/HT

Le lot
dont 0,84 d'éco-contribution



LOT 2 OUTILS
18 V



Composition :

- **1 perceuse visseuse 18 V GSR 18V-45 :**
Couple maximum : 45 Nm.
Régime à vide : 0 à 500/0 à 1 900 tr/min.
Diamètre maxi perçage bois/acier : 35/13 mm.
Poids : 0,9 kg,
- **1 perforateur SDS PLUS GBH 18 V-22 :**
Force de frappe : 1,9 J. Régime à vide : 0 à 1 050 tr/min.
Fréquence de frappe : 0 à 4 675 cps/min.
Diamètre perçage béton : 22 mm. Poids : 2,3 kg,
- **2 batteries 18 V 4 Ah,**
- **1 chargeur.**

Article livré en sac de transport avec 2 batteries et 1 chargeur.

Code (1 lot)

147 760

4999 €/HT

La pièce



**PLAQUEUSE DE
CHANT ZEROLINE**



**Collage à air chaud pour chant laser.
Équipée d'un porte-rouleau.**

Plaqueuse de chant portable dotée de la technologie Zeroline®, par air chaud.
Grâce à cette technologie, le joint entre le panneau et le chant est pratiquement parfait et quasiment invisible à l'œil nu donnant un rendu de haute qualité. Finition parfaite sur des panneaux droits, ronds, façonnés et inclinés. Très pratique pour des petites ou moyennes séries grâce à son design compact, sa facilité d'utilisation et son réglage rapide. Conçue pour les chants PVC et ABS jusqu'à 3mm d'épaisseur avec une couche active coextrudée ou post traitée ce qui n'implique plus de nettoyage d'un bac à colle. Possibilité de plaquer des panneaux acryliques et laqués. Notre PEB fonctionne avec de l'air à basse pression. Il n'est pas nécessaire de disposer d'un système d'air comprimé à haute performance. Equipée d'origine avec un indicateur lumineux de température de travail ainsi qu'un porte rouleau.

Puissance absorbée (W)	3 400
Température max (°C)	480
Hauteur du chant (mm)	10 à 65
Épaisseur de chant (mm)	0,4 à 3
Vitesse de travail (m/min)	1-3
Poids (kg)	9

Code (1 pièce)

148 478



**Outils
compact
et léger**

29 €/HT

La pièce



**TOURNEVIS PORTE-EMBOUT
AVEC MAGASIN POCKETMAX
8 EMBOUTS**



Les embouts sont rangés en toute sécurité dans le manche.
Manche fin: même taille qu'un tournevis standard.

Composition :

- Fente 3,5 et 6,5,
- PH1, PH2,
- PZ1, PZ2,
- T15, T20.

Code (1 pièce)

384 479



459 €/HT

La pièce
dont 1,04 d'éco-contribution



**ETABLI AVEC PLAN
EN BOIS**



Charges lourdes : construction résistante à 1 000 kg de charge statique.
Plateau en bois multiplis de 40 mm, avec 2 renforts métalliques sous plateau pour garantir la rigidité.
Traverse métal pouvant servir d'étagère de rangement inférieure, de 1 215 x 325 mm, épaisseur 14/10ème.
Peinture époxy.
Fixation possible au sol. Possibilité de fixer un étau sur le plateau.

Long. (mm)	Larg. (mm)	Haut. (mm)	Code (1 pièce)
2 000	600	940	383 954

9,90 €/HT

La pièce



SPRAY CRAIE EFFAÇABLE



Spray de craie avec mécanisme de pompe breveté.

Marquage non permanent dans les endroits difficiles d'accès sur presque tous les matériaux.


Marquage pour des trous de perçage jusqu'à 50 mm de profondeur et de 3 à 13 mm de diamètre.
Utilisable sous tous les angles et à toutes les hauteurs.
S'efface facilement.

La fermeture de sécurité protège contre les pulvérisations involontaires.

Coloris	Code (1 pièce)
Vert fluo	116 968

29,90 €/HT

Le jeu



**SERRE-JOINT HORIZONTAL
POUR TABLE BOIS**



La tige décentrée vers le haut sur la tête fixe évite que les pièces sur lesquelles la pression est exercée ne se soulèvent de la table.
Puissance de serrage: 50 kg. Tige en acier.
Tête de serrage en polyamide et fibre de verre.
Protecteur en élastomère thermoplastique.

Jeu de 2 pièces.

Diam. table (mm)	Code (1 jeu)
19 à 20	152 909

**Emile
PEYRON**

**COFFRET DE
5 GOUGES**

69 €/HT

Le coffret



Composition :
1 fermail droit,
1 gouge plate droite,
1 gouge demi-creuse,
1 gouge creuse,
1 gouge en V.

Code (1 coffret)
114 039



**Emile
PEYRON**

**COFFRET DE 5 CISEAUX
MANCHE BOIS**

59 €/HT

Le coffret



Composition : 6, 10, 15, 20 et 25 mm.

Code (1 coffret)
114 047



univers BÉTON

DEWALT | 18 V



LOT 5 OUTILS 18 V

836 €/HT

Le lot dont 2,10 d'éco-contribution



Composition :

- **1 perceuse visseuse DCD777** : Couple maximale 65 Nm. Régime à vide 500/1750 tr/min. Capacité de perçage max bois/métal 30/13 mm. Capacité mandrin 1.5-13 mm,
- **1 visseuse à chocs DCF787** : Régime à vide 0-2800 tr/min. Cadence de frappe 0-3200 imp/min. Couple max. 170 Nm,
- **1 scie circulaire 165 mm DCS391** : Régime à vide 1500 tr/min. Profondeur de coupe à 90° 55 mm,
- **1 scie sauteuse DCS334** : Régime à vide 0-3200 tr/min. Course de la lame 26 mm. Capacité de coupe bois/alu/métal 135/25/10 mm. Inclinaison lame 45°,
- **1 scie oscillante DCS355** : Oscillations par minute 0-20 000 tr/min. Longueur 310 mm. Niveau de vibration main/bras 1.5 m/s,
- **3 batteries 4 Ah,**
- **1 chargeur.**

Article livré avec 1 sac souple, 3 batteries et 1 chargeur.

Code (1 lot)
141 607

PERFORATEUR SDS-PLUS 18 V DCH133M2K-FR



Stop rotation et stop impact. Design compact, léger et ergonomique. 3 modes pour plus de polyvalence.

Tension batterie (V)	18
Capacité de la batterie (Ah)	4
Puissance (J)	2,6
Cadence de frappe (cps/min)	0 à 5 680
Ø perçage béton (mm)	26
Poids (kg)	2,3

313 €/HT

Le coffret dont 0,42 d'éco-contribution

Article livré en coffret TSTAK avec 2 batteries, 1 chargeur, 1 poignée latérale, 2 burins plats, 1 burin pointu et 6 forets béton.

Code (1 coffret)
141 605



TROUSSE DE 10 FORETS BÉTON SDS-PLUS 3 TAILLANTS

56,90 €/HT

La trousse



- Composition :
- 3 forets diamètre 5 x 110 mm,
 - 3 forets diamètre 6 x 160 mm,
 - 3 forets diamètre 8 x 160 mm,
 - 1 foret diamètre 10 x 160 mm.

Code (1 trousse)
362 807



STROXX

LOT DE 2 BURINS + 1 PIC SDS-PLUS PREMIUM

25,90 €/HT

Le lot dont 0,01 d'éco-contribution



- Compatible toutes marques. Composition :
- 1 burin largeur 20 mm, longueur 250 mm,
 - 1 burin largeur 40 mm, longueur 200 mm,
 - 1 pic longueur 250 mm.

Code (1 lot)
355 507

619 €/HT

Le lot
dont 0,84 d'éco-contribution



+ 1 COFFRET MAKPAC
17 PIÈCES OFFERT



LOT PERFORATEUR SDS-PLUS
2 X 18 V DHR264PT4J
+ COFFRET MAKPAC 17 PIÈCES OFFERT



Composition :

- 1 perforateur SDS-Plus 2 x 18 V DHR264PT4J,
- 4 batteries 5 Ah,
- 1 chargeur,
- 1 coffret MAKPAC 12 forets et 5 outils burinage SDS-PLUS offert.

Tension batterie (V)	2 x 18
Capacité de la batterie (Ah)	5
Régime à vide (tr/min)	0 à 1 250
Fréquence de frappe (cps/min)	0 à 5 000
Force de frappe (J)	2,5
Diamètre de perçage maximum béton (mm)	26
Poids (kg)	4,7

Article livré en coffret MAKPAC avec 4 batteries, 1 mandrin et 1 chargeur.

Code (1 lot)

141 619



COFFRET 3 FORETS
BÉTON SDS-PLUS
4 TAILLANTS 7X EXPERT



Code (1 coffret)

141 532

18,90 €/HT

Le coffret

Foret à béton SDS-PLUS-4 taillants
7X EXPERT

3 pièces :

- Diamètres (mm) : 6; 8 et 10.
- Longueurs utiles (mm) : 100 .



125 MM



230 MM



135 €/HT

Le lot
dont 0,84 d'éco-contribution

LOT MEULEUSES
230 MM G23STWAZ
+ 125 MM G13STAYGZ

Code (1 lot)

358 495

Machine	G23STWAZ	G13STAYGZ
Puissance absorbée (W)	2 000	700
Régime à vide (tr/min)	6 600	12 000
Ø meule (mm)	230	125
Ø alésage mm (mm)	22,2 / M14	22,2 / M14
Poids (kg)	5,1	1,8

Article livré en carton avec 1 poignée, 1 clé, 1 carter de protection et 1 disque diamant.

3539 €/HT

La pièce
dont 0,42 d'éco-contribution



AIGUILLE VIBRANTE
MXF CV BCKIT-602



Compatible avec l'application ONEKEY.

Conception compacte et fine pour une mobilité accrue adaptée aux applications fixes et mobiles. Sangle de transport et poignée, pour une flexibilité accrue sur site et un transport facile. Equipé d'un anneau pour une fixation facile du vibreur à l'échafaudage ou au coffrage.

Tension batterie (V)	MX FUEL
Capacité de la batterie (Ah)	6
Longueur flexible (m)	4
Diamètre tête (mm)	38
Poids en (kg)	10,3

Article livré avec 2 batteries et 1 chargeur.

Code (1 pièce)
112 639

1436 €/HT

Le coffret
dont 0,68 d'éco-contribution



LOT 4 OUTILS 18 V



Composition :

- 1 perceuse visseuse à percussion M18 FPD3-0 :

Vitesse à vide : 0 à 500/ 0 à 2 100 tr/min.
Capacité mandrin : 13 mm.
Max perçage bois/acier/brique : 89/16/16 mm.
Cadence de frappe max : 0 à 33 000 cps/min.
Couple max : 158 Nm,

- 1 perforateur SDS PLUS18V M18 FHX-0 :

Force de frappe : 2,5 J. Cadence de frappe max : 0 à 4 800 cps/min.
Max perçage bois/acier/béton : 28/13/26 mm,

- 1 meuleuse M18 ONEFSAG125XB-0X :

Vitesse à vide : 8 500 tr/min.
Diamètre du disque : 125 mm.
Alésage : 22,2 / M14,

- 1 visseuse à choc M18 FID3-0X :

Vitesse à vide : 0 à 3 900,
Cadence de frappe : 0 à 4 400 cps/min,
Couple max : 226 Nm, Emmanchement 1/4,

- 2 batteries 5 Ah,

- 1 batterie 3 Ah,

- 1 chargeur.

Article livré en Trolley Packout avec 3 batteries et 1 chargeur.

Code (1 coffret)
112 617

3149 €/HT

La pièce
dont 0,42 d'éco-contribution



MARTEAU PIQUEUR
ONE-KEY MXF DH2528H-602



Compatible avec l'application ONEKEY.

Le premier Démolisseur 28 mm Hex sur batterie, aussi puissant qu'un démolisseur thermique ou pneumatique.

Démolisseur délivrant jusqu'à 64 joules d'énergie d'impact pour des applications difficiles. Technologie anti-vibration permettent à l'utilisateur de travailler toute la journée.

Tension batterie (V)	MX FUEL
Capacité de la batterie (Ah)	6
Fréquence de frappe (cps/min)	1 300
Force de frappe (J)	64
Emmanchement	hexagonal 28 mm
Poids (kg)	29,6

Article livré avec 2 batteries et 1 chargeur.

Code (1 pièce)
112 635

569 €/HT

Le coffret
dont 0,42 d'éco-contribution

**PERFORATEUR
SDS-PLUS 18 V
M18 FHX-552X**

Milwaukee

Code (1 coffret)
112 044



AUTOSTOP : un mécanisme de sécurité breveté permettant un arrêt immédiat et automatique de l'outil en cas de blocage. **FIXTEC™** permet d'intervenir entre l'emmanchement SDSPLUS et le mandrin auto-serrant 13 mm. Boîte de vitesse tout métal pour une optimisation des performances et une durée de vie accrue. 4 modes de fonctionnement : Perçage, burinage, perfo-burinage et orientation du burin (varioloek).

Tension batterie (V)	18
Capacité de la batterie (Ah)	5,5
Puissance (J)	2,5
Cadence de frappe (cps/min)	0 à 4 800
Ø perçage béton (mm)	26
Poids (kg)	3,4

Article livré en coffret HD BOX avec 2 batteries, 1 chargeur, 1 poignée et 1 butée de profondeur.

999 €/HT

Le coffret
dont 0,42 d'éco-contribution

**RAINUREUSE
BÉTON WCS 45**

Milwaukee

Code (1 coffret)
112 449



Forme compacte avec poignée **TILT-LOK™** orientable sur 8 positions + poignée latérale : idéale pour les travaux à la verticale.

Puissance absorbée (W)	1 900
Régime à vide (tr/min)	5 800
Profondeur rainure (mm)	45
Largeur de rainure (mm)	45
Diamètre disque (mm)	150
Poids (kg)	6,6

Article livré en coffret avec 2 disques diamant et 1 burin.

707 €/HT

Le coffret
dont 0,42 d'éco-contribution



**PERFORATEUR
SDS-MAX KH 8-45 BL**



Marteau combiné avec 2 fonctions : perçage à percussion et burinage. Metabo **VibraTech (MVT)** avec double amortissement : la poignée isolée et la masse d'équilibrage réduisent activement les vibrations. Zone de préhension ergonomique et fine pour travailler confortablement. Système électronique à ondes pleines **Vario-Tacho-Constamatic (VTC)** pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux. Démarrage électronique progressif. Débrayage de sécurité Metabo **S-automatic**. Protection anti-redémarrage. Protection contre la surcharge.

Puissance absorbée (W)	1 500
Régime à vide (tr/min)	210 à 300
Fréquence de frappe (cps/min)	2 900
Force de frappe (J)	12,2
Ø perçage béton (mm)	45
Poids (kg)	10,1

Article livré en coffret plastique avec 1 poignée caoutchoutée, 1 tube de graisse spéciale pour les emmanchements d'outil et 1 chiffon de nettoyage.

Code (1 coffret)
930 312

1590 €/HT

Le lot
dont 0,42 d'éco-contribution



**LOT SCIE ALLIGATOR
+ 10 JEU DE LAMES**



Moteur NG76 surpuissant répondant à tous les besoins.

Nouveau système de changement de lame plus robuste, rapide et facile pour une perte de temps réduite. Système à double lame, robuste, avec peu de vibrations, avec arrêt des lames en moins de 3 second.

Puissance absorbée (W)	1 700
Cadence de coupe (cps/min)	3 300
Course de lame (mm)	40
longueur de lame (mm)	450
Longueur (mm)	918
Poids (kg)	5,5

Article livré avec 10 jeux de lames carbure DT2976, pour la coupe de briques forte densité et 1 clé Allen.

Code (1 lot)
354 107

1420 €/HT

La pièce



**PONCEUSE MURS
ET PLAFONDS GIRAFFE
GE 6 R-EC AVEC ASPIRATEUR**



**Ultra légère, bras en carbone.
Tête de ponçage de segment avec
segment de bord pivotant.
Permet de traiter les raccords entre
murs et entre murs et plafonds.ds.**

Composition :

- 1 ponceuse mur et plafond GE 6 R-EC,
- 1 aspirateur VCE 33 L AC-SET à décolmatage automatique,
- 1 sac pour aspirateur,
- 1 filtre.

Puissance absorbée (W)	500
Vitesse à vide (tr/min)	1 100 - 1 680
Ø plateau de ponçage (mm)	225
Poids (kg)	2,84

Article livré en sac de transport.

Code (1 pièce)

151 653



639 €/HT

Le coffret



**PONCEUSE MUR ET PLAFOND
GCE 6-EC 1**



Puissance absorbée (W)	600
Vitesse de rotation (tr/min)	1 100 à 1 650
Diamètre du plateau (mm)	225
Poids (kg)	1,2

Article livré en coffret avec 1 tête de ponçage ronde.

Code (1 coffret)

116 869

865 €/HT

 Le coffret
 dont 0,42 d'éco-contribution

PERFORATEUR SDS-PLUS 343

Système de contrôle des vibrations SVC (poignée arrière amortissante).

Sélection de la fonction perforation ou piquage.

Puissance absorbée (W)	900
Régime à vide (tr/min)	800
Fréquence de frappe (cps/min)	0 à 3 600
Force de frappe (J)	4,2
Ø perçage béton (mm)	32
Poids (kg)	4,8

Article livré en coffret avec 1 butée de profondeur.

Code (1 coffret)

352 747
1 169 €/HT

 Le coffret
 dont 0,42 d'éco-contribution

SURFACEUSE SG 125E

Adaptée pour le travail intensif et lourd grâce à son équilibre optimal et sa compacité.

Ponçage le long et au ras des murs grâce au carter amovible. Témoin lumineux pour éviter la surchauffe du moteur.

Puissance absorbée (W)	1 800
Régime à vide (tr/min)	10 000
Ø meule (mm)	125
Diamètre raccord d'aspiration (mm)	5 à 35
Poids (kg)	5,5

Article livré en coffret avec 1 disque diamètre 125 tous travaux, 1 clé à double broche et 1 clé plate 32 mm.

Code (1 coffret)

350 131
LOT PULSA 40P + PACK DE CLOUS

Une meilleure capacité de la batterie : 3 500 tirs par batterie au lieu de 3 000. Un nouveau filtre plus compact en plastique renforcé pour une facilité d'entretien et une meilleure durée de vie. Un nouveau design plus moderne.

Composition du lot :

- 1 cloueur Pulsa 40P+
- 1 pack de 500 clous + gaz,
- 1 batterie Lithium,
- 1 chargeur.

Puissance (J)	100
Puissance maximum (W)	9
Capacité de la batterie (Ah)	2,5
Cadence de tir maximum	1 000
Longueur fixation (mm)	15 - 40
Capacité magasin	20
Poids (kg)	3,7

Article livré en coffret avec 1 batterie et 1 chargeur.

Diam. x Long (mm) Cond. Code (1 lot)

C6-20 15 000 354 663
2199 €/HT

 Le lot
 dont 0,42 d'éco-contribution


959 €/HT

La pièce
dont 0,42 d'éco-contribution



**DÉCOUPEUSE BÉTON 40 V
MAX CE001GZ SOLO**



Atteint une profondeur de coupe de 127 mm.
Conçu pour couper du métal, de la maçonnerie ou du béton.
Sécurité et productivité grâce au frein moteur électrique.
La fonction AFT arrête immédiatement le moteur si le disque se bloque.
Soft start : Démarrage progressif. XPT : Haute résistance à l'eau et aux poussières.

Tension batterie (V)	2 x 40
Régime à vide (tr/min)	5 300
Ø du disque (mm)	355
Ø alésage (mm)	25,4
Profondeur de coupe (mm)	127
Poids (kg)	14,1

Article livré sans batterie ni chargeur.

Code (1 pièce)

116 281

907 €/HT

Le coffret
dont 0,84 d'éco-contribution



**SCIE CIRCULAIRE 40 V
MAX HS009GT201**



Capacité de coupe : 85 mm.

Technologie ADT : Ajustement automatique de la vitesse et du couple en fonction du travail effectué.
Possibilité de monter la machine sur un rail de guidage.

Tension batterie (V)	40
Capacité de la batterie (Ah)	5
Capacité de coupe à 45°/90° (mm)	61/85
Ø lame (mm)	235
Ø alésage mm (mm)	30
Poids (kg)	5,7

Article livré avec 2 batteries, 1 chargeur et 1 lame.

Code (1 coffret)

358 363



PACK 2 BATTERIES + CHARGEUR 40 V

421 €/HT

Le pack
dont 0,42 d'éco-contribution



Article livré en coffret MAK-PAC.

Volts	Ah	Type	Code (1 pack)	Prix € HT
40	4 Ah	BL4040	358 367	421,00
40	8	BL4080F	116 285	691,00

265 €/HT

La pièce
dont 0,42 d'éco-contribution



**MEULEUSE 230 MM 40 V
MAX GA038GZ01 SOLO**



Interrupteur poignée sécurité (homme mort).

Moteur sans charbon. Démarrage progressif.
Frein électrique et système anti-redémarrage
pour plus de sécurité. Haute durabilité.

Tension batterie (V)	40
Régime à vide (tr/min)	6600
Ø meule (mm)	230
Ø alésage (mm)	22,2 / M14
Poids (kg)	4.6

Article livré sans batterie ni chargeur.

Code (1 pièce)
358 401



**MARTEAU PIQUEUR
SDS-MAX 40 V
MAX HMO01GM201**

831 €/HT

Le coffret
dont 0,84 d'éco-contribution



Démarrage progressif (sans à-coups) pour plus de sécurité.
Sélection de la vitesse en 5 positions avec contrôle variable.
Anti-vibration (technologie AVT).

Tension de la batterie (V)	40
Capacité de la batterie (Ah)	4
Force de frappe (J)	9,4
Poids (kg)	7,1

Article livré en coffret avec 2 batteries et 1 chargeur.

Code (1 coffret)
358 345

553 €/HT

Le lot
dont 1,34 d'éco-contribution



Makita | 18 V

**LOT PERCEUSE VISSEUSE
+ MEULEUSE 125 MM + RADIO 18 V**



Composition :

- 1 perceuse visseuse à percussion **DHP484** : Tension batterie : 18 V.
Régime à vide : 0 à 500 - 0 à 2 000 tr/min.
Diamètre : 13 mm, Couple max : 54 Nm,
- 1 meuleuse Ø 125 mm **DGA506** : Tension batterie : 18 V.
Régime à vide : 8 500 tr/min. Diamètre : 125 mm,
- 1 Radio **DMR116**,
- 2 batteries 5 Ah,
- 1 chargeur.

Article livré en coffret avec 2 batteries et 1 chargeur.

Code (1 lot)
925 962

2030 €/HT

Le coffret
dont 0,42 d'éco-contribution



**DÉCOUPEUSE FER
À BÉTON 18 V DSC163ZK SOLO**



Tête orientable sur 360°.

Cisaile les fers à bétons, sans étincelle et en toute sécurité.
Verrouillage de sécurité qui protège l'utilisateur contre la mise
en marche intempestive. Livré en coffret synthétique.

Tension batterie (V)	18
Vitesse de coupe (m/sec)	2,8
Diamètre fer à béton (mm)	3 à 16
Poids (kg)	6,9

Articlé livré sans batterie ni chargeur.

Code (1 coffret)
358 409

1049 €/HT

La pièce



DÉCOUPEUSE BÉTON THERMIQUE K 770



La Husqvarna K 770 est une découpeuse puissante et polyvalente avec de nombreuses caractéristiques qui en font l'une des meilleures découpeuses sur le marché. Elle est équipée du système de tensionnement de courroie semi-automatique SmartTension™, ce qui permet une transmission de puissance optimale, une usure minimale et une durée de vie maximale. Le poids léger, le rapport puissance/poids remarquable, les démarrages fiables et les vibrations exceptionnellement basses signifient une ergonomie et une productivité accrues. Appropriée pour des travaux de voirie lors de l'utilisation avec le chariot KV7.

Puissance du moteur (kW)	3,7
Cylindrée (cm³)	73,5
Diamètre disque (mm)	350
Alésage (mm)	20 / 25,4
Profondeur de coupe max (mm)	125
Poids (kg)	10,1

Article livré avec 1 disque diamant diamètre 350 mm. Compatible avec le réservoir à eau code 129 806.

Code (1 pièce)

117 699




SIDAMO
OUTILS & SERVICES TECHNIQUES

LOT 2 DISQUES DIAMANT PRO TT 350 MM + 1 OFFERT

367 €/HT

Le lot

+ 1 DISQUE DIAMANT PRO OFFERT



Béton armé / asphalte.

Pour maçon, paysagiste, voirie. Utilisation intensive dans le BTP.

Tronçonnage béton, acier, asphalte, béton armé. Corps de l'outil auto ventilé. Protection de la soudure laser par des segments de 17 mm. Segments cannelés favorisant la coupe des matériaux durs. Hauteur de segment : 12 mm.

Diam. (mm)	Diam. alésage (mm)	Haut. (mm)	Code (1 lot)
350	25,4 / 20	12	141 637



2070 €/HT

Le coffret dont 0,42 d'éco-contribution

DÉCOUPEUSE CINTREUSE FER À BÉTON 36 V VB3616DAW2Z SOLO



Code (1 coffret)

358 461

Cintreuse et découpeuse

Moteur Brushless. Réglage manuel de la vitesse. Mode de rotation inverse qui permet de retirer facilement les armatures.

Tension batterie (V)	36
Vitesse découpe (sec)	2,6
Diamètre fer à béton (mm)	8 à 16
Poids (kg)	18,6

Article livré en coffret sans batterie ni chargeur.

1420 €/HT

La pièce

LIGATUREUSE 18 V SRT40



Compatible avec fil 0,8 mm. Capacité jusqu'à 40 mm.

Ligature de fers à béton. Fixation de gaines sur armature. Fixation de tuyaux PVC à des fers à béton. Fixation de tuyaux de chauffage par le sol au treillis.

Moteur sans balais 18 V. Boîte de vitesse scellée pour plus de puissance. Poignée plus longue et plus étroite pour une ergonomie optimale. Batterie Li-ion à glissière 18 V-4 ah. Ligature plus rapide et plus résistante.

Tension batterie (V)	18
Ø lien (mm)	12 à 40
Nombre de boucles	2 à 3
Noeud par bobine	120 à 160
Poids (kg)	2,6

Article livré en mallette avec 2 batteries, 1 chargeur et 2 bobines de fil. Compatible avec les bobines de fil code 385 396.

Code (1 pièce)

399 255



BOBINE DE FIL POUR LIGATUREUSE



123 €/HT

Le carton

Diamètre de fil : 0,8 mm. Longueur de fil : 95 m.

Carton de 40 bobines. Compatible avec la ligatureuse code 399 255.

Code (1 carton)

385 396



HiKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

BATTERIE
36 / 18 V
BSL36A18

84,90 €/HT

La pièce




Volts	Ah	Code (1 pièce)
36 / 18	2,5 / 5	358 485

3329 €/HT

Le coffret
dont 0,42 d'éco-contribution

TRUMPF

SCIE POUR
PANNEAU
SANDWICH
TPC 165 2A1



La scie à panneaux TPC 165 permet de découper des panneaux sandwich jusqu'à une épaisseur de 165 mm. Le mécanisme d'enfoncement du plateau permet de réaliser des coupes intérieures et des grugeages. Cette machine peut être utilisée sans préréglage. La TPC 165 découpe tous les panneaux, que leur surface soit plane, trapézoïdale ou ondulée.

Puissance absorbée (W)	1 600
Épaisseur des panneaux max (mm)	165
Largeur de la ligne de coupe (mm)	4
Vitesse d'exécution (m/min)	4
Poids (kg)	9,6

Article livré en coffret avec 1 plateau et 1 chaîne.

Code (1 coffret)

114 650

1070 €/HT

Le coffret
dont 0,12 d'éco-contribution



NIVEAU LASER ROTATIF
LAR 300

STABILA



**Protection contre les chocs depuis
une hauteur maximale de 1,80 m.**

Laser rotatif entièrement automatique, commandé par moteur, pour des applications à l'horizontale, immédiatement opérationnel grâce à un auto-nivellement rapide, en 10 secondes.
Indice de protection contre l'eau et la poussière IP 65.
Résistant au froid et à la chaleur de -10 °C à +60 °C.
Commande extrêmement simple : démarrage sur pression d'un bouton.
Zone de travail étendue avec récepteur, jusqu'à 800 m de diamètre.
Correction rapide de la hauteur, lecture directe au millimètre près de l'écart par rapport à la surface de référence sur l'écran du récepteur.
Récepteur avec guidage visuel et acoustique, ainsi que deux écrans.

Mise à niveau	Automatique
Précision	0,10 mm/m
Vitesse de rotation (tr/min)	0 à 600
Portée	800 m (avec la cellule de réception)
Filetage	5/8"
Portée de la télécommande	Pas de télécommande
Alimentation	Pile
Autonomie batterie	80 h
Protection	IP65
Poids (kg)	2,3

Article livré en coffret de transport avec 1 cellule de réception REC 300 numérique, 2 piles D 1,5 V et 2 piles AA 1,5 V.

Code (1 coffret)

410 565

1385 €/HT

Le coffret
dont 0,12 d'éco-contribution



NIVEAU LASER AUTOMATIQUE
D'IMPLANTATION LA 180L

STABILA



**Pour des travaux d'implantation plus rapides
et plus précis que jamais.**

**Boîtier fonctionnel, positionnement dans
les coins de la pièce et sur des arêtes.**

Laser multiligne autonivelant pour des résultats très précis.
Commande motorisée, précision de ± 0,07 mm/m.
Fonction AUTO ALIGNMENT : le récepteur commande automatiquement l'orientation précise du laser sur des distances jusqu'à 40 m.
Report entièrement automatique d'axes et définition d'angles droits.
Alignement précis sans perdre le point de référence.
Utilisation polyvalente : 3 lignes verticales, 1 ligne horizontale, fonction d'aplomb. Lignes particulièrement nettes, bien visibles, pour un travail rapide et efficace directement sur la ligne laser.
Forme de boîtier unique pour un positionnement dans les coins de la pièce et sur des arêtes, contrôle rapide des angles droits.
Protection en caoutchouc souple absorbant les chocs.

Portée	20 m (100 m avec la cellule)
Précision	0,2 mm/m
Plage de compensation	5°
Classe du laser	2
Filetage	5/8"

Article livré en coffret de transport avec 1 récepteur REC 410 Line RF avec support, 1 paire de lunettes laser, 2 câbles, 4 piles D 1,5 V et 3 piles AA 1,5 V.

Code (1 coffret)

410 559

59 €/HT

La pièce

COFFRE À OUTILS MOBILE



Supporte 120 kg.

2 panier porte-outils.
5 écrous dans le couvercle pour accrocher des outils.

Long. (mm)	Larg. (mm)	Haut. (mm)	Code (1 pièce)
675	472	416	113 633

à partir de
39,90 €/HT

La pièce



MAILLET POUR TRAVAUX DE PAVAGE HALDER

Pour travaux de pavage, pose de bordure, pose de muret en L.

Manche en bois de haute qualité.
Boîtier robuste et durable en fonte malleable.
2 embouts :
- 1 embout caoutchouc noir dureté moyenne,
- 1 embout superplastique dureté moyenne.

Tête (mm)	Dureté	Long. (mm)	Poids (g)	Code (1 pièce)	Prix € HT
50	Souple / Mi-dur	370	1 105	114 122	39,90
100	Souple / Mi-dur	1 000	5 350	114 123	189,00

7,90 €/HT

La pièce



MARQUEUR PERMANENT BIG INK



Convient à toutes les surfaces lisses et sèches.

Pointe spéciale souple et indéformable.
Utilisation d'une main : le bouchon carquois reste toujours accroché au pantalon.

Coloris	Taille pointe (mm)	Code (1 pièce)
Noir	2 à 4	384 899
Blanc	2 à 4	384 906



Techpro

99 €/HT

La pièce

ODOMÈTRE

Compact et léger : pliable pour faciliter son transport.
Fonction "frein" et "remise à zéro" au niveau de la poignée.

Cet odomètre mécanique fournit des mesures précises pour toute distance jusqu'à 9 999,9 m. Addition à chaque rotation de roue vers l'avant. Soustraction à chaque rotation de roue vers l'arrière. L'aiguille mobile indique les positions de départ et finale précises. Béquille.

Article livré en sac de transport.

Précision de mesure	Diam. roue (mm)	Poids (kg)	Code (1 pièce)
+/- 1%	320	2,7	112 748

21,90 €/HT

La pièce



CUTTER 6 EN 1



Porte embout hexagonal 1/4" avec double embout PH2 et SL5.5.
Ouverture et fermeture à une seule main pour une utilisation plus facile.
Changement de lame sans outils. Meilleure productivité de l'utilisateur.
Dénudeur de fil. Élimine le besoin d'un outil supplémentaire.
Clip ceinture pour un transport facilité.
Décapsuleur intégré.

Code (1 pièce)
112 025

univers
MÉTAL



514 €/HT

Le coffret

PERCEUSE VISSEUSE 18 V ASCM 18-4 QM AS



Compatible avec les batteries 18 V Bosch Professional depuis 2008 et AMPShare.

Perceuse-visseuse sans fil 4 vitesses avec moteur sans balais et interface QuickIN. Performances sans compromis pour le taraudage jusqu'à M14 et le perçage avec des scies cloches HM jusqu'à 80 mm.

Tension batterie (V)	18
Régime à vide (tr/min)	0 à 430 / 0 à 850 / 0 à 2 000 / 0 à 4 000
Couple maximum (Nm)	130
Ø perçage bois/acier (mm)	60/13
Poids (kg)	1,3

Article livré en coffret L-BOXX avec 2 batterie 5,0 Ah, 1 chargeur rapide, 1 mandrin de perçage QuickIN, 1 agrafe de ceinture, 1 support d'embouts aimanté et 1 poignée télescopique.

Code (1 coffret)

148 675

PERCEUSE MAGNÉTIQUE 18 V AKBU 35 PMQW AS SOLO



**Unité de perçage magnétique universelle sans fil.
Grande course de levage jusqu'à 260 mm.**

Utilisation universelle, telle que le perçage par carottage, le perçage au foret hélicoïdal, le taraudage ainsi que le chanfreinage et l'alésage.

Conçue pour une utilisation dans des conditions difficiles dans l'industrie et l'artisanat. Réglage électronique de la vitesse de rotation. Système de changement rapide de fraise sans outil. Emmanchement QuickIn.

Pied magnétique :

- longueur : 195 mm,
- largeur : 70 mm.

Tension batterie (V)	18
Vitesse à vide tr/min (tr/min)	130 à 520
Vitesse à vide tr/min (mm)	35
Force magnétique (Nm)	9 000
Poids (kg)	12,2

Article livré en coffret avec 1 crochet a copeaux, 1 grille pare-copeaux, 1 chasse-cône, 1 pompe manuelle, 1 éjecteur, et 1 sangle de sécurité. Sans batterie ni chargeur.

Code (1 coffret)

115 832



1444 €/HT

Le coffret
dont 0,42 d'éco-contribution

458 €/HT

Le coffret
dont 0,47 d'éco-contribution



**PERCEUSE VISSEUSE
À PERCUSSION 18 V
XR DCD996P2-QW**

Code (1 coffret)
359 894



Moteur sans charbon.

3 vitesses jusqu'à 2 000 trs/min avec variateur des performances optimales lors d'applications nécessitant un couple élevé, à vitesse normale ou élevée. 22 positions de réglages de couple + embrayage électronique pour des résultats constants et une très bonne précision de vissage. Éclairage LED.

Tension de la batterie (V)	18
Capacité de la batterie (Ah)	5
Régime à vide (tr/min)	0 à 450 / 0 à 1 300 / 0 à 2 000
Fréquence de frappe (cps/min)	0 à 8 600 / 0 à 25 500 / 0 à 38 250
Couple maximum (Nm)	95
Poids (kg)	2,1

Article livré en coffret TSTAK avec 2 batteries et 1 chargeur.



**PERCEUSE MAGNÉTIQUE
18 V XR DCD1623N-XJ SOLO**



Contrôle : transmission mécanique à 2 vitesses et réglage électronique à 5 vitesses.
Sécurité : détection de décollage, détection de rotation, aimant permanent autonome.
Moteur Brushless : plus de puissance, d'efficacité et de durabilité.
Perform & Protect : le système E-Clutch® détecte le mouvement de l'outil et coupe l'alimentation du moteur si l'unité se détache de la surface.

Tension batterie (V)	18
Vitesse à vide tr/min (tr/min)	130 à 420 / 250 à 810
Capacité de fraise mm (mm)	50
Poids (kg)	14,3

Article livré en coffret avec 1 chaîne de sécurité, 1 mandrin de 16 mm WELDOM, 1 carter de protection, 1 réservoir pour lubrifiant, 2 broches d'éjection et 1 clé. Sans batterie ni chargeur.

Code (1 pièce)

113 942

1669 €/HT

La pièce
dont 0,42 d'éco-contribution



MEULEUSE 125 MM
18 V 8 AH WB 18 LTX
BL 125 QUICK

La meuleuse 125 mm 18 V la plus performante du marché. Rendement équivalent à 1 600 W. Sécurité grâce à l'arrêt rapide.

Moteur Brushless. Corps effilé. Système de freinage rapide. Écrou de serrage rapide.

231 €/HT

Le coffret dont 0,42 d'éco-contribution



SANS BATTERIE

Tension batterie (V)	18
Régime à vide (tr/min)	9 000
Diamètre de meule (mm)	125
Filetage de la broche	M14
Poids (kg)	2,7

Article livré en coffret MetaLoc avec capot de protection, flasque d'appui, écrou de serrage rapide, poignée supplémentaire, filtre anti-poussière. Sans chargeur, ni batterie.

Code (1 coffret)
359 741

564 €/HT

Le coffret dont 0,42 d'éco-contribution



AVEC BATTERIE

Tension batterie (V)	18
Capacité de la batterie (Ah)	8
Régime à vide (tr/min)	9 000
Ø meule (mm)	125
Filetage de la broche	M14
Poids (kg)	2,7

Article livré en coffret plastique avec 2 batteries, 1 chargeur, 1 poignée supplémentaire, 1 flasque d'appui et 1 écrou de serrage rapide.

Code (1 coffret)
359 707

PERFORATEUR SANS FIL
18 V KHA 18 LTX

Rapport performance/prix excellent.

Marteau combiné avec 3 fonctions : perçage à percussion, perçage et burinage. Batterie LiHD pour une puissance ultime, une autonomie maximale et une longévité extrême.

192 €/HT

Le coffret dont 0,42 d'éco-contribution



SANS BATTERIE

Tension batterie (V)	18
Puissance (J)	2,2
Cadence de frappe (cps/min)	4 000
Ø perçage béton (mm)	24
Poids (kg)	2,9

Article livré en coffret MetaLoc, sans batterie, ni chargeur. Avec mandrin marteau pour outils à emmanchement SDS plus, poignée caoutchoutée supplémentaire, butée de profondeur de perçage.

Code (1 coffret)
350 559

390 €/HT

Le coffret dont 0,42 d'éco-contribution



AVEC BATTERIE

Tension batterie (V)	18
Capacité (Ah)	4
Régime à vide (tr/min)	0 à 1 100
Fréquence de frappe (cps/min)	0 à 4000
Force de frappe (J)	2,2
Ø perçage béton (mm)	24
Poids (kg)	2,9

Article livré en coffret plastique avec mandrin marteau pour outils à emmanchement SDS plus, poignée caoutchoutée supplémentaire, butée de profondeur de perçage, sangle, 2 batteries LiHD (18

Code (1 coffret)
350 557



495 €/HT

Le coffret dont 0,42 d'éco-contribution

VISSEUSE 18 V 2 X 5,5 AH
LI-HD BS 18 LTX BLI

La puissance pour application extrême. 120 Nm.

Moteur Brushless. Générateur d'impulsions désactivable pour dévisser les vis bloquées et amorce de perçage sur des surfaces lisses. Débrayage de couple électronique avec une précision accrue. Lampe intégrée pour éclairer la zone de travail.

Tension batterie (V)	18
Capacité de la batterie (Ah)	5,5
Couple maximum (Nm)	120
Ø maxi perçage bois/acier (mm)	65/13
Poids (kg)	2,3

Article livré en coffret plastique avec une poignée supplémentaire, 2 batteries et 1 chargeur rapide.

Code (1 coffret)
359 651



metabo
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

BATTERIE LITHIUM LI-POWER

44,90 €/HT

La pièce



Batterie lithium.

Volts Ah Code (1 pièce)
18 4 909 487

622 €/HT

Le coffret
dont 0,42 d'éco-contribution

**MEULEUSE GWX 18 V -
10 SC PROCORE 2 X 8 AH**



Code (1 coffret)
350 705



Variateur. X-LOCK : changement de l'accessoire par un simple "clac".

Variateur de vitesse pour une utilisation optimale selon le besoin. Système de freinage intelligent. Meuleuse connectable.

Tension batterie (V)	18
Capacité de la batterie (Ah)	8
Régime à vide (tr/min)	4 500 à 9 000
Ø meule (mm)	125
Alésage	X-LOCK
Poids (kg)	2

Article livré en L-BOXX avec 2 batteries Procore 18 V 8,0 Ah.

486 €/HT

Le coffret

**BOULONNEUSE À CHOC
18 V GDS 18V-200C**



Code (1 coffret)
352 455



Un concentré de puissance.

Module Bluetooth Connectivity pour personnaliser les réglages de l'outil (par ex. démarrage progressif), obtenir des informations détaillées sur son état et ses besoins de maintenance sur un smartphone ou une tablette. Plus grandes autonomie et durée de vie grâce au moteur sans charbons avec Electronic Motor Protection (EMP).

Tension batterie (V)	18
Capacité de la batterie (Ah)	4
Régime à vide (tr/min)	0 à 1 100/0 à 2 300/0 à 3 400
Couple maximum (Nm)	200
Emmanchement	1/2
Capacité boulon standard	M6 à M16
Poids (kg)	1,1

Article livré en coffret L-BOXX avec 2 batteries et 1 chargeur.

3779 €/HT

Le coffret
dont 0,42 d'éco-contribution

**SERTISSEUSE
À TÔLES TF 350 3A1**



Sans éléments de connexion : pas d'utilisation de vis ou de rivets. Surface parfaite obtenue en une opération. 20 points d'assemblage par minute.

Puissance absorbée (W)	1 700
Épaisseur de tôle maximum acier 400 N/mm ² (mm)	3,5
Épaisseur de tôle maximum acier 600 N/mm ² (mm)	2,5
Épaisseur de tôle maximum aluminium jusqu'à 250 N/mm ² (mm)	4
Poids (kg)	8,3

Article livré en coffret avec 1 pompe à graisse, 1 dévêtisseur pour cannaux, 1 dévêtisseur pour tôles droites, 1 poinçon, 1 bras basculant et 1 bras de matrice fixe.

Code (1 coffret)

114 678

2569 €/HT

Le coffret
dont 0,42 d'éco-contribution

**CHANFREINEUSE TRUMPF
TKF 700 45° 3A1**



Chanfreineuse TKF 700 45° permet d'obtenir des longueurs de chanfrein jusqu'à 7 mm. Utilisation en position verticale, horizontale ou en position inférieure renversée, mais aussi de manière stationnaire. Elle est le plus petit modèle de sa classe.

Puissance absorbée (W)	1 700
Vitesse d'exécution (m/min)	1,5
Épaisseur de tôle (mm)	1 à 20
Hauteur de chanfrein max 45° (mm)	5
Longueur de chanfrein max.45° (mm)	7
Poids (kg)	5,3

Article livré en coffret avec 1 pompe à graisse, 1 couteau standard, 1 porte rouleau complet et 1 poignée.

Code (1 coffret)

114 686



213 €/HT

La pièce

COFFRET DE 3 FORETS ÉTAGÉS CHOC



Compatible choc

Composition :
- 4 à 12 mm,
- 4 à 20 mm,
- 4 à 30 mm.

Code (1 pièce)

112 625

3,90 €/HT

La pièce



MARQUEUR PERMANENT À FAIBLE CORROSION



Marqueur permanent à faible corrosion des métaux. Industrie nucléaire, aviation et transport maritime.

Conforme aux standards d'aviation LN9051. Marqueur spécial à encre permanente à faible odeur, sans addition de xylène ni de toluène. Chlore < 500 PPM, fluor < 500 PPM, soufre < 1 000 PPM. Boîte de 10 marqueurs.

Coloris	Taille pointe (mm)	Code (1 pièce)	Prix € HT
Noir	0,75	116 945	
Bleu	1,5 à 3	116 946	3,90
Rouge	1,5 à 3	116 947	



26,90 €/HT

La pièce dont 0,02 d'éco-contribution

SERRE-JOINT MAXIPRESS



Tige en acier laminé à haute résistance. Puissance de serrage : 900 kg.

Tête en fonte nodulaire. Système de piston à double filetage, qui multiplie par deux la pression et la rapidité de serrage, avec graisseur pour son entretien et manche ergonomique démontable. Tête fixe possédant des rainures pour le maintien des éléments courbés ou en angles. La tête mobile se maintient sur la position souhaitée grâce au frein sur la partie arrière.

Dim. (mm)	Saillie (mm)	Rail (mm)	Code (1 pièce)	Prix € HT
300	95	30 x 8	113 951	26,90
400	95	30 x 8	113 952	29,90
600	95	30 x 8	113 954	34,90

17,90 €/HT

La pièce

PORTE-MINE PICA DRY AVEC POINTE CARBURE



Un marquage précis pendant très longtemps. La pointe ne s'use pas, même sur les surfaces rugueuses.

Idéal pour les travaux quotidiens sur le métal.

Le Pica Dry Metal-Set avec pointe à tracer en métal dur est idéal pour les travaux quotidiens sur le métal. La robustesse de la pointe à tracer en métal permet un marquage précis pendant très longtemps, car elle ne s'use pas, même sur les surfaces rugueuses. Livré également avec une mine graphite.

Code (1 pièce)

142 131



ILE-DE-FRANCE
 PARIS 11e (75)
 MELUN (77)
 EMERAINVILLE (77)
 COIGNIÈRES (78)
 MONTLÉRY (91)
 VILLENEUVE-LA-GARENNE (92)
 AUBERVILLIERS (93)
 IVRY/SEINE (94)
 GONESSE (95)
 ST-OUEN-L'AUMONE (95)

(O) ADS - FOUSSIER
 (**) QTM - FOUSSIER

Notre raison d'être

faciliter votre métier au quotidien

depuis
• 1984 •
 Entreprise **familiale**
 & indépendante


1 600
collaborateurs
 passionnés


7 unités d'experts
 Bois & Agencement
 Métal & Fournitures Industrielles
 Bâtiment (entreprise générale)
 Marchés Publics / Privés
 Construction
 Contrôle d'accès
 E.P.I.


100 000 clients


60 000 références
 stockées disponibles en 24h


foussier.fr
 & appli mobile Foussier

RAPIDO
 vos produits fabriqués
sur-mesure en 48h
 et laqués à votre teinte en 72h


+ de 80 magasins
 partout
 en France


7h/19h
 du lundi au vendredi
02 50 821 821


Commande jusqu'à 19h
 livrée le lendemain



Bâtir ensemble pour demain

Foussier, acteur engagé
 dans la transition écologique, environnementale et énergétique

Document imprimé par une entreprise Imprim'Vert® qui agit pour l'environnement.
 Le papier utilisé pour ce prospectus garantit une gestion forestière durable et est recyclable.
 Une volonté commune de réduire les impacts environnementaux !

Dans la limite des stocks disponibles. Photos et textes non contractuels. PMF95-0616
 Prix nets en euros hors taxes. Reproduction, même partielle, interdite sauf autorisation. Foussier - 329 681 340 RCS Le Mans - APE 4674A
 © Foussier - 2024

