

Guide Dressing et solutions de rangements

Version n°4



p.1

Présentation du service Dressing et solutions de rangements

Le meuble est construit en modules pouvant comprendre les accessoires de dressing et l'éclairage.

Chaque élément se compose de joues filantes extérieures et de séparateurs intermédiaires. Chaque meuble est composé d'un socle entre les 2 joues filantes (90mm en dessous du panneau bas). Ce socle est composé de pieds réglables de 80mm à 100mm.

En option, vous pourrez configurer un bandeau supérieur d'une hauteur de 45mm (comprise dans la hauteur totale du dressing).

En option, vous pourrez ajouter un fond à la couleur de votre dressing (fond de 8mm en rainure avec vide sanitaire de 10mm).

Présentation du service Dressing et solutions de rangements

Nous proposons 4 choix d'éclairages, en leds souples (flexyled) sans profil aluminium.
Livré avec un transformateur par module (246878) et un interrupteur radio (246933).

70mm de l'avant



Flexyled AT6, 24v



Dans l'axe du panneau

Flexyled SE H4, 24v

Présentation du service Dressing et solutions de rangements

Le choix des modules se fait à partir de modèles préconfigurés.

Les caractéristiques générales (dimensions, couleurs, type de panneaux, profondeur) se paramètrent au début de la configuration pour l'ensemble du projet.

Nos meubles sont assemblés avec les assembleurs Clamex P-14 CNC de chez Lamello. Nous avons fait le choix d'usiner les trous de taquets en diamètre 3mm pour des raisons de qualité et de finesse.

Nos meubles sont tous fabriqués avec des panneaux de la gamme Egger (dans la limite de notre nuancier). Ce sont des panneaux de 19mm (Densité de 680kg/m³) pour la structure, 8mm pour les fonds.

Vous pouvez retrouver notre nuancier dans le configurateur Rapido dans les « outils d'aide à la vente » ou sur le site Foussier avec le code 157051.

Présentation du service Dressing et solutions de rangements

Mélangé décor bois



Mélangé décor bois synchronisé



Mélangé décor uni



Mélangé décor texturé



Perfect sense velours mat




Perfect sense extra brillant



Vous pouvez retrouver notre nuancier dans le configurateur Rapido dans les « outils d'aide à la vente » ou sur le site Fossier avec le code 157051.

Présentation du service Dressing et solutions de rangements

3 types de meubles aménagés sont proposés :



Le linéaire est appelé partie A et les différents modules qui le composent seront appelés A1, A2, A...

Le meuble en angle est composé d'un linéaire A avec l'ajout d'un module d'angle A-B et d'un linéaire B. (de gauche à droite).

Le meuble en forme « U » est composé d'un linéaire A, d'un module d'angle A-B, d'un linéaire B, d'un module d'angle B-C et d'un linéaire C (de gauche à droite).


Présentation du service Dressing et solutions de rangements

La configuration de chaque module s'effectue à partir d'une famille.

Exemples de familles : « tablettes », « penderie », « tiroir + penderie »,...

Vous trouverez dans la suite de ce document la composition de chaque module ainsi que les contraintes techniques associées (hauteur maximum, largeur minimum...)

Ce document a pour but de vous aider dans le choix des modules et dans la conception de votre dressing .




Composition du module selon abaque ci-dessous:

Hauteur du meuble	Nombre de tablette		
	Fixe	Réglable	Inclinée
2100 - 2250	1	2	0
2251 - 2550	2	2	0
2551 - 2750	2	3	0

Penderie fixe haute :

- 50mm du haut du dressing (2100-2250mm)
- 2000mm du sol pour les autres tranches.




Composition du module selon abaque ci-dessous:

Hauteur du meuble	Nombre de tablette		
	Fixe	Réglable	Inclinée
2100 - 2550	1	2	0
2551 - 2750	2	2	0

Penderie escamotable :

- 50mm du haut du dressing (2100-2550mm)
- 2284mm du sol (2551-2750mm).

Tablettes et Penderie
Tablettes droites et penderie
escamotable Top




Composition du module selon abaque ci-dessous:

Hauteur du meuble	Nombre de tablette		
	Fixe	Réglable	Inclinée
2350 - 2750	1	1	0

Penderie escamotable TOP :

- 150mm du haut du meuble pour les meubles d'une hauteur inférieure à 2550mm.
- 2379mm du sol (axe de la tablette) pour les meubles d'une hauteur supérieure à 2550mm



Composition du module selon abaque ci-dessous:

Hauteur du meuble	Nombre de tablette		
	Fixe	Réglable	Inclinée
2100 - 2250	0	0	3
2251 - 2550	1	0	3
2551 - 2750	1	1	3

Penderie fixe haute :

- 50mm du haut du dressing (2100-2250mm)
- 2000mm du sol pour les autres tranches.



Composition du module selon abaque ci-dessous:

Hauteur du meuble	Nombre de tablette		
	Fixe	Réglable	Inclinée
2100 - 2550	0	0	3
2551 - 2750	1	0	3

Penderie escamotable :

- 50mm du haut du dressing (2100-2550mm)
- 2284mm du sol (2551-2750mm).



Composition du module selon abaque ci-dessous:


Hauteur du meuble	Nombre de tablette		
	Fixe	Réglable	Inclinée
2350 - 2750	0	0	3

Penderie escamotable TOP :

- 150mm du haut du meuble pour les meubles d'une hauteur inférieure à 2550mm.
- 2379mm du sol (axe de la tablette) pour les meubles d'une hauteur supérieure à 2550mm

Modules vides

Perçages toute hauteur




Composition du module:

Perçages sur toute la hauteur
du dressing. Entraxe 32mm
(perçage en diamètre 3mm).

Modules vides

Perçages mi-hauteur



Composition du module:

Perçages sur toute la partie basse du module (932mm).

Entraxe 32mm (perçage en diamètre 3mm).

Famille Modèle


Largeur :
mini : 300mm
maxi : 1020mm

Hauteur :
mini : 1800mm
maxi : 2750mm

Profondeur :
mini : 300mm
maxi : 650mm


Modules vides

Sans perçage



Tablettes

Tablettes droites




Composition du module selon abaque ci-dessous:

Hauteur du meuble	Nombre de tablette		
	Fixe	Réglable	Inclinée
500 - 746	2	0	0
747 - 1065	2	1	0
1066 - 1384	2	2	0
1385 - 1703	2	3	0
1704 - 2022	2	4	0
2023 - 2341	2	5	0
2342 - 2660	2	6	0
2661 - 2750	2	7	0


Tablettes

Tablettes inclinées toute hauteur



Composition du module selon abaque ci-dessous:


Hauteur du meuble	Nombre de tablette		
	Fixe	Réglable	Inclinée
500 - 1248	2	0	3
1249 - 1567	2	1	3
1568 - 1886	2	2	3
1887 - 2205	2	3	3
2206 - 2524	2	4	3
2525 - 2750	2	5	3



Composition du module selon abaque ci-dessous:

Hauteur du meuble	Nombre de tablette		
	Fixe	Réglable	Inclinée
500 - 747	0	0	1
748 - 1066	0	0	2
1067 - 1385	0	0	3
1386 - 1704	0	0	4
1705 - 2023	0	0	5
2024 - 2342	0	0	6
2343 - 2661	0	0	7
2662 - 2750	0	0	8

Penderie
Double Fixe



Composition du module selon abaque ci-dessous:


Hauteur du meuble	Nombre de tablette		
	Fixe	Réglable	Inclinée
2100 - 2250	0	0	0
2251 - 2550	1	0	
2251 - 2750	1	1	0

Penderie fixe haute :

- 50mm du haut du dressing (2100-2250mm)
- 2000mm du sol pour les autres tranches.

Penderie fixe basse :

- 1010mm du sol (toutes les tranches)



Composition du module selon abaque ci-dessous:

Hauteur du meuble	Nombre de tablette		
	Fixe	Réglable	Inclinée
2100 - 2551	0	0	0
2551 - 2750	1	0	0

Penderie escamotable :

- 50mm du haut du dressing (2100-2550mm)
- 2284mm du sol (2551-2750mm).

Penderie fixe basse :

- 1010mm du sol (toutes les tranches)



Penderie escamotable TOP :


- 150mm du haut du meuble pour les meubles d'une hauteur inférieure à 2550mm.
- 2379mm du sol (axe de la tablette) pour les meubles d'une hauteur supérieure à 2550mm.

Penderie fixe :

- 1010mm du sol (toutes les tranches)

Penderie

Fixe Haute




Composition du module selon abaque ci-dessous:

Hauteur du meuble	Nombre de tablette		
	Fixe	Réglable	Inclinée
1000 - 2250	0	0	0
2251 - 2550	1	0	0
2551 - 2750	1	1	0

Penderie fixe haute :

- 50mm du haut du dressing (1000-2250mm)
- 2000mm du sol pour les autres tranches.

Tiroir et penderie
4 Tiroirs et penderie fixe



Composition du module selon abaque ci-dessous:

Hauteur du meuble	Nombre de tablette		
	Fixe	Réglable	Inclinée
2100 - 2250	1	0	0
2251 - 2550	2	0	0
2551 - 2750	2	1	0

Tiroirs :

- 4 tiroirs (3 x ht 168mm et 1 x ht 72mm).
- Passage de mains : 56mm entre tiroirs
- Hauteur du sol jusqu'au haut de la tablette : 942mm.

Penderie fixe haute :

- 50mm du haut du dressing (2100-2250mm)
- 2000mm du sol pour les autres tranches.



Composition du module selon
abaque ci-dessous:

Hauteur du meuble	Nombre de tablette		
	Fixe	Réglable	Inclinée
2100 - 2550	1	0	0
2551 - 2750	2	0	0

Tiroirs:

- 4 tiroirs (3 x ht 168mm et 1 x ht 72mm).
- Passage de mains : 56mm entre tiroirs
- Hauteur du sol jusqu'au haut de la tablette : 942mm.

Penderie escamotable :

- 50mm du haut du dressing (2100-2550mm)
- 2284mm du sol (2551-2750mm).

Tiroir et penderie

4 Tiroirs et

Penderie escamotable Top



Composition du module selon
abaque ci-dessous:

Hauteur du meuble	Nombre de tablette		
	Fixe	Réglable	Inclinée
2350 - 2750	1	0	0


Tiroirs :

- 4 tiroirs (3 x ht 168mm et 1 x ht 72mm).
- Passage de mains : 56mm entre tiroirs
- Hauteur du sol jusqu'au haut de la tablette : 942mm.

Penderie escamotable TOP :

- 150mm du haut du meuble pour les meubles d'une hauteur inférieure à 2550mm (axe de la tablette).
- 2379mm du sol (axe de la tablette) pour les meubles d'une hauteur supérieure à 2550mm

Tiroir et penderie
2 Tiroirs et penderie fixe



Composition du module selon abaque ci-dessous:

Hauteur du meuble	Nombre de tablette		
	Fixe	Réglable	Inclinée
2100 - 2250	1	1	0
2251 - 2550	2	1	0
2551 - 2750	2	2	0

Tiroirs :

- 2 tiroirs (1 x ht 168mm et 1 x ht 72mm).
- Passage de mains : 56mm entre tiroirs
- Hauteur du sol jusqu'au haut de la tablette : 942mm.

Penderie fixe haute :

- 50mm du haut du dressing (2100-2250mm)
- 2000mm du sol pour les autres tranches.



Composition du module selon
abaque ci-dessous:

Hauteur du meuble	Nombre de tablette		
	Fixe	Réglable	Inclinée
2100 - 2550	1	1	0
2551 - 2750	2	1	0

Tiroirs :

- 2 tiroirs (1 x ht 168mm et 1 x ht 72mm).
- Passage de mains : 56mm entre tiroirs
- Hauteur du sol jusqu'au haut de la tablette : 942mm.

Penderie escamotable :

- 50mm du haut du dressing (2100-2550mm)
- 2284mm du sol (2551-2750mm).

Tiroir et penderie

2 Tiroirs et
penderie escamotable Top



Composition du module selon
abaque ci-dessous:

Hauteur du meuble	Nombre de tablette		
	Fixe	Réglable	Inclinée
2350 - 2750	1	1	0

Tiroirs :

- 2 tiroirs (1 x ht 168mm et 1 x ht 72mm).
- Passage de mains : 56mm entre tiroirs
- Hauteur du sol jusqu'au haut de la tablette : 942mm.

Penderie escamotable TOP :

- 150mm du haut du meuble pour les meubles d'une hauteur inférieure à 2550mm (axe de la tablette).
- 2379mm du sol (axe de la tablette) pour les meubles d'une hauteur supérieure à 2550mm

Tiroir et tablettes

4 Tiroirs et Tablettes droites




Composition du module selon abaque ci-dessous:

Hauteur du meuble	Nombre de tablette		
	Fixe	Réglable	Inclinée
1200 - 1248	2	0	0
1249 - 1567	2	1	0
1568 - 1886	2	2	0
1887 - 2205	2	3	0
2206 - 2524	2	4	0
2525 - 2750	2	5	0

Tiroirs :

- 4 tiroirs (3 x ht 168mm et 1 x ht 72mm).
- Passage de mains : 56mm entre tiroirs
- Hauteur du sol jusqu'au haut de la tablette : 942mm.



Composition du module selon abaque ci-dessous:


Hauteur du meuble	Nombre de tablette		
	Fixe	Réglable	Inclinée
1200 - 1248	2	0	0
1249 - 1567	2	1	0
1568 - 1886	2	2	0
1887 - 2205	2	3	0
2206 - 2524	2	4	0
2525 - 2750	2	5	0

Tiroirs :

- 2 tiroirs (1 x ht 168mm et 1 x ht 72mm).
- Passage de mains : 56mm entre tiroirs
- Hauteur du sol jusqu'au haut de la tablette : 942mm.

Vide

Perçage toute hauteur




Composition du module:

Perçages sur toute la hauteur du module. Entraxe 32mm.

Vide

Perçage mi-hauteur





Composition du module:

Perçages sur toute la partie basse
du module (932mm).
Entraxe 32mm.

Vide


Sans perçage





Composition du module selon
 abaque ci-dessous:

Hauteur du meuble	Nombre de tablette		
	Fixe	Réglable	Inclinée
500 - 746	2	0	0
747 - 1065	2	1	0
1066 - 1384	2	2	0
1385 - 1703	2	3	0
1704 - 2022	2	4	0
2023 - 2341	2	5	0
2342 - 2660	2	6	0
2661 - 2750	2	7	0



Composition du module selon
abaque ci-dessous:

Hauteur du meuble	Nombre de tablette		
	Fixe	Réglable	Inclinée
2100 - 2250	0	0	0
2251 - 2550	1	0	
2251 - 2750	1	1	0

Penderie fixe haute :


- 50mm du haut du dressing (2100-2250mm)
- 2000mm du sol pour les autres tranches.

Penderie fixe basse :

- 1010mm du sol (toutes les tranches)

La penderie de droite est 40mm plus basse que celle de gauche, en haut comme en bas.

Penderie
Fixe haute



Composition du module selon
abaque ci-dessous:


Hauteur du meuble	Nombre de tablette		
	Fixe	Réglable	Inclinée
1000 - 2250	0	0	0
2251 - 2550	1	0	0
2551 - 2750	1	1	0

Penderie fixe haute :

- 50mm du haut du dressing (1000-2250mm)
- 2000mm du sol pour les autres tranches.

La penderie de droite est 40mm plus basse que celle de gauche.

Penderie
Fixe haute



Composition du module selon
abaque ci-dessous:

Hauteur du meuble	Nombre de tablette		
	Fixe	Réglable	Inclinée
2100 - 2250	1	2	0
2251 - 2550	2	2	0
2551 - 2750	2	3	0

Penderie fixe haute :

- 50mm du haut du dressing (2100-2250mm)
- 2000mm du sol pour les autres tranches.

La penderie de droite est 40mm plus basse que celle de gauche.